


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003031-L0 RI570-7N

rgb + cmy0 (A..j + k26..n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



4-003131-L0 RI570-70

rgb (A_n), 3D=0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$


4-003131-F0

C M Y O L V



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



4-003231-L0 RI570-70

,3D=0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmy0_d*

4-003231-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003331-L0 RI570-70

,3D=0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$




4-003331-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003431-L0 RI570-70

.3D=0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmy0_d*


4-003431-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003531-L0 RI570-70




grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-003531-F0





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_e


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^a, d_{dx64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^a, d_{dex361M}, LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for 1080 color steps.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for colorimetric data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}*_dd361Mi, and r_{gb}*_dd361Mi. Rows 32-86.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM_s*: *h_{ab,ds}* = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours *RYGCBM_d*: *h_{ab,d}* = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM_e*: *h_{ab,e}* = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color space conversions (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*dsx361Mi, LAB*dsx361Mi, rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, dex361Mi, LAB*dex361Mi, rgbb*dd361Mi, Y_d, Y_s, Y_e) and rows for color patches 86-114.

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, rgbb*dsx361Mi (x=LabCh), ds361Mi, rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), dex361Mi, rgbb*dd361Mi, rgbb*ds361Mi, rgbb*ds361Mi, rgbb*ds361Mi. Rows 114-167.

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: hab,d hab,s hab,e, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), rgbd*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*de361Mi, LAB*dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, rgb*de361Mi, Lab*dd361Mi, Lab*dex361Mi. It contains 28 rows of numerical data for color calibration.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 hue angles of the elementary colours RYGBM: h_{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds_361Mi, r_{gb}*_de_361Mi, r_{gb}*_ds_361Mi, r_{gb}*_de_361Mi. Rows 289-340.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 35 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, and r_{gb}^*_dd, r_{gb}^*_ds, r_{gb}^*_de. The table lists color data for various combinations of device, standard, and elementary colors.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rhatha

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*H*Fd	LabCH*F*Fd	rgb*F*Fd	DF*F*Fd	HaM*Fd	rgb*F*Fd	LabCH*F*Fd	rgb*F*Fd	LabCH*F*Fd	
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	0.0	0.0	45.4	
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	48.6	32.3	0.0	0.0	0.0	48.6	
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.6	32.3	0.0	0.0	0.0	53.6	
3/675	R35Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	32.3	0.0	0.0	0.0	58.8	
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.500	0.0	64.9	32.3	0.0	0.0	0.0	64.9	
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	71.1	32.3	0.0	0.0	0.0	71.1	
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	77.9	32.3	0.0	0.0	0.0	77.9	
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	83.4	32.3	0.0	0.0	0.0	83.4	
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	87.8	95.4	96.0	0.0	0.0	0.0	87.8	
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	84.3	98.2	0.0	0.0	0.0	84.3	
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.766	1.0	0.0	81.2	98.2	0.0	0.0	0.0	81.2	
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.633	1.0	0.0	78.3	98.2	0.0	0.0	0.0	78.3	
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.500	1.0	0.0	75.7	98.2	0.0	0.0	0.0	75.7	
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	128	0.366	1.0	0.0	72.9	98.2	0.0	0.0	0.0	72.9	
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	136	0.233	1.0	0.0	70.6	98.2	0.0	0.0	0.0	70.6	
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	68.6	98.2	0.0	0.0	0.0	68.6	
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	0.0	65.0	
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	62.4	66.8	160.4	0.0	0.0	62.4	
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.233	0.0	59.5	66.8	160.4	0.0	0.0	59.5	
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.366	0.0	57.1	66.8	160.4	0.0	0.0	57.1	
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.500	0.0	54.9	66.8	160.4	0.0	0.0	54.9	
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.633	0.0	53.1	66.8	160.4	0.0	0.0	53.1	
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.766	0.0	51.9	66.8	160.4	0.0	0.0	51.9	
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.883	0.0	50.9	66.8	160.4	0.0	0.0	50.9	
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	56.8	25.5	41.5	48.7	238.4	0.0	56.8	
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.116	0.0	54.3	21.4	41.5	48.7	238.4	54.3	
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.233	0.0	51.9	15.5	41.5	48.7	238.4	51.9	
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.366	0.0	49.8	9.4	41.5	48.7	238.4	49.8	
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.500	0.0	47.9	4.1	41.5	48.7	238.4	47.9	
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.633	0.0	46.2	0.0	41.5	48.7	238.4	46.2	
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.766	0.0	44.8	0.0	41.5	48.7	238.4	44.8	
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.883	0.0	43.1	0.0	41.5	48.7	238.4	43.1	
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	25.0	29.5	40.4	50.0	306.2	0.0	25.0	
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	0.116	0.0	27.9	36.0	36.4	51.2	314.1	0.0	27.9	
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	0.233	0.0	28.7	41.2	33.1	52.9	321.1	0.0	28.7	
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	0.366	0.0	30.0	45.9	32.5	53.1	322.1	0.0	30.0	
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	0.500	0.0	31.7	51.8	32.5	53.1	322.1	0.0	31.7	
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	0.633	0.0	33.0	58.6	32.5	53.1	322.1	0.0	33.0	
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	0.766	0.0	34.8	65.4	32.5	53.1	322.1	0.0	34.8	
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	0.883	0.0	36.2	72.1	32.5	53.1	322.1	0.0	36.2	
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	46.1	79.3	0.2	79.3	359.8	0.0	46.1	
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.116	0.0	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	0.2	45.9
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.233	0.0	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	0.6	45.9
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.366	0.0	45.9	75.7	14.4	77.1	369.0	1.1	45.9
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.500	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	371.1	1.6	45.9
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.633	0.0	45.9	72.9	28.3	78.3	381.2	2.1	45.9
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.766	0.0	45.9	71.6	34.6	80.0	385.6	2.6	45.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.883	0.0	45.9	70.6	41.5	81.1	389.3	3.1	45.9
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	45.4	
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	62.8	49.4	79.9	398.1	83.6	60.0	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.125	0.125	24.3	0.0	0.0	88.6	360	0.0	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.25	0.25	24.3	0.0	0.0	88.6	360	0.0	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.375	0.375	24.3	0.0	0.0	88.6	360	0.0	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.5	0.5	24.3	0.0	0.0	88.6	360	0.0	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.625	0.625	24.3	0.0	0.0	88.6	360	0.0	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.75	0.75	24.3	0.0	0.0	88.6	360	0.0	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.875	0.875	24.3	0.0	0.0	88.6	360	0.0	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	24.3	0.0	0.0	88.6	360	0.0	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*

RI570-7N_18/33-F

4-0031731-F0

nif	HC*Fd	rgp_Fd	icr_Fd	hs_Fd	rgp*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	rgp**Fd	DE*Fd	DE**Fd	hsM*Fd	rgpM*Fd	LabCH**M*Fd	rgpM**Fd	LabCH**M**Fd
0/668	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	0.0	389	1.0	0.0	0.0	32.3
1/648	R25Y_100_100a	0.0	0.5	0.5	0.5	53.0	50.4	0.0	83.9	44.8	70.9	0.0	0.0	0.0	83.9
2/684	R50Y_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	53.0	50.4	0.0	83.9	44.8	70.9	0.0	0.0	0.0	83.9
3/702	R75Y_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	53.0	50.4	0.0	83.9	44.8	70.9	0.0	0.0	0.0	83.9
4/720	Y00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	78.6	4.3	0.0	64.9	28.9	68.6	0.0	0.0	0.0	64.9
5/558	Y25C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	78.6	4.3	0.0	64.9	28.9	68.6	0.0	0.0	0.0	64.9
6/396	Y50C_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	78.6	4.3	0.0	64.9	28.9	68.6	0.0	0.0	0.0	64.9
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	78.6	4.3	0.0	64.9	28.9	68.6	0.0	0.0	0.0	64.9
8/72	CO0B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	0.0	50.0	29.6	71.4	0.0	0.0	0.0	50.0
9/72	CO0B_100_100b	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	0.0	50.0	29.6	71.4	0.0	0.0	0.0	50.0
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	52.9	-48.6	0.0	52.9	-48.6	8.0	0.0	0.0	0.0	52.9
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	52.9	-48.6	0.0	52.9	-48.6	8.0	0.0	0.0	0.0	52.9
12/44	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	52.9	-48.6	0.0	52.9	-48.6	8.0	0.0	0.0	0.0	52.9
13/8	BO0M_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	0.0	41.7	-1.2	-40.6	0.0	0.0	0.0	41.7
14/332	B25R_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	41.7	-1.2	0.0	41.7	-1.2	-40.6	0.0	0.0	0.0	41.7
15/656	B50R_100_100a	0.0	1.0	1.0	1.0	41.7	-1.2	0.0	41.7	-1.2	-40.6	0.0	0.0	0.0	41.7
16/652	B75R_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.5	41.7	-1.2	0.0	41.7	-1.2	-40.6	0.0	0.0	0.0	41.7
17/648	ROXY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	46.1	79.3	0.0	46.1	79.3	359.8	0.0	0.0	0.0	46.1
18/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	46.1	79.3	0.0	46.1	79.3	359.8	0.0	0.0	0.0	46.1
19/706	ROXY_100_050b	1.0	0.5	0.5	0.5	46.1	79.3	0.0	46.1	79.3	359.8	0.0	0.0	0.0	46.1
20/724	Y00C_100_050a	0.0	1.0	0.0	0.0	70.8	39.6	0.0	70.8	39.6	389.8	0.0	0.0	0.0	70.8
21/400	G00B_100_050a	0.0	1.0	0.0	0.0	70.8	39.6	0.0	70.8	39.6	389.8	0.0	0.0	0.0	70.8
22/400	G00B_100_050b	0.0	1.0	0.0	0.0	70.8	39.6	0.0	70.8	39.6	389.8	0.0	0.0	0.0	70.8
23/456	BO0R_100_050a	0.0	1.0	0.0	0.0	70.8	39.6	0.0	70.8	39.6	389.8	0.0	0.0	0.0	70.8
24/568	BO0R_100_050b	0.0	1.0	0.0	0.0	70.8	39.6	0.0	70.8	39.6	389.8	0.0	0.0	0.0	70.8
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	70.5	35.4	0.0	70.5	35.4	41.9	0.0	0.0	0.0	70.5
26/688	ROXY_100_050a	1.0	0.5	0.5	0.5	70.5	35.4	0.0	70.5	35.4	41.9	0.0	0.0	0.0	70.5
27/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	52.7	35.4	0.0	52.7	35.4	41.9	0.0	0.0	0.0	52.7
28/524	ROXY_075_050b	0.75	0.25	0.25	0.25	52.7	35.4	0.0	52.7	35.4	41.9	0.0	0.0	0.0	52.7
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	62.4	14.4	0.0	62.4	14.4	34.3	0.0	0.0	0.0	62.4
30/380	Y00C_075_050b	0.75	0.25	0.25	0.25	62.4	14.4	0.0	62.4	14.4	34.3	0.0	0.0	0.0	62.4
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.25	73.9	-5.1	0.0	73.9	-5.1	47.7	0.0	0.0	0.0	73.9
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.25	73.9	-5.1	0.0	73.9	-5.1	47.7	0.0	0.0	0.0	73.9
33/186	BO0R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.25	55.0	-32.5	0.0	55.0	-32.5	14.8	0.0	0.0	0.0	55.0
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.25	55.0	-32.5	0.0	55.0	-32.5	14.8	0.0	0.0	0.0	55.0
35/506	ROXY_075_050a	0.75	0.25	0.25	0.25	52.7	35.4	0.0	52.7	35.4	41.9	0.0	0.0	0.0	52.7
36/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	34.9	35.4	0.0	34.9	35.4	22.4	0.0	0.0	0.0	34.9
37/342	ROXY_050_050b	0.5	0.0	0.0	0.0	34.9	35.4	0.0	34.9	35.4	22.4	0.0	0.0	0.0	34.9
38/360	Y00C_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.25	56.1	-5.1	0.0	56.1	-5.1	47.7	0.0	0.0	0.0	56.1
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.25	56.1	-5.1	0.0	56.1	-5.1	47.7	0.0	0.0	0.0	56.1
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	47.4	-14.8	0.0	47.4	-14.8	33.2	0.0	0.0	0.0	47.4
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	47.4	-14.8	0.0	47.4	-14.8	33.2	0.0	0.0	0.0	47.4
42/4	BO0R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	40.5	-12.7	0.0	40.5	-12.7	20.7	0.0	0.0	0.0	40.5
43/328	B50R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.5	40.5	-12.7	0.0	40.5	-12.7	20.7	0.0	0.0	0.0	40.5
44/324	ROXY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	34.9	35.4	0.0	34.9	35.4	22.4	0.0	0.0	0.0	34.9
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	42.1
48/375	NW_050a	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0
49/364	NW_050b	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	51.0
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9
51/456	NW_065b	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.9
52/676	NW_085a	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.0	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.8
53/678	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.0	0.0	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	86.7

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*

RI570-7N_19/33-F

4-0031831-F0

RI5700L

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hls*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hAm*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
81	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 15.2	16.1 16.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
82	BOYR_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	27.0 8.8	26.6 14.6	0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 15.2	16.1 16.1	0.0 0.0	45.4 70.9	44.8 83.9
83	B2SK_025_0254	0.125 0.0	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	27.0 9.9	15.8 17.8	0.125 0.0	15.8 17.8	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	46.1 79.3	359.8
84	B1SK_037_0374	0.125 0.0	0.375 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	27.1 14.7	16.6 17.6	0.125 0.0	16.6 17.6	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	35.6 58.6	20.7 42.1
85	B1LK_050_0504	0.125 0.0	0.5 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	26.5 26.5	26.5 26.5	0.125 0.0	26.5 26.5	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	30.9 47.3	320.5
86	BOYR_062_0624	0.125 0.0	0.625 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	28.1 28.1	28.1 28.1	0.125 0.0	28.1 28.1	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	28.7 41.2	33.1 32.1
87	BOYR_075_0754	0.125 0.0	0.75 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	27.9 27.9	27.9 27.9	0.125 0.0	27.9 27.9	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	28.3 38.8	34.7 52.1
88	BOYR_087_0874	0.125 0.0	0.875 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	27.5 27.5	27.5 27.5	0.125 0.0	27.5 27.5	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	28.1 37.2	35.7 51.6
89	BOYR_100_1004	0.125 0.0	1.0 1.0	0.5 0.5	0.25 0.25	27.7 27.7	27.7 27.7	0.125 0.0	27.7 27.7	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	27.9 36.4	36.2 51.3
90	YOOC_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0 0.0	0.0 0.0	32.3 32.3	32.3 32.3	0.125 0.0	32.3 32.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	27.9 35.6	36.7 51.4
91	YOOC_012_0124	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0 0.0	0.0 0.0	32.3 32.3	32.3 32.3	0.125 0.0	32.3 32.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	27.9 35.6	36.7 51.4
92	BOYR_025_0124	0.125 0.0	0.125 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	33.3 3.6	30.6 2.0	0.125 0.125	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
93	BOYR_037_0254	0.125 0.0	0.375 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	33.4 7.3	30.6 2.0	0.125 0.125	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
94	BOYR_050_0374	0.125 0.0	0.5 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	33.5 14.0	30.6 2.0	0.125 0.125	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
95	BOYR_062_0504	0.125 0.0	0.625 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	33.6 14.7	30.6 2.0	0.125 0.125	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
96	BOYR_075_0624	0.125 0.0	0.75 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	33.7 18.4	30.6 2.0	0.125 0.125	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
97	BOYR_087_0754	0.125 0.0	0.875 0.75	0.125 0.75	0.125 0.75	33.8 22.1	30.6 2.0	0.125 0.125	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
98	BOYR_100_0874	0.125 0.0	1.0 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	33.8 25.8	30.6 2.0	0.125 0.125	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
99	YOOC_025_0254	0.125 0.25	0.0 0.0	0.25 0.25	0.125 0.25	35.9 7.7	16.6 8.2	0.125 0.25	16.6 8.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
100	YOOC_025_0254	0.125 0.25	0.0 0.0	0.25 0.25	0.125 0.25	35.9 7.7	16.6 8.2	0.125 0.25	16.6 8.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
101	G75B_037_0254	0.125 0.25	0.375 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	37.3 3.3	30.6 2.0	0.125 0.25	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
102	G75B_037_0254	0.125 0.25	0.375 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	37.3 3.3	30.6 2.0	0.125 0.25	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
103	G88B_050_0374	0.125 0.25	0.5 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	37.2 7.6	30.6 2.0	0.125 0.25	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
104	G88B_062_0504	0.125 0.25	0.625 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	37.2 11.6	30.6 2.0	0.125 0.25	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
105	G98B_075_0624	0.125 0.25	0.75 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	37.1 14.6	30.6 2.0	0.125 0.25	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
106	G98B_100_0754	0.125 0.25	1.0 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	37.1 19.9	30.6 2.0	0.125 0.25	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
107	G98B_100_0874	0.125 0.25	1.0 0.875	0.125 0.875	0.125 0.875	37.2 19.9	30.6 2.0	0.125 0.25	30.6 2.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
108	YOOC_037_0374	0.125 0.375	0.0 0.0	0.375 0.375	0.125 0.375	38.6 15.5	19.9 25.3	0.125 0.375	19.9 25.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
109	YOOC_037_0374	0.125 0.375	0.0 0.0	0.375 0.375	0.125 0.375	38.6 15.5	19.9 25.3	0.125 0.375	19.9 25.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
110	G25B_037_0254	0.125 0.375	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	40.4 12.1	23.8 4.6	0.125 0.375	23.8 4.6	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
111	G25B_037_0254	0.125 0.375	0.25 0.25	0.125 0.25	0.125 0.25	40.4 12.1	23.8 4.6	0.125 0.375	23.8 4.6	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
112	G65B_050_0374	0.125 0.375	0.5 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	41.3 6.0	20.3 20.3	0.125 0.375	20.3 20.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
113	G65B_050_0374	0.125 0.375	0.5 0.375	0.125 0.375	0.125 0.375	41.3 6.0	20.3 20.3	0.125 0.375	20.3 20.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
114	G75B_062_0504	0.125 0.375	0.625 0.5	0.125 0.5	0.125 0.5	41.9 4.6	20.3 20.3	0.125 0.375	20.3 20.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
115	G84B_087_0754	0.125 0.375	0.75 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	41.5 3.4	20.3 20.3	0.125 0.375	20.3 20.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
116	G84B_087_0754	0.125 0.375	0.75 0.625	0.125 0.625	0.125 0.625	41.5 3.4	20.3 20.3	0.125 0.375	20.3 20.3	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
117	Y76G_050_0504	0.125 0.5 0.0	0.0 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	41.1 24.1	22.9 33.2	0.125 0.5 0.0	22.9 33.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
118	Y76G_050_0504	0.125 0.5 0.0	0.0 0.5	0.25 0.25	0.125 0.25	41.1 24.1	22.9 33.2	0.125 0.5 0.0	22.9 33.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
119	G15B_050_0374	0.125 0.5 0.25	0.25 0.25	0.375 0.375	0.125 0.375	42.9 24.3	11.1 26.7	0.125 0.5 0.25	11.1 26.7	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
120	G15B_050_0374	0.125 0.5 0.25	0.25 0.25	0.375 0.375	0.125 0.375	42.9 24.3	11.1 26.7	0.125 0.5 0.25	11.1 26.7	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
121	G34B_050_0374	0.125 0.5 0.375	0.375 0.375	0.5 0.375	0.125 0.375	44.5 14.8	17.1 20.9	0.125 0.5 0.375	17.1 20.9	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
122	G61B_062_0504	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	45.4 9.5	18.2 24.8	0.125 0.5 0.625	9.5 18.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
123	G61B_062_0504	0.125 0.5 0.625	0.625 0.5	0.5 0.5	0.125 0.5	45.4 9.5	18.2 24.8	0.125 0.5 0.625	9.5 18.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
124	G75B_087_0754	0.125 0.5 1.0	0.75 0.625	0.375 0.375	0.125 0.375	46.5 8.1	20.6 26.1	0.125 0.5 0.75	8.1 20.6	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
125	G75B_087_0754	0.125 0.5 1.0	0.75 0.625	0.375 0.375	0.125 0.375	46.5 8.1	20.6 26.1	0.125 0.5 0.75	8.1 20.6	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
126	Y81G_087_0754	0.125 0.5 1.0	0.875 0.75	0.5 0.5	0.125 0.5	48.9 1.0	45.2 3.0	0.125 0.5 1.0	1.0 45.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
127	Y81G_087_0754	0.125 0.5 1.0	0.875 0.75	0.5 0.5	0.125 0.5	48.9 1.0	45.2 3.0	0.125 0.5 1.0	1.0 45.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
128	G11B_062_0504	0.125 0.625 0.25	0.25 0.25	0.625 0.5	0.125 0.25	46.1 29.4	14.8 35.7	0.125 0.625 0.25	14.8 35.7	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
129	G25B_062_0504	0.125 0.625 0.375	0.375 0.375	0.625 0.5	0.125 0.375	46.6 29.4	6.9 30.0	0.125 0.625 0.375	6.9 30.0	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
130	G38B_062_0504	0.125 0.625 0.5	0.5 0.375	0.625 0.5	0.125 0.5	47.4 4.0	24.6 18.9	0.125 0.625 0.5	4.0 24.6	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
131	G50B_062_0504	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.125 0.5	48.6 17.7	14.2 22.7	0.125 0.625 0.625	17.7 14.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
132	G50B_062_0504	0.125 0.625 0.625	0.625 0.5	0.625 0.5	0.125 0.5	48.6 17.7	14.2 22.7	0.125 0.625 0.625	17.7 14.2	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
133	G65B_075_0624	0.125 0.625 0.75	0.75 0.625	0.375 0.375	0.125 0.375	50.8 11.2	25.8 28.3	0.125 0.625 0.75	11.2 25.8	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
134	G65B_075_0624	0.125 0.625 0.75	0.75 0.625	0.375 0.375	0.125 0.375	50.8 11.2	25.8 28.3	0.125 0.625 0.75	11.2 25.8	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
135	Y85G_075_0754	0.125 0.625 1.0	0.875 0.75	0.5 0.5	0.125 0.625	51.2 5.8	35.8 36.3	0.125 0.625 1.0	5.8 35.8	15.8 17.8	15.8 17.8	0.0 0.0	25.5 29.5	40.4 50.0
136	Y85G_075_0754	0.125 0.625 1.0	0.875 0.75	0.5 0.5	0.12									

RI5700L

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

n	HHC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	
162	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
163	ROOY_025_025a	0.25	0.0	0.125	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
164	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.125	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
165	B50R_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
166	B25K_037_037a	0.25	0.0	0.375	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
167	B19K_062_062a	0.25	0.0	0.625	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
168	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.75	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
169	B15K_075_075a	0.25	0.0	0.875	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
170	BI1R_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	29.6	17.7	11.2	20.9	28.1	18.0	0.0	45.4	
171	RSOY_025_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	34.5	7.2	17.1	18.6	67.1	32.1	0.5	67.1	
172	RSOY_025_025a	0.25	0.0	0.125	0.0	34.5	7.2	17.1	18.6	67.1	32.1	0.5	67.1	
173	B50R_025_012a	0.25	0.125	0.187	0.30	0.25	0.124	40.2	45.2	35.4	66.3	9.1	89.1	
174	B25K_037_025a	0.25	0.125	0.187	0.30	0.25	0.124	40.2	45.2	35.4	66.3	9.1	89.1	
175	B15K_050_037a	0.25	0.125	0.375	0.25	0.25	0.124	40.2	45.2	35.4	66.3	9.1	89.1	
176	BI1R_062_050a	0.25	0.125	0.625	0.5	0.375	0.124	40.2	45.2	35.4	66.3	9.1	89.1	
177	BO9K_075_050a	0.25	0.125	0.75	0.625	0.437	0.28	0.241	0.125	0.375	31.6	0.25	27.7	
178	BO9K_075_050a	0.25	0.125	0.875	0.75	0.5	0.279	0.241	0.125	0.375	31.6	0.25	27.7	
179	BO6K_100_087a	0.25	0.125	1.0	0.875	0.562	0.278	0.241	0.125	0.375	31.6	0.25	27.7	
180	YO6G_025_012a	0.25	0.25	0.125	0.187	0.90	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
181	YO6G_025_012a	0.25	0.25	0.125	0.187	0.90	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
182	YO6G_025_012a	0.25	0.25	0.125	0.187	0.90	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
183	BO9K_037_012a	0.25	0.25	0.375	0.25	0.360	0.249	0.249	0.249	0.249	0.249	0.249	0.249	
184	BO9K_037_012a	0.25	0.25	0.375	0.25	0.360	0.249	0.249	0.249	0.249	0.249	0.249	0.249	
185	BO9K_062_012a	0.25	0.25	0.625	0.375	0.457	0.270	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
186	BO9K_062_012a	0.25	0.25	0.625	0.375	0.457	0.270	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
187	BO9K_075_012a	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	0.270	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
188	BO9K_075_012a	0.25	0.25	0.875	0.625	0.562	0.270	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
189	Y31G_037_037a	0.25	0.375	0.375	0.187	1.09	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
190	Y31G_037_037a	0.25	0.375	0.375	0.187	1.09	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	
191	GO9B_037_012a	0.25	0.375	0.125	0.312	1.50	0.249	0.375	0.249	0.454	8.1	3.7	8.9	
192	GO9B_037_012a	0.25	0.375	0.125	0.312	1.50	0.249	0.375	0.249	0.454	8.1	3.7	8.9	
193	G75B_050_025a	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	1.50	0.249	0.375	0.249	0.454	8.1	3.7	8.9
194	G75B_050_025a	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	1.50	0.249	0.375	0.249	0.454	8.1	3.7	8.9
195	G88B_062_057a	0.25	0.375	0.625	0.25	0.56	0.25	0.25	0.366	0.625	4.6	3.7	10.1	
196	G88B_062_057a	0.25	0.375	0.625	0.25	0.56	0.25	0.25	0.366	0.625	4.6	3.7	10.1	
197	G92B_100_075a	0.25	0.375	0.875	0.75	0.5	0.25	0.25	0.366	0.625	4.6	3.7	10.1	
198	G92B_100_075a	0.25	0.375	0.875	0.75	0.5	0.25	0.25	0.366	0.625	4.6	3.7	10.1	
199	Y50G_050_050a	0.25	0.5	0.25	0.25	1.31	0.25	0.25	0.366	0.625	4.6	3.7	10.1	
200	Y68G_050_057a	0.25	0.5	0.375	0.312	1.50	0.249	0.375	0.249	0.454	8.1	3.7	10.1	
201	G25B_050_025a	0.25	0.25	0.25	0.375	1.80	0.249	0.5	0.25	0.375	1.80	0.249	0.5	
202	G50B_050_025a	0.25	0.5	0.25	0.375	1.80	0.249	0.5	0.25	0.375	1.80	0.249	0.5	
203	G65B_062_057a	0.25	0.5	0.625	0.375	0.437	0.229	0.25	0.506	0.625	5.1	4.6	15.4	
204	G75B_062_057a	0.25	0.5	0.625	0.375	0.437	0.229	0.25	0.506	0.625	5.1	4.6	15.4	
205	G84B_087_062a	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	0.241	0.25	0.489	0.875	5.0	3.5	10.1	
206	G84B_087_062a	0.25	0.5	0.875	0.625	0.562	0.241	0.25	0.489	0.875	5.0	3.5	10.1	
207	Y61G_062_050a	0.25	0.5	1.0	0.75	0.625	0.25	0.25	0.489	0.875	5.0	3.5	10.1	
208	Y16G_062_050a	0.25	0.625	0.125	0.375	1.36	0.241	0.625	0.125	0.375	1.36	0.241	0.625	
209	GO9B_062_057a	0.25	0.625	0.375	0.437	1.69	0.25	0.625	0.375	0.437	1.69	0.25	0.625	
210	G15B_062_057a	0.25	0.625	0.375	0.437	1.69	0.25	0.625	0.375	0.437	1.69	0.25	0.625	
211	G34B_062_057a	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	
212	G50B_062_057a	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	0.625	0.375	0.437	0.191	0.25	
213	G61B_075_050a	0.25	0.625	0.875	0.75	0.5	0.25	0.25	0.633	0.875	5.5	4.8	15.4	
214	G61B_075_050a	0.25	0.625	0.875	0.75	0.5	0.25	0.25	0.633	0.875	5.5	4.8	15.4	
215	G75B_075_050a	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	0.240	0.25	0.633	0.875	5.5	4.8	15.4	
216	G84B_075_050a	0.25	0.625	1.0	0.75	0.625	0.240	0.25	0.633	0.875	5.5	4.8	15.4	
217	Y81G_075_062a	0.25	0.75	0.125	0.437	1.39	0.239	0.75	0.125	0.437	1.39	0.239	0.75	
218	Y81G_075_062a	0.25	0.75	0.125	0.437	1.39	0.239	0.75	0.125	0.437	1.39	0.239	0.75	
219	G15B_075_062a	0.25	0.75	0.125	0.437	1.39	0.239	0.75	0.125	0.437	1.39	0.239	0.75	
220	G35B_075_062a	0.25	0.75	0.125	0.437	1.39	0.239	0.75	0.125	0.437	1.39	0.239	0.75	
221	G38B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	1.86	0.25	0.75	0.5	0.5	1.86	0.25	0.75	
222	G38B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	1.86	0.25	0.75	0.5	0.5	1.86	0.25	0.75	
223	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	0.5	1.86	0.25	0.75	0.5	0.5	1.86	0.25	0.75	
224	G65B_100_087a	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	0.221	0.25	0.76	1.0	0.75	0.625	0.221	
225	G65B_100_087a	0.25	0.75	1.0	0.75	0.625	0.221	0.25	0.76	1.0	0.75	0.625	0.221	
226	Y83G_087_075a	0.25	0.875	0.125	0.437	1.39	0.233	0.875	0.125	0.437	1.39	0.233	0.875	
227	Y83G_087_075a	0.25	0.875	0.125	0.437	1.39	0.233	0.875	0.125	0.437	1.39	0.233	0.875	
228	GO9B_087_062a	0.25	0.875	0.375	0.5	1.40	0.25	0.875	0.375	0.5	1.40	0.25	0.875	
229	GO9B_087_062a	0.25	0.875	0.375	0.5	1.40	0.25	0.875	0.375	0.5	1.40	0.25	0.875	
230	G19B_087_062a	0.25	0.875	0.5	0.875	0.625	0.562	0.173	0.25	0.875	0.625	0.562	0.173	
231	G40B_087_062a	0.25	0.875	0.5	0.875	0.625	0.562	0.199	0.25	0.875	0.625	0.562	0.199	
232	G57B_100_075a	0.25	0.875	1.0	0.875	0.625	0.219	0.25	0.877	1.0	0.875	0.625	0.219	
233	G57B_100_075a	0.25	0.875	1.0	0.875	0.625	0.219	0.25	0.877	1.0	0.875	0.625	0.219	
234	Y86G_100_100a	0.25	1.0	0.5	1.36	1.42	0.231	1.0	0.5	1.36	1.42	0.231	1.0	
235	Y86G_100_100a	0.25	1.0	0.5	1.36	1.42	0.231	1.0	0.5	1.36	1.42	0.231	1.0	
236	GO9B_100_075a	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	0.159	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	0.159	
237	GO9B_100_075a	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	0.159	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	0.159	
238	G15B_100_075a	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	0.180	0.25	1.0	0.25	0.75	0.625	0.180	
239	G25B_100_075a	0.25	1.0	0.625	0.5	1.0	0.25	1.0	0.625	0.5	1.0	0.25	1.0	
240	G34B_100_075a	0.25	1.0	0.75	0.625	0.91	0.25	1.0	0.75	0.625	0.91	0.25	1.0	
241	G42B_100_075a	0.25	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	1.0	0.877	0.75	1.0	0.25	1.0	
242	G50B_100_075a	0.25	1.0	0.75	0.625	2.10	0.25	1.0	0.75	0.625	2.10	0.25	1.0	

RI57-7N_2233-F

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*

4-0032131-F0

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS
informazioni tecniche: http://www.pbs.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RI5700L

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta


n	HC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	Lab*Cb*Fd	Lab*Cb*Fd	Lab*Cb*Fd	rgb*Fd	Lab*Cb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	Lab*Cb*Fd	Lab*Cb*Fd	Lab*Cb*Fd	Lab*Cb*Fd	Lab*Cb*Fd							
243	ROYX_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.118	32.2	26.6	16.8	31.4	32.3	36.2	17.7	30.3	26.1	9.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
244	ROYX_037_037A	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	370	0.375 0.0 0.118	32.2	27.2	11.7	29.4	23.2	31.7	32.2	30.3	19.8	9.6	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
245	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.25	0.375 0.375 0.187	340	0.375 0.0 0.256	32.4	28.6	4.4	29.0	8.9	39.5	8.1	10.5	34.8	10.5	348	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
246	B6SK_037_037A	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.0 0.375	32.5	29.2	0.0	29.7	359.8	31.7	39.8	3.0	39.9	4.3	10.5	330	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
247	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	317	0.388 0.0 0.5	33.2	35.8	4.0	36.0	347.4	32.2	42.9	-3.3	44.0	355.5	7.3	317	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
248	B38K_060_050A	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.388 0.0 0.625	32.8	40.6	-9.0	41.6	347.4	32.2	42.9	-3.3	44.0	355.5	7.3	317	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
249	B25K_087_075A	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	295	0.364 0.0 0.75	32.5	43.9	-15.5	46.6	340.5	32.5	47.1	-15.8	49.8	336.5	1.9	294	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
250	B25K_087_075A	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	290	0.364 0.0 0.875	32.5	43.9	-15.5	46.6	340.5	32.5	47.1	-15.8	49.8	336.5	1.9	294	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
251	B18K_100_100A	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	32.5	51.2	-26.2	51.2	322.6	32.6	51.8	-26.0	50.8	333.3	0.8	291	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
252	B18K_100_100A	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.366 0.0 1.0	32.5	51.2	-26.2	51.2	322.6	32.6	51.8	-26.0	50.8	333.3	0.8	291	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
253	ROYX_037_025A	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4	17.1	11.2	20.9	32.3	32.6	16.7	32.9	30.6	12.4	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
254	ROYX_037_025A	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.118 0.0	36.4	17.1	11.2	20.9	32.3	32.6	16.7	32.9	30.6	12.4	389	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
255	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.25	38.6	18.8	5.2	19.2	359.8	31.1	40.7	10.7	31.6	12.9	330	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
256	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.25	38.6	18.8	5.2	19.2	359.8	31.1	40.7	10.7	31.6	12.9	330	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
257	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.25	38.6	18.8	5.2	19.2	359.8	31.1	40.7	10.7	31.6	12.9	330	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
258	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.25	38.6	18.8	5.2	19.2	359.8	31.1	40.7	10.7	31.6	12.9	330	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
259	B50K_087_050A	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.25	38.6	18.8	5.2	19.2	359.8	31.1	40.7	10.7	31.6	12.9	330	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
260	B18K_100_087A	0.375 0.125 0.1	0.875 0.562	286	0.358 0.125 0.1	37.6	37.9	-27.8	47.0	323.6	32.6	49.2	-26.6	49.9	321.6	4.5	288	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
261	B68K_037_037A	0.375 0.25 0.1	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.256 0.0	43.2	4.1	30.1	30.4	82.1	39.9	16.0	27.6	31.9	59.7	12.6	71	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
262	ROYX_037_025A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	60	0.375 0.25 0.124	43.4	7.2	17.1	18.6	67.1	39.9	16.0	27.6	31.9	59.7	12.6	71	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
263	ROYX_037_025A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	60	0.375 0.25 0.124	43.4	7.2	17.1	18.6	67.1	39.9	16.0	27.6	31.9	59.7	12.6	71	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
264	ROYX_037_025A	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	60	0.375 0.25 0.124	43.4	7.2	17.1	18.6	67.1	39.9	16.0	27.6	31.9	59.7	12.6	71	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
265	B25K_060_025A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.249 0.375	44.8	9.9	0.0	9.9	359.8	32.5	40.0	18.4	15.1	23.9	39.3	330	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
266	B25K_060_025A	0.375 0.25 0.375	0.375 0.375 0.187	330	0.375 0.249 0.375	44.8	9.9	0.0	9.9	359.8	32.5	40.0	18.4	15.1	23.9	39.3	330	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
267	B18K_060_025A	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	44.6	17.1	-11.0	20.9	320.1	32.5	41.2	22.1	-0.1	22.9	359.5	9.7	288	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
268	B18K_060_025A	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.368 0.25 0.625	44.6	17.1	-11.0	20.9	320.1	32.5	41.2	22.1	-0.1	22.9	359.5	9.7	288	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
269	ROYX_037_025A	0.375 0.25 0.875	0.875 0.375 0.437	270	0.362 0.25 0.875	44.6	21.6	-56.8	38.5	316.2	32.5	41.2	22.1	-0.1	22.9	359.5	9.7	288	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
270	ROYX_037_025A	0.375 0.25 0.875	0.875 0.375 0.437	270	0.362 0.25 0.875	44.6	21.6	-56.8	38.5	316.2	32.5	41.2	22.1	-0.1	22.9	359.5	9.7	288	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
271	Y04G_087_037A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1	-2.8	35.8	36.0	96.1	44.1	6.7	33.2	78.5	11.5	89	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
272	Y04G_087_037A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1	-2.8	35.8	36.0	96.1	44.1	6.7	33.2	78.5	11.5	89	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
273	Y04G_087_037A	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.124	49.1	-2.8	35.8	36.0	96.1	44.1	6.7	33.2	78.5	11.5	89	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
274	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.249	50.1	-1.2	11.9	12.0	0.0	10.0	11.0	14.9	67.3	12.9	89	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
275	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.249	50.1	-1.2	11.9	12.0	0.0	10.0	11.0	14.9	67.3	12.9	89	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
276	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.249	50.1	-1.2	11.9	12.0	0.0	10.0	11.0	14.9	67.3	12.9	89	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
277	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.249	50.1	-1.2	11.9	12.0	0.0	10.0	11.0	14.9	67.3	12.9	89	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
278	BOOR_050_012A	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.187	360	0.375 0.375 0.249	50.1	-1.2	11.9	12.0	0.0	10.0	11.0	14.9	67.3	12.9	89	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
279	Y23G_050_050A	0.375 0.5 0.125	0.5 0.25 0.125	109	0.383 0.5 0.124	53.3	-7.4	29.8	38.2	104.9	48.4	23.0	-28.3	38.9	92.9	8.1	102	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
280	Y30G_050_037A	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.125	109	0.383 0.5 0.124	53.3	-7.4	29.8	38.2	104.9	48.4	23.0	-28.3	38.9	92.9	8.1	102	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
281	Y30G_050_037A	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.125	109	0.383 0.5 0.124	53.3	-7.4	29.8	38.2	104.9	48.4	23.0	-28.3	38.9	92.9	8.1	102	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
282	G00B_050_012A	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.249	53.7	-7.4	29.8	38.2	104.9	48.4	23.0	-28.3	38.9	92.9	8.1	102	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
283	G00B_050_012A	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.249	53.7	-7.4	29.8	38.2	104.9	48.4	23.0	-28.3	38.9	92.9	8.1	102	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
284	G50B_050_012A	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.5	55.1	-3.1	-5.1	10.1	268.2	50.5	0.5	51.1	2.9	4.1	11.8	210	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
285	G50B_050_012A	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.5	55.1	-3.1	-5.1	10.1	268.2	50.5	0.5	51.1	2.9	4.1	11.8	210	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
286	G88B_087_050A	0.375 0.5 0.875	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	55.1	3.7	-10.1	15.6	290.8	50.5	0.5	51.1	2.9	4.1	11.8	210	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
287	G88B_087_050A	0.375 0.5 0.875	0.75 0.375 0.562	251	0.375 0.493 0.75	55.1	3.7	-10.1	15.6	290.8	50.5	0.5	51.1	2.9	4.1	11.8	210	1.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	
288	G90B_100_062A	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	256	0.375 0.489 1.																				

RI5700L

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

n	HHC*Fd	rgb*Fd	iet*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC*Fd	Delta E*			
324	ROY_050_050a	0.5	0.5	0.25	390	0.0	34.9	35.4	41.9	22.4	44.7	34.8	44.7	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
325	ROY_050_050b	0.5	0.0	0.125	376	0.0	0.116	36.0	40.1	27.6	45.7	44.7	45.7	0.0	0.0	45.6	71.1	35.3	80.3	26.1
326	ROY_050_050c	0.5	0.0	0.25	360	0.0	0.231	37.1	38.5	35.9	46.7	44.7	46.7	0.0	0.0	45.9	74.3	21.1	77.1	15.9
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	344	0.0	0.383	35.1	38.8	4.0	48.4	48.4	48.4	0.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9
328	B61R_050_050b	0.5	0.0	0.5	330	0.0	0.5	35.2	39.6	-4.4	49.8	49.8	49.8	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	319	0.0	0.625	36.0	45.8	-4.4	50.8	50.8	50.8	0.0	0.0	46.3	81.6	0.0	81.6	354.4
330	B34R_075_075a	0.5	0.0	0.75	305	0.0	0.75	35.9	51.8	-14.3	54.4	54.4	54.4	0.0	0.0	47.1	83.2	-7.0	83.2	354.4
331	B28R_087_087a	0.5	0.0	0.875	301	0.0	0.875	35.9	55.3	-14.3	57.1	57.1	57.1	0.0	0.0	47.1	85.8	-11.9	85.8	350.0
332	B23R_100_100a	0.5	0.0	1.0	300	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	62.1	62.1	0.0	0.0	47.1	88.6	-20.7	88.6	340.5
333	B23R_100_100b	0.5	0.0	1.0	300	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	62.1	62.1	0.0	0.0	47.1	88.6	-20.7	88.6	340.5
334	ROY_050_050a	0.5	0.125	0.25	44	0.5	0.116	40.0	38.7	26.7	47.4	47.4	47.4	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
335	ROY_050_050b	0.5	0.125	0.25	390	0.5	0.124	41.2	41.1	26.6	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	73.3	-11.9	73.3	359.8
336	ROY_050_050c	0.5	0.125	0.25	360	0.5	0.249	42.4	41.7	21.7	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	47.1	76.6	0.0	76.6	355.0
337	B6R_050_037a	0.5	0.125	0.375	349	0.5	0.124	43.1	38.6	4.4	49.7	49.7	49.7	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
338	B6R_050_037b	0.5	0.125	0.375	330	0.5	0.124	43.1	38.6	4.4	49.7	49.7	49.7	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
339	B38R_062_050a	0.5	0.125	0.625	316	0.5	0.125	42.5	41.7	40.6	49.7	49.7	49.7	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
340	B28R_087_050a	0.5	0.125	0.875	307	0.5	0.125	42.5	41.7	40.6	49.7	49.7	49.7	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
341	B20R_100_087a	0.5	0.125	1.0	300	0.5	0.125	42.5	41.7	40.6	49.7	49.7	49.7	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
342	ROY_050_050a	0.5	0.25	0.5	49	0.5	0.243	44.4	44.6	14.4	47.4	47.4	47.4	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
343	ROY_050_050b	0.5	0.25	0.5	375	0.5	0.249	43.9	47.4	17.7	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
344	ROY_050_050c	0.5	0.25	0.5	360	0.5	0.249	43.9	47.4	17.7	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
345	B50R_060_025a	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	43.9	47.4	17.7	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
346	B50R_060_025b	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	43.9	47.4	17.7	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
347	B38R_062_037a	0.5	0.25	0.625	311	0.5	0.249	43.9	47.4	17.7	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
348	B38R_062_037b	0.5	0.25	0.625	311	0.5	0.249	43.9	47.4	17.7	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
349	B18R_075_025a	0.5	0.25	0.875	293	0.5	0.383	47.5	47.8	32.3	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
350	B18R_075_025b	0.5	0.25	0.875	293	0.5	0.383	47.5	47.8	32.3	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
351	B6R_050_050a	0.5	0.375	0.5	48	0.5	0.383	47.5	47.8	32.3	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
352	B6R_050_050b	0.5	0.375	0.5	375	0.5	0.383	47.5	47.8	32.3	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
353	ROY_050_025a	0.5	0.375	0.125	41	0.5	0.383	47.5	47.8	32.3	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
354	ROY_050_025b	0.5	0.375	0.125	390	0.5	0.383	47.5	47.8	32.3	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
355	B5R_060_012a	0.5	0.375	0.375	360	0.5	0.375	42.9	53.7	8.8	56.6	56.6	56.6	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
356	B5R_060_012b	0.5	0.375	0.375	360	0.5	0.375	42.9	53.7	8.8	56.6	56.6	56.6	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
357	B18R_075_037a	0.5	0.375	0.625	284	0.5	0.375	42.9	53.7	8.8	56.6	56.6	56.6	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
358	B18R_075_037b	0.5	0.375	0.625	284	0.5	0.375	42.9	53.7	8.8	56.6	56.6	56.6	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
359	Y00R_00_062a	0.5	0.0	1.0	625	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
360	Y00R_00_062b	0.5	0.0	1.0	625	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
361	Y00R_050_037a	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.5	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
362	Y00R_050_037b	0.5	0.5	0.25	375	0.5	0.5	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
363	Y00R_050_012a	0.5	0.5	0.375	360	0.5	0.5	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
365	BOOR_075_025a	0.5	0.5	0.625	270	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
366	BOOR_075_025b	0.5	0.5	0.625	270	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
367	BOOR_087_037a	0.5	0.5	0.875	240	0.5	0.875	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
368	BOOR_100_050a	0.5	0.5	1.0	270	0.5	1.0	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
369	Y18G_062_062a	0.5	0.625	0.125	104	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
370	Y23G_062_062a	0.5	0.625	0.375	104	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
371	Y31G_062_037a	0.5	0.625	0.625	104	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
372	Y30G_062_037b	0.5	0.625	0.625	104	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
373	G50R_062_012a	0.5	0.625	0.125	360	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
374	G50R_062_012b	0.5	0.625	0.125	360	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
375	G75R_075_025a	0.5	0.625	0.375	240	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
376	G84R_087_037a	0.5	0.625	0.875	240	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
377	G88R_100_050a	0.5	0.625	1.0	240	0.5	0.625	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	48.1	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
378	Y31G_075_075a	0.5	0.75	0.375	109	0.5	0.75	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
379	Y30G_075_062a	0.5	0.75	0.625	113	0.5	0.75	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
380	Y30G_075_062b	0.5	0.75	0.625	113	0.5	0.75	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
381	G00R_075_025a	0.5	0.75	0.125	130	0.5	0.75	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
382	G00R_075_025b	0.5	0.75	0.125	130	0.5	0.75	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
383	G25R_075_025a	0.5	0.75	0.25	180	0.5	0.75	51.2	51.2	41.1	52.2	52.2	52.2	0.0	0.0	46.1	79.3	-11.9	79.3	359.8
384	G50R_075_025a	0.5	0.75	0.625	180	0.5	0.75	51.2	51.2	41.1	5									



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) in file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hss*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Ham*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd. Rows contain numerical data for various color calibration points.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d



RI5700-7N_2533-F

4-0032431-F0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*

4-0032431-F0

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

Table with 18 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, Ihs*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DE*Fd, HsM*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. The table contains a dense grid of numerical data values for various color and density settings.

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

RI570-7N, 26/33-F

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*

4-0032531-F0


vedere di file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, DE*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows contain color calibration data for various CMYK and RGB patches.



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*

RI570-7N; 2833-F

4-0032731-F0

4-0032731-F0

Table with 18 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, rpb*Fd, LabC*F*Fd, LabC*F*Fd, rpb*Fd. The table contains a large amount of numerical data for various color and density values.

delta E* = 7.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33


immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d



TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS


TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 30/33

Table with 8 columns: n, Hb, Fb, iEt, Fd, iEs, Fd, iEs, Fd. Contains numerical data for color calibration and registration marks.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*

RI5700L-7N; 3033-F

4-0032931-F0

delta E** = 6.2

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONA.TXT /PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

immettere: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*

4-0033031-F0

RI57-7N; 31/33-F

Table with 19 columns: n, HFC*Fd, Rgb*Fd, icr*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, Rgb*Fd, Rgb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, Lab*Cb*Fd, Lab*Cb*Fd. The table contains a comprehensive list of color calibration data for various printing scenarios and materials.





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCIP*Fd	hsa_Md	DF*Fd	rgb**Md	LabCIP**Md	
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1071	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1072	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1073	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1074	ROY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0
1075	GY0B_100_100d	0.0	1.0	0.5	390	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	238.4
1076	GY0B_100_100d	0.0	1.0	0.5	210	25.5	-25.5	-41.5	96.0	96.1	96.1
1077	BY0B_100_100d	0.0	0.0	1.0	270	87.8	-10.2	95.4	50.0	366.2	366.2
1078	BY0B_100_100d	0.0	0.0	1.0	270	87.8	-10.2	95.4	50.0	366.2	366.2
1079	BY0B_100_100d	0.0	0.0	1.0	270	87.8	-10.2	95.4	50.0	366.2	366.2

delta E** = 5.8

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*