


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003031-L0 RI570-7N

rgb + cmy0 (A, j + k26, n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset



TUB materiale: code=rh4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003131-L0 RI570-70

rgb (A_n), 3D=0


grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-003131-F0

C M Y O L V







vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003231-L0 RI570-70

,3D=0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmy0_d*


4-003231-F0

C M Y O L V

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003331-L0 RI570-70

,3D=0

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmy0_d*




4-003331-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



4-003431-L0 RI570-70

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0


immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmy0_d*

4-003431-F0



TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57L0NP.PDF /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



4-003531-L0 RI570-70




grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
uscita: trasferire a *cmy0_d*

4-003531-F0





Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab}, h_{ab,d}$
 rgb^*_e

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta





Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{dx64M}, LAB* ddx64M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dx361M}, LAB* ddx361M (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dsx361M}, LAB* d_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dex361M}, LAB* d_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}*, d_{dex361M}, LAB* d_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for 1080 color steps.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhatha



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0	46.0 69.6 45.7 83.3 33
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0	51.1 57.9 52.5 78.1 42
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0	55.4 48.5 57.8 75.4 49
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0	60.3 38.3 63.5 74.1 58
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0	64.6 29.5 68.4 74.5 66
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0	70.2 19.3 75.2 77.6 75
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0	75.8 9.4 81.5 82.0 83
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4 90.5 92
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2 87.7 100
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7 77.3 109
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2 70.5 117
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8 67.6 127
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0	58.4 -47.4 46.8 66.6 135
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0	54.6 -54.2 38.4 66.5 144
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0	51.2 -62.4 32.0 70.2 152
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151	50.7 -62.0 19.9 65.2 162
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.5 -62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261	51.3 -58.5 11.8 59.8 168
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.2 -58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364	52.0 -55.0 3.9 55.2 175
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43	52.5 -52.2 -2.0 52.3 182
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	52.9 -48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502	53.0 -48.5 -8.1 49.3 189
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.0 -42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56	53.5 -45.9 -13.1 47.8 195
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.0 -36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626	54.1 -42.3 -18.1 46.1 203
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	55.8 -30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682	54.5 -39.6 -22.6 45.7 209
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	56.8 -25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747	55.0 -36.1 -27.2 45.3 216
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.1 -21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819	55.5 -33.2 -31.3 45.8 223
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.4 -15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904	56.1 -29.6 -36.1 46.8 230
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	46.5 -9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983	56.7 -26.2 -40.5 48.4 237
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	41.7 -1.2 -40.6 40.6 268.2	0.0 0.847 1.0	53.3 -19.8 -41.3 45.9 244
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.3 6.1 -40.2 40.7 278.6	0.0 0.726 1.0	49.7 -14.3 -41.1 43.6 250
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	32.8 14.3 -40.2 42.7 289.6	0.0 0.613 1.0	46.1 -8.6 -40.8 41.9 258
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 22.4 -40.2 46.1 299.0	0.0 0.542 1.0	43.4 -3.9 -40.8 41.1 264
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.0 29.5 -40.4 50.0 306.2	0.0 0.458 1.0	40.3 1.2 -40.6 40.7 271
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	27.9 36.0 -36.4 51.2 314.7	0.0 0.378 1.0	37.5 5.9 -40.2 40.7 278
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	28.8 41.9 -32.5 53.1 322.1	0.0 0.292 1.0	34.4 11.6 -40.3 42.0 285
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	32.7 51.8 -26.0 58.0 333.3	0.0 0.211 1.0	31.5 16.8 -40.3 43.8 292
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1 340.5	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7 300
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	38.1 65.4 -14.0 66.9 347.9	0.0 0.009 0.0	25.3 30.1 -40.1 50.2 306
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6 352.5	0.0 0.12 0.0	27.8 35.8 -36.5 51.2 314
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	44.2 75.2 -5.0 75.3 356.1	0.0 0.231 0.0	28.7 41.1 -33.2 52.9 321
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3 359.8	0.0 0.322 0.0	31.1 47.8 -29.1 56.0 328
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	45.9 78.2 4.1 78.3 363.0	0.0 0.408 0.0	33.5 53.7 -24.7 59.1 335
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6 366.4	0.0 0.539 0.0	36.4 60.8 -18.7 63.7 342
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.0 75.6 14.8 77.0 371.1	0.0 0.667 0.0	39.3 67.4 -12.4 68.5 349
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1 77.1 375.9	0.0 0.736 0.0	41.4 70.5 -9.7 71.1 352
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	45.8 72.9 28.3 78.3 381.2	0.0 0.81 0.0	46.1 79.3 -0.1 79.3 359
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6 80.0 385.6	0.0 0.887 0.0	46.0 76.5 11.8 77.4 368
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	45.5 71.4 40.1 81.9 389.3	0.0 0.966 0.0	45.9 74.1 22.0 77.3 376
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4 80.0 385



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 30 columns and 30 rows of colorimetric data. Columns include device colors (h_ab,d, h_ab,s, h_ab,e), LAB* parameters (LAB*_{ab}, LAB*_{bb}, LAB*_{bb}), and various colorimetric values (R_d, R_s, R_c, R_e). The table is organized into sections for device colors, elementary colors, and maximum color M.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

4-003931-L0 RI570-70 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy0*; D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettere: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a cmy0_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color metrics (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_d361M, LAB*_d361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi, r_{gb}*_dd361Mi, Y_d, Y_s, Y_e) and rows for color patches 86 to 114.





grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
cerchio delle tinte a 48 passi; r_{gb}-LabCh*tavole

immettere: r_{gb}/cmyk -> r_{gb}_d
uscita: trasferire a cmy0_d

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rhata4ta

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6


Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*dd361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*ds361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*de361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_ds361Mi, r_{gb}*_de361Mi. Rows 238-289.

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF / .PS informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF / .PS La domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0) TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table with 48 columns and 48 rows of color data. Columns are labeled with color names (e.g., h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}dd361Mi) and row numbers (289-340). The table contains numerical values representing color coordinates in various systems.




vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;



Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for device colors (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_*_d361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_ds361Mi, LAB*_*_dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi, r_{gb}*_*_de361Mi, LAB*_*_dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_*_dd361Mi) and rows for color patches 340-366.



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



nif	HHC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F*Fd	LabCH*F*Fd	rgb*F*Fd	DF*F*Fd	HaM*Fd	rgb*F*Fd	LabCH*F*Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	37	1.0	0.116	0.0	48.6	62.8	49.4	70.9
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.233	0.0	53.6	54.8	55.5	63.3
3/675	R35Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	56.3
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.1
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.766	0.0	87.6	4.3	84.7	84.8
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.883	0.0	90.2	-3.4	90.2	90.6
8/720	Y00G_100_100a	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	95.4	-10.2	95.4	96.1
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	97	0.883	1.0	0.0	84.3	-13.6	89.7	90.7
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	104	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	112	0.633	1.0	0.0	75.3	-23.6	76.2	79.8
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	120	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	70.6	72.8
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	128	0.366	1.0	0.0	64.9	-36.4	64.9	66.5
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	136	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	57.9	68.2
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	143	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	54.4	66.6
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	150	0.0	0.0	0.0	65.0	29.6	65.0	71.4
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	157	0.0	0.116	0.0	50.5	-62.8	50.5	66.8
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	164	0.0	0.233	0.0	51.1	-59.5	51.1	61.1
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	172	0.0	0.366	0.0	54.9	-48.6	54.9	55.0
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	180	0.0	0.5	0.0	52.9	-48.6	52.9	49.3
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	188	0.0	0.633	0.0	54.1	-42.0	54.1	46.0
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	196	0.0	0.766	0.0	55.1	-35.4	55.1	51.7
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	203	0.0	0.883	0.0	55.9	-30.4	55.9	46.3
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	210	0.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	56.8	48.7
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.0	217	0.0	0.116	0.0	54.3	-21.4	54.3	46.6
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	224	0.0	0.233	0.0	50.9	-15.5	50.9	44.2
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.0	232	0.0	0.366	0.0	46.8	-9.8	46.8	42.1
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	240	0.0	0.5	0.0	41.7	-1.2	41.7	40.6
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.0	248	0.0	0.633	0.0	37.0	6.1	37.0	40.8
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	256	0.0	0.766	0.0	32.2	15.3	32.2	43.1
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.0	263	0.0	0.883	0.0	28.4	22.8	28.4	40.3
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	270	0.0	0.0	0.0	29.5	-40.4	29.5	40.4
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	277	0.116	0.0	0.0	27.9	-36.4	27.9	35.6
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	284	0.233	0.0	0.0	28.8	-33.1	28.8	31.1
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	292	0.366	0.0	0.0	32.7	-26.0	32.7	26.5
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	300	0.5	0.0	0.0	35.6	-20.7	35.6	20.7
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	308	0.633	0.0	0.0	38.1	-13.7	38.1	13.7
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	316	0.766	0.0	0.0	42.1	-8.7	42.1	8.7
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	323	0.883	0.0	0.0	44.3	75.4	44.3	75.6
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.0	46.1	79.3	46.1	79.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.5	337	1.0	0.0	0.0	45.9	78.3	45.9	78.3
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.5	344	1.0	0.0	0.0	45.9	77.3	45.9	77.3
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.0	45.9	74.2	45.9	74.2
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	360	1.0	0.0	0.0	45.9	74.2	45.9	74.2
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.0	45.8	72.9	45.8	72.9
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.5	376	1.0	0.0	0.0	45.6	72.1	45.6	72.1
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.5	383	1.0	0.0	0.0	45.5	71.4	45.5	71.4
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	45.4	70.9
49/0	NV_000a	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
50/91	NV_013a	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
51/182	NV_025a	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
52/273	NV_038a	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
53/364	NV_050a	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
54/455	NV_063a	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
55/546	NV_075a	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
56/637	NV_088a	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0
57/728	NV_100a	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	0.0

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*

RI570-7N_18/33-F

4-0031731-F0

nif	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH**Fd	DF*Fd	HaM*Fd	rgb**Fd	LabCH**Yd	LabCH**Md
0/668	ROY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389
1/668	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	50.4	44.8	83.9	32.3	0.0	389
2/684	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	50.4	44.8	83.9	32.3	0.0	389
3/684	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	50.4	44.8	83.9	32.3	0.0	389
4/720	ROY_100_100a	0.0	0.0	0.0	0.0	53.0	50.4	44.8	83.9	32.3	0.0	389
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	0.0	102
6/396	Y50C_100_100a	0.25	1.0	0.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.0	102
7/234	Y75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	72.8	0.0	102
8/72	COB_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	149
9/72	COB_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	149
10/76	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	180
11/80	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	210
12/44	G75B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	240
13/8	BOOM_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	270	
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.0	300
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	0.0	330
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9	0.0	360
17/648	ROY_100_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	0.0	389
18/688	ROY_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	0.0	389
19/706	ROY_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	80.2	14.4	34.3	37.2	41.9	0.0	389
20/724	Y00C_100_050a	0.75	1.0	0.0	0.0	91.7	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.0	389
21/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.0	0.0	53.1	-14.8	33.2	36.4	114.0	0.0	389
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.0	0.0	70.2	14.7	-20.2	25.0	396.6	0.0	389
23/568	BOOR_100_050a	0.5	1.0	0.0	0.0	70.8	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.0	389
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	0.0	389
26/688	ROY_100_050a	1.0	0.5	0.0	0.0	70.5	35.4	22.4	41.9	32.3	0.0	389
27/506	ROY_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.0	52.7	0.25	0.25	50.4	31.9	0.0	389
28/524	ROY_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.0	62.4	0.25	0.25	61.2	18.1	0.0	389
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.0	73.9	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.0	389
30/380	Y50C_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	65.3	-14.8	33.2	36.4	114.0	0.0	389
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	55.0	-32.5	14.8	35.7	155.5	0.0	389
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	58.4	-12.7	20.7	24.3	238.4	0.0	389
33/186	BOOR_075_050a	0.25	0.75	0.25	0.5	42.5	14.7	-20.2	25.0	396.6	0.0	389
34/510	B50R_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.0	53.0	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.0	389
35/506	ROY_075_050a	0.75	0.25	0.5	0.0	52.7	0.25	0.25	50.4	31.9	0.0	389
36/324	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	0.0	389
37/342	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	44.6	14.4	34.3	37.2	41.9	0.0	389
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	56.1	-5.1	47.7	48.0	96.1	0.0	389
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.0	0.0	47.4	-14.8	33.2	36.4	114.0	0.0	389
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	37.2	-32.5	14.8	35.7	155.5	0.0	389
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	40.5	-12.7	20.7	24.3	238.4	0.0	389
42/4	BOOR_050_050a	0.0	0.5	0.0	0.0	24.7	14.7	-20.2	25.0	396.6	0.0	389
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.2	39.6	-0.1	39.6	359.8	0.0	389
44/324	ROY_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	34.9	35.4	22.4	41.9	32.3	0.0	389
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.0	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	42.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/374	NW_050a	0.375	0.375	0.375	0.0	51.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	60.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_065a	0.625	0.625	0.625	0.0	68.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/456	NW_065a	0.75	0.75	0.75	0.0	77.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/676	NW_085a	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 5.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) o PS-startup (S), pagina 19/33


immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*

RI570-7N_19/33-F

4-0031831-F0

RI5700L



TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33

Table with 26 columns: n, HHC#Fd, rpb,Fd, iet,Fd, ihs,Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd, DFE#Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd, LabCH#Fd, rpb,Fd. The table contains numerical data for each of the 242 rows.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM
informazioni tecniche: http://www.pas.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) o PS-startup (S), pagina 23/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rgb*Fd, iet*Fd, hsa*Fd, rgb*Fd, LabC*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rgb*Fd, LabCH*Fd. Rows correspond to color patches from 243 to 523.

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) o PS-startup (S), pagina 24/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabCh*Fd, rpb*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, DF*Fd, rpb*Fd, LabCh*Fd, LabCh*Fd. Rows 324-404.

immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) in file (F) o PS-startup (S), pagina 25/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, rpb*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, LabC0*Fd, rpb*Fd, LabC0*Fd. Rows 405-485.

4-0032431-F0 RI570-7N, 25/33-F

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmy0d

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd. Rows contain numerical data for various color patches.

immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*



TUB iscrizione: 20130201-RI57/RI57LONP.PDF /.PS

TUB materiale: code=rha4ta

la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) in file (F) o PS-startup (S), pagina 28/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Pd, rpb*Pd, DE*Fd, hsa*Pd, LabC*Pd, LabC*Fd, rpb*Fd, DE*Pd, hsa*Pd, LabC*Pd, LabC*Fd, rpb*Pd, delta E** = 3.7

4-0032731-F0

RI570-7N_2833-F

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgbd uscita: trasferire a cmy0d

vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57.HTM informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

Table with 10 columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, LabC*Fd, delta E* = 7.8

immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 31/33

Table with columns: n, HIC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabC*Fd, LabC*Pd, rpb*Pd, LabC*Pd, DF*Pd, Hsa*Pd, rpb*Pd, LabC*Pd. Contains 971 rows of color calibration data.

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard colori e la differenza, ΔE*

immettere: rgb/cmyk -> rgba uscita: trasferire a cmy0d

delta E* = 7.2

n	HCh*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006d	0.066	0.066	0.0	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013d	0.133	0.133	0.0	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020d	0.2	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026d	0.266	0.266	0.0	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333	0.333	0.0	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466	0.466	0.0	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533	0.533	0.0	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_060d	0.6	0.6	0.0	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666	0.666	0.0	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734	0.734	0.0	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8	0.8	0.0	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086d	0.866	0.866	0.0	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.0	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_013d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	28.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_020d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROX_100_100d	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	238.4	328.4
1076	Y06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-25.2	-41.8	48.8	238.9	0.5	210	0.0
1077	B06M_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.8	-10.0	95.1	95.7	96.0	0.4	89
1078	B08L_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.8	30.1	306.6	0.5	270	0.0	0.0
1079	B50R_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.2	-63.4	28.0	71.2	159.8	0.5	430
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	45.8	79.2	-0.2	79.2	359.8	0.2	330

delta E* = 5.8

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI57/RI57LONP.PDF /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33

immettere: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: trasferire a cmy0d

grafico TUB-RI57; 1080 colori standard
colori e la differenza, ΔE*