


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta





RI610-7N_RGB 4-103034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta







grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, rgb^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{dd}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta




grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta





grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872



immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{dd}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta



, 3D = 1
grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{dd}



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$

$LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$

$LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$

$LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$

$LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$

$LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$

$LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$

$LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e

$LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$

$LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e

$LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$

$LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$

$rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$

$LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e

$LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$

$rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$

$LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$

$LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

R_s

$LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$

$LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s

$LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$

$LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$

$rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$

$rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RI610-72 4-103634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

4-103634-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																									
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25	
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.117	0.0	48.8	62.1	44.3	76.3	35	1.0	0.164	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33	
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40	1.0	0.318	0.0	52.8	54.3	54.3	76.8	45	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42	
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.401	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49	
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.4	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.8	36.6	63.3	73.1	60	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58	
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	67	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66	
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75	
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117	
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175	
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182	
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189	
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195	
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203	
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	0.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209	
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223	
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230	
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244	
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250	
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-10.5	-49.5	50.0	262	0.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	43.0	-7.0	-48.6	49.0	270	0.397	0.							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_s; *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																										
33	30	25	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33	R_d	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25	R_e	1.0	0.0	0.0			
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.2	63.1	42.7	76.2	34		1.0	0.0	0.119	48.5	63.4	38.1	74.0	31		1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.214	48.4	64.1	32.1	71.7	26	1.0	0.017	0.0				
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	62.9	43.0	76.2	34		1.0	0.0	0.077	48.3	63.4	39.6	74.8	32		1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.191	48.4	64.0	33.6	72.3	27	1.0	0.033	0.0				
34	33	28	1.0	0.05	0.0	48.4	62.8	43.2	76.2	34		1.0	0.0	0.036	48.2	63.4	41.2	75.6	33		1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.167	48.4	63.8	35.1	72.8	28	1.0	0.05	0.0				
34	34	29	1.0	0.066	0.0	48.4	62.6	43.5	76.2	34		1.0	0.009	0.0	48.2	63.2	42.7	76.3	34		1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.144	48.5	63.6	36.6	73.4	29	1.0	0.067	0.0				
35	35	31	1.0	0.083	0.0	48.5	62.4	43.7	76.2	35		1.0	0.082	0.0	48.6	62.5	43.7	76.3	35		1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.117	48.5	63.4	38.2	74.0	31	1.0	0.083	0.0				
35	36	32	1.0	0.1	0.0	48.6	62.2	44.0	76.2	35		1.0	0.136	0.0	48.9	61.8	44.9	76.4	36		1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.071	48.3	63.4	39.9	74.9	32	1.0	0.1	0.0				
35	37	33	1.0	0.116	0.0	48.7	62.0	44.2	76.2	35		1.0	0.164	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37		1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0				
35	38	34	1.0	0.133	0.0	48.8	61.8	44.7	76.3	35		1.0	0.193	0.0	49.4	60.9	47.6	77.3	38		1.0	0.133	0.0	1.0	0.037	0.0	48.3	63.0	43.1	76.3	34	1.0	0.133	0.0				
36	39	35	1.0	0.15	0.0	49.0	61.6	45.5	76.6	36		1.0	0.221	0.0	49.7	60.4	48.9	77.7	39		1.0	0.15	0.0	1.0	0.118	0.0	48.8	62.1	44.3	76.3	35	1.0	0.15	0.0				
37	40	36	1.0	0.166	0.0	49.1	61.3	46.3	76.8	37		1.0	0.249	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40		1.0	0.167	0.0	1.0	0.154	0.0	49.1	61.6	45.7	76.7	36	1.0	0.167	0.0				
37	41	37	1.0	0.183	0.0	49.3	61.0	47.1	77.1	37		1.0	0.263	0.0	50.5	58.8	51.1	77.9	41		1.0	0.183	0.0	1.0	0.185	0.0	49.4	61.0	47.2	77.2	37	1.0	0.183	0.0				
38	42	38	1.0	0.2	0.0	49.4	60.7	47.9	77.3	38		1.0	0.277	0.0	51.1	57.7	51.9	77.6	42		1.0	0.2	0.0	1.0														

RI610-72	4-103934-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	-------------	--

uscita: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, pagina 10/33

[grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

	$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			LAB^*_{d361M}			$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
89	75	75		1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75	1.0	0.75	0.0						
90	76	76		1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.613	0.0	71.7	18.1	72.5	74.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.619	0.0	72.1	17.2	72.9	74.9	76	1.0	0.767	0.0						
91	77	77		1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.622	0.0	72.3	16.9	73.0	74.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.629	0.0	72.9	15.9	73.5	75.2	77	1.0	0.783	0.0						
92	78	78		1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.631	0.0	73.0	15.7	73.7	75.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.641	0.0	73.7	14.6	74.5	75.9	78	1.0	0.8	0.0						
93	79	80		1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.642	0.0	73.7	14.5	74.6	76.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.653	0.0	74.5	13.2	75.5	76.6	80	1.0	0.817	0.0						
94	80	81		1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.652	0.0	74.5	13.3	75.4	76.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.665	0.0	75.4	11.9	76.4	77.3	81	1.0	0.833	0.0						
95	81	82		1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.663	0.0	75.2	12.1	76.3	77.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.677	0.0	76.2	10.5	77.3	78.0	82	1.0	0.85	0.0						
96	82	83		1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	1.0	0.867	0.0						
97	83	84		1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97	1.0	0.684	0.0	76.7	9.6	77.9	77.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.7	0.0	77.9	7.6	79.0	79.4	84	1.0	0.883	0.0						
97	84	85		1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.695	0.0	77.5	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.712	0.0	78.7	6.1	79.9	80.1	85	1.0	0.9	0.0						
98	85	86		1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.705	0.0	78.2	6.9	79.4	79.7	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.724	0.0	79.5	4.6	80.7	80.8	86	1.0	0.917	0.0						
98	86	87		1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.716	0.0	79.0	5.6	80.1	80.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	80.3	3.0	81.4	81.5	87	1.0	0.933	0.0						
99	87	88		1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.727	0.0	79.7	4.2	80.8	81.0	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.748	0.0	81.2	1.5	82.2	82.2	88	1.0	0.95	0.0						
99	88	90		1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.737	0.0	80.4	2.8	81.5	81.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.764	0.0	82.2	0.0	83.4	83.4	90	1.0	0.967	0.0						
99	89	91		1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.748	0.0	81.2	1.4	82.2	82.2	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.782	0.0	83.3	-1.7	84.6	84.7	91	1.0	0.983	0.0						
100	90	92		1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	Y_d	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	Y_e	1.0	1.0	0.0			
101	91	93		0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.779	0.0	83.1	-1.4	84.4	84.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.819	0.0	85.4	-5.2	87.1	87.3	93	0.983	1.0	0.0						
102	92	94		0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.795	0.0	84.0	-2.9	85.5	85.6	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.838	0.0	86.6	-7.1	88.4	88.7	94	0.967	1.0	0.0						
103	93	95		0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.811	0.0	85.0	-4.4	86.6	86.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	87.7	-9.0	89.5	90.0	95	0.95	1.0	0.0						
104	94	96		0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.827	0.0	85.9	-6.0	87.7	87.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.876	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	96	0.933	1.0	0.0						
106	95	98		0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.844	0.0	86.9	-7.7	88.7	89.1	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	90.2	-13.1	92.3	93.2	98	0.917	1.0	0.0						
107	96	99		0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.86	0.0	87.9	-9.3	89.7	90.2	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.96	0.0	91.5	-15.3	93.8	95.1	99	0.9	1.0	0.0						
108	97	100		0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.883	1.0	0.0	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	0.883	1.0	0.0						
109	98	101		0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.913	0.0	90.0	-12.8	92.1	93.0	98	0.867	1.0	0.0	0.982	1.0	0.0	91.6	-19.1	93.2	95.2	101	0.867	1.0	0.0						
111	99	102		0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.949	0.0	91.2	-14.7	93.4	94.6	99	0.85	1.0	0.0	0.965	1.0	0.0	90.3	-20.6	91.1	93.5	102	0.85	1.0	0.0						
112	100	103		0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.985	0.0	92.3	-16.6	94.7	96.2	100	0.833	1.0	0.0	0.948	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.1	91.8	103	0.833	1.0	0.0						
114	101	105		0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	0.992	1.0	0.0	92.2	-18.2	94.3	96.1	101	0.817	1.0	0.0	0.93	1.0	0.0	87.8	-23.4	87.0	90.1	105	0.817	1.0	0.0						
115	102	106		0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	0.977	1.0	0.0	91.2	-19.6	92.6	94.6	102	0.8	1.0	0.0	0.913	1.0	0.0	86.5	-24.7	84.9	88.4	106	0.8	1.0	0.0						
117	103	107		0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	0.962	1.0	0.0	90.1	-20.9	90.8	93.2	103	0.783	1.0	0.0	0.896	1.0	0.0	85.3	-25.9	82.7	86.7	107	0.783	1.0	0.0						
118	104	108		0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	0.947	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.0	91.7	104	0.767	1.0	0.0	0.878	1.0	0.0	84.0	-27.1	80.6	85.1	108	0.767	1.0	0.0						
120	105	109		0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.75	1.0	0.0	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	0.75	1.0	0.0						
121	106	110		0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	0.917	1.0	0.0	86.9	-24.4	85.4	88.9	106	0.733	1.0	0.0	0.852	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	110	0.733	1.0	0.0						
122	107	112		0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	0.903	1.0	0.0	85.8	-25.5	83.6	87.4	107	0.717	1.0	0.0	0.839	1.0	0.0	81.1	-30.8	76.0	82.1	112	0.717	1.0	0.0						
124	108	113		0.0																																			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}		LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)		rgb* _{ds361Mi}		LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)		rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{de361Mi}		LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)		rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{de361Mi}										
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9 46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7 65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7 57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2 45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6 64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5 56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6 45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5 63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3 54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9 45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3 62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2 53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3 45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2 61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3 52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6 44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0 60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4 51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0 44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7 59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4 50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3 44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5 57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5 49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6 43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2 56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5 48.8	71.0	136	0.367	1.0	0.0
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0 43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9 55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5 47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3 43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6 54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4 46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7 42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4 53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5 45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0 42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4 52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7 44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3 41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3 51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7 43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6 41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2 51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7 42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0 41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1 50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6 41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0 41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0 49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.07	58.2	-59.9 40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1 41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8 48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.226	57.7	-60.5 39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2 41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7 47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.343	57.3	-61.2 38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3 40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5 46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.409	57.2	-61.3 36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3 40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4 45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.455	57.2	-61.0 34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4 40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4 45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.502	57.1	-60.6 32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4 44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1 30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2 43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	57.3	-59.5 29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0 42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.641	57.5	-58.9 27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8 41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	57.6	-58.3 25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.087	58.1	-60.1 40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.682	57.8	-57.6 23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.217	57.7	-60.5 39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.702	58.0	-56.9 22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.32	57.4	-61.0 38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.722	58.2	-56.2 20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.392	57.2	-61.4 36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.742	58.4	-55.4 19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5 40.8	72.2	145	G _d 0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1 35.3	70.7	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9 17.6	57.7	162	G _e 0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6 40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.473	57.2	-60.8 33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.761	58.6	-54.6 16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7 40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.515	57.2	-60.5 32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.767	58.6	-54.3 15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.033
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9 40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.563	57.2	-60.0 30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0 14.5	56.0	164	0.0	1.0	0.05
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0 40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.611	57.3	-59.5 29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.7 13.5					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h_{ab}	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dsx361Mi$	$(x=LabCh)$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$	$(x=LabCh)$	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$	$(x=LabCh)$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	dd	rgb^*	ds	rgb^*	ds		
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6 38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773 58.7	-54.0 14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.845 59.6	-49.1 3.5	49.3	175	0.0	1.0	0.25
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	-60.7 38.7	72.0	147	0.0	1.0	0.779 58.8	-53.6 13.4	55.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.851 59.6	-48.5 2.7	48.7	176	0.0	1.0	0.267
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	-60.8 38.5	72.0	147	0.0	1.0	0.786 58.9	-53.3 12.3	54.8	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.857 59.7	-48.0 1.9	48.2	177	0.0	1.0	0.283
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	-60.9 38.4	72.0	147	0.0	1.0	0.793 58.9	-52.9 11.3	54.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.863 59.8	-47.5 1.1	47.6	178	0.0	1.0	0.3
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	-61.1 38.2	72.0	147	0.0	1.0	0.799 59.0	-52.5 10.2	53.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.869 59.9	-46.9 0.4	47.0	179	0.0	1.0	0.317
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	-61.2 38.0	72.1	148	0.0	1.0	0.806 59.1	-52.0 9.2	52.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.875 59.9	-46.4 -0.3	46.5	180	0.0	1.0	0.333
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	-61.3 37.8	72.1	148	0.0	1.0	0.812 59.2	-51.6 8.2	52.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.879 59.8	-46.3 -1.0	46.4	181	0.0	1.0	0.35
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	-61.4 37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819 59.3	-51.1 7.2	51.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.883 59.8	-46.3 -1.8	46.4	182	0.0	1.0	0.367
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	-61.5 37.2	71.9	148	0.0	1.0	0.825 59.3	-50.6 6.2	51.1	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.887 59.7	-46.2 -2.5	46.4	183	0.0	1.0	0.383
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	-61.4 36.6	71.5	149	0.0	1.0	0.832 59.4	-50.1 5.3	50.5	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.891 59.6	-46.2 -3.2	46.4	184	0.0	1.0	0.4
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	-61.3 35.9	71.0	149	0.0	1.0	0.839 59.5	-49.6 4.3	49.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.895 59.5	-46.1 -4.0	46.4	185	0.0	1.0	0.417
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	-61.2 35.3	70.6	150	0.0	1.0	0.845 59.6	-49.0 3.4	49.2	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.899 59.4	-46.0 -4.7	46.4	185	0.0	1.0	0.433
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	-61.1 34.6	70.2	150	0.0	1.0	0.852 59.6	-48.4 2.5	48.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.903 59.3	-45.9 -5.4	46.4	186	0.0	1.0	0.45
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	-60.9 34.0	69.8	150	0.0	1.0	0.858 59.7	-47.9 1.7	48.0	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.908 59.2	-45.8 -6.2	46.3	187	0.0	1.0	0.467
151	179	188	0.0	1																							

RI610-72	4-1031234-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rh4ta
a separazione rgb* (RGB)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetr/R161/R161.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetr/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																									
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	C_d	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	C_s	0.0	0.983	1.0	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	C_e	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0
210	211	217	0.0	0.983	1.0	56.5	-40.2	-23.9	46.8	210	0.0	0.982	1.0	56.6	-40.1	-24.0	46.9	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.935	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0			
213	212	218	0.0	0.966	1.0	56.0	-39.7	-26.0	47.5	213	0.0	0.975	1.0	56.3	-39.9	-24.9	47.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.929	1.0	54.9	-38.2	-30.7	49.1	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0			
215	213	219	0.0	0.95	1.0	55.5	-39.1	-28.1	48.2	215	0.0	0.968	1.0	56.1	-39.7	-25.7	47.4	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.923	1.0	54.8	-37.9	-31.4	49.4	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0			
218	214	220	0.0	0.933	1.0	55.0	-38.4	-30.2	48.9	218	0.0	0.962	1.0	55.9	-39.5	-26.6	47.7	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.916	1.0	54.6	-37.6	-32.2	49.6	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0			
220	215	221	0.0	0.916	1.0	54.5	-37.6	-32.2	49.6	220	0.0	0.955	1.0	55.7	-39.2	-27.4	48.0	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.91	1.0	54.4	-37.2	-33.0	49.9	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0			
223	216	222	0.0	0.9	1.0	54.0	-36.7	-34.3	50.3	223	0.0	0.948	1.0	55.5	-39.0	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.904	1.0	54.2	-36.9	-33.7	50.1	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0			
225	217	223	0.0	0.883	1.0	53.5	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0			
227	218	224	0.0	0.866	1.0	53.2	-34.6	-38.3	51.6	227	0.0	0.934	1.0	55.1	-38.4	-30.0	48.9	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.892	1.0	53.8	-36.2	-35.3	50.7	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0			
230	219	225	0.0	0.85	1.0	53.1	-33.5	-40.1	52.2	230	0.0	0.928	1.0	54.9	-38.1	-30.8	49.2	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.885	1.0	53.6	-35.8	-36.0	50.9	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0			
232	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-32.3	-41.9	52.9	232	0.0	0.921	1.0	54.7	-37.8	-31.7	49.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.879	1.0	53.4	-35.4	-36.8	51.2	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0			
234	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-31.0	-43.6	53.5	234	0.0	0.914	1.0	54.5	-37.4	-32.5	49.7	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.873	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0			
236	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-29.6	-45.3	54.1	236	0.0	0.907	1.0	54.3	-37.1	-33.4	50.0	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.866	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0			
239	223	228	0.0	0.783	1.0	52.8	-28.1	-47.0	54.7	239	0.0	0.9	1.0	54.1	-36.7	-34.2	50.3	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.859	1.0	53.2	-34.1	-39.0	51.9	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0			
241	224	229	0.0	0.766	1.0	52.7	-26.5	-48.6	55.4	241	0.0	0.894	1.0	53.9	-36.3	-35.0	50.6	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.853	1.0	53.2	-33.6	-39.7	52.2	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0			
243	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0			
244	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244	0.0	0.88	1.0	53.5	-35.4	-36.7	51.2	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.839	1.0	53.1	-32.7	-41.2	52.7	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0			
245	227	232	0.0	0.716	1.0	51.8	-23.4	-50.2	55.4	245	0.0	0.873	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.832	1.0	53.1	-32.1	-41.9	53.0	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0			
245	228	233	0.0	0.7	1.0	51.3	-22.6	-50.3	55.1	245	0.0	0.866	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.826	1.0	53.1	-31.6	-42.6	53.2	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0			
246	229	234	0.0	0.683	1.0	50.9	-21.9	-50.3	54.8	246	0.0	0.858	1.0	53.2	-34.0	-39.1	52.0	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.819	1.0	53.0	-31.1	-43.3	53.5	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0			
247	230	235	0.0	0.666	1.0	50.4	-21.1	-50.3	54.6	247	0.0	0.851	1.0	53.2	-33.5	-39.9	52.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.812	1.0	53.0	-30.5	-44.0	53.7	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0			
247	231	236	0.0	0.65	1.0	50.0	-20.4	-50.3	54.3	247	0.0	0.843	1.0	53.2	-33.0	-40.7	52.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.805	1.0	53.0	-30.0	-44.7	54.0	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0			
248	232	237	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.3	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0			
249	233	237	0.0	0.616	1.0	49.2	-19.0	-50.2	53.7	249	0.0	0.829	1.0	53.1	-31.9	-42.3	53.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0			
249	234	238	0.0	0.6	1.0	48.9	-18.3	-50.2	53.5	249	0.0	0.821	1.0	53.0	-31.3	-43.1	53.4	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.785	1.0	52.9	-28.2	-46.8	54.7	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0			
250	235	239	0.0	0.583	1.0	48.6	-17.7	-50.2	53.3	250	0.0	0.814	1.0	53.0	-30.7	-43.9	53.7	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.778	1.0	52.8	-27.6	-47.4	55.0	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0			
251	236	240	0.0	0.566	1.0	48.3	-17.1	-50.2	53.0	251	0.0	0.806	1.0	53.0	-30.1	-44.6	53.9	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.771	1.0	52.8	-26.9	-48.1	55.2	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0			
251	237	241	0.0	0.55	1.0	48.0	-16.5	-50.2	52.8	251	0.0	0.799	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.765	1.0	52.8	-26.3	-48.7	55.5	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0			
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.7	-15.8	-50.1	52.6	252	0.0	0.791	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.758	1.0	52.7	-25.6	-49.4	55.7	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0			
253	239	243	0.0	0.516	1.0	47.4	-15.2	-50.1	52.3	253	0.0	0.784	1.0	52.9	-28.1	-46.8	54.8	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.751	1.0	52.7	-24.9	-50.0	56.0	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0			
253	240	244	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0			
254	241	245	0.0	0.483	1.0	46.8	-14.2	-50.0	52.0	254	0.0	0.769	1.0	52.8	-26.7	-48.3	55.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.711	1.0	51.7	-23.1	-50.2	55.4	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0			
254	242	246	0.0	0.466	1.0	46.6	-13.8	-49.9	51.8	254	0.0	0.762	1.0	52.7	-26.0	-49.0	55.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.69	1.0	51.1	-22.1	-50.2	55.0	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0			
254	243	247	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.9	51.7	254	0.0	0.754	1.0	52.7	-25.3	-49.7	55.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.669	1.0	50.5	-21.2	-50.2	54.6	247	0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0			
255	244	248	0.0	0.433	1.0	46.1	-12.9	-49.9	51.5	255	0.0	0.741	1.0	52.4	-24.4	-50.1	55.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.647	1.0	50.0	-20.2	-50.2	54.3	248	0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0			
255	245	248	0.0	0.416	1.0	45.9	-12.5	-49.8	51.4	255	0.0	0.717	1.0	51.8	-23.3	-50.2	55.5	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.626	1.0	49.4	-19.3	-50.2	53.9	248	0.0	0.417	1.0	0.0	0.417	1.0			
256	246	249	0.0	0.4	1.0	45.6	-12.1	-49.8	51.2	256	0.0	0.694	1.0	51.2	-22.3	-50.2	55.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.602	1.0	49.0	-18.4	-50.2	53.6	249	0.0	0.4	1.0	0.0	0.4	1.0			
256																																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																			
261	255	258	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25	1.0
261	256	258	0.0	0.233	1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412	1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.317	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233	1.0
261	257	259	0.0	0.216	1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.29	1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217	1.0
262	258	260	0.0	0.2	1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345	1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.263	1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0
262	259	261	0.0	0.183	1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.229	1.0	42.7	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183	1.0
263	260	262	0.0	0.166	1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286	1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.19	1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167	1.0
263	261	263	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257	1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15	1.0
263	262	264	0.0	0.133	1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133	1.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133	1.0
264	263	265	0.0	0.116	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173	1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.155	0.0	1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117	1.0
264	264	266	0.0	0.1	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129	1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1	1.0	0.256	0.0	1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1	1.0
264	265	267	0.0	0.083	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083	1.0	0.284	0.0	1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083	1.0
264	266	268	0.0	0.066	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067	1.0	0.313	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067	1.0
264	267	269	0.0	0.049	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279	0.0	1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05	1.0	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05	1.0
264	268	269	0.0	0.033	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033	1.0	0.371	0.0	1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033	1.0
264	269	270	0.0	0.016	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017	1.0	0.385	0.0	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017	1.0
264	270	271	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.373	0.0	1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	0.0	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	0.0	0.0	1.0
264	271	272	0.016	0.0	1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387	0.0	1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017	0.0	1.0	0.409	0.0	1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0	1.0
264	272	273	0.033	0.0	1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033	0.0	1.0	0.422	0.0	1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0	1.0
264	273	274	0.05	0.0	1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414	0.0	1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0	1.0	0.434	0.0	1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0	1.0
264	274	275	0.066	0.0	1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427	0.0	1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067	0.0	1.0	0.447	0.0	1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0	1.0
264	275	276	0.083	0.0	1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44	0.0	1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083	0.0	1.0	0.459	0.0	1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0	1.0
264	276	277	0.1	0.0	1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453	0.0	1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0	1.0
265	277	278	0.116	0.0	1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117	0.0	1.0	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0	1.0
265	278	279	0.133	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479	0.0	1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0	1.0
265	279	280	0.15	0.0	1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492	0.0	1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15	0.0	1.0	0.505	0.0	1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0	1.0
265	280	281	0.166	0.0	1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503	0.0	1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167	0.0	1.0	0.513	0.0	1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0	1.0
265	281	282	0.183	0.0	1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511	0.0	1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0	1.0
265	282	283	0.2	0.0	1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519	0.0	1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0	1.0	0.528	0.0	1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0	1.0
265	283	284	0.216	0.0	1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527	0.0	1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217	0.0	1.0	0.535	0.0	1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0	1.0
265	284	285	0.233	0.0	1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535	0.0	1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233	0.0	1.0	0.543	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0	1.0
266	285	286	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.25	0.0	1.0
266	286	286	0.266	0.0	1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267	0.0	1.0	0.557	0.0	1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	287	0.267	0.0	1.0
267	287	287	0.283	0.0	1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.558	0.0	1.0	36.9	14.0	-45.6	47.7	287	0.283	0.0	1.0	0.565	0.0	1.0	36.9	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0
267	288	288	0.3	0.0	1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0	0.572	0.0	1.0	37.0	15.3	-44.9	47.5	288	0.3	0.0	1.0
268	289	289	0.316	0.0	1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.574	0.0	1.0	37.0	15.5	-44.8	47.5	289	0.317	0.0	1.0	0.58	0.0	1.0	37.0	16.0	-44.5	47.4	289	0.317	0.0	1.0
268	290	290	0.333	0.0	1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.582	0.0	1.0	37.0	16.2	-44.4	47.4	290	0.333	0.0	1.0	0.587	0.0	1.0	37.1	16.7	-44.2	47.3	290	0.333	0.0	1.0
269	291	291	0.35	0.0	1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.59	0.0	1.0	37.1	16.9	-44.0	47.3	291	0.35	0.0	1.0	0.595	0.0	1.0	37.1	17.4	-43.8	47.2	291	0.35	0.0	1.0
269	292	292	0.366	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.598	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0	1.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	0.367	0.0	1.0
270	293	293	0.383	0.0	1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.606	0.0	1.0	37.2	18.4	-43.2	47.0	293	0.383	0.0	1.0	0.61	0.0	1.0	37.2	18.8	-43.0	47.0	293	0.383	0.0	1.0
271	294	294	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.613	0.0	1.0	37.2	19.1	-42.8	46.9	294	0.4	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	294	0.4	0.0	1.0
273	295	295	0.416	0.0	1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.621	0.0	1.0	37.3	19.8	-42.3	46.8	295	0.417	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.1	46.8	295	0.417	0.0	1.0
274	296</																															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
279	300	300	0.5 0.0 1.0	36.4 8.1 -47.9 48.5 279	0.657 0.0 1.0	38.4 23.4 -40.4 46.8 300	0.5 0.0 1.0	0.658 0.0 1.0	38.4 23.5 -40.4 46.8 300	0.5 0.0 1.0			
281	301	301	0.516 0.0 1.0	36.5 9.8 -47.3 48.3 281	0.664 0.0 1.0	38.6 24.1 -40.0 46.8 301	0.517 0.0 1.0	0.665 0.0 1.0	38.6 24.2 -40.0 46.8 301	0.517 0.0 1.0			
283	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 11.5 -46.7 48.1 283	0.671 0.0 1.0	38.8 24.8 -39.6 46.8 302	0.533 0.0 1.0	0.672 0.0 1.0	38.8 24.9 -39.6 46.8 302	0.533 0.0 1.0			
285	303	303	0.55 0.0 1.0	36.8 13.1 -46.0 47.8 285	0.678 0.0 1.0	39.1 25.5 -39.2 46.9 303	0.55 0.0 1.0	0.678 0.0 1.0	39.1 25.5 -39.2 46.9 303	0.55 0.0 1.0			
288	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 14.7 -45.2 47.6 288	0.685 0.0 1.0	39.3 26.2 -38.8 46.9 304	0.567 0.0 1.0	0.685 0.0 1.0	39.3 26.2 -38.8 46.9 303	0.567 0.0 1.0			
290	305	304	0.583 0.0 1.0	37.0 16.3 -44.4 47.3 290	0.692 0.0 1.0	39.5 26.9 -38.3 46.9 305	0.583 0.0 1.0	0.692 0.0 1.0	39.5 26.8 -38.3 46.9 304	0.583 0.0 1.0			
292	306	305	0.6 0.0 1.0	37.1 17.8 -43.6 47.1 292	0.699 0.0 1.0	39.8 27.6 -37.8 46.9 306	0.6 0.0 1.0	0.698 0.0 1.0	39.7 27.5 -37.9 46.9 305	0.6 0.0 1.0			
294	307	306	0.616 0.0 1.0	37.2 19.3 -42.6 46.8 294	0.706 0.0 1.0	40.0 28.2 -37.4 46.9 307	0.617 0.0 1.0	0.705 0.0 1.0	39.9 28.1 -37.5 46.9 306	0.617 0.0 1.0			
296	308	307	0.633 0.0 1.0	37.5 20.9 -41.8 46.7 296	0.713 0.0 1.0	40.2 28.9 -36.9 46.9 308	0.633 0.0 1.0	0.712 0.0 1.0	40.2 28.7 -37.0 46.9 307	0.633 0.0 1.0			
299	309	308	0.65 0.0 1.0	38.1 22.6 -40.9 46.8 299	0.72 0.0 1.0	40.5 29.5 -36.4 46.9 309	0.65 0.0 1.0	0.718 0.0 1.0	40.4 29.3 -36.5 46.9 308	0.65 0.0 1.0			
301	310	309	0.666 0.0 1.0	38.6 24.3 -39.9 46.8 301	0.728 0.0 1.0	40.7 30.2 -35.9 46.9 310	0.667 0.0 1.0	0.725 0.0 1.0	40.6 30.0 -36.0 46.9 309	0.667 0.0 1.0			
303	311	310	0.683 0.0 1.0	39.2 26.0 -38.9 46.8 303	0.735 0.0 1.0	40.9 30.8 -35.3 47.0 311	0.683 0.0 1.0	0.732 0.0 1.0	40.8 30.6 -35.6 47.0 310	0.683 0.0 1.0			
306	312	311	0.7 0.0 1.0	39.7 27.6 -37.8 46.8 306	0.742 0.0 1.0	41.2 31.4 -34.8 47.0 312	0.7 0.0 1.0	0.738 0.0 1.0	41.0 31.2 -35.1 47.0 311	0.7 0.0 1.0			
308	313	312	0.716 0.0 1.0	40.3 29.1 -36.7 46.9 308	0.749 0.0 1.0	41.4 32.0 -34.3 47.0 313	0.717 0.0 1.0	0.745 0.0 1.0	41.3 31.7 -34.5 47.0 312	0.717 0.0 1.0			
310	314	313	0.733 0.0 1.0	40.8 30.6 -35.5 46.9 310	0.755 0.0 1.0	41.6 32.9 -33.9 47.3 314	0.733 0.0 1.0	0.752 0.0 1.0	41.5 32.4 -34.1 47.1 313	0.733 0.0 1.0			
313	315	314	0.75 0.0 1.0	41.4 32.1 -34.2 46.9 313	0.762 0.0 1.0	41.8 33.7 -33.6 47.7 315	0.75 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	41.7 33.2 -33.8 47.4 314	0.75 0.0 1.0			
315	316	315	0.766 0.0 1.0	42.0 34.3 -33.4 47.9 315	0.768 0.0 1.0	42.1 34.6 -33.3 48.0 316	0.767 0.0 1.0	0.764 0.0 1.0	41.9 34.0 -33.5 47.8 315	0.767 0.0 1.0			
318	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 36.5 -32.5 48.9 318	0.775 0.0 1.0	42.3 35.4 -32.9 48.4 317	0.783 0.0 1.0	0.77 0.0 1.0	42.1 34.8 -33.2 48.2 316	0.783 0.0 1.0			
320	318	317	0.8 0.0 1.0	43.1 38.6 -31.4 49.8 320	0.781 0.0 1.0	42.5 36.3 -32.5 48.8 318	0.8 0.0 1.0	0.776 0.0 1.0	42.3 35.6 -32.8 48.5 317	0.8 0.0 1.0			
323	319	318	0.816 0.0 1.0	43.7 40.8 -30.2 50.8 323	0.788 0.0 1.0	42.7 37.1 -32.2 49.2 319	0.817 0.0 1.0	0.782 0.0 1.0	42.5 36.4 -32.5 48.9 318	0.817 0.0 1.0			
326	320	319	0.833 0.0 1.0	44.3 42.9 -28.9 51.7 326	0.794 0.0 1.0	43.0 37.9 -31.7 49.5 320	0.833 0.0 1.0	0.789 0.0 1.0	42.8 37.2 -32.1 49.2 319	0.833 0.0 1.0			
328	321	320	0.85 0.0 1.0	44.8 45.0 -27.4 52.7 328	0.801 0.0 1.0	43.2 38.8 -31.3 49.9 321	0.85 0.0 1.0	0.795 0.0 1.0	43.0 38.0 -31.7 49.6 320	0.85 0.0 1.0			
331	322	321	0.866 0.0 1.0	45.4 47.0 -25.9 53.7 331	0.807 0.0 1.0	43.4 39.6 -30.9 50.3 322	0.867 0.0 1.0	0.801 0.0 1.0	43.2 38.8 -31.3 49.9 321	0.867 0.0 1.0			
333	323	321	0.883 0.0 1.0	46.0 49.6 -24.5 55.3 333	0.814 0.0 1.0	43.6 40.5 -30.4 50.7 323	0.883 0.0 1.0	0.807 0.0 1.0	43.4 39.6 -30.9 50.3 321	0.883 0.0 1.0			
336	324	322	0.9 0.0 1.0	46.6 52.8 -23.2 57.7 336	0.82 0.0 1.0	43.8 41.3 -29.9 51.0 324	0.9 0.0 1.0	0.813 0.0 1.0	43.6 40.4 -30.4 50.6 322	0.9 0.0 1.0			
338	325	323	0.916 0.0 1.0	47.2 56.0 -21.7 60.0 338	0.827 0.0 1.0	44.1 42.1 -29.4 51.4 325	0.917 0.0 1.0	0.819 0.0 1.0	43.8 41.2 -30.0 51.0 323	0.917 0.0 1.0			
341	326	324	0.933 0.0 1.0	47.8 59.1 -19.9 62.4 341	0.833 0.0 1.0	44.3 42.9 -28.9 51.8 326	0.933 0.0 1.0	0.826 0.0 1.0	44.0 42.0 -29.5 51.3 324	0.933 0.0 1.0			
343	327	325	0.95 0.0 1.0	48.4 62.2 -17.9 64.8 343	0.84 0.0 1.0	44.5 43.7 -28.3 52.2 327	0.95 0.0 1.0	0.832 0.0 1.0	44.2 42.7 -29.0 51.7 325	0.95 0.0 1.0			
346	328	326	0.966 0.0 1.0	48.9 65.3 -15.7 67.1 346	0.846 0.0 1.0	44.7 44.5 -27.7 52.5 328	0.967 0.0 1.0	0.838 0.0 1.0	44.5 43.5 -28.5 52.0 326	0.967 0.0 1.0			
349	329	327	0.983 0.0 1.0	49.5 68.2 -13.2 69.5 349	0.853 0.0 1.0	45.0 45.3 -27.1 52.9 329	0.983 0.0 1.0	0.844 0.0 1.0	44.7 44.3 -27.9 52.4 327	0.983 0.0 1.0			
351	330	328	1.0 0.0 1.0	50.1 71.1 -10.5 71.8 351	M_d 0.859 0.0 1.0	45.2 46.1 -26.5 53.3 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.85 0.0 1.0	44.9 45.0 -27.4 52.8 328	M_e 1.0 0.0 1.0			
351	331	329	1.0 0.0 0.983	49.9 71.5 -10.1 72.2 351	0.866 0.0 1.0	45.4 46.9 -25.9 53.7 331	1.0 0.0 0.983	0.856 0.0 1.0	45.1 45.8 -26.8 53.1 329	1.0 0.0 0.983			
352	332	330	1.0 0.0 0.966	49.7 71.9 -9.8 72.5 352	0.872 0.0 1.0	45.6 47.7 -25.3 54.0 332	1.0 0.0 0.967	0.862 0.0 1.0	45.3 46.5 -26.2 53.5 330	1.0 0.0 0.967			
352	333	331	1.0 0.0 0.95	49.6 72.3 -9.4 72.9 352	0.879 0.0 1.0	45.9 48.7 -24.7 54.7 333	1.0 0.0 0.95	0.869 0.0 1.0	45.5 47.3 -25.6 53.8 331	1.0 0.0 0.95			
352	334	332	1.0 0.0 0.933	49.4 72.7 -9.0 73.2 352	0.885 0.0 1.0	46.1 50.0 -24.3 55.6 334	1.0 0.0 0.933	0.875 0.0 1.0	45.7 48.0 -25.0 54.2 332	1.0 0.0 0.933			
353	335	333	1.0 0.0 0.916	49.2 73.1 -8.6 73.6 353	0.892 0.0 1.0	46.3 51.3 -23.8 56.6 335	1.0 0.0 0.917	0.881 0.0 1.0	46.0 49.2 -24.6 55.0 333	1.0 0.0 0.917			
353	336	334	1.0 0.0 0.9	49.0 73.4 -8.2 73.9 353	0.898 0.0 1.0	46.6 52.5 -23.3 57.5 336	1.0 0.0 0.9	0.887 0.0 1.0	46.2 50.4 -24.1 55.9 334	1.0 0.0 0.9			
353	337	335	1.0 0.0 0.883	48.8 73.8 -7.9 74.3 353	0.905 0.0 1.0	46.8 53.8 -22.7 58.4 337	1.0 0.0 0.883	0.893 0.0 1.0	46.4 51.6 -23.7 56.8 335	1.0 0.0 0.883			
354	338	336	1.0 0.0 0.866	48.6 74.0 -7.3 74.3 354	0.911 0.0 1.0	47.0 55.0 -22.1 59.3 338	1.0 0.0 0.867	0.899 0.0 1.0	46.6 52.8 -23.2 57.7 336	1.0 0.0 0.867			
354	339	337	1.0 0.0 0.85	48.6 73.8 -6.5 74.1 354	0.918 0.0 1.0	47.3 56.3 -21.5 60.3 339	1.0 0.0 0.85	0.906 0.0 1.0	46.8 53.9 -22.6 58.5 337	1.0 0.0 0.85			
355	340	338	1.0 0.0 0.833	48.5 73.6 -5.7 73.9 355	0.924 0.0 1.0	47.5 57.5 -20.8 61.2 340	1.0 0.0 0.833	0.912 0.0 1.0	47.1 55.1 -22.1 59.4 338	1.0 0.0 0.833			
356	341	339	1.0 0.0 0.816	48.5 73.5 -4.9 73.6 356	0.931 0.0 1.0	47.7 58.7 -20.1 62.1 341	1.0 0.0 0.817	0.918 0.0 1.0	47.3 56.3 -21.5 60.3 339	1.0 0.0 0.817			
356	342	339	1.0 0.0 0.8	48.4 73.3 -4.1 73.4 356	0.937 0.0 1.0	48.0 59.9 -19.4 63.0 342	1.0 0.0 0.8	0.924 0.0 1.0	47.5 57.5 -20.8 61.2 339	1.0 0.0 0.8			
357	343	340	1.0 0.0 0.783	48.4 73.1 -3.3 73.2 357	0.944 0.0 1.0	48.2 61.2 -18.6 64.0 343	1.0 0.0 0.783	0.93 0.0 1.0	47.7 58.6 -20.2 62.0 340	1.0 0.0 0.783			
357	344	341	1.0 0.0 0.766	48.3 72.9 -2.6 72.9 357	0.951 0.0 1.0	48.4 62.4 -17.8 64.9 344	1.0 0.0 0.767	0.937 0.0 1.0	47.9 59.8 -19.5 62.9 341	1.0 0.0 0.767			
358	345	342	1.0 0.0 0.75	48.3 72.7 -1.8 72.7 358	0.957 0.0 1.0	48.7 63.6 -16.9 65.8 345	1.0 0.0 0.75	0.943 0.0 1.0	48.2 61.0 -18.7 63.8 342	1.0 0.0 0.75			

RI610-72 4-1031534-L0 LAB* $l^*a^*b^*$, YN=0%, XYZ $Z_{nw}=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1$, LAB* $nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0$ uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb^* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM$: $h_{ab,s} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM$: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

SIX hue angles of the device colours RYGBM _g : $\lambda_{\text{hab,d}} = 353.3, 366.3, 433.3, 266.3, 264.1, 331.0$, SIX hue angles of the elementary colours RYGBM _g : $\lambda_{\text{hab,e}} = 23.3, 32.3, 102.2, 21.0, 21.7, 326.0$																								
$\lambda_{\text{hab,d}}$	$\lambda_{\text{hab,s}}$	$\lambda_{\text{hab,e}}$	$\text{rgb}^*\text{-dd361M}$	$\text{LAB}^*\text{-dsx361Mi (x=LabCh)}$	$\text{rgb}^*\text{-ds361Mi}$	$\text{LAB}^*\text{-dsx361Mi (x=LabCh)}$	$\text{rgb}^*\text{-dd361Mi}$	$\text{rgb}^*\text{-dex361Mi (x=LabCh)}$	$\text{LAB}^*\text{-dex361Mi (x=LabCh)}$	$\text{rgb}^*\text{-dd361Mi}$	$\text{rgb}^*\text{-dd}$	$\text{rgb}^*\text{-ds}$	$\text{rgb}^*\text{-de}$											
358	345	342	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75			
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359	0.964	0.0	1.0	48.9	64.7	-16.0	66.7	346	1.0	0.0	0.733			
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.3	72.1	0.1	72.1	360	0.97	0.0	1.0	49.1	65.9	-15.1	67.7	347	1.0	0.0	0.717			
360	348	345	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360	0.977	0.0	1.0	49.4	67.1	-14.2	68.6	348	1.0	0.0	0.7			
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361	0.983	0.0	1.0	49.6	68.2	-13.2	69.5	349	1.0	0.0	0.683			
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.3	71.1	3.1	71.2	362	0.99	0.0	1.0	49.8	69.4	-12.1	70.4	350	1.0	0.0	0.667			
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363	0.996	0.0	1.0	50.0	70.5	-11.1	71.4	351	1.0	0.0	0.65			
364	352	349	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352	1.0	0.0	0.633			
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.3	70.1	6.0	70.4	364	1.0	0.0	0.928	49.3	72.8	-8.8	73.4	353	1.0	0.0	0.617			
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365	1.0	0.0	0.878	48.8	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6			
366	355	352	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366	1.0	0.0	0.849	48.6	73.8	-6.4	74.1	355	1.0	0.0	0.583			
367	356	353	1.0	0.0	0.566	48.3	69.5	8.5	70.0	367	1.0	0.0	0.821	48.6	73.6	-5.0	73.7	356	1.0	0.0	0.567			
367	357	354	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367	1.0	0.0	0.793	48.5	73.2	-3.7	73.3	357	1.0	0.0	0.55			
368	358	355	1.0	0.0	0.533	48.3	69.0	10.2	69.7	368	1.0	0.0	0.765	48.4	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.533			
369	359	356	1.0	0.0	0.516	48.3	68.7	11.0	69.6	369	1.0	0.0	0.741	48.3	72.6	-1.2	72.6	359	1.0	0.0	0.517			
369	360	352	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360	1.0	0.0	0.5			
370	361	353	1.0	0.0	0.483	48.3	68.1	13.0	69.4	370	1.0	0.0	0.699	48.3	71.8	1.3	71.8	361	1.0	0.0	0.483			
371	362	354	1.0	0.0	0.466	48.3	67.8	14.2	69.3	371	1.0	0.0	0.678	48.4	71.4	2.5	71.5	362	1.0					

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante la

TUB materiale: code=rh4ta
a separazione rgb* (RGB)

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

nj	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh**Fid	DF**Fid	hax*Fid	rgb*Fid	LabCh**Fid	LabCh**Mid	LabCh**Mid
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100ad	0.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100ad	0.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100ad	0.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100ad	0.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.613	0.941	0.0	0.0	0.613	0.941	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100ad	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.0
26/62	C25B_100_100ad	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.0
27/63	C38B_100_100ad	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	0.0
28/44	C50B_100_100ad	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.0
29/35	C63B_100_100ad	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.0
30/26	C75B_100_100ad	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.0
31/17	C88B_100_100ad	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.0
32/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.883	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.766	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.633	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.366	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.233	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.116	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0
51/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0	0.25	0.25	0.0	0.0
52/273	NW_038ad	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0	0.375	0.375	0.0	0.0
53/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0
54/455	NW_063ad	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0	0.625	0.625	0.0	0.0
55/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0
56/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0	0.875	0.875	0.0	0.0
57/728	NW_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0

delta

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

4-1031734-F0

RI610-7N, 18/33-F

4-1031734-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L30FA.DAT nel file (F), pagina 19/33

n/f	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	hAnx*id	rgb*Mid	LabCH*Mid	33.8	42.5	76.2	33.8
0/648	R0Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
1/666	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	49.7	60.1	49.4	77.8
2/684	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4
3/702	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.3	83.5	83.5	90.2
4/720	Y00C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	17.5	95.2	96.8
5/738	Y25C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	92.8	17.5	95.2	96.8
6/756	Y50C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.6	67.3	76.7	118.6
7/774	Y75C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	61.7	53.9	46.2	71.0
8/792	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.6	59.0	41.0	145.1
9/792	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	59.5	40.8	72.2
10/76	G25B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	58.5	59.5	40.8	72.2
11/80	G50B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.1	60.7	32.7	68.9
12/44	G75B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	57.0	60.7	32.7	68.9
13/8	B00M_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.1	40.5	50.1	253.6
14/332	B25R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.5	50.1	49.0	264.0
15/656	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	8.1	47.9	48.5
16/652	B75R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1	71.1	10.5	279.6
17/648	R0Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	50.1	71.1	10.5	279.6
18/688	R0Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
19/706	R25Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
20/724	R50Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
21/742	R75Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
22/400	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
23/400	G00B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
24/268	B00R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
25/692	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
26/688	R0Y_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
27/506	R0Y_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	48.1	63.3	42.5	76.2
28/524	R50Y_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	48.1	63.3	42.5	76.2
29/542	Y00C_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	48.1	63.3	42.5	76.2
30/218	Y50C_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	48.1	63.3	42.5	76.2
32/222	G50B_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	48.1	63.3	42.5	76.2
33/186	B00R_075_050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	48.1	63.3	42.5	76.2
34/510	B50R_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	48.1	63.3	42.5	76.2
35/506	R0Y_075_050ad	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	48.1	63.3	42.5	76.2
36/324	R0Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
37/342	R50Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
38/360	Y00C_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
39/198	Y50C_050_050ad	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	48.1	63.3	42.5	76.2
40/36	G00B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	48.1	63.3	42.5	76.2
41/40	G50B_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	48.1	63.3	42.5	76.2
42/4	B00R_050_050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	48.1	63.3	42.5	76.2
43/328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
44/324	R0Y_050_050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2
45/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
46/182	NW_025ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	96.3	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_050ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	96.3	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_075ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	96.3	0.0	0.0	0.0
50/435	NW_100ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	96.3	0.0	0.0	0.0
51/66	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0	0.0	0.0
52/66	NW_025ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	96.3	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0

RI61-7N, 19/33-F

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

4-1031834-F0

4-1031834-F0

immettree: rgb/cmyk -> rgbd
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*dd

delta

2.4



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-R161; 1080 colori standard, $c_f=1$
colori e la differenza, ΔE^*
immettree: $rgb/cmyk -> rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

	n	HC-Fold	rgb -Fold	ict-Fold	hs -Fold	rgb *-Fold	$LabCh$ -*Fold	$LabCh$ -F _{old}	rgb *-F _{old}	$LabCh$ -F _{old}	0.5	1.4	19.6	8.5	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8				
1	81	ROY01_012_0124d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	0.198 7.9	5.3	9.5	33.5	0.235 0.108 0.047	17.2 17.3	6.5	-1.0	12.1	302.8	9.5	330	1.0	0.0	0.0	50.1	71.1	351.5			
2	82	ROY01_012_0124d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
3	83	B25K_025_0254d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
4	84	B25K_025_0254d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
5	85	B11K_050_0504d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
6	86	B11K_050_0504d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
7	87	BOY7K_075_0754d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
8	88	BOY7K_075_0754d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
9	89	BOY8K_087_0874d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
10	90	BOY8K_087_0874d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
11	91	YOOC_100_1004d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
12	92	YOOC_100_1004d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
13	93	YOOC_100_1004d	0.125 0.0	0.125 0.125	0.0	0.125 0.0	20.0 8.8	-11.9	12.1	279.6	0.155 0.125 0.019	22.6 5.8	-32.5	5.8	-32.5	33.0	280.1	20.0	300	0.5	0.0	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279

RI610-7N, 21/33-F

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $c/\bar{c}=1$ colori e la differenza ΔE^*

~~4-1032034-F0~~

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik/>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione RI61/RI61L130FA.DAT nel file (F), pagina 22/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb**_{dd}

	HC* ^{Fid}	rgb* ^{Fid}	ICL* ^{Fid}	Asa* ^{Fid}	rgb* ^{Fid}	LabCH* ^{Fid}	rgb* ^{Fid}	LabCH* ^{Fid}	DE* ^{Fid}	han,ad	rgb* ^{Mad}	LabCH* ^{Mad}																
162	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
163	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
164	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
165	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
166	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
167	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
168	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
169	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
170	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
171	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
172	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
173	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
174	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
175	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
176	ROY05_025,025ad	0.25	0.0	0.0	0.0	23.8	15.8	10.6	19.0	33.8	0.316	0.137	0.062	19.5	15.1	5.1	15.9	18.6	7.0	389	1.0	0						

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L30FA.DAT nel file (F), pagina 24/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	21.2	38.1	33.8	rgb*Fid	LabCH*Fid	22.6	40.6	33.8	3.7	379	DF*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	42.5	76.2	33.8
324	R050_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	31.9	32.1	35.6	0.0	0.0	21.2	38.1	33.8	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
325	R050_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	32.1	35.6	0.0	0.0	31.9	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
326	R050_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.1	32.1	35.6	0.0	0.0	32.0	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
327	B61R_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.2	32.1	35.6	0.0	0.0	32.1	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
328	B50R_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.3	32.1	35.6	0.0	0.0	32.2	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
329	B40R_062_062ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.4	32.1	35.6	0.0	0.0	32.3	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
330	B34R_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	32.1	35.6	0.0	0.0	32.4	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
331	B29R_087_087ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.6	32.1	35.6	0.0	0.0	32.5	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
332	B23R_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.7	32.1	35.6	0.0	0.0	32.6	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
333	R23Y_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.8	32.1	35.6	0.0	0.0	32.7	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
334	R050_050_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	32.9	32.1	35.6	0.0	0.0	32.8	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
335	R18Y_050_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.0	32.1	35.6	0.0	0.0	32.9	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
336	B65R_050_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.1	32.1	35.6	0.0	0.0	33.0	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
337	B50R_050_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.2	32.1	35.6	0.0	0.0	33.1	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
338	B38R_062_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.3	32.1	35.6	0.0	0.0	33.2	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
339	B30R_075_062ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.4	32.1	35.6	0.0	0.0	33.3	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
340	B23R_087_057ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.5	32.1	35.6	0.0	0.0	33.4	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
341	R50Y_100_087ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	32.1	35.6	0.0	0.0	33.5	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
342	R50Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	32.1	35.6	0.0	0.0	33.6	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
343	R31Y_050_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	32.1	35.6	0.0	0.0	33.7	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
344	R050_050_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	33.9	32.1	35.6	0.0	0.0	33.8	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
345	R050_050_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.0	32.1	35.6	0.0	0.0	33.9	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
346	B50R_062_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	32.1	35.6	0.0	0.0	34.0	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
347	B23R_062_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.2	32.1	35.6	0.0	0.0	34.1	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
348	B23R_075_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.3	32.1	35.6	0.0	0.0	34.2	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
349	B23R_087_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.4	32.1	35.6	0.0	0.0	34.3	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
350	B18R_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.5	32.1	35.6	0.0	0.0	34.4	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
351	B18R_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.6	32.1	35.6	0.0	0.0	34.5	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
352	B65Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.7	32.1	35.6	0.0	0.0	34.6	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
353	R050_050_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	32.1	35.6	0.0	0.0	34.7	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
354	R050_050_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	34.9	32.1	35.6	0.0	0.0	34.8	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
355	B50R_062_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.0	32.1	35.6	0.0	0.0	34.9	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
356	B18R_075_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.1	32.1	35.6	0.0	0.0	35.0	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
357	B18R_075_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.2	32.1	35.6	0.0	0.0	35.1	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
358	B18R_087_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.3	32.1	35.6	0.0	0.0	35.2	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
359	B06R_100_062ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.4	32.1	35.6	0.0	0.0	35.3	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
360	Y06C_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.5	32.1	35.6	0.0	0.0	35.4	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
361	Y06C_050_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.6	32.1	35.6	0.0	0.0	35.5	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
362	Y06C_050_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.7	32.1	35.6	0.0	0.0	35.6	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
363	Y06C_050_012ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.8	32.1	35.6	0.0	0.0	35.7	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
364	NW_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	35.9	32.1	35.6	0.0	0.0	35.8	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
365	B06R_062_012ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.0	32.1	35.6	0.0	0.0	35.9	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
366	B06R_075_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.1	32.1	35.6	0.0	0.0	36.0	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
367	B06R_087_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.2	32.1	35.6	0.0	0.0	36.1	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
368	B06R_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.3	32.1	35.6	0.0	0.0	36.2	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
369	Y18C_062_062ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.4	32.1	35.6	0.0	0.0	36.3	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
370	Y23C_062_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	32.1	35.6	0.0	0.0	36.4	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
371	Y31C_062_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.6	32.1	35.6	0.0	0.0	36.5	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
372	Y50C_062_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	32.1	35.6	0.0	0.0	36.6	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
373	G06B_062_012ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.8	32.1	35.6	0.0	0.0	36.7	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
374	G50B_062_012ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	36.9	32.1	35.6	0.0	0.0	36.8	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
375	G75B_075_025ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.0	32.1	35.6	0.0	0.0	36.9	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
376	G48B_087_037ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.1	32.1	35.6	0.0	0.0	37.0	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
377	G48B_100_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.2	32.1	35.6	0.0	0.0	37.1	32.1	35.6	0.0	0.0	3.7	379	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5
378	Y31C_075_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	37.3	32.1	35.6	0.0	0.0	37.2	32.1										

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L30FA.DAT nel file (F), pagina 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
405	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.0 39.5	33.8	26.5	47.6	0.594 0.176	0.116	33.8	41.5	27.2	49.6
406	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.1 39.9	33.9	26.5	47.6	0.596 0.179	0.113	33.9	41.8	27.2	49.6
407	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2 40.1	34.0	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.0	41.8	27.2	49.6
408	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.3 40.3	34.1	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.1	41.8	27.2	49.6
409	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.4 40.5	34.2	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.2	41.8	27.2	49.6
410	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.5 40.7	34.3	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.3	41.8	27.2	49.6
411	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.6 40.9	34.4	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.4	41.8	27.2	49.6
412	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.7 41.1	34.5	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.5	41.8	27.2	49.6
413	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.8 41.3	34.6	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.6	41.8	27.2	49.6
414	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.9 41.5	34.7	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.7	41.8	27.2	49.6
415	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.0 41.7	34.8	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.8	41.8	27.2	49.6
416	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.1 41.9	34.9	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	34.9	41.8	27.2	49.6
417	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.2 42.1	35.0	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.0	41.8	27.2	49.6
418	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.3 42.3	35.1	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.1	41.8	27.2	49.6
419	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.4 42.5	35.2	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.2	41.8	27.2	49.6
420	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.5 42.7	35.3	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.3	41.8	27.2	49.6
421	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.6 42.9	35.4	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.4	41.8	27.2	49.6
422	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.7 43.1	35.5	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.5	41.8	27.2	49.6
423	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.8 43.3	35.6	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.6	41.8	27.2	49.6
424	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	37.9 43.5	35.7	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.7	41.8	27.2	49.6
425	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.0 43.7	35.8	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.8	41.8	27.2	49.6
426	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.1 43.9	35.9	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	35.9	41.8	27.2	49.6
427	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.2 44.1	36.0	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.0	41.8	27.2	49.6
428	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.3 44.3	36.1	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.1	41.8	27.2	49.6
429	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.4 44.5	36.2	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.2	41.8	27.2	49.6
430	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.5 44.7	36.3	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.3	41.8	27.2	49.6
431	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.6 44.9	36.4	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.4	41.8	27.2	49.6
432	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.7 45.1	36.5	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.5	41.8	27.2	49.6
433	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.8 45.3	36.6	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.6	41.8	27.2	49.6
434	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	38.9 45.5	36.7	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.7	41.8	27.2	49.6
435	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.0 45.7	36.8	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.8	41.8	27.2	49.6
436	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.1 45.9	36.9	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	36.9	41.8	27.2	49.6
437	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.2 46.1	37.0	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.0	41.8	27.2	49.6
438	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.3 46.3	37.1	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.1	41.8	27.2	49.6
439	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.4 46.5	37.2	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.2	41.8	27.2	49.6
440	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.5 46.7	37.3	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.3	41.8	27.2	49.6
441	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.6 46.9	37.4	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.4	41.8	27.2	49.6
442	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.7 47.1	37.5	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.5	41.8	27.2	49.6
443	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.8 47.3	37.6	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.6	41.8	27.2	49.6
444	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	39.9 47.5	37.7	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.7	41.8	27.2	49.6
445	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.0 47.7	37.8	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.8	41.8	27.2	49.6
446	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.1 47.9	37.9	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	37.9	41.8	27.2	49.6
447	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.2 48.1	38.0	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.0	41.8	27.2	49.6
448	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.3 48.3	38.1	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.1	41.8	27.2	49.6
449	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.4 48.5	38.2	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.2	41.8	27.2	49.6
450	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.5 48.7	38.3	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.3	41.8	27.2	49.6
451	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.6 48.9	38.4	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.4	41.8	27.2	49.6
452	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.7 49.1	38.5	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.5	41.8	27.2	49.6
453	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.8 49.3	38.6	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.6	41.8	27.2	49.6
454	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	40.9 49.5	38.7	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.7	41.8	27.2	49.6
455	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.0 49.7	38.8	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.8	41.8	27.2	49.6
456	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.1 49.9	38.9	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	38.9	41.8	27.2	49.6
457	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.2 50.1	39.0	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.0	41.8	27.2	49.6
458	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.3 50.3	39.1	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.1	41.8	27.2	49.6
459	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.4 50.5	39.2	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.2	41.8	27.2	49.6
460	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.5 50.7	39.3	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.3	41.8	27.2	49.6
461	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.6 50.9	39.4	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.4	41.8	27.2	49.6
462	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.7 51.1	39.5	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.5	41.8	27.2	49.6
463	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.8 51.3	39.6	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.6	41.8	27.2	49.6
464	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	41.9 51.5	39.7	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.7	41.8	27.2	49.6
465	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.0 51.7	39.8	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.8	41.8	27.2	49.6
466	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.1 51.9	39.9	26.5	47.6	0.601 0.179	0.113	39.9	41.8	27.2	49.6
467	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	42.2 52.1	40.								

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
- la domanda per la misura di uscita della stampante laser


TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb* (RGB)

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^{*}_{dd}

n	HC-Fold	rgb-Fold	lcr-Fold	hsa-Fold	rgb-Fold	LabCH-Fold	LabCH-Fold	rgb-Fold	DE-Fold	hsa-Fold	rgb-Fold	LabCH-Fold
486	ROYX.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	2.2	389	1.0	0.0
487	R35Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.1	59.2	32.3	49.5
488	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.112	0.0	0.694	0.223	0.155	39.2	49.5	38.6	49.1
489	R18Y.075.075ad	0.75	0.0	0.112	0.0	0.694	0.223	0.155	39.2	49.5	38.6	49.1
490	R65K.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	28.3	56.7	28.3	56.7
491	B57K.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	18.0	53.0	18.0	53.0
492	B50K.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	2.2	53.3	2.4	7.5
493	B43K.087.087ad	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	11.2	59.6	11.2	59.6
494	B38K.100.100ad	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	349.1	13.9	348	13.9
495	R15Y.075.075ad	0.75	0.0	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	39.1	17.1	37	17.1
496	R31Y.075.062ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
497	R31Y.075.062ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
498	B69K.075.062ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
499	B50K.075.062ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
500	B50K.075.062ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
501	B42K.087.087ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
502	B36K.100.087ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
503	R31Y.075.075ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
504	R18Y.075.062ad	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
505	R26Y.075.050ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
506	R26Y.075.050ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
507	B61K.075.050ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
508	B61K.075.050ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
509	B40K.087.062ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
510	B40K.087.062ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
511	R31Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
512	R31Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
513	R31Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
514	R31Y.075.075ad	0.75	0.25	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
515	R23Y.075.050ad	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
516	R23Y.075.050ad	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2	18.9	33.0	18.9
517	R18Y.075.037ad	0.75	0.375	0.0	0.75	0.75	0.0	0.0	33.2			



la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)


http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L30FA.DAT nel file (F), pagina 29/33


[illegible]

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $c/\bar{c}=1$ colori e la differenza. ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb* (RGB)

uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

grafico TUB-RJ61; 1080 colori standard, $c^* = 1$ colori e la differenza, ΔE^*


RI610-7N, 30/33-F

4-1032934-F0

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione RI61/RI61L130FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

—

[illegible]



la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)


http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione RI61/RI61L130FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	HIC*Fid	rgb_Fid	tcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LutCh*Fid	LutCh*Fid	rgb*Fid	LutCh*Fid	DE*Fid/hsaFid	rgb*Fid	LutCh*Med
891	NW_100k0d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	1.0	96.3
892	B50R_100.012ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	90.6	8.8	-1.3	8.9	351.5	0.0
893	B50R_100.025ad	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	84.8	17.7	-2.6	17.9	351.5	0.0
894	B50R_100.037ad	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	79.0	26.6	-3.9	26.9	351.5	0.0
895	B50R_100.050ad	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	73.2	35.5	-5.2	35.9	351.5	0.0
896	B50R_100.062ad	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	67.5	44.4	-6.5	44.9	351.5	0.0
897	B50R_100.075ad	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	61.7	53.3	-7.8	53.9	351.5	0.0
898	B50R_100.087ad	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	55.9	62.2	-9.2	62.9	351.5	0.0
899	G00B_100.100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	0.0
900	G00B_100.012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	91.6	-7.4	5.1	9.0	145.5	0.0
901	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	86.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	80.5	8.8	-1.3	8.9	351.5	0.0
903	B50R_087.025ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	74.7	17.7	-2.6	17.9	351.5	0.0
904	B50R_087.037ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	68.9	26.6	-3.9	26.9	351.5	0.0
905	B50R_087.050ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	63.2	35.5	-5.2	35.9	351.5	0.0
906	B50R_087.062ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	57.4	44.4	-6.5	44.9	351.5	0.0
907	B50R_087.075ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	51.6	53.3	-7.8	53.9	351.5	0.0
908	B50R_087.087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	45.8	62.2	-9.2	62.9	351.5	0.0
909	B50R_087.100ad	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	40.0	71.8	-10.5	71.8	351.5	0.0
910	G00B_087.012ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	86.3	-7.4	5.1	9.0	145.5	0.0
911	NW_075ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	80.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	74.7	8.8	-1.3	8.9	351.5	0.0
913	B50R_075.025ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	68.9	17.7	-2.6	17.9	351.5	0.0
914	B50R_075.037ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	63.2	26.6	-3.9	26.9	351.5	0.0
915	B50R_075.050ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	57.4	35.5	-5.2	35.9	351.5	0.0
916	B50R_075.062ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	51.6	44.4	-6.5	44.9	351.5	0.0
917	B50R_075.075ad	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	45.8	53.3	-7.8	53.9	351.5	0.0
918	G00B_075.087ad	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	82.1	-22.3	15.3	27.0	145.5	0.0
919	G00B_075.037ad	0.625	0.875	0.625	0.875	0.625	76.8	-14.8	10.2	18.0	145.5	0.0
920	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	71.1	-7.4	5.1	9.0	145.5	0.0
921	B50R_062.012ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	65.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.025ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	60.3	8.8	-1.3	8.9	351.5	0.0
923	B50R_062.037ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	54.6	17.7	-2.6	17.9	351.5	0.0
924	B50R_062.050ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.8	26.6	-3.9	26.9	351.5	0.0
925	B50R_062.062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	43.0	35.5	-5.2	35.9	351.5	0.0
926	G00B_100.050ad	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	77.4	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.0
927	G00B_100.062ad	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	72.1	-22.3	15.3	27.0	145.5	0.0
928	G00B_087.037ad	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	66.7	-14.8	10.2	18.0	145.5	0.0
929	G00B_075.025ad	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	61.4	-7.4	5.1	9.0	145.5	0.0
930	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
931	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	50.3	8.8	-1.3	8.9	351.5	0.0
932	B50R_050.012ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	44.5	17.7	-2.6	17.9	351.5	0.0
933	B50R_050.025ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	38.7	26.6	-3.9	26.9	351.5	0.0
934	B50R_050.037ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	32.9	35.5	-5.2	35.9	351.5	0.0
935	B50R_050.050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	27.1	44.4	-6.5	44.9	351.5	0.0
936	B50R_050.062ad	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	72.7	-37.2	25.5	45.1	145.5	0.0
937	G00B_087.050ad	0.375	0.875	0.375	0.875	0.375	67.3	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.0
938	G00B_075.037ad	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	62.0	-22.3	15.3	27.0	145.5	0.0
939	G00B_062.025ad	0.375	0.625	0.375	0.625	0.375	56.6	-14.8	10.2	18.0	145.5	0.0
940	G00B_050.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	51.3	-7.4	5.1	9.0	145.5	0.0
941	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	46.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037.012ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	40.3	8.8	-1.3	8.9	351.5	0.0
943	B50R_037.025ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	34.4	17.7	-2.6	17.9	351.5	0.0
944	B50R_037.037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	28.6	26.6	-3.9	26.9	351.5	0.0
945	G00B_100.075ad	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	67.9	-44.6	30.6	54.1	145.5	0.0
946	G00B_087.062ad	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	62.5	-37.2	25.5	45.1	145.5	0.0
947	G00B_075.050ad	0.25	0.75	0.25	0.75	0.25	57.2	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.0
948	G00B_062.037ad	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	51.9	-22.3	15.3	27.0	145.5	0.0
949	G00B_050.025ad	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	46.6	-14.8	10.2	18.0	145.5	0.0
950	G00B_037.012ad	0.25	0.375	0.25	0.375	0.25	41.2	-7.4	5.1	9.0	145.5	0.0
951	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	30.1	8.8	-1.3	8.9	351.5	0.0
953	B50R_025.025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	24.3	17.7	-2.6	17.9	351.5	0.0
954	G00B_100.025ad	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	63.2	-52.1	35.7	63.1	145.5	0.0
955	G00B_087.050ad	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	57.8	-44.6	30.6	54.1	145.5	0.0
956	G00B_075.062ad	0.125	0.75	0.125	0.75	0.125	52.5	-37.2	25.5	45.1	145.5	0.0
957	G00B_062.050ad	0.125	0.625	0.125	0.625	0.125	47.2	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.0
958	G00B_050.037ad	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	41.8	-22.3	15.3	27.0	145.5	0.0
959	G00B_037.025ad	0.125	0.375	0.125	0.375	0.125	36.5	-14.8	10.2	18.0	145.5	0.0
960	G00B_025.012ad	0.125	0.25	0.125	0.25	0.125	31.2	-7.4	5.1	9.0	145.5	0.0
961	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
962	B50R_012.012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	20.0	8.8	-1.3	8.9	351.5	0.0
963	G00B_100.100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0
964	G00B_087.087ad	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	53.1	-52.1	35.7	63.1	145.5	0.0
965	G00B_075.075ad	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	47.8	-44.6	30.6	54.1	145.5	0.0
966	G00B_062.062ad	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	42.4	-37.2	25.5	45.1	145.5	0.0
967	G00B_050.050ad	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	37.1	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.0
968	G00B_037.037ad	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	31.8	-22.3	15.3	27.0	145.5	0.0
969	G00B_025.025ad	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	26.4	-14.8	10.2	18.0	145.5	0.0
970	G00B_012.012ad	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	21.1	-7.4	5.1	9.0	145.5	0.0
971	NW_100k0d	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

grafico TUB-RJ61; 1080 colori standard, $c^* = 1$ colori e la differenza, ΔE^*

immettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*^{*}_{dd}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB materiale: code=rha4ta


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
colori alla differenza ΔE^*

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
colori e la differenza, ΔE^*

immittire: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}

RI610-7N, 32/33-F



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{dd}


grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
colori e la differenza ΔE^*

[illegible]

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta





RI610-7N_RGB 4-113034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)







grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, rgb^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta






grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta



, 3D = 1
grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rh4ta




grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$

$LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$

$LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$

$LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$

$LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$

$LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$

$LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$

$LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e

$LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$

$LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e

$LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$

$LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$

$rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$

$LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e

$LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$

$rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$

$LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$

$LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

R_s

$LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$

$LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s

$LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$

$LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$

$rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$

$rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RI610-73 4-113634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

4-113634-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}																									
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25	
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.1	44.3	76.3	35	1.0	0.164	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33	
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.318	0.0	52.8	54.3	54.3	76.8	45	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42	
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.401	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49	
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.4	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.8	36.6	63.3	73.1	60	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58	
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	67	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66	
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75	
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117	
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	150	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162	
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175	
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182	
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189	
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195	
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203	
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	0.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209	
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223	
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230	
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244	
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250	
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-13.3	-49.5	50.0	262	0.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	42.6	-13.3	-49.5	50.0	262	0.397	0.0	1.						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante la

TUB materiale: code=rha4ta
condizione rub* (PCP)

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_i$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.2	63.1	42.7	76.2	34	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	62.9	43.0	76.2	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	48.4	62.8	43.2	76.2	34	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
34	34	29	1.0	0.066	0.0	48.4	62.6	43.5	76.2	34	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
35	35	31	1.0	0.083	0.0	48.5	62.4	43.7	76.2	35	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
35	36	32	1.0	0.1	0.0	48.6	62.2	44.0	76.2	35	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
35	37	33	1.0	0.116	0.0	48.7	62.0	44.2	76.2	35	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
35	38	34	1.0	0.133	0.0	48.8	61.8	44.7	76.3	35	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
36	39	35	1.0	0.15	0.0	49.0	61.6	45.5	76.6	36	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
37	40	36	1.0	0.166	0.0	49.1	61.3	46.3	76.8	37	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
37	41	37	1.0	0.183	0.0	49.3	61.0	47.1	77.1	37	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
38	42	38	1.0	0.2	0.0	49.4	60.7	47.9	77.3	38	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
38	43	39	1.0	0.216	0.0	49.6	60.4	48.7	77.6	38	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
39	44	41	1.0	0.233	0.0	49.7	60.1	49.4	77.8	39	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
40	45	42	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
41	46	43	1.0	0.266	0.0	50.6	58.4	51.3	78.8	41	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
42	47	44	1.0	0.283	0.0	51.3	57.1	52.3	77.4	42	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
43	48	45	1.0	0.3	0.0	52.0	55.7	53.2	77.1	43	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
44	49	46	1.0	0.316	0.0	52.7	54.3	54.2	76.7	44	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
46	50	47	1.0	0.333	0.0	53.4	52.9	55.1	76.4	46	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
47	51	48	1.0	0.35	0.0	54.1	51.5	56.0	76.1	47	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
48	52	49	1.0	0.366	0.0	54.8	50.1	56.8	75.7	48	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
50	53	51	1.0	0.383	0.0	55.7	48.3	57.8	75.4	50	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
51	54	52	1.0	0.4	0.0	56.8	46.2	59.0	74.9	51	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	57.9	44.1	60.0	74.5	53	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
55	56	54	1.0	0.433	0.0	59.0	42.0	61.1	74.1	55	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
57	57	55	1.0	0.45	0.0	60.1	39.8	62.0	73.7	57	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
59	58	56	1.0	0.466	0.0	61.2	37.6	62.8	73.3	59	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
60	59	57	1.0	0.483	0.0	62.3	35.4	63.6	72.8	60	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
62	60	58	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
64	61	60	1.0	0.516	0.0	64.6	31.1	65.7	72.8	64	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
66	62	61	1.0	0.533	0.0	65.8	29.0	67.1	73.1	66	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
68	63	62	1.0	0.55	0.0	67.1	26.8	68.3	73.4	68	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
70	64	63	1.0	0.566	0.0	68.3	24.5	69.5	73.8	70	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
72	65	64	1.0	0.583	0.0	69.5	22.2	70.7	74.1	72	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
74	66	65	1.0	0.6	0.0	70.7	19.9	71.7	74.4	74	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
76	67	66	1.0	0.616	0.0	71.9	17.5	72.7	74.8	76	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
78	68	67	1.0	0.633	0.0	73.1	15.4	73.8	75.4	78	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
79	69	68	1.0	0.65	0.0	74.3	13.5	75.2	76.4	79	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
81	70	70	1.0	0.666	0.0	75.4	11.6	76.5	77.4	81	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
82	71	71	1.0	0.683	0.0	76.6	9.6	77.8	78.4	82	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
84	72	72	1.0	0.7	0.0	77.8	7.6	79.0	79.3	84	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	79.0	5.5	80.1	80.3	86	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	80.1	3.3	81.2	81.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

RI610-73 4-113934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb^* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

The angles of the three colours (x=LabCh) (x=LabCh)										The angles of the elementary colours (x=LabCh)										The angles of the elementary colours (x=LabCh)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{ds361Mi}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _d : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$											
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127	0.5	1.0	0.0			
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139	0.74	1.0	0.0	73.8	-38.6	64.4	75.1	121	0.483	1.0	0.0	0.649	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.2	71.8	128	0.483	1.0	0.0			
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140	0.727	1.0	0.0	73.1	-39.5	63.3	74.7	122	0.467	1.0	0.0	0.635	1.0	0.0	67.9	-45.3	54.9	71.3	129	0.467	1.0	0.0			
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140	0.715	1.0	0.0	72.4	-40.3	62.3	74.2	123	0.45	1.0	0.0	0.62	1.0	0.0	67.1	-46.2	53.7	70.9	130	0.45	1.0	0.0			
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140	0.703	1.0	0.0	71.8	-41.2	61.2	73.8	124	0.433	1.0	0.0	0.604	1.0	0.0	66.4	-47.3	52.8	70.9	131	0.433	1.0	0.0			
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141	0.691	1.0	0.0	71.1	-42.0	60.1	73.3	125	0.417	1.0	0.0	0.588	1.0	0.0	65.7	-48.4	51.8	71.0	133	0.417	1.0	0.0			
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141	0.679	1.0	0.0	70.4	-42.7	59.0	72.9	126	0.4	1.0	0.0	0.571	1.0	0.0	64.9	-49.4	50.8	71.0	134	0.4	1.0	0.0			
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	0.383	1.0	0.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135	0.383	1.0	0.0			
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.6	142	0.654	1.0	0.0	69.0	-44.2	56.7	72.0	128	0.367	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	63.5	-51.5	48.8	71.0	136	0.367	1.0	0.0			
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142	0.642	1.0	0.0	68.3	-44.9	55.6	71.5	129	0.35	1.0	0.0	0.523	1.0	0.0	62.8	-52.5	47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0			
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143	0.63	1.0	0.0	67.6	-45.6	54.5	71.1	130	0.333	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	62.1	-53.4	46.7	71.0	138	0.333	1.0	0.0			
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143	0.617	1.0	0.0	67.0	-46.4	53.5	70.9	131	0.317	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	61.4	-54.5	45.7	71.2	140	0.317	1.0	0.0			
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143	0.603	1.0	0.0	66.3	-47.4	52.7	70.9	132	0.3	1.0	0.0	0.412	1.0	0.0	60.9	-55.7	44.7	71.5	141	0.3	1.0	0.0			
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144	0.589	1.0	0.0	65.7	-48.3	51.9	71.0	133	0.283	1.0	0.0	0.36	1.0	0.0	60.3	-56.7	43.7	71.7	142	0.283	1.0	0.0			
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.575	1.0	0.0	65.1	-49.2	51.0	71.0	134	0.267	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.6	71.8	143	0.267	1.0	0.0			
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	0.25	1.0	0.0	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144	0.25	1.0	0.0			
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145	0.547	1.0	0.0	63.9	-51.0	49.3	71.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.07	58.2	-59.9	40.6	72.5	145	0.233	1.0	0.0		
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.8	48.4	71.0	137	0.217	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.226	57.7	-60.5	39.2	72.2	147	0.217	1.0	0.0		
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145	0.519	1.0	0.0	62.6	-52.7	47.5	71.0	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.343	57.3	-61.2	38.0	72.1	148	0.2	1.0	0.0		
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145	0.505	1.0	0.0	62.0	-53.5	46.6	71.0	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.409	57.2	-61.3	36.3	71.3	149	0.183	1.0	0.0		
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145	0.471	1.0	0.0	61.5	-54.4	45.8	71.2	140	0.167	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.455	57.2	-61.0	34.4	70.1	150	0.167	1.0	0.0		
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145	0.424	1.0	0.0	61.0	-55.4	45.0	71.4	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.502	57.1	-60.6	32.6	68.9	151	0.15	1.0	0.0		
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152	0.133	1.0	0.0		
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.336	1.0	0.0	59.9	-57.2	43.2	71.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.614	57.3	-59.5	29.0	66.2	154	0.117	1.0	0.0		
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.296	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.2	71.8	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.641	57.5	-58.9	27.2	64.9	155	0.1	1.0	0.0		
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.255	1.0	0.0	58.7	-58.8	41.3	71.9	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.661	57.6	-58.3	25.5	63.7	156	0.083	1.0	0.0		
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.087	58.1	-60.1	40.6	72.6	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.682	57.8	-57.6	23.8	62.4	157	0.067	1.0	0.0	
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.217	57.7	-60.5	39.3	72.2	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.702	58.0	-56.9	22.2	61.2	158	0.05	1.0	0.0	
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.32	57.4	-61.0	38.2	72.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.722	58.2	-56.2	20.6	59.9	159	0.033	1.0	0.0	
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.392	57.2	-61.4	36.9	71.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.742	58.4	-55.4	19.0	58.6	161	0.017	1.0	0.0	
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145	G_d	0.0	1.0	0.0	0.432	57.2	-61.1	35.3	70.7	G_s	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	G_e	0.0	1.0	0.0
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145	0.0	1.0	0.0	0.473	57.2	-60.8	33.8	69.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.761	58.6	-54.6	16.6	57.1	163	0.0	1.0	0.017	
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145	0.0	1.0	0.0	0.515	57.2	-60.5	32.2	68.6	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.767	58.6	-54.3	15.6	56.6	164	0.0	1.0	0.033	
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9	40.7	72.4	145	0.0	1.0	0.0	0.563	57.2	-60.0	30.6	67.5	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	164	0.0	1.0	0.05	
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0	40.6	72.4	145	0.0	1.0	0.0	0.611	57.3	-59.5	29.1	66.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.779	58.8	-53.7	13.5	55.5	165	0.0	1.0	0.067	
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1	40.5	72.5	145	0.0	1.0	0.0	0.637	57.4	-59.0	27.6	65.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.785	58.8	-53.3	12.5	54.9	166	0.0	1.0	0.083	
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2	40.5	72.6	146	0.0	1.0	0.0	0.655	57.6	-58.5	26.1	64.1	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.791	58.9	-53.0	11.6	54.3	167	0.0	1.0	0.1	
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3	40.4	72.6	146	0.0	1.0	0.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168	0.0	1.0	0.117	
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offsets standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RI610-73 4-1131234-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

4-1131234-F0

-6

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rh4ta
a separazione rgb*(RGB)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetric/R161/R161.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetric>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	C _d	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	C _s	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	C _e	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0</

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$										
261	255	258	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.25	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25	1.0
261	256	258	0.0	0.233	1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.233	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233	1.0
261	257	259	0.0	0.216	1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.217	1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217	1.0
262	258	260	0.0	0.2	1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.2	1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0
262	259	261	0.0	0.183	1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.183	1.0	42.7	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183	1.0
263	260	262	0.0	0.166	1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.166	1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167	1.0
263	261	263	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15	1.0
263	262	264	0.0	0.133	1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.133	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133	1.0
264	263	265	0.0	0.116	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.117	1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117	1.0
264	264	266	0.0	0.1	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.1	1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1	1.0
264	265	267	0.0	0.083	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.083	1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083	1.0
264	266	268	0.0	0.066	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.067	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067	1.0
264	267	269	0.0	0.049	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.05	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05	1.0
264	268	269	0.0	0.033	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.033	1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033	1.0
264	269	270	0.0	0.016	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.017	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017	1.0
264	270	271	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	0.0	0.0	1.0
264	271	272	0.016	0.0	1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.017	0.0	1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0	1.0
264	272	273	0.033	0.0	1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.033	0.0	1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0	1.0
264	273	274	0.05	0.0	1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.05	0.0	1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0	1.0
264	274	275	0.066	0.0	1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.067	0.0	1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0	1.0
264	275	276	0.083	0.0	1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.083	0.0	1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0	1.0
264	276	277	0.1	0.0	1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.1	0.0	1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0	1.0
265	277	278	0.116	0.0	1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.117	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0	1.0
265	278	279	0.133	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.133	0.0	1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0	1.0
265	279	280	0.15	0.0	1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.15	0.0	1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0	1.0
265	280	281	0.166	0.0	1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.167	0.0	1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0	1.0
265	281	282	0.183	0.0	1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.183	0.0	1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0	1.0
265	282	283	0.2	0.0	1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.2	0.0	1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0	1.0
265	283	284	0.216	0.0	1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.217	0.0	1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0	1.0
265	284	285	0.233	0.0	1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.233	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0	1.0
266	285	285	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.25	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	0.25	0.0	1.0
266	286	286	0.266	0.0	1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.267	0.0	1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	286	0.267	0.0	1.0
267	287	287	0.283	0.0	1.0	39.8	-2.4	-49.5	49.6	267	0.283	0.0	1.0	36.9	14.6	-45.2	47.6	287	0.283	0.0	1.0
267	288	288	0.3	0.0	1.0	39.5	-2.0	-49.6	49.7	267	0.3	0.0	1.0	37.0	15.3	-44.9	47.5	288	0.3	0.0	1.0
268	289	289	0.316	0.0	1.0	39.3	-1.5	-49.8	49.8	268	0.317	0.0	1.0	37.0	16.0	-44.5	47.4	289	0.317	0.0	1.0
268	290	290	0.333	0.0	1.0	39.0	-1.1	-49.9	49.9	268	0.333	0.0	1.0	37.1	16.7	-44.2	47.3	290	0.333	0.0	1.0
269	291	291	0.35	0.0	1.0	38.7	-0.6	-50.0	50.0	269	0.35	0.0	1.0	37.1	17.4	-43.8	47.2	291	0.35	0.0	1.0
269	292	292	0.366	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.1	50.1	269	0.367	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292	0.367	0.0	1.0
270	293	293	0.383	0.0	1.0	38.2	0.6	-50.0	50.0	270	0.383	0.0	1.0	37.2	18.8	-43.0	47.0	293	0.383	0.0	1.0
271	294	294	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.8	49.8	271	0.4	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.6	46.9	294	0.4	0.0	1.0
273	295	295	0.416	0.0	1.0	37.7	2.8	-49.5	49.6	273	0.417	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.1	46.8	295	0.417	0.0	1.0
274	296	296	0.433	0.0	1.0	37.4	3.8	-49.2	49.4	274	0.433	0.0	1.0	37.5	20.8	-41.8	46.8	296	0.433	0.0	1.0
275	297	297	0.45	0.0	1.0	37.2	4.9	-48.9	49.2	275	0.45	0.0	1.0	37.7	21.5	-41.5	46.8	297	0.45	0.0	1.0
277	298	298	0.466	0.0	1.0	36.9	6.0	-48.6	49.0	277	0.467	0.0	1.0	38.0	22.2	-41.1	46.8	298	0.467	0.0	1.0
278	299	299	0.483	0.0	1.0	36.7	7.0	-48.2	48.8	278	0.483	0.0	1.0	38.2	22.9	-40.8	46.8	299	0.483	0.0	1.0
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.5	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0

RI610-73 4-1131434-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb^* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_i$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
279	300	300	0.5 0.0 1.0	36.4 8.1 -47.9 48.5	279	0.657 0.0 1.0	38.4 23.4 -40.4 46.8	300	0.5 0.0 1.0	0.658 0.0 1.0	38.4 23.5 -40.4 46.8	300	0.5 0.0 1.0	
281	301	301	0.516 0.0 1.0	36.5 9.8 -47.3 48.3	281	0.664 0.0 1.0	38.6 24.1 -40.0 46.8	301	0.517 0.0 1.0	0.665 0.0 1.0	38.6 24.2 -40.0 46.8	301	0.517 0.0 1.0	
283	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 11.5 -46.7 48.1	283	0.671 0.0 1.0	38.8 24.8 -39.6 46.8	302	0.533 0.0 1.0	0.672 0.0 1.0	38.8 24.9 -39.6 46.8	302	0.533 0.0 1.0	
285	303	303	0.55 0.0 1.0	36.8 13.1 -46.0 47.8	285	0.678 0.0 1.0	39.1 25.5 -39.2 46.9	303	0.55 0.0 1.0	0.678 0.0 1.0	39.1 25.5 -39.2 46.9	303	0.55 0.0 1.0	
288	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 14.7 -45.2 47.6	288	0.685 0.0 1.0	39.3 26.2 -38.8 46.9	304	0.567 0.0 1.0	0.685 0.0 1.0	39.3 26.2 -38.8 46.9	303	0.567 0.0 1.0	
290	305	304	0.583 0.0 1.0	37.0 16.3 -44.4 47.3	290	0.692 0.0 1.0	39.5 26.9 -38.3 46.9	305	0.583 0.0 1.0	0.692 0.0 1.0	39.5 26.8 -38.3 46.9	304	0.583 0.0 1.0	
292	306	305	0.6 0.0 1.0	37.1 17.8 -43.6 47.1	292	0.699 0.0 1.0	39.8 27.6 -37.8 46.9	306	0.6 0.0 1.0	0.698 0.0 1.0	39.7 27.5 -37.9 46.9	305	0.6 0.0 1.0	
294	307	306	0.616 0.0 1.0	37.2 19.3 -42.6 46.8	294	0.706 0.0 1.0	40.0 28.2 -37.4 46.9	307	0.617 0.0 1.0	0.705 0.0 1.0	39.9 28.1 -37.5 46.9	306	0.617 0.0 1.0	
296	308	307	0.633 0.0 1.0	37.5 20.9 -41.8 46.7	296	0.713 0.0 1.0	40.2 28.9 -36.9 46.9	308	0.633 0.0 1.0	0.712 0.0 1.0	40.2 28.7 -37.0 46.9	307	0.633 0.0 1.0	
299	309	308	0.65 0.0 1.0	38.1 22.6 -40.9 46.8	299	0.72 0.0 1.0	40.5 29.5 -36.4 46.9	309	0.65 0.0 1.0	0.718 0.0 1.0	40.4 29.3 -36.5 46.9	308	0.65 0.0 1.0	
301	310	309	0.666 0.0 1.0	38.6 24.3 -39.9 46.8	301	0.728 0.0 1.0	40.7 30.2 -35.9 46.9	310	0.667 0.0 1.0	0.725 0.0 1.0	40.6 30.0 -36.0 46.9	309	0.667 0.0 1.0	
303	311	310	0.683 0.0 1.0	39.2 26.0 -38.9 46.8	303	0.735 0.0 1.0	40.9 30.8 -35.3 47.0	311	0.683 0.0 1.0	0.732 0.0 1.0	40.8 30.6 -35.6 47.0	310	0.683 0.0 1.0	
306	312	311	0.7 0.0 1.0	39.7 27.6 -37.8 46.8	306	0.742 0.0 1.0	41.2 31.4 -34.8 47.0	312	0.7 0.0 1.0	0.738 0.0 1.0	41.0 31.2 -35.1 47.0	311	0.7 0.0 1.0	
308	313	312	0.716 0.0 1.0	40.3 29.1 -36.7 46.9	308	0.749 0.0 1.0	41.4 32.0 -34.3 47.0	313	0.717 0.0 1.0	0.745 0.0 1.0	41.3 31.7 -34.5 47.0	312	0.717 0.0 1.0	
310	314	313	0.733 0.0 1.0	40.8 30.6 -35.5 46.9	310	0.755 0.0 1.0	41.6 32.9 -33.9 47.3	314	0.733 0.0 1.0	0.752 0.0 1.0	41.5 32.4 -34.1 47.1	313	0.733 0.0 1.0	
313	315	314	0.75 0.0 1.0	41.4 32.1 -34.2 46.9	313	0.762 0.0 1.0	41.8 33.7 -33.6 47.7	315	0.75 0.0 1.0	0.758 0.0 1.0	41.7 33.2 -33.8 47.4	314	0.75 0.0 1.0	
315	316	315	0.766 0.0 1.0	42.0 34.3 -33.4 47.9	315	0.768 0.0 1.0	42.1 34.6 -33.3 48.0	316	0.767 0.0 1.0	0.764 0.0 1.0	41.9 34.0 -33.5 47.8	315	0.767 0.0 1.0	
318	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 36.5 -32.5 48.9	318	0.775 0.0 1.0	42.3 35.4 -32.9 48.4	317	0.783 0.0 1.0	0.77 0.0 1.0	42.1 34.8 -33.2 48.2	316	0.783 0.0 1.0	
320	318	317	0.8 0.0 1.0	43.1 38.6 -31.4 49.8	320	0.781 0.0 1.0	42.5 36.3 -32.5 48.8	318	0.8 0.0 1.0	0.776 0.0 1.0	42.3 35.6 -32.8 48.5	317	0.8 0.0 1.0	
323	319	318	0.816 0.0 1.0	43.7 40.8 -30.2 50.8	323	0.788 0.0 1.0	42.7 37.1 -32.2 49.2	319	0.817 0.0 1.0	0.782 0.0 1.0	42.5 36.4 -32.5 48.9	318	0.817 0.0 1.0	
326	320	319	0.833 0.0 1.0	44.3 42.9 -28.9 51.7	326	0.794 0.0 1.0	43.0 37.9 -31.7 49.5	320	0.833 0.0 1.0	0.789 0.0 1.0	42.8 37.2 -32.1 49.2	319	0.833 0.0 1.0	
328	321	320	0.85 0.0 1.0	44.8 45.0 -27.4 52.7	328	0.801 0.0 1.0	43.2 38.8 -31.3 49.9	321	0.85 0.0 1.0	0.795 0.0 1.0	43.0 38.0 -31.7 49.6	320	0.85 0.0 1.0	
331	322	321	0.866 0.0 1.0	45.4 47.0 -25.9 53.7	331	0.807 0.0 1.0	43.4 39.6 -30.9 50.3	322	0.867 0.0 1.0	0.801 0.0 1.0	43.2 38.8 -31.3 49.9	321	0.867 0.0 1.0	
333	323	321	0.883 0.0 1.0	46.0 49.6 -24.5 55.3	333	0.814 0.0 1.0	43.6 40.5 -30.4 50.7	323	0.883 0.0 1.0	0.807 0.0 1.0	43.4 39.6 -30.9 50.3	321	0.883 0.0 1.0	
336	324	322	0.9 0.0 1.0	46.6 52.8 -23.2 57.7	336	0.82 0.0 1.0	43.8 41.3 -29.9 51.0	324	0.9 0.0 1.0	0.813 0.0 1.0	43.6 40.4 -30.4 50.6	322	0.9 0.0 1.0	
338	325	323	0.916 0.0 1.0	47.2 56.0 -21.7 60.0	338	0.827 0.0 1.0	44.1 42.1 -29.4 51.4	325	0.917 0.0 1.0	0.819 0.0 1.0	43.8 41.2 -30.0 51.0	323	0.917 0.0 1.0	
341	326	324	0.933 0.0 1.0	47.8 59.1 -19.9 62.4	341	0.833 0.0 1.0	44.3 42.9 -28.9 51.8	326	0.933 0.0 1.0	0.826 0.0 1.0	44.0 42.0 -29.5 51.3	324	0.933 0.0 1.0	
343	327	325	0.95 0.0 1.0	48.4 62.2 -17.9 64.8	343	0.84 0.0 1.0	44.5 43.7 -28.3 52.2	327	0.95 0.0 1.0	0.832 0.0 1.0	44.2 42.7 -29.0 51.7	325	0.95 0.0 1.0	
346	328	326	0.966 0.0 1.0	48.9 65.3 -15.7 67.1	346	0.846 0.0 1.0	44.7 44.5 -27.7 52.5	328	0.967 0.0 1.0	0.838 0.0 1.0	44.5 43.5 -28.5 52.0	326	0.967 0.0 1.0	
349	329	327	0.983 0.0 1.0	49.5 68.2 -13.2 69.5	349	0.853 0.0 1.0	45.0 45.3 -27.1 52.9	329	0.983 0.0 1.0	0.844 0.0 1.0	44.7 44.3 -27.9 52.4	327	0.983 0.0 1.0	
351	330	328	1.0 0.0 1.0	50.1 71.1 -10.5 71.8	351	M_d 0.859 0.0 1.0	45.2 46.1 -26.5 53.3	330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.85 0.0 1.0	44.9 45.0 -27.4 52.8	328	M_e 1.0 0.0 1.0	
351	331	329	1.0 0.0 0.983	49.9 71.5 -10.1 72.2	351	0.866 0.0 1.0	45.4 46.9 -25.9 53.7	331	1.0 0.0 0.983	0.856 0.0 1.0	45.1 45.8 -26.8 53.1	329	1.0 0.0 0.983	
352	332	330	1.0 0.0 0.966	49.7 71.9 -9.8 72.5	352	0.872 0.0 1.0	45.6 47.7 -25.3 54.0	332	1.0 0.0 0.967	0.862 0.0 1.0	45.3 46.5 -26.2 53.5	330	1.0 0.0 0.967	
352	333	331	1.0 0.0 0.95	49.6 72.3 -9.4 72.9	352	0.879 0.0 1.0	45.9 48.7 -24.7 54.7	333	1.0 0.0 0.95	0.869 0.0 1.0	45.5 47.3 -25.6 53.8	331	1.0 0.0 0.95	
352	334	332	1.0 0.0 0.933	49.4 72.7 -9.0 73.2	352	0.885 0.0 1.0	46.1 50.0 -24.3 55.6	334	1.0 0.0 0.933	0.875 0.0 1.0	45.7 48.0 -25.0 54.2	332	1.0 0.0 0.933	
353	335	333	1.0 0.0 0.916	49.2 73.1 -8.6 73.6	353	0.892 0.0 1.0	46.3 51.3 -23.8 56.6	335	1.0 0.0 0.917	0.881 0.0 1.0	46.0 49.2 -24.6 55.0	333	1.0 0.0 0.917	
353	336	334	1.0 0.0 0.9	49.0 73.4 -8.2 73.9	353	0.898 0.0 1.0	46.6 52.5 -23.3 57.5	336	1.0 0.0 0.9	0.887 0.0 1.0	46.2 50.4 -24.1 55.9	334	1.0 0.0 0.9	
353	337	335	1.0 0.0 0.883	48.8 73.8 -7.9 74.3	353	0.905 0.0 1.0	46.8 53.8 -22.7 58.4	337	1.0 0.0 0.883	0.893 0.0 1.0	46.4 51.6 -23.7 56.8	335	1.0 0.0 0.883	
354	338	336	1.0 0.0 0.866	48.6 74.0 -7.3 74.3	354	0.911 0.0 1.0	47.0 55.0 -22.1 59.3	338	1.0 0.0 0.867	0.899 0.0 1.0	46.6 52.8 -23.2 57.7	336	1.0 0.0 0.867	
354	339	337	1.0 0.0 0.85	48.6 73.8 -6.5 74.1	354	0.918 0.0 1.0	47.3 56.3 -21.5 60.3	339	1.0 0.0 0.85	0.906 0.0 1.0	46.8 53.9 -22.6 58.5	337	1.0 0.0 0.85	
355	340	338	1.0 0.0 0.833	48.5 73.6 -5.7 73.9	355	0.924 0.0 1.0	47.5 57.5 -20.8 61.2	340	1.0 0.0 0.833	0.912 0.0 1.0	47.1 55.1 -22.1 59.4	338	1.0 0.0 0.833	
356	341	339	1.0 0.0 0.816	48.5 73.5 -4.9 73.6	356	0.931 0.0 1.0	47.7 58.7 -20.1 62.1	341	1.0 0.0 0.817	0.918 0.0 1.0	47.3 56.3 -21.5 60.3	339	1.0 0.0 0.817	
356	342	339	1.0 0.0 0.8	48.4 73.3 -4.1 73.4	356	0.937 0.0 1.0	48.0 59.9 -19.4 63.0	342	1.0 0.0 0.8	0.924 0.0 1.0	47.5 57.5 -20.8 61.2	339	1.0 0.0 0.8	
357	343	340	1.0 0.0 0.783	48.4 73.1 -3.3 73.2	357	0.944 0.0 1.0	48.2 61.2 -18.6 64.0	343	1.0 0.0 0.783	0.93 0.0 1.0	47.7 58.6 -20.2 62.0	340	1.0 0.0 0.783	
357	344	341	1.0 0.0 0.766	48.3 72.9 -2.6 72.9	357	0.951 0.0 1.0	48.4 62.4 -17.8 64.9	344	1.0 0.0 0.767	0.937 0.0 1.0	47.9 59.8 -19.5 62.9	341	1.0 0.0 0.767	
358	345	342	1.0 0.0 0.75	48.3 72.7 -1.8 72.7	358	0.957 0.0 1.0	48.7 63.6 -16.9 65.8	345	1.0 0.0 0.75	0.943 0.0 1.0	48.2 61.0 -18.7 63.8	342	1.0 0.0 0.75	

RI610-73 4-1131534-L0 LAB* λ a0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB* λ nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb^* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system CIE standard print; separation cyan6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM, $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours RYGBCM, $h_{ab,ds} = 23.9, 100.4, 145.5, 208.2, 264.1, 351.6$; Six hue angles of the colorant colours RYGBCM, $h_{ab,ds} = 35.5, 93.2, 162.2, 217.0, 271.4, 329.6$.

SIX hue angles of the device colours RYCCM _g , $\lambda_{ab,d} = 55.3, 100.4, 145.3, 200.3, 204.1, 331.0$, SIX hue angles of the elementary colours RYCCM _g , $\lambda_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 271.7, 320.6$																																
$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dex361Mi}(x=\text{LabCh})$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=\text{LabCh})$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=\text{LabCh})$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																				
358	345	342	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342	1.0	0.0	0.75
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359	0.964	0.0	1.0	48.9	64.7	-16.0	66.7	346	1.0	0.0	0.733	0.949	0.0	1.0	48.4	62.1	-18.0	64.7	343	1.0	0.0	0.733
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.3	72.1	0.1	72.1	360	0.97	0.0	1.0	49.1	65.9	-15.1	67.7	347	1.0	0.0	0.717	0.955	0.0	1.0	48.6	63.2	-17.2	65.5	344	1.0	0.0	0.717
360	348	345	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360	0.977	0.0	1.0	49.4	67.1	-14.2	68.6	348	1.0	0.0	0.7	0.961	0.0	1.0	48.8	64.4	-16.3	66.4	345	1.0	0.0	0.7
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361	0.983	0.0	1.0	49.6	68.2	-13.2	69.5	349	1.0	0.0	0.683	0.968	0.0	1.0	49.0	65.5	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.3	71.1	3.1	71.2	362	0.99	0.0	1.0	49.8	69.4	-12.1	70.4	350	1.0	0.0	0.667	0.974	0.0	1.0	49.3	66.6	-14.6	68.2	347	1.0	0.0	0.667
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363	0.996	0.0	1.0	50.0	70.5	-11.1	71.4	351	1.0	0.0	0.65	0.98	0.0	1.0	49.5	67.7	-13.7	69.1	348	1.0	0.0	0.65
364	352	349	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352	1.0	0.0	0.633	0.986	0.0	1.0	49.7	68.8	-12.7	69.9	349	1.0	0.0	0.633
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.3	70.1	6.0	70.4	364	1.0	0.0	0.928	49.3	72.8	-8.8	73.4	353	1.0	0.0	0.617	0.992	0.0	1.0	49.9	69.8	-11.7	70.8	350	1.0	0.0	0.617
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365	1.0	0.0	0.878	48.8	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	0.999	0.0	1.0	50.1	70.9	-10.7	71.7	351	1.0	0.0	0.6
366	355	352	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366	1.0	0.0	0.849	48.6	73.8	-6.4	74.1	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.963	49.8	72.0	-9.6	72.6	352	1.0	0.0	0.583
367	356	353	1.0	0.0	0.566	48.3	69.5	8.5	70.0	367	1.0	0.0	0.821	48.6	73.6	-5.0	73.7	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.916	49.2	73.1	-8.6	73.6	353	1.0	0.0	0.567
367	357	354	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367	1.0	0.0	0.793	48.5	73.2	-3.7	73.3	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.871	48.7	74.0	-7.4	74.4	354			

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb*(RGB)

RI610-73	4-1131634-L0
----------	--------------

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L30FA.DAT nel file (F), pagina 18/33

nj	HC*File	rgb_*file	icc_*file	hsa_*file	rgb_*file	LabCH*File	LabCH*File	rgb_*file	DF*File hsa_m.de	rgb_*file	LabCH*File	LabCH*File
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100de	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100de	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100de	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100de	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100de	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100de	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100de	0.875	1.0	0.0	0.999	1.0	0.0	0.0	0.999	1.0	0.0	0.0
10/658	Y25C_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.878	1.0	0.0	0.0	0.878	1.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100de	0.625	1.0	0.0	0.774	1.0	0.0	0.0	0.774	1.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.663	1.0	0.0	0.0	0.663	1.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100de	0.375	1.0	0.0	0.539	1.0	0.0	0.0	0.539	1.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.415	1.0	0.0	0.0	0.415	1.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100de	0.125	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	0.0	0.291	1.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100de	0.0	0.875	1.0	0.0	0.897	1.0	0.0	0.897	1.0	0.0	0.0
26/62	C25B_100_100de	0.0	0.75	1.0	0.0	0.852	1.0	0.0	0.852	1.0	0.0	0.0
27/63	C38B_100_100de	0.0	0.625	1.0	0.0	0.798	1.0	0.0	0.798	1.0	0.0	0.0
28/44	C50B_100_100de	0.0	0.5	1.0	0.0	0.732	1.0	0.0	0.732	1.0	0.0	0.0
29/35	C63B_100_100de	0.0	0.375	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	0.658	1.0	0.0	0.0
30/26	C75B_100_100de	0.0	0.25	1.0	0.0	0.581	1.0	0.0	0.581	1.0	0.0	0.0
31/17	C88B_100_100de	0.0	0.125	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	0.507	1.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100de	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100de	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100de	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100de	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100de	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100de	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100de	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100de	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.893	0.0	0.893	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100de	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.852	0.0	0.852	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100de	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.798	0.0	0.798	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.732	0.0	0.732	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100de	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.658	0.0	0.658	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100de	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.581	0.0	0.581	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100de	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.507	0.0	0.507	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_0375de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a rgb*de

RI610-7N, 18/33-F

4-1131724-F0

4-1131724-F0



TUB materiale: code=rha4ta

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*^{*}_d

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$

PI610-7N 19/23-F

4-1131834-E0


grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$ colori e la differenza. ΔE^*

immettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb* (RGB)

immettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb**a

4-1132034-F0	R1610-7N 21/33-F
--------------	------------------

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione RI61/RI61L130FA.DAT nel file (F), pagina 23/33

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_{de}

	HC-Fide	rgb-Fide	ict-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	LabCh*Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	LabCh*Fide	n															
2423	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.088	27.9	24.0	11.4	26.6	25.4	0.372	0.145	0.12	23.6	24.2	14.6	26.3	31.0	5.3	371	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.1	25.4
2424	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.286	28.0	26.4	11.4	26.6	25.4	0.372	0.144	0.182	23.0	26.0	14.6	26.3	31.0	5.3	371	1.0	0.0	0.629	48.3	70.4	53.6	70.6	4.3
2425	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2426	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2427	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2428	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2429	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2430	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2431	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2432	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2433	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2434	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2435	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5	67.3	346.6
2436	ROY07_037_037_Fide	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.2	34.6	0.356	0.158	0.254	23.6	30.3	-10.4	32.0	340.9	8.6	328	0.967	0.0	1.0	44.8	65.4	-15.5		

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta
a separazione rgb* (RGB)

mmetree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*^{*} a

	HIC-Fide	npb-Fide	ica-Fide	ha-Fide	npb-Fide	LabCh-Fide	LabCh-Fide	npb-Fide	LabCh-Fide	DE-Fide	npb-Fide	LabCh-Fide	npb-Fide	LabCh-Fide
5	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.148	36.1	40.1	19.1	44.4
6	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.277	36.1	42.0	9.8	43.2
7	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.411	36.1	43.1	41.1	35.8
8	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.411	36.1	43.1	41.1	35.8
9	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
10	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
11	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
12	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
13	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
14	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
15	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
16	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
17	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
18	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
19	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
20	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
21	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
22	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
23	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
24	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
25	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
26	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
27	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
28	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
29	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
30	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
31	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
32	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
33	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
34	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
35	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
36	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
37	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
38	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
39	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
40	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
41	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
42	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
43	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
44	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
45	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
46	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
47	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
48	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
49	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
50	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
51	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
52	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
53	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
54	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
55	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
56	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
57	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
58	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
59	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
60	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
61	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
62	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
63	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
64	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
65	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
66	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
67	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
68	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
69	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
70	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
71	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
72	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
73	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
74	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
75	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
76	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
77	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
78	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
79	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
80	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
81	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
82	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
83	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
84	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
85	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
86	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	48.1	17.1	32.9
87	R00Y_062_062de	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	0.625	0.0	0.625	33.9	4		

U610-7N. 25/33-F

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$ colori e la differenza ΔF^{**}

AGE	PERCENT
18-24	100
25-34	90
35-44	80
45-54	70
55-64	60
65-74	50
75-84	40
85-94	30
95-104	20

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61L0FA.TXT> /PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immietree: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*de*

4-1132534-F0

RI610-7N, 2633-F

16.8

delta

213

216.9

219.9

221.9

224.9

227.9

230.9

233.9

236.9

239.9

242.9

245.9

248.9

251.9

254.9

257.9

260.9

263.9

266.9

269.9

272.9

275.9

278.9

281.9

284.9

287.9

290.9

293.9

296.9

299.9

302.9

305.9

308.9

311.9

314.9

317.9

320.9

323.9

326.9

329.9

332.9

335.9

338.9

341.9

344.9

347.9

350.9

353.9

356.9

359.9

362.9

365.9

368.9

371.9

374.9

377.9

380.9

383.9

386.9

389.9

392.9

395.9

398.9

401.9

404.9

407.9

410.9

413.9

416.9

419.9

422.9

425.9

428.9

431.9

434.9

437.9

440.9

443.9

446.9

449.9

452.9

455.9

458.9

461.9

464.9

467.9

470.9

473.9

476.9

479.9

482.9

485.9

488.9

491.9

494.9

497.9

500.9

503.9

506.9

509.9

512.9

515.9

518.9

521.9

524.9

527.9

530.9

533.9

536.9

539.9

542.9

545.9

548.9

551.9

554.9

557.9

560.9

563.9

566.9

569.9

572.9

575.9

578.9

581.9

584.9

587.9

590.9

593.9

596.9

599.9

602.9

605.9

608.9

611.9

614.9

617.9

620.9

623.9

626.9

629.9

632.9

635.9

638.9

641.9

644.9

647.9

650.9

653.9

656.9

659.9

662.9

665.9

668.9

671.9

674.9

677.9

680.9

683.9

686.9

689.9

692.9

695.9

698.9

701.9

704.9

707.9

710.9

713.9

716.9

719.9

722.9

725.9

728.9

731.9

734.9

737.9

740.9

743.9

746.9

749.9

752.9

755.9

758.9

761.9

764.9

767.9

770.9

773.9

776.9

779.9

782.9

785.9

788.9

791.9

794.9

797.9

800.9

803.9

806.9

809.9

812.9

815.9

818.9

821.9

824.9

827.9

830.9

833.9

836.9

839.9

842.9

845.9

848.9

851.9

854.9

857.9

860.9

863.9

866.9

869.9

872.9

875.9

878.9

881.9

884.9

887.9

890.9

893.9

896.9

899.9

902.9

905.9

908.9

911.9

914.9

917.9

920.9

923.9

926.9

929.9

932.9

935.9

938.9

941.9

944.9

947.9

950.9

953.9

956.9

959.9

962.9

965.9

968.9

971.9

974.9

977.9

980.9

983.9

986.9

989.9

992.9

995.9

998.9

1001.9

1004.9

1007.9

1010.9

1013.9

1016.9

1019.9

1022.9

1025.9

1028.9

1031.9

1034.9

1037.9

1040.9

1043.9

1046.9

1049.9

1052.9

1055.9

1058.9

1061.9

1064.9

1067.9

1070.9

1073.9

1076.9

1079.9

1082.9

1085.9

1088.9

1091.9

1094.9

1097.9

1100.9

1103.9

1106.9

1109.9

1112.9

1115.9

1118.9

1121.9


1124.9

1127.9

1130.9

1133.9

n	HC ^o Fide	rgb ^o Fide	ict ^o Fide	hs ^o Fide	rgb ^o Fide	LabCh ^o Fide	rgb ^o Fide	LabCh ^o Fide	rgb ^o Fide	DE ^o Fide _{hand}	rgb ^o Fide	LabCh ^o Fide
7230	NW_100fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7231	G50B_100.012fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7232	G50B_100.025fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7233	G50B_100.037fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7234	G50B_100.050fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7235	G50B_100.062fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7236	G50B_100.075fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7237	G50B_100.087fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7238	G50B_100.100fide	0.875	1.0	1.0	0.875	0.992	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7239	ROY_100fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7240	NW_087fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7241	G50B_087.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7242	G50B_087.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7243	G50B_087.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7244	G50B_087.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7245	G50B_087.062fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7246	G50B_087.075fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7247	G50B_087.087fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7248	ROY_100.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7249	NW_075fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7250	G50B_075.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7251	G50B_075.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7252	G50B_075.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7253	G50B_075.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7254	G50B_075.062fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7255	G50B_075.075fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7256	ROY_100.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7257	ROY_087.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7258	ROY_087.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7259	ROY_087.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7260	ROY_087.062fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7261	ROY_087.075fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7262	ROY_087.087fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7263	G50B_082.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7264	G50B_082.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7265	ROY_100.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7266	ROY_087.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7267	ROY_087.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7268	ROY_082.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7269	NW_050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7270	G50B_050.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7271	G50B_050.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7272	G50B_050.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7273	G50B_050.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7274	ROY_100.062fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7275	ROY_087.053fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7276	ROY_087.062fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7277	ROY_087.075fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7278	ROY_087.087fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7279	NW_037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7280	G50B_037.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7281	G50B_037.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7282	G50B_037.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7283	ROY_100.075fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7284	ROY_087.062fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7285	ROY_087.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7286	ROY_082.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7287	ROY_082.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7288	ROY_082.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7289	NW_025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7290	G50B_025.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7291	G50B_025.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7292	ROY_100.087fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7293	ROY_087.075fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7294	ROY_087.062fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7295	ROY_087.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7296	ROY_082.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7297	ROY_082.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7298	ROY_082.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7299	NW_012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7300	G50B_012.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7301	ROY_100.100fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7302	ROY_087.087fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7303	ROY_087.075fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7304	ROY_082.062fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7305	ROY_082.050fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7306	ROY_082.037fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7307	ROY_082.025fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7308	ROY_082.012fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0
7309	NW_000fide	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	88.3	0.0	0.0	0.0	0.0



TUB materiale: code=rha4ta

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*_d

RI610-7N, 30/33-F

10

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI61/RI61L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L30FA.DAT nel file (F), pagina 31/33

n	H1C*File	rgb*File	1c1*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File
891	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
892	B50R_100.012de	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.959	0.911	0.3	1.0	96.3	15.4
893	B50R_100.025de	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.92	0.805	0.3	1.0	96.3	15.4
894	B50R_100.037de	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.866	0.698	0.3	1.0	96.3	15.4
895	B50R_100.050de	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.805	0.613	0.3	1.0	96.3	15.4
896	B50R_100.062de	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.788	0.547	0.3	1.0	96.3	15.4
897	B50R_100.075de	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.768	0.476	0.3	1.0	96.3	15.4
898	B50R_100.087de	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.785	0.375	0.3	1.0	96.3	15.4
899	B50R_100.100de	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.774	0.285	0.3	1.0	96.3	15.4
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
902	B50R_087.012de	0.875	0.75	0.875	0.75	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
903	B50R_087.025de	0.875	0.625	0.875	0.625	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
904	B50R_087.037de	0.875	0.5	0.875	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
905	B50R_087.050de	0.875	0.375	0.875	0.375	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
906	B50R_087.062de	0.875	0.25	0.875	0.25	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
907	B50R_087.075de	0.875	0.125	0.875	0.125	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
908	B50R_087.087de	0.875	0.0	0.875	0.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
909	COB_100.012de	0.75	1.0	0.75	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
910	NW_075de	0.75	0.875	0.75	0.875	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
911	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
912	B50R_075.025de	0.75	0.625	0.75	0.625	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
913	B50R_075.037de	0.75	0.5	0.75	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
914	B50R_075.050de	0.75	0.375	0.75	0.375	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
915	B50R_075.062de	0.75	0.25	0.75	0.25	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
916	B50R_075.075de	0.75	0.125	0.75	0.125	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
917	COB_100.012de	0.625	1.0	0.625	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
918	NW_062de	0.625	0.875	0.625	0.875	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
919	B50R_062.012de	0.625	0.75	0.625	0.75	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
920	COB_075.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
921	B50R_062.012de	0.625	0.5	0.625	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
922	B50R_062.025de	0.625	0.375	0.625	0.375	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
923	B50R_062.037de	0.625	0.25	0.625	0.25	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
924	B50R_062.050de	0.625	0.125	0.625	0.125	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
925	B50R_062.062de	0.625	0.0	0.625	0.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
926	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
927	COB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
928	COB_087.050de	0.5	0.75	0.5	0.75	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
929	COB_087.062de	0.5	0.625	0.5	0.625	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
930	COB_087.075de	0.5	0.5	0.5	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.125	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
936	B50R_050.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
938	COB_087.062de	0.375	0.75	0.375	0.75	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
939	COB_087.075de	0.375	0.625	0.375	0.625	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
940	COB_087.087de	0.375	0.5	0.375	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
942	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.375	0.25	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
943	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.375	0.125	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
944	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.375	0.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
945	COB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
946	COB_100.087de	0.25	0.875	0.25	0.875	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
947	COB_100.100de	0.25	0.75	0.25	0.75	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
948	COB_062.012de	0.25	0.625	0.25	0.625	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
949	COB_062.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
950	COB_062.037de	0.25	0.375	0.25	0.375	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.125	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
955	COB_100.100de	0.125	0.875	0.125	0.875	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
956	COB_100.075de	0.125	0.75	0.125	0.75	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
957	COB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
958	COB_062.062de	0.125	0.5	0.125	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
959	COB_062.075de	0.125	0.375	0.125	0.375	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
960	COB_062.087de	0.125	0.25	0.125	0.25	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
963	COB_100.0100de	0.0	1.0	0.0	1.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
964	COB_100.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
965	COB_100.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
967	COB_062.075de	0.0	0.5	0.0	0.5	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
970	COB_025.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	15.4	0.0	0.3	1.0	96.3	15.4


RI610-7N, 31/33-F

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbde$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^* de

delta

25.0



TUB materiale: code=rha4ta

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, $cf=1$

mmettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *rgb*^{*}_{de}

	HIC^{*}_{Tide}	rgb_{Tide}	icL_{Tide}	h_{α}_{Tide}	rgb^{*}_{Tide}	$LabCh^{*}_{Tide}$	$LabCh^{*}_{Tide}$	h_{α}_{Tide}	rgb^{*}_{Tide}	$LabCh^{*}_{Tide}$	$LabCh^{*}_{Tide}$	DE^{*}_{Tide}	h_{α}_{Tide}	rgb^{*}_{Tide}	$LabCh^{*}_{Tide}$	DE^{*}_{Tide}	h_{α}_{Tide}	rgb^{*}_{Tide}	$LabCh^{*}_{Tide}$	$LabCh^{*}_{Tide}$
72	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
74	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
75	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0
76	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
77	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0
78	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0
79	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
80	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
81	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
82	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
83	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0
84	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0
85	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0
86	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0
87	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0
88	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0
89	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
90	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
91	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0
92	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25												

TUB iscrizione: 20150701-RI61/RI61L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, nessuna separazione rgb* (RGB)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI61/RI61L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione>
F: 3D-linearizzazione RI61/RI61L130FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HIC*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	DE*File	rgb*File	LabCH*File	DE*File	rgb*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_100de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1058	NW_013de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1060	NW_026de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1061	NW_033de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1064	NW_053de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1065	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1066	NW_066de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1067	NW_073de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1069	NW_086de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1070	NW_093de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1071	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1073	ROXY_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	G50E_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	Y06C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00E_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00E_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1079	B50E_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-1133234-F0

RI610-7N, 3333-F

grafico TUB-RI61; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbde$
uscita: 3D-linearizzazione a rgb^*de