


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



RI650-7N_RGB 4-103031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta






grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



RI650-72 4-103231-L0

, 3D = 1

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzzzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-103231-F0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta




grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872


immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzzzazione a $cmy0^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta



RI650-72 4-103431-L0

, 3D = 1

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmy0^*_{dd}$

4-103431-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

LAB*La0, YN=0%, XYZznw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmy0^*_{dd}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e} rgb* _{dd64M} LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M} LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M} LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M} LAB* _{dex361M}																			
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7	14.6	61.6	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	4	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	34.1			1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25				
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	45.5		34.1	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33				
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	58.7		45.5	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42				
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	68.8		58.7	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49				
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	77.2		68.8	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58				
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	82.8		77.2	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66				
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	90.6		82.8	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75				
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	95.2		90.6	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83				
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	99.5		95.2	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92				
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	100.7		99.5	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100				
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	103.7		100.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109				
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	111.6		103.7	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117				
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	119.9		111.6	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127				
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	127.3		119.9	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135				
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	138.3		127.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144				
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	146.8		138.3	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152				
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	152.8		146.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162				
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	159.5		152.8	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168				
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	166.2		159.5	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175				
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	174.5		166.2	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182				
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	184.6		174.5	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189				
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	195.2		184.6	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195				
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	205.2		195.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203				
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	216.3		205.2	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209				
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	229.6		216.3	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216				
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	233.6		229.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223				
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	239.3		233.6	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230				
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	247.2		239.3	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237				
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	254.6		247.2	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244				
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	263.2		254.6	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250				
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	274.4		263.2	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258				
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	287.7		274.4	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264				
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	299.0		287.7	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271				
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	308.6		299.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278				
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	318.6		308.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285				
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	325.6		318.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292				
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	331.3		325.6	0.0	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300			
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	337.6		331.3	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306				
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	342.7		337.6	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314				
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	347.0		342.7	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321				
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	352.3		347.0	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328				
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	353.7		352.3	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335				
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	359.1		353.7	0.753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342				
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	365.9		359.1	0.932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349				
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	373.0		365.9	0.993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352				
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	380.2		373.0	1.0	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359				
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	386.6		380.2	1.0	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368				
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	391.5		386.6	1.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376				
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	394.1		391.5	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385				

RI650-72 4-103831-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmy0^*_{dd}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
77	60	58	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
77	61	60	1.0	0.516	0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
78	62	61	1.0	0.533	0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
79	63	62	1.0	0.55	0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
80	64	63	1.0	0.566	0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
80	65	64	1.0	0.583	0.0	74.8	12.1	76.4	77.3	80	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
81	66	65	1.0	0.6	0.0	75.3	11.2	76.9	77.7	81	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
82	67	66	1.0	0.616	0.0	75.8	10.2	77.4	78.1	82	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
83	68	67	1.0	0.633	0.0	76.5	9.1	77.8	78.4	83	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
84	69	68	1.0	0.65	0.0	77.4	7.6	78.2	78.5	84	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
85	70	70	1.0	0.666	0.0	78.3	6.2	78.5	78.7	85	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
86	71	71	1.0	0.683	0.0	79.1	4.8	78.8	78.9	86	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	80.0	3.4	79.0	79.1	87	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.9	1.9	79.3	79.3	88	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
89	74	74	1.0	0.733	0.0	81.7	0.5	79.5	79.5	89	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

RI650-72 4-103931-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn*6, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}							$LAB^*_{\text{dd361Mi}}(x=\text{LabCh})$							rgb^*_{ds361Mi}							$LAB^*_{\text{ds361Mi}}(x=\text{LabCh})$							rgb^*_{dd361Mi}							rgb^*_{de361Mi}							$LAB^*_{\text{dex361Mi}}(x=\text{LabCh})$							rgb^*_{dd361Mi}						
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	R_d	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75	1.0	0.75	0.0																									
91	76	76	1.0	0.766	0.0	83.1	-1.7	79.1	79.1	91		1.0	0.482	0.0	71.4	18.2	73.1	75.3	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.492	0.0	71.9	17.3	73.4	75.4	76	1.0	0.767	0.0																									
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.7	-2.5	78.5	78.5	91		1.0	0.496	0.0	72.0	17.0	73.5	75.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.513	0.0	72.6	16.0	74.1	75.8	77	1.0	0.783	0.0																									
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.2	-3.4	77.9	78.0	92		1.0	0.517	0.0	72.7	15.8	74.2	75.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.538	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	78	1.0	0.8	0.0																									
93	79	80	1.0	0.816	0.0	84.8	-4.1	77.3	77.4	93		1.0	0.54	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.563	0.0	74.2	13.3	75.8	76.9	80	1.0	0.817	0.0																									
93	80	81	1.0	0.833	0.0	85.3	-4.9	76.7	76.8	93		1.0	0.562	0.0	74.2	13.4	75.7	76.9	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.588	0.0	75.0	11.9	76.6	77.5	81	1.0	0.833	0.0																									
94	81	82	1.0	0.85	0.0	85.8	-5.7	76.0	76.3	94		1.0	0.584	0.0	74.9	12.1	76.5	77.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.613	0.0	75.8	10.5	77.3	78.1	82	1.0	0.85	0.0																									
94	82	83	1.0	0.866	0.0	86.4	-6.4	75.4	75.7	94		1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83	1.0	0.867	0.0																									
95	83	84	1.0	0.883	0.0	87.0	-7.3	75.7	76.1	95		1.0	0.628	0.0	76.3	9.5	77.8	78.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.652	0.0	77.6	7.5	78.3	78.6	84	1.0	0.883	0.0																									
96	84	85	1.0	0.9	0.0	87.5	-8.2	77.0	77.4	96		1.0	0.644	0.0	77.1	8.2	78.1	78.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.67	0.0	78.5	6.0	78.6	78.8	85	1.0	0.9	0.0																									
96	85	86	1.0	0.916	0.0	88.1	-9.1	78.2	78.8	96		1.0	0.66	0.0	78.0	6.9	78.4	78.7	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.687	0.0	79.4	4.5	78.9	79.0	86	1.0	0.917	0.0																									
97	86	87	1.0	0.933	0.0	88.7	-10.1	79.5	80.1	97		1.0	0.676	0.0	78.8	5.5	78.7	78.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.705	0.0	80.3	3.0	79.2	79.2	87	1.0	0.933	0.0																									
97	87	88	1.0	0.95	0.0	89.3	-11.1	80.7	81.4	97		1.0	0.692	0.0	79.6	4.1	79.0	79.1	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.723	0.0	81.2	1.4	79.4	79.4	88	1.0	0.95	0.0																									
98	88	90	1.0	0.966	0.0	89.9	-12.1	81.9	82.8	98		1.0	0.707	0.0	80																																											

RI650-72	4-1031031-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9	64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8	63.9	75.3	122	0.466	1.0	0.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7	62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5	61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4	60.8	74.1	125	0.416	1.0	0.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2	59.7	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.7	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0	57.4	73.0	128	0.366	1.0	0.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3	56.0	72.7	129	0.35	1.0	0.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5	54.6	72.4	131	0.333	1.0	0.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6	53.1	72.0	132	0.316	1.0	0.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8	51.6	71.7	133	0.3	1.0	0.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.1	71.4	135	0.283	1.0	0.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9	48.6	71.1	136	0.266	1.0	0.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138	0.25	1.0	0.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139	0.233	1.0	0.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7	44.9	70.7	140	0.216	1.0	0.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5	43.8	70.7	141	0.2	1.0	0.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4	42.6	70.7	142	0.183	1.0	0.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2	41.5	70.7	144	0.166	1.0	0.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0	40.3	70.7	145	0.15	1.0	0.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8	39.2	70.6	146	0.133	1.0	0.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6	38.2	70.8	147	0.116	1.0	0.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4	37.6	71.2	148	0.1	1.0	0.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2	36.9	71.5	148	0.083	1.0	0.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0	36.3	71.9	149	0.066	1.0	0.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8	35.6	72.2	150	0.049	1.0	0.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6	34.9	72.6	151	0.033	1.0	0.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4	34.2	72.9	152	0.016	1.0	0.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152	0.0	1.0	0.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1	32.1	72.6	153	0.0	1.0	0.017	0.0
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9	30.8	71.8	154	0.0	1.0	0.033	0.0
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7	29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.05	0.0
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5	28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.067	0.0
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2	26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.083	0.0
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9	25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.1	0.0
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6	24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.117	0.0
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3	23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.133	0.0
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8	21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.15	0.0
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4	20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.167	0.0
162	161	172	0.0	1.0	0.183	55.0	-61.9	19.3	64.9	162	0.0	1.0	0.183	0.0
163	162	173	0.0	1.0	0.2	55.1	-61.4	18.1	64.0	163	0.0	1.0	0.2	0.0
164	163	174	0.0	1.0	0.216	55.2	-60.9	16.9	63.2	164	0.0	1.0	0.217	0.0
165	164	175	0.0	1.0	0.233	55.3	-60.3	15.7	62.4	165	0.0	1.0	0.233	0.0
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	0.0

RI650-72 4-1031131-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*₆: *h*_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours *RYGCBM*_d: *h*_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours *RYGCBM*_e: *h*_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d ; <i>h</i> _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e ; <i>h</i> _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
<i>h</i> _{ab,d}	<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}	<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{ds361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}	<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}	<i>rgb</i> [*] _{dd}	<i>rgb</i> [*] _{ds}	<i>rgb</i> [*] _{de}	
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8 14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25		
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2 13.2	61.8	166	0.0	1.0	0.267		
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7 11.9	61.0	167	0.0	1.0	0.283		
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1 10.6	60.3	168	0.0	1.0	0.3		
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5 9.4	59.6	169	0.0	1.0	0.317		
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8 8.1	58.8	170	0.0	1.0	0.333		
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2 6.9	58.1	171	0.0	1.0	0.35		
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5 5.7	57.3	172	0.0	1.0	0.367		
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8 4.5	56.6	173	0.0	1.0	0.383		
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2 3.2	55.8	174	0.0	1.0	0.4		
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6 1.9	55.2	175	0.0	1.0	0.417		
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0 0.6	54.7	176	0.0	1.0	0.433		
180	177	186	0.0	1.0	0.45	56.6	-52.3 -0.5	54.2	177	0.0	1.0	0.45		
181	178	187	0.0	1.0	0.466	56.7	-51.6 -1.7	53.7	178	0.0	1.0	0.467		
183	179	188	0.0	1.0	0.483	56.8	-50.9 -2.9	53.2	179	0.0	1.0	0.483		
184	180	189	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1 -4.0	52.7	180	0.0	1.0	0.5		
186	181	190	0.0	1.0	0.516	56.9	-49.5 -5.2	52.2	181	0.0	1.0	0.517		
187	182	191	0.0	1.0	0.533	57.0	-48.9 -6.4	51.6	182	0.0	1.0	0.533		
188	183	192	0.0	1.0	0.55	57.1	-48.3 -7.5	51.1	183	0.0	1.0	0.55		
190	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	-47.6 -8.6	50.6	184	0.0	1.0	0.567		
191	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	-46.9 -9.7	50.2	185	0.0	1.0	0.583		
193	186	195	0.0	1.0	0.6	57.3	-46.2 -10.7	49.9	186	0.0	1.0	0.6		
194	187	195	0.0	1.0	0.616	57.4	-45.5 -11.8	49.5	187	0.0	1.0	0.617		
195	188	196	0.0	1.0	0.633	57.4	-44.8 -12.8	49.2	188	0.0	1.0	0.633		
197	189	197	0.0	1.0	0.65	57.4	-44.4 -13.8	48.9	189	0.0	1.0	0.65		
198	190	198	0.0	1.0	0.666	57.5	-43.9 -14.7	48.5	190	0.0	1.0	0.667		
199	191	199	0.0	1.0	0.683	57.5	-43.3 -15.7	48.2	191	0.0	1.0	0.683		
201	192	200	0.0	1.0	0.7	57.5	-42.8 -16.6	47.9	192	0.0	1.0	0.7		
202	193	201	0.0	1.0	0.716	57.5	-42.2 -17.5	47.5	193	0.0	1.0	0.717		
203	194	202	0.0	1.0	0.733	57.5	-41.6 -18.4	47.2	194	0.0	1.0	0.733		
205	195	203	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0 -19.3	46.9	195	0.0	1.0	0.75		
206	196	204	0.0	1.0	0.766	57.3	-40.7 -20.5	46.7	196	0.0	1.0	0.767		
208	197	205	0.0	1.0	0.783	57.1	-40.3 -21.6	46.5	197	0.0	1.0	0.783		
209	198	206	0.0	1.0	0.8	56.9	-39.9 -22.8	46.4	198	0.0	1.0	0.8		
211	199	206	0.0	1.0	0.816	56.7	-39.5 -23.9	46.3	199	0.0	1.0	0.817		
212	200	207	0.0	1.0	0.833	56.5	-39.1 -25.0	46.1	200	0.0	1.0	0.833		
214	201	208	0.0	1.0	0.85	56.3	-38.6 -26.2	46.0	201	0.0	1.0	0.85		
215	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-38.0 -27.3	45.9	202	0.0	1.0	0.867		
217	203	210	0.0	1.0	0.883	55.8	-37.6 -28.6	45.7	203	0.0	1.0	0.883		
219	204	211	0.0	1.0	0.9	55.4	-37.1 -30.1	45.6	204	0.0	1.0	0.9		
220	205	212	0.0	1.0	0.916	55.1	-36.6 -31.6	45.4	205	0.0	1.0	0.917		
222	206	213	0.0	1.0	0.933	54.7	-36.1 -33.2	45.5	206	0.0	1.0	0.933		
224	207	214	0.0	1.0	0.95	54.3	-35.5 -34.7	45.6	207	0.0	1.0	0.95		
226	208	215	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8 -36.2	45.8	208	0.0	1.0	0.967		
227	209	216	0.0	1.0	0.983	53.6	-34.1 -37.7	45.9	209	0.0	1.0	0.983		
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3 -39.2	46.1	210	0.0	1.0	1.0		

RI650-72 4-1031231-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 13/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, *cf*=1
cerchio delle tinte a 48 passi; *rgb*-*LabCh**tavole

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0*^{*}_{dd}

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Colorimetric ranges of the white colours (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074)										Colorimetric ranges of the elementary colors (CIE 1931, 1960, 1976, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2064, 2065, 2067, 2068, 2069, 2071, 2072, 2074									
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RI650-72 4-1031331-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$																						
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3	48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.05	1.0
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.7	20.9	-42.9	47.7	296	0.0	0.322	1.0	39.1	-1.6	-48.2	48.4	268														

RI650-72	4-1031431-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 15/33

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmY0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetric/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetric/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7	331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3	300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4	300	0.5 0.0 1.0		
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0	332	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0		
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4	333	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0		
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7	333	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0		
334	304	303	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0	334	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	303	0.567 0.0 1.0		
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3	335	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	305	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	304	0.583 0.0 1.0		
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6	336	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4	306	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4	305	0.6 0.0 1.0		
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0	337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6	307	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5	306	0.617 0.0 1.0		
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4	338	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7	308	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7	307	0.633 0.0 1.0		
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9	338	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9	309	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8	308	0.65 0.0 1.0		
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4	339	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1	310	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0	309	0.667 0.0 1.0		
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2	311	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2	310	0.683 0.0 1.0		
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3	340	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4	312	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3	311	0.7 0.0 1.0		
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8	341	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6	313	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5	312	0.717 0.0 1.0		
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3	342	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7	314	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6	313	0.733 0.0 1.0		
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8	342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9	315	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8	314	0.75 0.0 1.0		
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3	343	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0	316	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9	315	0.767 0.0 1.0		
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7	343	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2	317	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1	316	0.783 0.0 1.0		
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2	344	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4	318	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0 37.6 -34.7 51.3	317	0.8 0.0 1.0		
345	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	0.256 0.0 1.0	31.0 39.0 -33.8 51.7	319	0.817 0.0 1.0	0.244 0.0 1.0	30.9 38.3 -34.2 51.4	318	0.817 0.0 1.0		
345	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 63.0 -16.1 65.1	345	0.274 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.833 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	31.1 39.1 -33.7 51.7	319	0.833 0.0 1.0		
346	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 63.6 -15.6 65.5	346	0.292 0.0 1.0	31.8 40.9 -33.1 52.7	321	0.85 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.85 0.0 1.0		
346	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 64.2 -15.1 66.0	346	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2	322	0.867 0.0 1.0	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7	321	0.867 0.0 1.0		
347	323	321	0.883 0.0 1.0	44.4 64.9 -14.4 66.5	347	0.328 0.0 1.0	32.5 42.9 -32.2 53.7	323	0.883 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.7 53.2	321	0.883 0.0 1.0		
348	324	322	0.9 0.0 1.0	44.9 65.6 -13.8 67.1	348	0.345 0.0 1.0	32.9 43.9 -31.8 54.2	324	0.9 0.0 1.0	0.326 0.0 1.0	32.5 42.8 -32.3 53.7	322	0.9 0.0 1.0		
348	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 66.4 -13.1 67.7	348	0.363 0.0 1.0	33.2 44.8 -31.3 54.7	325	0.917 0.0 1.0	0.343 0.0 1.0	32.8 43.7 -31.8 54.2	323	0.917 0.0 1.0		
349	326	324	0.933 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2	349	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.2	326	0.933 0.0 1.0	0.36 0.0 1.0	33.2 44.7 -31.4 54.6	324	0.933 0.0 1.0		
350	327	325	0.95 0.0 1.0	46.2 67.8 -11.6 68.8	350	0.405 0.0 1.0	34.0 46.5 -30.1 55.5	327	0.95 0.0 1.0	0.377 0.0 1.0	33.5 45.6 -30.9 55.1	325	0.95 0.0 1.0		
350	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 68.5 -10.9 69.4	350	0.426 0.0 1.0	34.4 47.3 -29.5 55.8	328	0.967 0.0 1.0	0.398 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4	326	0.967 0.0 1.0		
351	329	327	0.983 0.0 1.0	47.2 69.2 -10.1 70.0	351	0.448 0.0 1.0	34.9 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.419 0.0 1.0	34.3 47.0 -29.7 55.7	327	0.983 0.0 1.0		
352	330	328	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6	352	M_d 0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4	$330M_s$ 1.0 0.0 1.0	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0	$328M_e$ 1.0 0.0 1.0				
352	331	329	1.0 0.0 0.983 47.5 69.9 -9.1 70.5	352	0.492 0.0 1.0	35.7 49.6 -27.4 56.7	331	1.0 0.0 0.983	0.461 0.0 1.0	35.1 48.5 -28.4 56.2	329	1.0 0.0 0.983			
352	332	330	1.0 0.0 0.966 47.4 69.9 -8.9 70.5	352	0.513 0.0 1.0	36.2 50.3 -26.7 57.0	332	1.0 0.0 0.967	0.481 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5	330	1.0 0.0 0.967			
352	333	331	1.0 0.0 0.95 47.3 69.9 -8.6 70.4	352	0.533 0.0 1.0	36.7 51.1 -26.0 57.4	333	1.0 0.0 0.95	0.502 0.0 1.0	35.9 49.9 -27.1 56.8	331	1.0 0.0 0.95			
353	334	332	1.0 0.0 0.933 47.2 69.8 -8.4 70.3	353	0.552 0.0 1.0	37.2 51.9 -25.2 57.8	334	1.0 0.0 0.933	0.521 0.0 1.0	36.4 50.7 -26.4 57.2	332	1.0 0.0 0.933			
353	335	333	1.0 0.0 0.916 47.1 69.8 -8.2 70.3	353	0.572 0.0 1.0	37.7 52.7 -24.5 58.2	335	1.0 0.0 0.917	0.539 0.0 1.0	36.8 51.4 -25.7 57.5	333	1.0 0.0 0.917			
353	336	334	1.0 0.0 0.9 47.1 69.8 -7.9 70.2	353	0.592 0.0 1.0	38.2 53.5 -23.7 58.5	336	1.0 0.0 0.9	0.558 0.0 1.0	37.3 52.2 -25.0 57.9	334	1.0 0.0 0.9			
353	337	335	1.0 0.0 0.883 47.0 69.7 -7.7 70.2	353	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9	337	1.0 0.0 0.883	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3	335	1.0 0.0 0.883			
354	338	336	1.0 0.0 0.866 46.9 69.6 -7.1 69.9	354	0.633 0.0 1.0	39.2 55.1 -22.2 59.4	338	1.0 0.0 0.867	0.596 0.0 1.0	38.3 53.6 -23.6 58.6	336	1.0 0.0 0.867			
354	339	337	1.0 0.0 0.85 46.8 69.2 -6.2 69.5	354	0.658 0.0 1.0	39.8 56.1 -21.5 60.1	339	1.0 0.0 0.85	0.614 0.0 1.0	38.7 54.3 -22.8 59.0	337	1.0 0.0 0.85			
355	340	338	1.0 0.0 0.833 46.7 68.8 -5.3 69.0	355	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	1.0 0.0 0.833	0.635 0.0 1.0	39.2 55.2 -22.1 59.5	338	1.0 0.0 0.833			
356	341	339	1.0 0.0 0.816 46.6 68.5 -4.4 68.6	356	0.707 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	341	1.0 0.0 0.817	0.658 0.0 1.0	39.8 56.2 -21.4 60.2	339	1.0 0.0 0.817			
356	342	339	1.0 0.0 0.8 46.5 68.1 -3.6 68.2	356	0.732 0.0 1.0	41.5 59.3 -19.2 62.3	342	1.0 0.0 0.8	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	339	1.0 0.0 0.8			
357	343	340	1.0 0.0 0.783 46.4 67.7 -2.7 67.7	357	0.758 0.0 1.0	42.0 60.3 -18.3 63.1	343	1.0 0.0 0.783	0.705 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	340	1.0 0.0 0.783			
358	344	341	1.0 0.0 0.766 46.4 67.3 -1.8 67.3	358	0.787 0.0 1.0	42.6 61.4 -17.5 63.9	344	1.0 0.0 0.767	0.729 0.0 1.0	41.4 59.2 -19.3 62.2	341	1.0 0.0 0.767			
359	345	342	1.0 0.0 0.75 46.3 66.8 -1.0 66.8	359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9	342	1.0 0.0 0.75			

RI650-72 4-1031531-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-1031531-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_{51}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_{51}$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_{51}$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Line angles of the device colours (RGB)										Line angles of the elementary colours (RGB)										Line angles of the device colours (LAB)										Line angles of the elementary colours (LAB)									
$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	$rgb^*_{ab,d}$	$rgb^*_{ab,s}$	$rgb^*_{ab,e}$	$LAB^*_{ab,d}$	$LAB^*_{ab,s}$	$LAB^*_{ab,e}$	$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	$rgb^*_{ab,d}$	$rgb^*_{ab,s}$	$rgb^*_{ab,e}$	$LAB^*_{ab,d}$	$LAB^*_{ab,s}$	$LAB^*_{ab,e}$	$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	$rgb^*_{ab,d}$	$rgb^*_{ab,s}$	$rgb^*_{ab,e}$	$LAB^*_{ab,d}$	$LAB^*_{ab,s}$	$LAB^*_{ab,e}$													
359	345	342	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359		0.815	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345		1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359											
360	346	343	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360		0.844	0.0	1.0	43.7	63.5	-15.7	65.4	346		1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360											
360	347	344	1.0	0.0	0.716	46.2	66.3	1.0	66.3	360		0.873	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347		1.0	0.0	0.717	46.2	66.3	1.0	66.3	360											
361	348	345	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361		0.897	0.0	1.0	44.8	65.6	-13.8	67.0	348		1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361											
362	349	346	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362		0.921	0.0	1.0	45.5	66.6	-12.8	67.8	349		1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362											
363	350	347	1.0	0.0	0.666	46.1	65.3	4.2	65.4	363		0.945	0.0	1.0	46.1	67.6	-11.8	68.7	350		1.0	0.0	0.667	46.1	65.3	4.2	65.4	363											
364	351	348	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364		0.968	0.0	1.0	46.8	68.7	-10.8	69.5	351		1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364											
365	352	349	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365		0.992	0.0	1.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352		1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365											
366	353	350	1.0	0.0	0.616	46.1	64.2	7.2	64.6	366		1.0	0.0	0.942	47.3	69.9	-8.5	70.4	353		1.0	0.0	0.617	46.1	64.2	7.2	64.6	366											
367	354	351	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367		1.0	0.0	0.87	46.9	69.7	-7.2	70.0	354		1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367											
368	355	352	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368		1.0	0.0	0.846	46.8	69.2	-6.0	69.4	355		1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368											
369	356	353	1.0	0.0	0.566	46.0	63.1	10.3	63.9	369		1.0	0.0	0.823	46.7	68.6	-4.7	68.8	356		1.0	0.0	0.567	46.0	63.1	10.3	63.9	369											
370	357	354	1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370		1.0	0.0	0.799	46.6	68.1	-3.5	68.2	357		1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370											
371	358	355	1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371		1.0	0.0	0.776	46.5	67.5	-2.3	67.6	358		1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371											
372	359	356	1.0	0.0	0.516	46.0	61.9	13.3	63.3	372		1.0	0.0	0.753	46.3	67.0	-1.1	67.0	359		1.0	0.0	0.517	46.0	61.9	13.3	63.3	372											
373	360	352	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373		1.0	0.0	0.734	46.3	66.6	0.0	66.6	360		1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373											
374	361	353	1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374		1.0	0.0	0.716	46.3	66.3	1.2	66.3	361		1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374											
374	362	354	1.0	0.0	0.466	46.0	61.1	16.3	63.2	374		1.0	0.0	0.697	46.2	65.9	2.3	66.0	362		1.0	0.0	0.467	46.0	61.1	16.3	63.2	374											
375	363	355	1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375		1.0	0.0	0.679	46.2	65.6	3.4	65.7	363		1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375											
376	364	356	1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376		1.0	0.0	0.661	46.2	65.2	4.6	65.4	364		1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376											
377	365	357	1.0	0.0	0.416	45.9	60.4	19.5	63.5	377		1.0	0.0	0.643	46.2	64.8	5.7	65.0	365		1.0	0.0	0.417	45.9	60.4	19.5	63.5	377											
378	366	358	1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378		1.0	0.0	0.625	46.1	64.4	6.8	64.7	366		1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378											
379	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379		1.0	0.0	0.607	46.1	64.0	7.9	64.5	367		1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379											
380	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	59.7	22.5	63.9	380		1.0	0.0	0.59	46.1	63.6	8.9	64.3	368		1.0	0.0	0.367	45.8	59.7	22.5	63.9	380											
381	369	362	1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381		1.0	0.0	0.572	46.1	63.2	10.0	64.0	369		1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381											
382	370	363	1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382		1.0	0.0	0.554	46.1	62.8	11.1	63.8	370		1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382											
383	371	364	1.0	0.0	0.316	46.0	59.4	25.5	64.7	383		1.0	0.0	0.537	46.1	62.4	12.1	63.6	371		1.0	0.0	0.317	46.0	59.4	25.5	64.7	383											
384	372	365	1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384		1.0	0.0	0.519	46.1	62.0	13.2	63.4	372		1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384											
384	373	366	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.5	65.2	384		1.0	0.0	0.501	46.1	61.5	14.2	63.1	373		1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.5	65.2	384											
385	374	367	1.0	0.0	0.266	46.2	58.9	28.5	65.5	385		1.0	0.0	0.484	46.0	61.3	15.3	63.2	374		1.0	0.0	0.267	46.2	58.9	28.5	65.5	385											
386	375	368	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386		1.0	0.0	0.467	46.0	61.1	16.4	63.3	375		1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386											
387	376	369	1.0	0.0	0.233	46.4	58.8	30.4	66.2	387		1.0	0.0	0.449	46.0	60.9	17.5	63.4	376		1.0	0.0	0.233	46.4	58.8	30.4	66.2	387											
387	377	370	1.0	0.0	0.216	46.4	58.8	31.2	66.6	387		1.0	0.0	0.432	46.0	60.7	18.6	63.5	377		1.0	0.0	0.217	46.4	58.8	31.2	66.6	387											
388	378	372	1.0	0.0	0.2	46.5	58.8	32.1	67.0	388		1.0	0.0	0.414	45.9	60.4	19.6	63.6	378		1.0	0.0	0.2	46.5	58.8	32.1	67.0	388											
389	379	373	1.0	0.0	0.183	46.5	58.8	33.0	67.4	389		1.0	0.0	0.397	45.9	60.2	20.7	63.6	379		1.0	0.0	0.183	46.5	58.8	33.0	67.4	389											
389	380	374	1.0	0.0	0.166	46.6	58.8	33.8	67.8	389		1.0	0.0	0.38	45.9	59.9	21.8	63.7	380		1.0	0.0	0.167	46.6	58.8	33.8	67.8	389											
390	381	375	1.0	0.0	0.15	46.6	58.8	34.7	68.3	390		1.0	0.0	0.361	45.9	59.7	22.9	64.0	381		1.0	0.0	0.15	46.6	58.8	34.7	68.3	390											
391	382	376	1.0	0.0	0.133	46.7	58.7	35.6	68.7	391		1.0	0.0	0.341	46.0	59.6	24.1	64.3	382		1.0	0.0	0.133	46.7	58.7	35.6	68.7	391											
391	383	377	1.0	0.0	0.116	46.7	58.7	36.3	69.1	391		1.0	0.0	0.322	46.1	59.5	25.3	64.6	383		1.0	0.0	0.117	46.7	58.7	36.3	69.1	391											
392	384	378	1.0	0.0	0.1	46.7	58.8	36.8	69.4	392		1.0	0.0	0.302	46.2	59.3	26.4	64.9	384		1.0	0.0	0.1	46.7	58.8	36.8	69.4	392											
392	385	379	1.0	0.0	0.083	46.8	58.9	37.4	69.7	392		1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.6	65.3	385		1.0	0.0	0.083	46.8	58.9	37.4	69.7	392											
392	386	381	1.0	0.0	0.066	46.8	58.9	37.9	70.1	392		1.0	0.0	0.264	46.3	58.9	28.7	65.6	386		1.0	0.0	0.067	46.8	58.9	37.9	70.1	392											
393	387	382	1.0	0.0	0.049	46.9	59.0	38.5	70.4	393		1.0	0.0	0.242	46.4	58.8	30.0	66.0	387		1.0	0.0	0.05	46.9	59.0	38.5	70.4	393											
393	388	383	1.0	0.0	0.033	46.9	59.0	39.0	70.8	393		1.0	0.0	0.216	46.5	58.8	31.3	66.6	388		1.0	0.0	0.033	46.9	59.0	39.0	70.8	393											
393	389	384	1.0	0.0	0.016	47.0	59.1	39.6	71.1	393		1.0	0.0	0.191	46.5	58.9	32.6	67.3	389		1.0	0.0	0.017	47.0	59.1	39.6	71.1	393											
394	390	385	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394	R_d	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	390	R_s	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394	R_e										

RI650-72	4-1031631-L0
----------	--------------

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 17/33

[grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

4-1031631-F0

Y

0

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>



TUB materiale: code=rha4ta

immettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

A vertical bar chart with five segments of increasing height from bottom to top. Below the chart is a target symbol consisting of concentric circles and a central bullseye.

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HFC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	LabCh*Fid		rgb*Fid		LabCh*Fid		DE*Fid	hsa*Fid		rgb*Fid	LabCh*Fid		delta	
					rgb_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	hsa_Fid		rgb_Fid	hsa_Fid					
0/648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.8	389	1.0	0.0	0.0	0.0	71.5	34.1
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	74.2	1.0	0.0	0.0	0.0	59.1	40.1
2/666	R25Y_100_100ad	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	44.7	83.3	1.0	0.0	0.0	0.0	53.6	76.2
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.4	92.4	1.0	0.0	0.0	0.0	54.0	73.8
4/684	R50Y_100_100ad	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	66.4	103.3	1.0	0.0	0.0	0.0	59.7	68.1
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.2	111.0	1.0	0.0	0.0	0.0	66.4	73.9
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	88.3	128.0	1.0	0.0	0.0	0.0	72.1	77.2
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	99.1	147.2	1.0	0.0	0.0	0.0	83.3	83.3
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	89	149	1.0	0.0	0.0	0.0	84.3	85.4
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.5	158.8	0.875	1.0	0.0	0.0	92.7	93.8
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	106.6	167.3	0.75	1.0	0.0	0.0	92.7	93.8
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	117.0	176.3	0.625	1.0	0.0	0.0	89.9	92.4
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	128.0	185.3	0.5	1.0	0.0	0.0	81.6	89.9
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	139.4	194.3	0.375	1.0	0.0	0.0	73.4	81.6
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	150.6	203.3	0.25	1.0	0.0	0.0	65.2	73.4
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	161.8	212.3	0.125	1.0	0.0	0.0	57.0	65.2
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	154.4	221.3	0.0	1.0	0.0	0.0	55.1	55.1
17/73	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	165.6	230.3	0.0	1.0	0.0	0.0	47.8	55.1
18/74	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	176.8	239.3	0.0	1.0	0.0	0.0	39.6	47.8
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	188.0	248.3	0.0	1.0	0.0	0.0	31.4	39.6
20/76	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	199.2	257.3	0.0	1.0	0.0	0.0	23.2	31.4
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.4	266.3	0.0	1.0	0.0	0.0	15.0	23.2
22/78	G75C_100_100ad	0.																



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{dd}$



n/i	HIC*Fid	rgb*Fid	lcr*Fid	hgs_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DE*Fid	hgs_xid	rgb_xid	LabCh*Fid	n/i	HIC*Fid	rgb*Fid	lcr*Fid	hgs_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DE*Fid	hgs_xid	rgb_xid	LabCh*Fid
0/646	R00Y_100_100id	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100id	1.0	0.253	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56.9	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100id	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100id	1.0	0.75	0.0	83.1	-1.7	79.1	91.2	79.1	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00G_100_100id	1.0	1.0	0.0	89.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/558	Y25G_100_100id	0.75	1.0	0.0	89.9	-21.3	89.7	92.4	103.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/596	Y50G_100_100id	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/234	Y75G_100_100id	0.25	1.0	0.0	61.9	-53.8	46.0	70.8	139.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/72	G00B_100_100id	0.0	1.0	0.5	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G00B_100_100id	0.0	1.0	0.5	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/1076	G25B_100_100id	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/1180	G50B_100_100id	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/1142	G75B_100_100id	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/138	B00M_100_100id	0.0	1.0	0.5	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/340	B25R_100_100id	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.91	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/656	B50R_100_100id	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	0.0	0.0	0															



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI65/RI65L30FA.DAT nel file (F), pagina 20/33

[illegible]

immettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $c^* = 1$ colori e la differenza, ΔE^*



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

immettere: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmv0**_{dd}

[illegible]

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik/>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser


TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
colori e la differenza ΔE^*

immettere: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

	HIC*Fid	Isa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	DE*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	
2423	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	71.5
2424	0.0	0.125	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	40.1
2425	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	47.0
2426	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2427	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2428	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2429	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2430	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2431	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2432	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2433	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2434	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2435	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2436	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2437	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2438	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2439	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2440	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2441	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2442	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2443	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2444	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2445	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2446	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2447	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2448	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2449	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2450	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2451	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2452	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2453	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2454	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2455	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2456	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2457	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2458	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2459	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2460	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2461	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2462	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2463	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2464	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2465	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2466	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2467	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2468	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2469	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2470	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2471	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2472	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2473	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2474	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2475	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2476	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2477	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2478	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2479	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2480	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2481	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2482	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2483	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2484	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2485	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2486	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2487	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2488	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2489	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2490	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2491	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2492	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2493	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2494	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2495	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2496	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2497	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2498	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2499	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2500	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2501	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2502	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2503	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2504	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2505	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2506	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2507	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2508	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2509	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2510	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2511	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2512	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2513	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2514	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2515	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2516	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2517	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2518	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2519	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2520	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2521	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2522	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2523	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2524	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2525	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2526	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2527	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2528	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2529	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2530	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2531	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2532	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2533	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2534	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2535	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2536	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2537	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2538	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2539	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2540	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2541	0.0	0.375	0.375	0.0	33.0	35.5	24.9	11.2	26.6	59.4
2542	0.0	0.375								



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

inmettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

n	HIC*Fid	rgb*Fid	lcr*Fid	hgs*Fid	LabCh*Fid		rgb*Fid		LabCh*Fid		DE*Fid		rgb*Fid		LabCh*Fid		
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
324	R00Y_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	35.7	34.1	0.0	0.0	36.7	38.9	1.0	0.0	40.1	59.1
325	R20Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	29.5	29.4	0.0	0.0	18.5	36.7	1.0	0.0	47.0	58.8
326	R30Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.2	33.1	0.0	0.0	37.5	34.4	1.0	0.0	46.4	58.8
327	R40Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	30.7	31.5	0.0	0.0	13.0	37.3	1.0	0.0	46.0	61.4
328	R50Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
329	R60Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
330	R70Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
331	R80Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
332	R90Y_050_050ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
333	R00Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
334	R10Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
335	R20Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
336	R30Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
337	R40Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
338	R50Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
339	R60Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
340	R70Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
341	R80Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
342	R90Y_075_075ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
343	R00Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
344	R10Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
345	R20Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
346	R30Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3	0.0	0.0	39.2	38.4	1.0	0.0	46.0	61.4
347	R40Y_100_100ad	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.6	35.3								

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

	rgb_Fold	lcr_Fold	hsa_Fold	rgb_Fold	LutCH ⁺ Fold	rgb_Fold	LutCH ⁺ Fold	DE ⁺ Fold	rgb_Mid	LutCH ⁺ Mid	n
405	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	3.41	1.0	47.0	34.1
406	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	36.9	389	59.1	71.5
407	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.0	0.114	0.625	0.0026	25.1	0.0	47.0	34.1
408	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	367	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
409	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
410	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
411	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
412	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	320	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
413	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	310	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
414	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	300	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
415	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	290	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
416	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	280	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
417	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	270	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
418	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	260	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
419	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	250	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
420	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	240	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
421	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	230	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
422	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	220	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
423	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	210	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
424	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	200	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
425	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	190	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
426	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	180	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
427	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	170	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
428	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	160	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
429	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	150	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
430	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	140	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
431	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	130	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
432	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	120	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
433	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	110	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
434	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	100	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
435	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	90	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
436	RG0Y_062_062d	0.625	0.625	0.312	80	0.625	0.0026	36.9	389	59.1	71.5
437	RG0Y_062_062d	0.625	0.6								

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

RI650-7N 26/23-F

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{dd}$

n	HIC* Fid	rgb_Fid	ict_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	rgb*Mad	LabCH*Mad																			
486	R305Y_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	41.4	30.1	53.6	34.1	0.687	0.02	0.023	41.6	51.1	389	8.1	389	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1			
487	R35Y_075_075ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	0.112	41.1	44.1	26.0	51.2	30.5	0.681	0.021	0.083	40.6	50.7	26.7	57.3	1.0	0.0	0.15	46.6	58.8	34.7	68.3	30.5		
488	R18Y_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.237	40.7	44.5	19.1	48.5	23.2	0.693	0.028	0.189	39.8	51.6	18.6	54.9	1.0	0.0	0.316	46.0	59.4	25.5	64.7	23.2		
489	R18Y_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	40.6	46.1	10.7	47.3	13.0	0.680	0.028	0.333	39.1	53.1	10.1	54.1	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	13.0		
490	B65R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	40.8	49.2	2.3	49.3	2.7	0.711	0.031	0.476	39.1	54.9	1.0	54.9	1.0	0.0	0.0	0.683	65.6	3.1	65.7	2.7		
491	B57R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	41.2	51.9	-4.6	52.1	354.8	0.704	0.036	0.603	39.3	58.4	-5.3	58.6	1.0	0.0	0.0	0.685	46.8	69.2	-6.2	69.5	354.8	
492	B50R_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.753	41.8	52.4	-7.0	52.9	352.3	0.704	0.040	0.653	40.3	61.3	-11.1	62.8	1.0	0.0	0.0	0.476	69.9	-9.4	70.6	352.3		
493	B43R_087_087ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.875	41.6	56.2	-13.2	57.7	366.3	0.691	0.029	0.767	41.2	60.5	-16.6	62.8	1.0	0.0	0.0	0.440	64.2	-15.1	66.0	346.7		
494	B38R_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.5	0.766	0.0	42.1	63.3	-18.1	63.3	343.3	0.765	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	1.0	0.0	0.0	0.421	60.6	-18.1	63.3	343.3		
495	R15Y_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.112	0.0	47.0	37.9	42.4	56.9	48.1	0.749	0.095	0.0	49.2	35.2	41.4	54.3	1.0	0.0	0.15	0.546	50.6	56.5	75.9	48.1		
496	R30Y_075_062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.125	47.5	36.7	25.1	44.7	34.1	0.745	0.111	0.184	48.7	35.0	29.2	45.6	1.0	0.0	0.0	0.470	59.1	40.1	71.5	34.1		
497	R31Y_075_062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.238	47.2	36.7	20.1	42.1	29.2	0.736	0.113	0.248	48.3	35.8	21.4	41.7	1.0	0.0	0.0	0.465	58.8	33.0	67.4	29.2		
498	R11Y_075_062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.364	46.8	37.4	13.4	39.8	16.7	0.729	0.121	0.351	47.3	38.2	12.9	40.4	1.0	0.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	19.7	
499	B69R_075_062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.51	47.0	40.1	4.5	40.3	6.4	0.73	0.133	0.513	46.9	41.2	6.0	41.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.616	46.1	64.2	7.2	64.6	6.4
500	B59R_075_062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.635	47.3	42.8	-2.7	42.9	356.2	0.734	0.144	0.663	46.3	44.4	-1.3	44.5	1.0	0.0	0.0	0.183	46.5	58.8	33.0	67.4	29.2	
501	B50R_075_062ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	47.9	43.7	-5.8	44.1	352.3	0.729	0.153	0.687	46.7	50.1	-9.7	51.0	1.0	0.0	0.0	0.476	69.9	-9.4	70.6	352.3		
502	B42R_087_087ad	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.875	47.9	47.7	-11.7	49.1	346.1	0.73	0.148	0.796	47.0	52.1	-15.0	54.2	1.0	0.0	0.0	0.437	63.6	-9.4	70.6	352.3		
503	B36R_100_087ad	0.75	0.125	1.0	0.875	0.766	0.125	1.0	48.3	51.9	-16.8	54.1	342.0	0.768	0.142	0.926	46.9	52.4	-20.4	56.2	1.0	0.0	0.0	0.417	63.6	-19.2	62.3	342.0	
504	R31Y_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.112	0.0	47.0	37.9	42.4	56.9	48.1	0.749	0.095	0.0	49.2	35.2	41.4	54.3	1.0	0.0	0.15	0.546	50.6	56.5	75.9	48.1		
505	R18Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.237	40.7	44.5	19.1	48.5	23.2	0.693	0.028	0.189	39.8	51.6	18.6	54.9	1.0	0.0	0.0	0.470	59.1	40.1	71.5	34.1		
506	R26Y_075_050ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	40.6	46.1	10.7	47.3	13.0	0.680	0.028	0.333	39.1	53.1	10.1	54.1	1.0	0.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	19.7	
507	R60R_075_050ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	40.8	49.2	2.3	49.3	2.7	0.711	0.031	0.476	39.1	54.9	1.0	54.9	1.0	0.0	0.0	0.683	65.6	3.1	65.7	2.7		
508	R60R_075_050ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	41.2	51.9	-4.6	52.1	354.8	0.704	0.036	0.603	39.3	58.4	-5.3	58.6	1.0	0.0	0.0	0.685	46.8	69.2	-6.2	69.5	354.8	
509	R60R_075_050ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.753	41.8	52.4	-7.0	52.9	352.3	0.704	0.040	0.653	40.3	61.3	-11.1	62.8	1.0	0.0	0.0	0.476	69.9	-9.4	70.6	352.3		
510	B34R_100_050ad	0.75	0.0	1.0	0.5	0.762	0.0	42.1	63.3	-18.1	63.3	343.3	0.765	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	1.0	0.0	0.0	0.421	60.6	-18.1	63.3	343.3		
511	B34R_100_050ad	0.75	0.0	1.0	0.5	0.762	0.0	42.1	63.3	-18.1	63.3	343.3	0.765	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	1.0	0.0	0.0	0.421	60.6	-18.1	63.3	343.3		
512	R30Y_075_075ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.112	0.0	47.0	37.9	42.4	56.9	48.1	0.749	0.095	0.0	49.2	35.2	41.4	54.3	1.0	0.0	0.15	0.546	50.6	56.5	75.9	48.1		
513	R38Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.237	40.7	44.5	19.1	48.5	23.2	0.693	0.028	0.189	39.8	51.6	18.6	54.9	1.0	0.0	0.0	0.470	59.1	40.1	71.5	34.1		
514	R23Y_075_050ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	40.6	46.1	10.7	47.3	13.0	0.680	0.028	0.333	39.1	53.1	10.1	54.1	1.0	0.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	19.7	
515	R23Y_075_050ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	40.8	49.2	2.3	49.3	2.7	0.711	0.031	0.476	39.1	54.9	1.0	54.9	1.0	0.0	0.0	0.683	65.6	3.1	65.7	2.7		
516	R30Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	41.2	51.9	-4.6	52.1	354.8	0.704	0.036	0.603	39.3	58.4	-5.3	58.6	1.0	0.0	0.0	0.685	46.8	69.2	-6.2	69.5	354.8	
517	R18Y_075_037ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.237	40.7	44.5	19.1	48.5	23.2	0.693	0.028	0.189	39.8	51.6	18.6	54.9	1.0	0.0	0.0	0.470	59.1	40.1	71.5	34.1		
518	B65R_075_037ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	40.6	46.1	10.7	47.3	13.0	0.680	0.028	0.333	39.1	53.1	10.1	54.1	1.0	0.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	19.7	
519	B50R_075_037ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	40.8	49.2	2.3	49.3	2.7	0.711	0.031	0.476	39.1	54.9	1.0	54.9	1.0	0.0	0.0	0.683	65.6	3.1	65.7	2.7		
520	B38R_087_050ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.637	41.2	51.9	-4.6	52.1	354.8	0.704	0.036	0.603	39.3	58.4	-5.3	58.6	1.0	0.0	0.0	0.685	46.8	69.2	-6.2	69.5	354.8	
521	B60R_100_050ad	0.75	0.0	1.0	0.625	0.687	0.0	60.3	34.0	-14.2	36.8	337.2	0.767	0.378	0.904	58.5	34.5	-19.9	39.9	1.0	0.0	0.0	0.476	69.9	-9.4	70.6	352.3		
522	R60Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	60.3	30.3	-9.0	59.2	86.4	0.724	0.544	0.031	63.4	8.9	-63.0	63.6	1.0	0.0	0.0	0.387	54.4	-22.8	59.0	337.2		
523	R61Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.655	60.3	30.3	-9.0	59.2	86.4	0.724	0.544	0.031	63.4	8.9	-63.0	63.6	1.0	0.0	0.0	0.387	54.4	-22.8	59.0	337.2		
524	R31Y_075_037ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.237	40.7	44.5	19.1	48.5	23.2	0.693	0.028	0.189	39.8	51.6	18.6	54.9	1.0	0.0	0.0	0.470	59.1	40.1	71.5	34.1		
525	R61Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	60.3	30.3	-9.0	59.2	86.4	0.724	0.544	0.031	63.4	8.9	-63.0	63.6	1.0	0.0	0.0	0.387	54.4	-22.8	59.0	337.2		
526	R61Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.655	60.3	30.3	-9.0	59.2	86.4	0.724	0.544	0.031	63.4	8.9	-63.0	63.6	1.0	0.0	0.0	0.387	54.4	-22.8	59.0	337.2		
527	R31Y_075_037ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.237	40.7	44.5	19.1	48.5	23.2	0.693	0.028	0.189	39.8	51.6	18.6	54.9	1.0	0.0	0.0	0.470	59.1	40.1	71.5	34.1		
528	R61Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.625	60.3	30.3	-9.0	59.2	86.4	0.724	0.544	0.031	63.4	8.9	-63.0	63.6	1.0	0.0	0.0	0.387	54.4	-22.8	59.0	337.2		
529	R61Y_075_062ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.655	60.3	30.3	-9.0	59.2	86.4	0.724	0.544	0.031	63.4	8.9	-63.0	63.6	1.0	0.0	0.0	0.387	54.4	-22.8	59.0	337.2		
530	B34R_087_037ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.375	40.6	46.1	10.7	47.3	13.0	0.680	0.028	0.333	39.1	53.1	10.1	54.1	1.0	0.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	19.7	
531	B34R_087_037ad	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.512	40.8	49.2	2.3	49.3	2.7	0.711	0.031	0.476	39.1	54.9	1.0	54.9	1.0	0.0	0.0	0.683	65.6	3.1	65.7	2.7		
532	R81Y_075_062ad	0.75																											

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
- la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI65/RI65L30FA.DAT nel file (F), pagina 27/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{ad}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{ad}$

[illegible]

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{add}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{add}

	HC*	rgb_Fold	lcr_Fold	hsa_Fold	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DE*Fid	hsa_Fold	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid
648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	390	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	389	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R38Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	389	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R26Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	368	66.2	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R38Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	376	66.2	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	368	66.2	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	368	66.2	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	368	66.2	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	368	66.2	27.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	330	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	341	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	341	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	341	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	341	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	341	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	341	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R00Y_100_100d	1.0	0.0	1.0	0.5	341	71.5	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_100d	1.0	0.0											



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

-vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$ colori e la differenza. ΔE^{*}

immettere: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

[illegible]

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI65/RI65L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	delta
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	358.6	0.5	360	1.0	0.0
973	NW_001ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	1.7	43.8	6.2	360	1.0
974	NW_002ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	3.2	19.6	9.0	360	1.0
975	NW_003ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	4.7	10.0	360	1.0	0.0
976	NW_004ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	6.2	5.8	8.0	360	1.0
977	NW_005ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	7.7	3.0	31.7	5.7	360
978	NW_006ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	9.2	1.3	36.4	3.3	360
979	NW_007ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	10.7	0.0	42.0	1.3	360
980	NW_008ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	12.2	0.3	36.0	1.0	1.0
981	NW_009ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	13.7	1.2	36.0	1.0	1.0
982	NW_010ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	15.2	3.5	6.4	360	1.0
983	NW_011ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	16.7	18.6	8.5	360	1.0
984	NW_012ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	18.2	89.4	9.9	360	1.0
985	NW_013ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	19.7	2.8	39.4	9.9	360
986	NW_014ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	21.2	45.2	5.7	360	1.0
987	NW_015ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	22.7	95.2	5.7	360	1.0
988	NW_016ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	24.2	3.1	27.6	4.1	360
989	NW_017ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	25.7	1.4	35.8	1.0	1.0
990	NW_018ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	27.2	0.4	23.5	0.3	360
991	NW_019ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	28.7	0.1	90.4	0.9	360
992	NW_020ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	1.5	34.1	6.4	360
993	NW_021ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	31.7	3.1	14.1	8.6	360
994	NW_022ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	33.2	2.7	32.4	10.1	360
995	NW_023ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	34.7	3.2	50.2	8.0	360
996	NW_024ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	36.2	3.1	17.6	6.0	360
997	NW_025ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	37.7	2.3	4.3	360	1.0
998	NW_026ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	39.2	1.3	3.8	1.3	360
999	NW_027ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.7	0.3	19.7	0.3	360
1000	NW_028ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	42.2	8.3	2.2	360	1.0
1001	NW_029ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	43.7	1.2	4.8	7.1	360
1002	NW_030ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	45.2	3.3	21.9	9.6	360
1003	NW_031ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	46.7	3.2	39.5	10.8	360
1004	NW_032ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	48.2	3.5	54.9	9.0	360
1005	NW_033ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	49.7	3.4	35.0	5.2	360
1006	NW_034ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	51.2	0.6	30.8	1.0	1.0
1007	NW_035ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	52.7	0.4	16.0	0.4	360
1008	NW_036ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	54.2	0.3	300.7	0.9	360
1009	NW_037ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	55.7	1.1	16.8	1.3	360
1010	NW_038ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	57.2	4.3	1.9	3.0	360
1011	NW_039ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	58.7	2.5	45.0	5.9	360
1012	NW_040ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	60.2	3.3	23.8	6.7	360
1013	NW_041ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	61.7	1.9	3.0	39.0	0.0
1014	NW_042ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	63.2	3.2	4.8	7.8	360
1015	NW_043ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	64.7	4.5	7.6	360	1.0
1016	NW_044ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	66.2	4.2	4.2	6.4	360
1017	NW_045ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	67.7	3.2	45.0	5.9	360
1018	NW_046ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	69.2	3.3	49.6	5.4	360
1019	NW_047ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	70.7	3.6	50.2	5.4	360
1020	NW_048ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	72.2	2.7	5.6	360	1.0
1021	NW_049ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	73.7	1.6	2.3	8.2	78.2
1022	NW_050ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	75.2	8.1	5.5	4.6	360
1023	NW_051ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	76.7	1.7	1.8	7.2	2.4
1024	NW_052ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	78.2	0.3	103.9	1.0	1.0
1025	NW_053ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	79.7	0.1	251.2	0.2	360
1026	NW_054ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	81.2	0.3	315.8	1.7	360
1027	NW_055ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	82.7	1.3	6.5	1.3	360
1028	NW_056ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	84.2	1.8	31.5	3.4	360
1029	NW_057ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	85.7	2.6	25.8	4.6	360
1030	NW_058ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	87.2	3.5	14.7	6.6	360
1031	NW_059ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	88.7	3.1	30.9	7.4	360
1032	NW_060ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	90.2	3.2	40.6	7.2	360
1033	NW_061ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	91.7	3.4	36.7	7.3	360
1034	NW_062ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	93.2	3.6	36.4	6.2	360
1035	NW_063ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	94.7	1.5	29.3	5.6	360
1036	NW_064ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	96.2	3.1	39.4	5.6	360
1037	NW_065ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	97.7	1.9	3.2	3.2	360
1038	NW_066ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	99.2	2.5	4.6	3.6	360
1039	NW_067ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	100.7	1.1	61.8	2.3	360
1040	NW_068ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	102.2	0.1	68.6	0.8	360
1041	NW_069ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	103.7	0.3	275.9	0.3	360
1042	NW_070ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	105.2	0.5	311.4	2.1	360
1043	NW_071ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	106.7	1.3	12.7	1.4	360
1044	NW_072ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.2	0.9	3.2	3.9	360
1045	NW_073ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	109.7	2.5	25.8	5.3	360
1046	NW_074ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	111.2	3.4	19.0	6.3	360
1047	NW_075ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	112.7	3.0	30.6	7.9	360
1048	NW_076ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	114.2	2.2	4.3	4.3	360
1049	NW_077ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	115.7	3.7	4.0	8.2	360
1050	NW_078ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	117.2	3.0	35.9	7.0	360
1051	NW_079ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	118.7	2.7	3.4	6.6	360
1052	NW_080ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	120.2	3.3	41.3	6.3	360
1053	NW_081ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.7	2.2	3.4	1.0	1.0
1054	NW_082ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	123.2	1.7	41.2	5.9	360
1055	NW_083ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	124.7	2.6	41.7	4.4	360

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immietree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*dd$

RI650-7N, 32/33-F

4-103131-F0

4-103131-F0



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$ colori e la differenza. ΔE^*

immettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{dd}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{dd}

[illegible]


RI650-7N 33/33-F

4-1033231-E0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



RI650-7N_RGB 4-113031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{de}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)


TUB materiale: code=rha4ta



RI650-73 4-113331-L0 , 3D = 1
grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzzzazione a $cmy0^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmY0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

LAB*la0, YN=0%, XYZznw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 7/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzone a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e} rgb* _{dd64M} LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)					rgb* _{ddx361M} LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M} LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M} LAB* _{dex361M}																			
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7	14.6	61.6	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262	0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}			
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25							
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	45.5	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33							
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	58.7	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42							
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	68.8	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49							
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	77.2	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58							
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	82.8	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66							
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	90.6	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75							
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	95.2	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83							
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	99.5	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92							
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100							
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109							
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117							
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127							
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135							
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144							
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	146.8	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152							
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	152.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162							
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	159.5	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168							
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	166.2	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175							
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	174.5	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182							
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	184.6	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189							
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	195.2	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195							
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	205.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203							
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	216.3	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209							
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	229.6	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216							
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	233.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223							
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	239.3	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230							
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	247.2	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237							
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	254.6	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244							
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	263.2	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250							
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	274.4	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258							
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	287.7	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264							
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	299.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271							
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	308.6	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278							
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	318.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285							
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	325.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292							
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	331.3	0.0	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300						
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	337.6	0.0	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306						
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	342.7	0.0	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314						
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	347.0	0.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321						
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	352.3	0.0	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328						
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	353.7	0.0	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335						
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	359.1	0.0	0.753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342						
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	365.9	0.0	0.932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349						
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	373.0	0.0	0.993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352						
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	380.2	0.0	1.0	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359						
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	386.6	0.0	1.0	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368						
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	391.5	0.0	1.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376						
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	394.1	0.0	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385						

RI650-73 4-113831-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*tavole$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.016	0.0	0.0
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40	1.0	0.0	0.066	0.0	0.0
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44	1.0	0.0	0.116	0.0	0.0
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49	1.0	0.0	0.166	0.0	0.0
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55	1.0	0.0	0.216	0.0	0.0
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60	1.0	0.0	0.266	0.0	0.0
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64	1.0	0.0	0.316	0.0	0.0
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68	1.0	0.0	0.366	0.0	0.0
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71	1.0	0.0	0.416	0.0	0.0
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74	1.0	0.0	0.466	0.0	0.0
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
77	60	58	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
77	61	60	1.0	0.516	0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77	1.0	0.0	0.516	0.0	0.0
78	62	61	1.0	0.533	0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
79	63	62	1.0	0.55	0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
80	64	63	1.0	0.566	0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80	1.0	0.0	0.566	0.0	0.0
80	65	64	1.0	0.583	0.0	74.8	12.1	76.4	77.3	80	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
81	66	65	1.0	0.6	0.0	75.3	11.2	76.9	77.7	81	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
82	67	66	1.0	0.616	0.0	75.8	10.2	77.4	78.1	82	1.0	0.0	0.616	0.0	0.0
83	68	67	1.0	0.633	0.0	76.5	9.1	77.8	78.4	83	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
84	69	68	1.0	0.65	0.0	77.4	7.6	78.2	78.5	84	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
85	70	70	1.0	0.666	0.0	78.3	6.2	78.5	78.7	85	1.0	0.0	0.666	0.0	0.0
86	71	71	1.0	0.683	0.0	79.1	4.8	78.8	78.9	86	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	80.0	3.4	79.0	79.1	87	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.9	1.9	79.3	79.3	88	1.0	0.0	0.716	0.0	0.0
89	74	74	1.0	0.733	0.0	81.7	0.5	79.5	79.5	89	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

RI650-73 4-113931-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0FA.TXT> / .PS
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCbM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCbM _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCbM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}						
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7	-269	R _d	1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6 75.1	75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2	75	1.0 0.75 0.0					
91	76	76	1.0 0.766 0.0	83.1 -1.7 79.1 79.1	91	1.0 0.482 0.0	71.4 18.2 73.1 75.3	76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.492 0.0	71.9 17.3 73.4 75.4	76	1.0 0.767 0.0						
91	77	77	1.0 0.783 0.0	83.7 -2.5 78.5 78.5	91	1.0 0.496 0.0	72.0 17.0 73.5 75.5	77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.513 0.0	72.6 16.0 74.1 75.8	77	1.0 0.783 0.0						
92	78	78	1.0 0.8 0.0	84.2 -3.4 77.9 78.0	92	1.0 0.517 0.0	72.7 15.8 74.2 75.9	78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.538 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4	78	1.0 0.8 0.0						
93	79	80	1.0 0.816 0.0	84.8 -4.1 77.3 77.4	93	1.0 0.54 0.0	73.4 14.6 75.0 76.4	79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.563 0.0	74.2 13.3 75.8 76.9	80	1.0 0.817 0.0						
93	80	81	1.0 0.833 0.0	85.3 -4.9 76.7 76.8	93	1.0 0.562 0.0	74.2 13.4 75.7 76.9	80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.588 0.0	75.0 11.9 76.6 77.5	81	1.0 0.833 0.0						
94	81	82	1.0 0.85 0.0	85.8 -5.7 76.0 76.3	94	1.0 0.584 0.0	74.9 12.1 76.5 77.4	81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.613 0.0	75.8 10.5 77.3 78.1	82	1.0 0.85 0.0						
94	82	83	1.0 0.866 0.0	86.4 -6.4 75.4 75.7	94	1.0 0.607 0.0	75.6 10.8 77.2 77.9	82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.634 0.0	76.6 9.0 77.9 78.4	83	1.0 0.867 0.0						
95	83	84	1.0 0.883 0.0	87.0 -7.3 75.7 76.1	95	1.0 0.628 0.0	76.3 9.5 77.8 78.4	83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.652 0.0	77.6 7.5 78.3 78.6	84	1.0 0.883 0.0						
96	84	85	1.0 0.9 0.0	87.5 -8.2 77.0 77.4	96	1.0 0.644 0.0	77.1 8.2 78.1 78.5	84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.67 0.0	78.5 6.0 78.6 78.8	85	1.0 0.9 0.0						
96	85	86	1.0 0.916 0.0	88.1 -9.1 78.2 78.8	96	1.0 0.66 0.0	78.0 6.9 78.4 78.7	85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.687 0.0	79.4 4.5 78.9 79.0	86	1.0 0.917 0.0						
97	86	87	1.0 0.933 0.0	88.7 -10.1 79.5 80.1	97	1.0 0.676 0.0	78.8 5.5 78.7 78.9	86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.705 0.0	80.3 3.0 79.2 79.2	87	1.0 0.933 0.0						
97	87	88	1.0 0.95 0.0	89.3 -11.1 80.7 81.4	97	1.0 0.692 0.0	79.6 4.1 79.0 79.1	87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4	88	1.0 0.95 0.0						
98	88	90	1.0 0.966 0.0	89.9 -12.1 81.9 82.8	98	1.0 0.707 0.0	80.4 2.8 79.2 79.2	88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.74 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6	90	1.0 0.967 0.0						
99	89	91	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1	99	1.0 0.723 0.0	81.2 1.4 79.4 79.4	89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.764 0.0	83.1 -1.6 79.2 79.2	91	1.0 0.983 0.0						
99	90	92	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4	99	Y _d	1.0 0.739 0.0	82.1 0.0 79.6 79.6	90	Y _s	1.0 1.0 0.0	1.0 0.795 0.0	84.1 -3.1 78.1 78.2	92	Y _e	1.0 1.0 0.0			
99	91	93	0.983 1.0 0.0	91.3 -14.6 85.4 86.6	99	1.0 0.759 0.0	82.9 -1.3 79.4 79.4	91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.827 0.0	85.1 -4.6 77.0 77.1	93	0.983 1.0 0.0						
99	92	94	0.966 1.0 0.0	91.6 -15.1 86.5 87.8	99	1.0 0.786 0.0	83.8 -2.6 78.4 78.5	92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.859 0.0	86.2 -6.1 75.8 76.0	94	0.967 1.0 0.0						
100	93	95	0.95 1.0 0.0	91.8 -15.5 87.6 89.0	100	1.0 0.814 0.0	84.7 -4.0 77.4 77.5	93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.892 0.0	87.3 -7.7 76.4 76.8	95	0.95 1.0 0.0						
100	94	96	0.933 1.0 0.0	92.0 -16.0 88.8 90.2	100	1.0 0.841 0.0	85.6 -5.2 76.4 76.6	94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.925 0.0	88.5 -9.5 78.9 79.5	96	0.933 1.0 0.0						
100	95	98	0.916 1.0 0.0	92.3 -16.4 89.9 91.4	100	1.0 0.869 0.0	86.5 -6.5 75.4 75.7	95	0.917 1.0 0.0	1.0 0.958 0.0	89.7 -11.5 81.3 82.2	98	0.917 1.0 0.0						
100	96	99	0.9 1.0 0.0	92.5 -16.9 91.0 92.6	100	1.0 0.897 0.0	87.5 -8.0 76.8 77.3	96	0.9 1.0 0.0	1.0 0.992 0.0	90.8 -13.6 83.7 84.8	99	0.9 1.0 0.0						
100	97	100	0.883 1.0 0.0	92.7 -17.3 92.1 93.8	100	1.0 0.926 0.0	88.5 -9.6 79.0 79.5	97	0.883 1.0 0.0	0.905 1.0 0.0	92.5 -16.7 90.7 92.3	100	0.883 1.0 0.0						
100	98	101	0.866 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2	100	1.0 0.954 0.0	89.5 -11.3 81.0 81.8	98	0.867 1.0 0.0	0.838 1.0 0.0	91.9 -18.8 91.8 93.7	101	0.867 1.0 0.0						
101	99	102	0.85 1.0 0.0	92.2 -18.4 92.1 93.9	101	1.0 0.983 0.0	90.5 -13.1 83.1 84.1	99	0.85 1.0 0.0	0.79 1.0 0.0	90.6 -20.5 90.6 92.9	102	0.85 1.0 0.0						
101	100	103	0.833 1.0 0.0	91.7 -19.0 91.6 93.6	101	0.956 1.0 0.0	91.8 -15.3 87.3 88.6	100	0.833 1.0 0.0	0.747 1.0 0.0	89.3 -22.1 89.2 91.9	103	0.833 1.0 0.0						
102	101	105	0.816 1.0 0.0	91.3 -19.6 91.2 93.3	102	0.865 1.0 0.0	92.6 -17.9 92.5 94.2	101	0.817 1.0 0.0	0.728 1.0 0.0	88.0 -23.5 87.3 90.4	105	0.817 1.0 0.0						
102	102	106	0.8 1.0 0.0	90.8 -20.2 90.8 93.0	102	0.823 1.0 0.0	91.5 -19.3 91.4 93.5	102	0.8 1.0 0.0	0.71 1.0 0.0	86.8 -24.8 85.3 88.9	106	0.8 1.0 0.0						
102	103	107	0.783 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7	102	0.782 1.0 0.0	90.3 -20.8 90.3 92.7	103	0.783 1.0 0.0	0.691 1.0 0.0	85.5 -26.1 83.4 87.4	107	0.783 1.0 0.0						
103	104	108	0.766 1.0 0.0	89.9 -21.3 89.9 92.4	103	0.746 1.0 0.0	89.2 -22.1 89.1 91.8	104	0.767 1.0 0.0	0.673 1.0 0.0	84.3 -27.3 81.4 85.9	108	0.767 1.0 0.0						
103	105	109	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1	103	0.73 1.0 0.0	88.2 -23.3 87.5 90.6	105	0.75 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	83.0 -28.5 79.4 84.4	109	0.75 1.0 0.0						
104	106	110	0.733 1.0 0.0	88.3 -23.2 87.7 90.7	104	0.714 1.0 0.0	87.1 -24.5 85.8 89.3	106	0.733 1.0 0.0	0.635 1.0 0.0	81.8 -29.6 77.4 82.9	110	0.733 1.0 0.0						
105	107	112	0.716 1.0 0.0	87.2 -24.4 86.0 89.4	105	0.699 1.0 0.0	86.0 -25.6 84.2 88.0	107	0.717 1.0 0.0	0.617 1.0 0.0	80.7 -30.7 75.7 81.7	112	0.717 1.0 0.0						
106	108	113	0.7 1.0 0.0	86.1 -25.6 84.3 88.1	106	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7	108	0.7 1.0 0.0	0.6 1.0 0.0	79.7 -31.9 74.3 80.9	113	0.7 1.0 0.0						
107	109	114	0.683 1.0 0.0	84.9 -26.7 82.5 86.7	107	0.667 1.0 0.0	83.9 -27.7 80.8 85.4	109	0.683 1.0 0.0	0.582 1.0 0.0	78.8 -33.0 72.9 80.1	114	0.683 1.0 0.0						
108	110	115	0.666 1.0 0.0	83.8 -27.8 80.7 85.4	108	0.651 1.0 0.0	82.8 -28.7 79.1 84.2	110	0.667 1.0 0.0	0.565 1.0 0.0	77.8 -34.1 71.4 79.2	115	0.667 1.0 0.0						
110	111	116	0.65 1.0 0.0	82.7 -28.8 79.0 84.1	110	0.635 1.0 0.0	81.7 -29.6 77.4 82.9	111	0.65 1.0 0.0	0.547 1.0 0.0	76.9 -35.2 70.0 78.4	116	0.65 1.0 0.0						
111	112	117	0.633 1.0 0.0	81.6 -29.7 77.2 82.7	111	0.619 1.0 0.0	80.8 -30.5 75.9 81.8	112	0.633 1.0 0.0	0.53 1.0 0.0	75.9 -36.2 68.5 77.5	117	0.633 1.0 0.0						
112	113	119	0.616 1.0 0.0	80.6 -30.8 75.6 81.6	112	0.604 1.0 0.0	79.9 -31.6 74.6 81.1	113	0.617 1.0 0.0	0.512 1.0 0.0	75.0 -37.2 67.0 76.7	119	0.617 1.0 0.0						
113	114	120	0.6 1.0 0.0	79.7 -31.9 74.3 80.9	113	0.589 1.0 0.0	79.1 -32.6 73.4 80.4	114	0.6 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	74.1 -38.2 65.6 76.0	120	0.6 1.0 0.0						
114	115	121	0.583 1.0 0.0	78.8 -33.0 72.9 80.1	114	0.574 1.0 0.0	78.3 -33.6 72.2 79.7	115	0.583 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	73.3 -39.3 64.4 75.5	121	0.583 1.0 0.0						
115	116	122	0.566 1.0 0.0	77.9 -34.1 71.5 79.3	115	0.559 1.0 0.0	77.5 -34.5 71.0 78.9	116	0.567 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	72.6 -40.4 63.2 75.1	122	0.567 1.0 0.0						
116	117	123	0.55 1.0 0.0	77.0 -35.1 70.2 78.5	116	0.544 1.0 0.0	76.7 -35.4 69.7 78.2	117	0.55 1.0 0.0	0.435 1.0 0.0	71.8 -41.4 62.0 74.6	123	0.55 1.0 0.0						
117	118	124	0.533 1.0 0.0	76.1 -36.1 68.8 77.7	117	0.529 1.0 0.0	75.9 -36.3 68.4 77.5	118	0.533 1.0 0.0	0.416 1.0 0.0	71.0 -42.4 60.8 74.1	124	0.533 1.0 0.0						
118	119	126	0.516 1.0 0.0	75.2 -37.0 67.3 76.9	118	0.514 1.0 0.0	75.1 -37.1 67.2 76.8	119	0.517 1.0 0.0	0.396 1.0 0.0	70.2 -43.3 59.5 73.7	126	0.517 1.0 0.0						
119	120	127	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1	119	0.499 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1	120	0.5 1.0 0.0	0.377 1.0 0.0	69.5 -44.2 58.3 73.2								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2 58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9 64.9	75.7	120	0.482	1.0	0.0	73.6	-38.9 64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.363	1.0	0.0	68.7	-45.3 57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8 63.9	75.3	121	0.465	1.0	0.0	73.0	-39.8 63.9	75.3	122	0.467	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.2 56.0	72.7	129	0.467	1.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7 62.9	74.9	122	0.448	1.0	0.0	72.3	-40.7 62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.336	1.0	0.0	67.3	-47.2 54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5 61.8	74.5	123	0.431	1.0	0.0	71.6	-41.6 61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.5	-48.2 53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4 60.8	74.1	124	0.415	1.0	0.0	71.0	-42.4 60.7	74.1	125	0.417	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.8	-49.1 52.5	72.0	133	0.417	1.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2 59.7	73.7	125	0.398	1.0	0.0	70.3	-43.2 59.6	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	65.1	-49.9 51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0 58.7	73.3	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0 58.6	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0 57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	69.0	-44.9 57.6	73.1	128	0.367	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	63.6	-51.6 48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3 56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	68.4	-45.7 56.6	72.8	129	0.35	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	62.8	-52.4 47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5 54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	67.7	-46.6 55.6	72.6	130	0.333	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	62.2	-53.3 46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6 53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	67.1	-47.4 54.6	72.4	131	0.317	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	61.6	-54.2 45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8 51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	66.5	-48.2 53.7	72.2	132	0.3	1.0	0.0	0.207	1.0	0.0	61.0	-55.1 44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	65.9	-49.0 52.6	72.0	133	0.283	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	60.4	-56.0 43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9 48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.8 51.6	71.8	134	0.267	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	59.9	-56.8 42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9 47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5 50.6	71.6	135	0.25	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6 40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8 46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	64.0	-51.2 49.6	71.3	136	0.233	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	58.7	-58.4 39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7 44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	63.3	-51.9 48.5	71.1	137	0.217	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0	58.1	-59.3 38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5 43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	62.7	-52.6 47.5	70.9	138	0.2	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	57.5	-60.5 37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4 42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	62.1	-53.4 46.5	70.8	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	56.9	-61.7 36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2 41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	61.6	-54.1 45.5	70.8	140	0.167	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	56.3	-62.9 35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0 40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	61.2	-54.9 44.5	70.8	141	0.15	1.0	0.0	0.023	1.0	0.0	55.7	-64.1 34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8 39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7 43.6	70.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1 33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6 38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	60.2	-56.4 42.6	70.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.1	-64.9 31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4 37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	59.7	-57.1 41.6	70.7	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.045	55.0	-64.7 29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2 36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	59.2	-57.8 40.6	70.7	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	55.0	-64.4 28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0 36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	58.7	-58.5 39.5	70.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	54.9	-64.1 26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8 35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	58.2	-59.2 38.5	70.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.11	54.8	-63.7 24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6 34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	57.6	-60.3 37.7	71.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132	54.8	-63.2 23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4 34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	57.1	-61.3 36.9	71.6	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.154	54.9	-62.7 21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2 33.4	73.3	152	G_d 0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3 36.0	72.1	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1 19.9	65.3	162	G_e 0.0	1.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1 32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	56.1	-63.3 35.2	72.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.192	55.1	-61.6 18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9 30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-64.3 34.3	73.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.209	55.2	-61.1 17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7 29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.003	55.1	-65.1 33.2	73.2	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.226	55.3	-60.5 16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5 28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.022	55.1	-65.0 31.7	72.4	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.243	55.4	-60.0 15.1	61.9	165	0.0	1.0	0.067
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2 26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.041	55.0	-64.7 30.2	71.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.258	55.5	-59.5 14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9 25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.059	55.0	-64.5 28.8	70.7	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.272	55.6	-59.0 12.9	60.5	167	0.0	1.0	0.1
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6 24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2 27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6 11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3 23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.097	54.9	-63.9 25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.299	55.7	-58.1 10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8 21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6 24.5	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.313	55.8	-57.6 9.7	58.5	170	0.0	1.0	0.15
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4 20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.134	54.9	-63.2 23.0	67.4	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.326	55.9	-57.1 8.7	57.8	171	0.0	1.0	0.167
162	161	172	0.0	1.0	0.183	55.0	-61.9 19.3	64.9	162	0.0	1.0	0.153	54.9	-62.7 21.6	66.4	161	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.34	56.0	-56.5 7.7	57.1	172	0.0	1.0	0.183
163	162	173	0.0	1.0	0.2	55.1	-61.4 18.1	64.0	163	0.0	1.0	0.171	55.0	-62.2 20.2	65.5	162	0.0	1.0	0.2	0.0	1.0	0.354	56.1	-56.0 6.7	56.5	173	0.0	1.0	0.2
164	163	174	0.0	1.0	0.216	55.2	-60.9 16.9	63.2	164</																				

RI650-73 4-1131131-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_{51}$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_{51}$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_{51}$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RI650-73	4-1131231-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65LOFA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmY0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetr/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetr/>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3 -39.2 51.4	229	0.0	1.0	1.0	53.2	0.0	1.0	1.0
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0 -39.6 51.6	230	0.0	1.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.983
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7 -40.0 51.7	230	0.0	1.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.967
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4 -40.4 51.9	231	0.0	1.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.95
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2 -40.8 52.0	231	0.0	1.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.933
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9 -41.2 52.1	232	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.917
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6 -41.6 52.3	232	0.0	1.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.9
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3 -42.0 52.4	233	0.0	1.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.883
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9 -42.5 52.6	233	0.0	1.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.867
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4 -43.1 52.8	234	0.0	1.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.85
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0 -43.7 53.0	235	0.0	1.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.833
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5 -44.2 53.2	236	0.0	1.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.817
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0 -44.8 53.4	237	0.0	1.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.8
237	223	228	0.0	0.783	1.0	52.6	-28.5 -45.4 53.6	237	0.0	1.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.783
238	224	229	0.0	0.766	1.0	52.6	-28.0 -45.9 53.8	238	0.0	1.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.767
239	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5 -46.4 54.0	239	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75
240	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-26.5 -46.8 53.8	240	0.0	1.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.733
241	227	232	0.0	0.716	1.0	51.9	-25.6 -47.1 53.6	241	0.0	1.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.717
242	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-24.6 -47.4 53.5	242	0.0	1.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.7
243	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-23.7 -47.7 53.3	243	0.0	1.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.683
244	230	235	0.0	0.666	1.0	51.0	-22.7 -48.0 53.1	244	0.0	0.99	1.0	53.2	0.0	0.84	1.0
245	231	236	0.0	0.65	1.0	50.7	-21.8 -48.2 52.9	245	0.0	0.958	1.0	53.1	0.0	0.82	1.0
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8 -48.5 52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	0.0	0.8	1.0
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.0	-19.8 -48.6 52.5	247	0.0	0.894	1.0	52.8	0.0	0.78	1.0
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.4	-18.9 -48.6 52.2	248	0.0	0.866	1.0	52.7	0.0	0.761	1.0
249	235	239	0.0	0.583	1.0	48.9	-17.9 -48.6 51.8	249	0.0	0.845	1.0	52.7	0.0	0.743	1.0
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-17.0 -48.6 51.5	250	0.0	0.823	1.0	52.6	0.0	0.729	1.0
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-16.0 -48.6 51.2	251	0.0	0.802	1.0	52.6	0.0	0.714	1.0
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.1 -48.5 50.8	252	0.0	0.78	1.0	52.6	0.0	0.7	1.0
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.8	-14.1 -48.5 50.5	253	0.0	0.758	1.0	52.6	0.0	0.686	1.0
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2 -48.4 50.2	254	0.0	0.74	1.0	52.4	0.0	0.671	1.0
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.6	-12.2 -48.4 50.0	255	0.0	0.724	1.0	52.1	0.0	0.657	1.0
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.2 -48.5 49.8	256	0.0	0.709	1.0	51.8	0.0	0.642	1.0
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.2 -48.5 49.5	258	0.0	0.693	1.0	51.5	0.0	0.628	1.0
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.2 -48.5 49.3	259	0.0	0.677	1.0	51.2	0.0	0.613	1.0
260	245	248	0.0	0.416	1.0	43.0	-8.1 -48.4 49.1	260	0.0	0.661	1.0	50.9	0.0	0.597	1.0
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.1 -48.4 48.9	261	0.0	0.645	1.0	50.6	0.0	0.582	1.0
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.2 -48.3 48.7	262	0.0	0.629	1.0	50.3	0.0	0.566	1.0
264	248	251	0.0	0.366	1.0	41.0	-5.0 -48.3 48.6	264	0.0	0.613	1.0	49.9	0.0	0.551	1.0
265	249	252	0.0	0.35	1.0	40.3	-3.8 -48.3 48.5	265	0.0	0.596	1.0	49.3	0.0	0.536	1.0
267	250	253	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.5 -48.3 48.4	267	0.0	0.579	1.0	48.8	0.0	0.52	1.0
268	251	254	0.0	0.316	1.0	38.9	-1.2 -48.3 48.3	268	0.0	0.562	1.0	48.3	0.0	0.505	1.0
269	252	255	0.0	0.3	1.0	38.1	0.0 -48.2 48.2	269	0.0	0.545	1.0	47.7	0.0	0.491	1.0
271	253	256	0.0	0.283	1.0	37.4	1.2 -48.1 48.1	271	0.0	0.528	1.0	47.2	0.0	0.478	1.0
272	254	257	0.0	0.266	1.0	36.7	2.5 -47.9 48.0	272	0.0	0.511	1.0	46.6	0.0	0.464	1.0
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7 -47.8 47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	0.0	0.451	1.0

RI650-73 4-1131331-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 14/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0^*$ (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab} , d, s angles of the three colours LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh)										h _{ab} , d, s angles of the three colours LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh), LAB* (x=LabCh)																							
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	LAB* dd361Mi (x=LabCh)				
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0	
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0	
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0	
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0	
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0	
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0	
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0	
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0	
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0	
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0	
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0	
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0	
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3	48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.05	1.0	
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.7	20.9	-42.9	47.7	296	0.0	0.322	1.0	39.1	-1.6	-48.2	48.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.301	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	269	0.0	0.033	1.0	
297	269	270	0.0	0.016	1.0	32.4	22.1	-42.5	47.9	297	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.291	1.0	37.8	0.7	-48.1	48.2	270	0.0	0.017	1.0	
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299	B_d	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271B_e	0.0	0.0	1.0
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7	48.3	300	0.0	0.289	1.0	37.7	0.8	-48.1	48.2	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	36.9	2.3	-47.9	48.1	272	0.017	0.0	1.0	
301	272	273	0.033	0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4	48.6	301	0.0	0.278	1.0	37.2	1.7	-48.0	48.1	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	36.5	3.0	-47.8	48.0	273	0.033	0.0	1.0	
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0	48.8	302	0.0	0.266	1.0	36.8	2.5	-47.9	48.1	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.1	3.8	-47.7	48.0	274	0.05	0.0	1.0	
304	274	275	0.066	0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6	49.0	304	0.0	0.255	1.0	36.3	3.3	-47.8	48.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.0	4.6	-47.5	47.9	275	0.067	0.0	1.0	
305	275	276	0.083	0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1	49.2	305	0.0	0.245	1.0	36.0	4.2	-47.6	47.9	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	35.8	5.4	-47.3	47.7	276	0.083	0.0	1.0	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6	49.5	306	0.0	0.236	1.0	35.9	5.0	-47.4	47.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	35.7	6.2	-47.1	47.6	277	0.1	0.0	1.0	
308	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278	0.117	0.0	1.0	
309	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6	49.9	309	0.0	0.217	1.0	35.7	6.6	-47.0	47.6	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.204	1.0	35.5	7.7	-46.7	47.4	279	0.133	0.0	1.0	
310	279	280	0.15	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0	50.1	310	0.0	0.207	1.0	35.5	7.4	-46.8	47.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	35.4	8.4	-46.5	47.3	280	0.15	0.0	1.0	
311	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4	50.3	311	0.0	0.198	1.0	35.4	8.2	-46.5	47.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	35.3	9.2	-46.2	47.2	281	0.167	0.0	1.0	
313	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8	50.6	313	0.0	0.189	1.0	35.3	9.0	-46.3	47.3	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	35.2	9.9	-46.0	47.1	282	0.183	0.0	1.0	
314	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1	50.8	314	0.0	0.179	1.0	35.2	9.8	-46.0	47.2	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.0	10.7	-45.7	47.0	283	0.2	0.0	1.0	
315	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	315	0.0	0.17	1.0	35.1	10.6	-45.7	47.0	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.217	0.0	1.0	
317	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7	51.2	317	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.233	0.0	1.0	
318	285	285	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285	0.25	0.0	1.0	
319	286	286	0.266	0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6	51.9	319	0.0	0.141	1.0	34.7	12.9	-44.8	46.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	286	0.267	0.0	1.0	
320	287	287	0.283	0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3	52.4	320	0.0	0.132	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.124	1.0	34.5	14.3	-44.2	46.5	287	0.283	0.0	1.0	
321	288	288	0.3	0.0	1.0	31.9	41.3	-32.9	52.9	321	0.0	0.122	1.0	34.4	14.4	-44.2	46.6	288															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours $K100D_{M_e}$, $h_{ab,d} = 4.2, 9.9, 13.2, 23.7, 29.9, 33.2$; Six hue angles of the elementary colours $K100D_{M_e}$, $h_{ab,e} = 23.3, 32.3, 10.2, 21.8, 27.1, 32.0$										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7 331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3 300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4 300	0.5 0.0 1.0
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0 332	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5 301	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5 301	0.517 0.0 1.0
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4 333	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7 302	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7 302	0.533 0.0 1.0
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7 333	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9 303	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9 303	0.55 0.0 1.0
334	304	303	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0 334	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0 304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0 303	0.567 0.0 1.0
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3 335	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2 305	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2 304	0.583 0.0 1.0
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6 336	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4 306	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4 305	0.6 0.0 1.0
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0 337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6 307	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5 306	0.617 0.0 1.0
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4 338	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7 308	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7 307	0.633 0.0 1.0
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9 338	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9 309	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8 308	0.65 0.0 1.0
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4 339	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1 310	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0 309	0.667 0.0 1.0
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9 340	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2 311	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2 310	0.683 0.0 1.0
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3 340	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4 312	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3 311	0.7 0.0 1.0
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8 341	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6 313	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5 312	0.717 0.0 1.0
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3 342	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7 314	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6 313	0.733 0.0 1.0
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8 342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9 315	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8 314	0.75 0.0 1.0
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3 343	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0 316	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9 315	0.767 0.0 1.0
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7 343	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2 317	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1 316	0.783 0.0 1.0
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2 344	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4 318	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0 37.6 -34.7 51.3 317	0.8 0.0 1.0
345	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6 345	0.256 0.0 1.0	31.0 39.0 -33.8 51.7 319	0.817 0.0 1.0	0.244 0.0 1.0	30.9 38.3 -34.2 51.4 318	0.817 0.0 1.0
345	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 63.0 -16.1 65.1 345	0.274 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2 320	0.833 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	31.1 39.1 -33.7 51.7 319	0.833 0.0 1.0
346	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 63.6 -15.6 65.5 346	0.292 0.0 1.0	31.8 40.9 -33.1 52.7 321	0.85 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2 320	0.85 0.0 1.0
346	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 64.2 -15.1 66.0 346	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2 322	0.867 0.0 1.0	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7 321	0.867 0.0 1.0
347	323	321	0.883 0.0 1.0	44.4 64.9 -14.4 66.5 347	0.328 0.0 1.0	32.5 42.9 -32.2 53.7 323	0.883 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.7 53.2 321	0.883 0.0 1.0
348	324	322	0.9 0.0 1.0	44.9 65.6 -13.8 67.1 348	0.345 0.0 1.0	32.9 43.9 -31.8 54.2 324	0.9 0.0 1.0	0.326 0.0 1.0	32.5 42.8 -32.3 53.7 322	0.9 0.0 1.0
348	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 66.4 -13.1 67.7 348	0.363 0.0 1.0	33.2 44.8 -31.3 54.7 325	0.917 0.0 1.0	0.343 0.0 1.0	32.8 43.7 -31.8 54.2 323	0.917 0.0 1.0
349	326	324	0.933 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2 349	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.2 326	0.933 0.0 1.0	0.36 0.0 1.0	33.2 44.7 -31.4 54.6 324	0.933 0.0 1.0
350	327	325	0.95 0.0 1.0	46.2 67.8 -11.6 68.8 350	0.405 0.0 1.0	34.0 46.5 -30.1 55.5 327	0.95 0.0 1.0	0.377 0.0 1.0	33.5 45.6 -30.9 55.1 325	0.95 0.0 1.0
350	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 68.5 -10.9 69.4 350	0.426 0.0 1.0	34.4 47.3 -29.5 55.8 328	0.967 0.0 1.0	0.398 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4 326	0.967 0.0 1.0
351	329	327	0.983 0.0 1.0	47.2 69.2 -10.1 70.0 351	0.448 0.0 1.0	34.9 48.1 -28.8 56.1 329	0.983 0.0 1.0	0.419 0.0 1.0	34.3 47.0 -29.7 55.7 327	0.983 0.0 1.0
352	330	328	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6 352	M_e 0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4 330	M_s 1.0 0.0 1.0	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0 328	M_e 1.0 0.0 1.0
352	331	329	1.0 0.0 0.983	47.5 69.9 -9.1 70.5 352	0.492 0.0 1.0	35.7 49.6 -27.4 56.7 331	1.0 0.0 0.983	0.461 0.0 1.0	35.1 48.5 -28.4 56.2 329	1.0 0.0 0.983
352	332	330	1.0 0.0 0.966	47.4 69.9 -8.9 70.5 352	0.513 0.0 1.0	36.2 50.3 -26.7 57.0 332	1.0 0.0 0.967	0.481 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5 330	1.0 0.0 0.967
352	333	331	1.0 0.0 0.95	47.3 69.9 -8.6 70.4 352	0.533 0.0 1.0	36.7 51.1 -26.0 57.4 333	1.0 0.0 0.95	0.502 0.0 1.0	35.9 49.9 -27.1 56.8 331	1.0 0.0 0.95
353	334	332	1.0 0.0 0.933	47.2 69.8 -8.4 70.3 353	0.552 0.0 1.0	37.2 51.9 -25.2 57.8 334	1.0 0.0 0.933	0.521 0.0 1.0	36.4 50.7 -26.4 57.2 332	1.0 0.0 0.933
353	335	333	1.0 0.0 0.916	47.1 69.8 -8.2 70.3 353	0.572 0.0 1.0	37.7 52.7 -24.5 58.2 335	1.0 0.0 0.917	0.539 0.0 1.0	36.8 51.4 -25.7 57.5 333	1.0 0.0 0.917
353	336	334	1.0 0.0 0.9	47.1 69.8 -7.9 70.2 353	0.592 0.0 1.0	38.2 53.5 -23.7 58.5 336	1.0 0.0 0.9	0.558 0.0 1.0	37.3 52.2 -25.0 57.9 334	1.0 0.0 0.9
353	337	335	1.0 0.0 0.883	47.0 69.7 -7.7 70.2 353	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9 337	1.0 0.0 0.883	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3 335	1.0 0.0 0.883
354	338	336	1.0 0.0 0.866	46.9 69.6 -7.1 69.9 354	0.633 0.0 1.0	39.2 55.1 -22.2 59.4 338	1.0 0.0 0.867	0.596 0.0 1.0	38.3 53.6 -23.6 58.6 336	1.0 0.0 0.867
354	339	337	1.0 0.0 0.85	46.8 69.2 -6.2 69.5 354	0.658 0.0 1.0	39.8 56.1 -21.5 60.1 339	1.0 0.0 0.85	0.614 0.0 1.0	38.7 54.3 -22.8 59.0 337	1.0 0.0 0.85
355	340	338	1.0 0.0 0.833	46.7 68.8 -5.3 69.0 355	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9 340	1.0 0.0 0.833	0.635 0.0 1.0	39.2 55.2 -22.1 59.5 338	1.0 0.0 0.833
356	341	339	1.0 0.0 0.816	46.6 68.5 -4.4 68.6 356	0.707 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6 341	1.0 0.0 0.817	0.658 0.0 1.0	39.8 56.2 -21.4 60.2 339	1.0 0.0 0.817
356	342	339	1.0 0.0 0.8	46.5 68.1 -3.6 68.2 356	0.732 0.0 1.0	41.5 59.3 -19.2 62.3 342	1.0 0.0 0.8	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9 339	1.0 0.0 0.8
357	343	340	1.0 0.0 0.783	46.4 67.7 -2.7 67.7 357	0.758 0.0 1.0	42.0 60.3 -18.3 63.1 343	1.0 0.0 0.783	0.705 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6 340	1.0 0.0 0.783
358	344	341	1.0 0.0 0.766	46.4 67.3 -1.8 67.3 358	0.787 0.0 1.0	42.6 61.4 -17.5 63.9 344	1.0 0.0 0.767	0.729 0.0 1.0	41.4 59.2 -19.3 62.2 341	1.0 0.0 0.767
359	345	342	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0 66.8 359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6 345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9 342	1.0 0.0 0.75

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RI650-73	4-1131631-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
colori e la differenza ΔE^*

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

inimmettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

[illegible]



TUB materiale: code=rha4ta

mmettire: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$ colori e la differenza ΔE^*



HIC*Fide	rgb*Fide		ict*Fide	LabCH*Fide		rgb*Fide	LabCH*Fide		rgb*Fide	DE*Fide		rgb*Fide	LabCH*Fide										
	0.125	0.125		0.034	27.2		7.3	8.1		25.4	0.145		0.019	0.005	25.9	7.6	8.0	17.7					
BOXY_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.054	0.0	3.5	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B50R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B25R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B35R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B45R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B55R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B65R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B75R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B85R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B95R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
Y00C_012_010de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
NW_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
BOXY_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B50R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B25R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B35R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B45R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B55R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B65R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B75R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B85R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B95R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
Y00C_012_010de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
NW_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
BOXY_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B50R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B25R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B35R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B45R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B55R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B65R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B75R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B85R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B95R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
Y00C_012_010de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
NW_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
BOXY_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B50R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B25R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B35R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B45R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B55R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B65R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B75R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B85R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B95R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
Y00C_012_010de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
NW_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
BOXY_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B50R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B25R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B35R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B45R_012_012de	0.125	0.0	0.125	0.062	0.0	-3.6	6.9	328.6	0.051	0.0	0.062	29.0	10.9	-3.9	11.6	340.0	5.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
B55R_01																							

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
colori e la differenza ΔE^*

21650-7N 2233-F

[illegible]

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

[illegible]

PIG50-7N 2222-E

4-1122221-E0

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0* (CMY0)

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{de}
uscita: 3D-linearizzazione a *cmy0**_{de}

[illegible]

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0FA.TXT /PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI65/RI65L30FA.DAT nel file (F), pagina 30/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=

immettere: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*_{de}$

[illegible]

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0FA.TXT> /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI65/RI65L30FA.DAT nel file (F), pagina 32/33

n	HIC*File	rgb_*File	icL_*File	hsa_*File	rgb_*File	LabCH*File	LabCH*File	DF*File	hsm*File	rgb_*File	LabCH*File	delta
972	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_0012e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_0024e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_0037e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_0050e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_0062e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_0075e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_0087e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_0100e	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_0112e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_0124e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_0137e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_0150e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_0162e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_0175e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_0187e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_0200e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_0212e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_0224e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_0237e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_0250e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_0262e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_0275e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_0287e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_0300e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_0312e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_0324e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_0337e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_0362e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_0375e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_0387e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_0400e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_0412e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_0424e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_0437e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_0450e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_0462e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_0475e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_0487e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_0500e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_0512e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_0524e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_0537e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_0550e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_0562e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_0575e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_0587e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_0600e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_0612e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_0624e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_0637e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_0650e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_0662e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_0675e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_0687e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1028	NW_0700e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1029	NW_0712e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1030	NW_0724e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1031	NW_0737e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1032	NW_0750e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1033	NW_0762e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1034	NW_0775e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_0787e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW_0800e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1037	NW_0812e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1038	NW_0824e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1039	NW_0837e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1040	NW_0850e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1041	NW_0862e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1042	NW_0875e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1043	NW_0887e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_0900e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW_0912e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1046	NW_0924e	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1047	NW_0937e	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1048	NW_0950e	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1049	NW_0962e	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1050	NW_0975e	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1051	NW_0987e	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1052	NW_1000e	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

4-1133131-F0
grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE*
immietree: rgb/cmyk -> rgbde
uscita: 3D-linearizzazione a cmy0*de

RI650-7N, 32/33-F

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0* (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0FA.TXT /.PS>; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI65/RI65L30FA.DAT nel file (F), pagina 33/33

n	HfC*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File	DE*File	DE*File	DE*File	rgb*File	rgb*File	rgb*File	LabCH*File	LabCH*File	LabCH*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROXY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1075	G50E_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06E_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1077	B00E_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B00E_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50E_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

4-1133231-F0

RI650-7N, 3333-F




grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbde$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmy0^*de$

