


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RI650-7N_RGB 4-003031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-R165; 1080 colori standard, cf=1
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT / .PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)






grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, cmy0

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmy0_d$






vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0$ (CMY0) TUB materiale: code=rha4ta





grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Colorimetric angles of the red color (x=LabCh)					Colorimetric angles of the green color (x=LabCh)					Colorimetric angles of the blue color (x=LabCh)					Colorimetric angles of the yellow color (x=LabCh)					Colorimetric angles of the cyan color (x=LabCh)					Colorimetric angles of the magenta color (x=LabCh)				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$															
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25			
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33			
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42			
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49			
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58			
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.7	73.9	66			
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75			
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83			
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92			
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100			
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109			
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117			
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127			
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	134			
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	145			
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152			
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162			
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168			
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175			
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182			
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189			
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.6	-44.8	-12.8	46.7	195			
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-44.8	-18.0	45.7	203			
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209			
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216			
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223			
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	220			
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237			
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0	46.3	-13.2	-48.3	50.2	254	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244			
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.1	-48.3	48.8	262	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250			
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0	36.1	3.7	-47.7	48.0	274	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258			
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.5	46.6	286	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264			
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0	32.1	23.4	-42.0	48.2	299	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	27			
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278			
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0	30.9	38.7	-33.9	51.5	318	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285			
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0	33.3	45.0	-31.2	54.8	325	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292			
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.1	56.8	331	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300			
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.617	0.0	1.0	38.8	54.4	-22.7	59.0	337	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306			
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.75	0.0	1.0	41.9	60.0	-18.6	62.9	342	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314			
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.867	0.0	1.0	44.1	64.3	-15.0	66.0	346	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321			
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	1.0	0.0	1.0	47.7	70.0	-9.3	70.6	352	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328			
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}					rgb^*_{ds}					rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										</

RI650-70 4-003831-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Range of the primary colours (R _d , R _s , R _e) and the elementary colour (R _d , R _s , R _e)											Range of the primary colours (R _d , R _s , R _e) and the elementary colour (R _d , R _s , R _e)											Range of the primary colours (R _d , R _s , R _e) and the elementary colour (R _d , R _s , R _e)										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
34	30	25	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34	R_d	1.0 0.0 0.165 46.6 58.8 34.0 67.9 30	R_s	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25	R_e	1.0 0.0 0.0																					
35	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 58.6 42.1 72.2 35		1.0 0.0 0.139 46.7 58.8 35.3 68.6 31		1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.252 46.4 58.8 29.4 65.8 26		1.0 0.017 0.0																					
37	32	27	1.0 0.033 0.0	48.6 58.0 44.0 72.8 37		1.0 0.0 0.103 46.8 58.8 36.8 69.4 32		1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.224 46.4 58.8 30.9 66.5 27		1.0 0.033 0.0																					
38	33	28	1.0 0.05 0.0	49.4 57.3 46.0 73.5 38		1.0 0.0 0.056 46.9 59.0 38.3 70.4 33		1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.195 46.5 58.9 32.4 67.2 28		1.0 0.05 0.0																					
40	34	29	1.0 0.066 0.0	50.2 56.6 47.9 74.2 40		1.0 0.0 0.008 47.0 59.2 39.9 71.4 34		1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.167 46.6 58.8 33.9 67.9 29		1.0 0.067 0.0																					
41	35	31	1.0 0.083 0.0	51.0 55.8 49.8 74.8 41		1.0 0.009 0.0	47.5 58.9 41.2 71.9 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.138 46.7 58.8 35.4 68.6 31		1.0 0.083 0.0																					
43	36	32	1.0 0.1 0.0	51.8 55.0 51.7 75.5 43		1.0 0.02 0.0	48.0 58.5 42.5 72.3 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.096 46.8 58.9 37.0 69.5 32		1.0 0.1 0.0																					
44	37	33	1.0 0.116 0.0	52.6 54.0 53.6 76.2 44		1.0 0.031 0.0	48.5 58.1 43.8 72.8 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33		1.0 0.117 0.0																					
46	38	34	1.0 0.133 0.0	53.5 52.6 55.3 76.3 46		1.0 0.042 0.0	49.1 57.7 45.1 73.2 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.002 0.0	47.2 59.1 40.5 71.6 34	1.0 0.133 0.0																					
48	39	35	1.0 0.15 0.0	54.6 50.6 56.5 75.9 48		1.0 0.053 0.0	49.6 57.2 46.4 73.7 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.015 0.0	47.8 58.7 41.9 72.1 35	1.0 0.15 0.0																					
49	40	36	1.0 0.166 0.0	55.6 48.5 57.7 75.4 49		1.0 0.064 0.0	50.1 56.8 47.6 74.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.027 0.0	48.3 58.3 43.3 72.6 36	1.0 0.167 0.0																					
51	41	37	1.0 0.183 0.0	56.6 46.5 58.9 75.0 51		1.0 0.075 0.0	50.7 56.3 48.9 74.5 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.039 0.0	48.9 57.8 44.7 73.1 37	1.0 0.183 0.0																					
53	42	38	1.0 0.2 0.0	57.7 44.4 59.9 74.6 53		1.0 0.086 0.0	51.2 55.7 50.2 75.0 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.051 0.0	49.5 57.3 46.2 73.6 38	1.0 0.2 0.0																					
55	43	39	1.0 0.216 0.0	58.7 42.3 60.9 74.2 55		1.0 0.097 0.0	51.7 55.2 51.4 75.4 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.064 0.0	50.1 56.8 47.6 74.1 39	1.0 0.217 0.0																					
56	44	41	1.0 0.233 0.0	59.7 40.2 61.8 73.8 56		1.0 0.108 0.0	52.2 54.6 52.7 75.9 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.076 0.0	50.7 56.2 49.0 74.6 41	1.0 0.233 0.0																					
58	45	42	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58		1.0 0.119 0.0	52.8 54.0 54.0 76.3 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.088 0.0	51.3 55.6 50.4 75.1 42	1.0 0.25 0.0																					
60	46	43	1.0 0.266 0.0	61.6 36.6 63.6 73.4 60		1.0 0.129 0.0	53.3 53.1 55.0 76.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.1 0.0	51.9 55.0 51.8 75.6 43	1.0 0.267 0.0																					
61	47	44	1.0 0.283 0.0	62.4 35.2 64.6 73.5 61		1.0 0.139 0.0	53.9 52.0 55.7 76.2 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.113 0.0	52.5 54.3 53.2 76.0 44	1.0 0.283 0.0																					
62	48	45	1.0 0.3 0.0	63.2 33.7 65.4 73.6 62		1.0 0.148 0.0	54.5 50.8 56.4 76.0 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45	1.0 0.3 0.0																					
64	49	46	1.0 0.316 0.0	64.0 32.1 66.3 73.7 64		1.0 0.158 0.0	55.1 49.7 57.1 75.7 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.135 0.0	53.7 52.4 55.5 76.3 46	1.0 0.317 0.0																					
65	50	47	1.0 0.333 0.0	64.8 30.6 67.1 73.8 65		1.0 0.167 0.0	55.7 48.5 57.8 75.5 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.146 0.0	54.4 51.1 56.3 76.0 47	1.0 0.333 0.0																					
66	51	48	1.0 0.35 0.0	65.6 29.0 67.9 73.9 66		1.0 0.177 0.0	56.3 47.4 58.5 75.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.157 0.0	55.0 49.8 57.1 75.8 48	1.0 0.35 0.0																					
68	52	49	1.0 0.366 0.0	66.4 27.5 68.6 73.9 68		1.0 0.186 0.0	56.9 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.167 0.0	55.7 48.5 57.8 75.5 49	1.0 0.367 0.0																					
69	53	51	1.0 0.383 0.0	67.2 26.0 69.3 74.1 69		1.0 0.196 0.0	57.4 45.0 59.7 74.8 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.178 0.0	56.3 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0																					
70	54	52	1.0 0.4 0.0	67.9 24.7 70.0 74.3 70		1.0 0.205 0.0	58.0 43.8 60.3 74.5 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.188 0.0	57.0 45.9 59.2 75.0 52	1.0 0.4 0.0																					
71	55	53	1.0 0.416 0.0	68.6 23.4 70.7 74.5 71		1.0 0.215 0.0	58.6 42.6 60.9 74.3 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.199 0.0	57.6 44.6 59.9 74.7 53	1.0 0.417 0.0																					
72	56	54	1.0 0.433 0.0	69.3 22.1 71.3 74.7 72		1.0 0.224 0.0	59.2 41.4 61.4 74.1 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.209 0.0	58.3 43.3 60.5 74.4 54	1.0 0.433 0.0																					
73	57	55	1.0 0.45 0.0	70.0 20.8 71.9 74.9 73		1.0 0.234 0.0	59.8 40.2 61.9 73.8 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.22 0.0	58.9 41.9 61.2 74.2 55	1.0 0.45 0.0																					
74	58	56	1.0 0.466 0.0	70.7 19.4 72.5 75.1 74		1.0 0.243 0.0	60.4 39.0 62.4 73.6 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.231 0.0	59.6 40.6 61.7 73.9 56	1.0 0.467 0.0																					
76	59	57	1.0 0.483 0.0	71.4 18.0 73.1 75.3 76		1.0 0.254 0.0	61.0 37.8 62.9 73.4 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.241 0.0	60.3 39.3 62.3 73.6 57	1.0 0.483 0.0																					
77	60	58	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77		1.0 0.266 0.0	61.6 36.7 63.6 73.5 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.252 0.0	60.9 37.9 62.9 73.4 58	1.0 0.5 0.0																					
77	61	60	1.0 0.516 0.0	72.7 15.8 74.2 75.8 77		1.0 0.278 0.0	62.2 35.7 64.3 73.5 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.266 0.0	61.6 36.7 63.6 73.5 60	1.0 0.517 0.0																					
78	62	61	1.0 0.533 0.0	73.2 14.9 74.7 76.2 78		1.0 0.291 0.0	62.8 34.6 65.0 73.6 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.28 0.0	62.3 35.5 64.4 73.6 61	1.0 0.533 0.0																					
79	63	62	1.0 0.55 0.0	73.7 14.0 75.3 76.6 79		1.0 0.303 0.0	63.4 33.4 65.6 73.7 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.293 0.0	62.9 34.3 65.1 73.6 62	1.0 0.55 0.0																					
80	64	63	1.0 0.566 0.0	74.3 13.0 75.8 77.0 80		1.0 0.315 0.0	64.0 32.3 66.3 73.7 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.307 0.0	63.6 33.1 65.9 73.7 63	1.0 0.567 0.0																					
80	65	64	1.0 0.583 0.0	74.8 12.1 76.4 77.3 80		1.0 0.328 0.0	64.6 31.2 66.9 73.8 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.321 0.0	64.3 31.8 66.6 73.8 64	1.0 0.583 0.0																					
81	66	65	1.0 0.6 0.0	75.3 11.2 76.9 77.7 81		1.0 0.34 0.0	65.2 30.0 67.5 73.9 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.335 0.0	64.9 30.5 67.2 73.8 65	1.0 0.6 0.0																					
82	67	66	1.0 0.616 0.0	75.8 10.2 77.4 78.1 82		1.0 0.352 0.0	65.8 28.9 68.0 73.9 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.348 0.0	65.6 29.2 67.9 73.9 66	1.0 0.617 0.0																					
83	68	67	1.0 0.633 0.0	76.5 9.1 77.8 78.4 83		1.0 0.365 0.0	66.4 27.7 68.6 74.0 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.362 0.0	66.3 27.9 68.5 74.0 67	1.0 0.633 0.0																					
84	69	68	1.0 0.65 0.0	77.4 7.6 78.2 78.5 84		1.0 0.377 0.0	67.0 26.5 69.1 74.1 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.376 0.0	66.9 26.6 69.1 74.0 68	1.0 0.65 0.0																					
85	70	70	1.0 0.666 0.0	78.3 6.2 78.5 78.7 85		1.0 0.392 0.0	67.6 25.4 69.8 74.2 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.393 0.0	67.6 25.3 69.8 74.2 70	1.0 0.667 0.0																					
86	71	71	1.0 0.683 0.0	79.1 4.8 78.8 78.9 86		1.0 0.407 0.0	68.2 24.2 70.4 74.4 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.409 0.0	68.3 24.1 70.4 74.4 71	1.0 0.683 0.0																					
87	72	72	1.0 0.7 0.0	80.0 3.4 79.0 79.1 87		1.0 0.422 0.0	68.9 23.0 70.9 74.6 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.426 0.0	69.0 22.7 71.1 74.6 72	1.0 0.7 0.0																					
88	73	73	1.0 0.716 0.0	80.9 1.9 79.3 79.3 88		1.0 0.437 0.0	69.5 21.9 71.5 74.8 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.442 0.0	69.7 21.4 71.7 74.8 73	1.0 0.717 0.0																					
89	74	74	1.0 0.733 0.0	81.7 0.5 79.5 79.5 89		1.0 0.452 0.0	70.1 20.7 72.0 74.9 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.459 0.0	70.5 20.1 72.3 75.0 74	1.0 0.733 0.0																					
-269	75	75	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 -269	R_d	1.0 0.467 0.0	70.8 19.4 72.6 75.1 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.476 0.0	71.2 18.7 72.9 75.2 75	1.0 0.75 0.0																					

RI650-70 4-003931-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmy0$ (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{ab}	$dd361M$	LAB^*_{ab}	$d361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{ab}	$ds361Mi$	LAB^*_{ab}	$d361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{ab}	$de361Mi$	LAB^*_{ab}	$d361MI$	$(x=LabCh)$	rgb^*_{ab}	$dd361Mi$	rgb^*_{ab}	$ds361Mi$	rgb^*_{ab}	$de361Mi$														
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	R_d	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75	1.0	0.75	0.0				
91	76	76	1.0	0.766	0.0	83.1	-1.7	79.1	79.1	91		1.0	0.482	0.0	71.4	18.2	73.1	75.3	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.492	0.0	71.9	17.3	73.4	75.4	76	1.0	0.767	0.0				
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.7	-2.5	78.5	78.5	91		1.0	0.496	0.0	72.0	17.0	73.5	75.5	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.513	0.0	72.6	16.0	74.1	75.8	77	1.0	0.783	0.0				
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.2	-3.4	77.9	78.0	92		1.0	0.517	0.0	72.7	15.8	74.2	75.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.538	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	78	1.0	0.8	0.0				
93	79	80	1.0	0.816	0.0	84.8	-4.1	77.3	77.4	93		1.0	0.54	0.0	73.4	14.6	75.0	76.4	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.563	0.0	74.2	13.3	75.8	76.9	80	1.0	0.817	0.0				
93	80	81	1.0	0.833	0.0	85.3	-4.9	76.7	76.8	93		1.0	0.562	0.0	74.2	13.4	75.7	76.9	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.588	0.0	75.0	11.9	76.6	77.5	81	1.0	0.833	0.0				
94	81	82	1.0	0.85	0.0	85.8	-5.7	76.0	76.3	94		1.0	0.584	0.0	74.9	12.1	76.5	77.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.613	0.0	75.8	10.5	77.3	78.1	82	1.0	0.85	0.0				
94	82	83	1.0	0.866	0.0	86.4	-6.4	75.4	75.7	94		1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83	1.0	0.867	0.0				
95	83	84	1.0	0.883	0.0	87.0	-7.3	75.7	76.1	95		1.0	0.628	0.0	76.3	9.5	77.8	78.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.652	0.0	77.6	7.5	78.3	78.6	84	1.0	0.883	0.0				
96	84	85	1.0	0.9	0.0	87.5	-8.2	77.0	77.4	96		1.0	0.644	0.0	77.1	8.2	78.1	78.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.67	0.0	78.5	6.0	78.6	78.8	85	1.0	0.9	0.0				
96	85	86	1.0	0.916	0.0	88.1	-9.1	78.2	78.8	96		1.0	0.66	0.0	78.0	6.9	78.4	78.7	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.687	0.0	79.4	4.5	78.9	79.0	86	1.0	0.917	0.0				
97	86	87	1.0	0.933	0.0	88.7	-10.1	79.5	80.1	97		1.0	0.676	0.0	78.8	5.5	78.7	78.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.705	0.0	80.3	3.0	79.2	79.2	87	1.0	0.933	0.0				
97	87	88	1.0	0.95	0.0	89.3	-11.1	80.7	81.4	97		1.0	0.692	0.0	79.6	4.1	79.0																				

RI650-70	4-0031031-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lengths of the three colours (x=LabCh) of the elementary colour RGB										Lengths of the elementary colour RGB										Lengths of the elementary colour RGB												
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2 58.3	73.2	127	0.5	1.0	0.0			
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9 64.9	75.7	120	0.482	1.0	0.0	73.6	-38.9 64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.363	1.0	0.0	68.7	-45.3 57.2	73.0	128	0.483	1.0	0.0			
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8 63.9	75.3	121	0.465	1.0	0.0	73.0	-39.8 63.9	75.3	122	0.467	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.2 56.0	72.7	129	0.467	1.0	0.0			
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7 62.9	74.9	122	0.448	1.0	0.0	72.3	-40.7 62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.336	1.0	0.0	67.3	-47.2 54.9	72.5	130	0.45	1.0	0.0			
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5 61.8	74.5	123	0.431	1.0	0.0	71.6	-41.6 61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.323	1.0	0.0	66.5	-48.2 53.7	72.2	131	0.433	1.0	0.0			
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4 60.8	74.1	124	0.415	1.0	0.0	71.0	-42.4 60.7	74.1	125	0.417	1.0	0.0	0.31	1.0	0.0	65.8	-49.1 52.5	72.0	133	0.417	1.0	0.0			
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2 59.7	73.7	125	0.398	1.0	0.0	70.3	-43.2 59.6	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.296	1.0	0.0	65.1	-49.9 51.4	71.7	134	0.4	1.0	0.0			
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0 58.7	73.3	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0 58.6	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.2	71.5	135	0.383	1.0	0.0			
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0 57.4	73.0	128	0.368	1.0	0.0	69.0	-44.9 57.6	73.1	128	0.367	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	63.6	-51.6 48.9	71.2	136	0.367	1.0	0.0			
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3 56.0	72.7	129	0.356	1.0	0.0	68.4	-45.7 56.6	72.8	129	0.35	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	62.8	-52.4 47.7	71.0	137	0.35	1.0	0.0			
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5 54.6	72.4	131	0.345	1.0	0.0	67.7	-46.6 55.6	72.6	130	0.333	1.0	0.0	0.242	1.0	0.0	62.2	-53.3 46.5	70.8	138	0.333	1.0	0.0			
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6 53.1	72.0	132	0.334	1.0	0.0	67.1	-47.4 54.6	72.4	131	0.317	1.0	0.0	0.225	1.0	0.0	61.6	-54.2 45.4	70.8	140	0.317	1.0	0.0			
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8 51.6	71.7	133	0.322	1.0	0.0	66.5	-48.2 53.7	72.2	132	0.3	1.0	0.0	0.207	1.0	0.0	61.0	-55.1 44.3	70.8	141	0.3	1.0	0.0			
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.1	71.4	135	0.311	1.0	0.0	65.9	-49.0 52.6	72.0	133	0.283	1.0	0.0	0.19	1.0	0.0	60.4	-56.0 43.2	70.8	142	0.283	1.0	0.0			
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9 48.6	71.1	136	0.299	1.0	0.0	65.2	-49.8 51.6	71.8	134	0.267	1.0	0.0	0.173	1.0	0.0	59.9	-56.8 42.0	70.7	143	0.267	1.0	0.0			
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9 47.0	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5 50.6	71.6	135	0.25	1.0	0.0	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6 40.8	70.7	144	0.25	1.0	0.0			
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8 46.0	70.8	139	0.277	1.0	0.0	64.0	-51.2 49.6	71.3	136	0.233	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	58.7	-58.4 39.6	70.7	145	0.233	1.0	0.0			
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7 44.9	70.7	140	0.265	1.0	0.0	63.3	-51.9 48.5	71.1	137	0.217	1.0	0.0	0.121	1.0	0.0	58.1	-59.3 38.5	70.8	147	0.217	1.0	0.0			
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5 43.8	70.7	141	0.254	1.0	0.0	62.7	-52.6 47.5	70.9	138	0.2	1.0	0.0	0.097	1.0	0.0	57.5	-60.5 37.5	71.3	148	0.2	1.0	0.0			
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4 42.6	70.7	142	0.24	1.0	0.0	62.1	-53.4 46.5	70.8	139	0.183	1.0	0.0	0.072	1.0	0.0	56.9	-61.7 36.5	71.8	149	0.183	1.0	0.0			
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2 41.5	70.7	144	0.226	1.0	0.0	61.6	-54.1 45.5	70.8	140	0.167	1.0	0.0	0.048	1.0	0.0	56.3	-62.9 35.5	72.3	150	0.167	1.0	0.0			
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0 40.3	70.7	145	0.211	1.0	0.0	61.2	-54.9 44.5	70.8	141	0.15	1.0	0.0	0.023	1.0	0.0	55.7	-64.1 34.5	72.9	151	0.15	1.0	0.0			
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8 39.2	70.6	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7 43.6	70.8	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1 33.4	73.3	152	0.133	1.0	0.0			
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6 38.2	70.8	147	0.182	1.0	0.0	60.2	-56.4 42.6	70.8	143	0.117	1.0	0.0	0.0	1.0	0.023	55.1	-64.9 31.6	72.3	154	0.117	1.0	0.0			
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4 37.6	71.2	148	0.167	1.0	0.0	59.7	-57.1 41.6	70.7	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.045	55.0	-64.7 29.9	71.4	155	0.1	1.0	0.0			
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2 36.9	71.5	148	0.153	1.0	0.0	59.2	-57.8 40.6	70.7	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.067	55.0	-64.4 28.2	70.4	156	0.083	1.0	0.0			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0 36.3	71.9	149	0.138	1.0	0.0	58.7	-58.5 39.5	70.7	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.089	54.9	-64.1 26.5	69.4	157	0.067	1.0	0.0			
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8 35.6	72.2	150	0.123	1.0	0.0	58.2	-59.2 38.5	70.7	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.11	54.8	-63.7 24.8	68.5	158	0.05	1.0	0.0			
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6 34.9	72.6	151	0.102	1.0	0.0	57.6	-60.3 37.7	71.2	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.132	54.8	-63.2 23.2	67.5	159	0.033	1.0	0.0			
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4 34.2	72.9	152	0.081	1.0	0.0	57.1	-61.3 36.9	71.6	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.154	54.9	-62.7 21.5	66.4	161	0.017	1.0	0.0			
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2 33.4	73.3	152	G_d 0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3 36.0	72.1	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1 19.9	65.3	162	G_c 0.0	1.0	0.0			
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1 32.1	72.6	153	0.039	1.0	0.0	56.1	-63.3 35.2	72.5	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.192	55.1	-61.6 18.7	64.5	163	0.0	1.0	0.017			
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9 30.8	71.8	154	0.018	1.0	0.0	55.6	-64.3 34.3	73.0	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.209	55.2	-61.1 17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033			
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7 29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.003	55.1	-65.1 33.2	73.2	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.226	55.3	-60.5 16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05			
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5 28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.022	55.1	-65.0 31.7	72.4	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.243	55.4	-60.0 15.1	61.9	165	0.0	1.0	0.067			
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2 26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.041	55.0	-64.7 30.2	71.5	155	0.0	1.0	0.083													

RI650-70 4-0031131-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 12/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

4-0031131-F0</

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

CIE Lab angles of the device colours (RGB) (x=LabCh)										CIE Lab angles of the elementary colours (RGB) (x=LabCh)										CIE Lab angles of the device colours (RGB) (x=LabCh)										CIE Lab angles of the elementary colours (RGB) (x=LabCh)									
Lab_d	hab_s	hab_e	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)											
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175	0.0	1.0	0.25							
167	166	176	0.0	1.0	0.266	55.5	-59.2	13.2	60.7	167	0.0	1.0	0.245	55.4	-59.9	15.0	61.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.403	56.4	-54.1	3.0	54.3	176	0.0	1.0	0.267							
168	167	177	0.0	1.0	0.283	55.6	-58.7	11.9	59.9	168	0.0	1.0	0.261	55.5	-59.4	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.414	56.5	-53.7	2.1	53.8	177	0.0	1.0	0.283							
169	168	178	0.0	1.0	0.3	55.7	-58.1	10.6	59.1	169	0.0	1.0	0.276	55.6	-58.9	12.5	60.3	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.425	56.5	-53.2	1.3	53.3	178	0.0	1.0	0.3							
170	169	179	0.0	1.0	0.316	55.8	-57.5	9.4	58.2	170	0.0	1.0	0.291	55.7	-58.4	11.4	59.6	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.437	56.6	-52.8	0.4	52.9	179	0.0	1.0	0.317							
171	170	180	0.0	1.0	0.333	55.9	-56.8	8.1	57.4	171	0.0	1.0	0.306	55.8	-57.8	10.2	58.8	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.448	56.6	-52.3	-0.3	52.4	180	0.0	1.0	0.333							
172	171	181	0.0	1.0	0.35	56.0	-56.2	6.9	56.6	172	0.0	1.0	0.321	55.9	-57.3	9.1	58.1	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.46	56.7	-51.8	-1.2	52.0	181	0.0	1.0	0.35							
174	172	182	0.0	1.0	0.366	56.1	-55.5	5.7	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182	0.0	1.0	0.367							
175	173	183	0.0	1.0	0.383	56.2	-54.8	4.5	55.0	175	0.0	1.0	0.351	56.1	-56.1	6.9	56.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.482	56.8	-50.8	-2.8	51.0	183	0.0	1.0	0.383							
176	174	184	0.0	1.0	0.4	56.3	-54.2	3.2	54.3	176	0.0	1.0	0.366	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.494	56.9	-50.3	-3.5	50.6	184	0.0	1.0	0.4							
177	175	185	0.0	1.0	0.416	56.4	-53.6	1.9	53.7	177	0.0	1.0	0.38	56.3	-54.9	4.8	55.2	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.505	56.9	-49.9	-4.3	50.2	185	0.0	1.0	0.417							
179	176	185	0.0	1.0	0.433	56.5	-53.0	0.6	53.0	179	0.0	1.0	0.392	56.3	-54.5	3.8	54.7	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.515	57.0														

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

TUB iscrizione: 20150701-R165/RI65L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rh4ta
zione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

wavelengths of the white colours (CIE 1931, 2° observer, 2 degree field, 2 degree										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{de361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}											
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0			
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0			
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0			
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0			
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0			
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0			
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0			
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0			
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0			
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0			
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0			
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0			
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3	48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.05	1.0			
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.7	20.9	-42.9	47.7	296	0.0	0.322	1.0	39.1	-1.6	-48.2	48.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.301	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	269	0.0	0.033	1.0			
297	269	270	0.0	0.016	1.0	32.4	22.1	-42.5	47.9	297	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.291	1.0	37.8	0.7	-48.1	48.2	270	0.0	0.017	1.0			
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299	B _d	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271	B _e	0.0	0.0	1.0
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7	48.3	300		0.0	0.289	1.0	37.7	0.8	-48.1	48.2	271		0.017	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	36.9	2.3	-47.9	48.1	272	0.017	0.0	1.0	
301	272	273	0.033	0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4	48.6	301		0.0	0.278	1.0	37.2	1.7	-48.0	48.1	272		0.033	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	36.5	3.0	-47.8	48.0	273	0.033	0.0	1.0	
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0	48.8	302		0.0	0.266	1.0	36.8	2.5	-47.9	48.1	273		0.05	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.1	3.8	-47.7	48.0	274	0.05	0.0	1.0	
304	274	275	0.066	0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6	49.0	304		0.0	0.255	1.0	36.3	3.3	-47.8	48.0	274		0.067	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.0	4.6	-47.5	47.9	275	0.067	0.0	1.0	
305	275	276	0.083	0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1	49.2	305		0.0	0.245	1.0	36.0	4.2	-47.6	47.9	275		0.083	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	35.8	5.4	-47.3	47.7	276	0.083	0.0	1.0	
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6	49.5	306		0.0	0.236	1.0	35.9	5.0	-47.4	47.8	276		0.1	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	35.7	6.2	-47.1	47.6	277	0.1	0.0	1.0	
308	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308		0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277		0.117	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278	0.117	0.0	1.0	
309	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6	49.9	309		0.0	0.217	1.0	35.7	6.6	-47.0	47.6	278		0.133	0.0	1.0	0.0	0.204	1.0	35.5	7.7	-46.7	47.4	279	0.133	0.0	1.0	
310	279	280	0.15	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0	50.1	310		0.0	0.207	1.0	35.5	7.4	-46.8	47.5	279		0.15	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	35.4	8.4	-46.5	47.3	280	0.15	0.0	1.0	
311	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4	50.3	311		0.0	0.198	1.0	35.4	8.2	-46.5	47.4	280		0.167	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	35.3	9.2	-46.2	47.2	281	0.167	0.0	1.0	
313	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8	50.6	313		0.0	0.189	1.0	35.3	9.0	-46.3	47.3	281		0.183	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	35.2	9.9	-46.0	47.1	282	0.183	0.0	1.0	
314	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1	50.8	314		0.0	0.179	1.0	35.2	9.8	-46.0	47.2	282		0.2	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.0	10.7	-45.7	47.0	283	0.2	0.0	1.0	
315	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	315		0.0	0.17	1.0	35.1	10.6	-45.7	47.0	283		0.217	0.0	1.0	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.217	0.0	1.0	
317	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7	51.2	317		0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284		0.233	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.233	0.0	1.0	
318	285	285	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318		0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285		0.25	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285	0.25	0.0	1.0	
319	286	286	0.266	0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6	51.9	319		0.0	0.141	1.0	34.7	12.9	-44.8	46.7	286		0.267	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	286	0.267	0.0	1.0	
320	287	287	0.283	0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3	52.4	320		0.0	0.132	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	287		0.283	0.0	1.0	0.0	0.124	1.0	34.5	14.3	-44.2	46.5	287	0.283	0.0	1.0	
321	288	288	0.3	0.0	1.0	31.9	41.3	-32.9	52.9	321		0.0	0.122	1.0	34.4	14.4	-44.2	46.6	288		0.3	0.0	1.0	0.0	0.113	1.0	34.3	15.0	-44.1	46.7	288	0.3	0.0	1.0	
322	289	289	0.316	0.0	1.0	32.2	42.2	-32.5	53.3	322		0.0	0.111	1.0	34.2	15.2	-44.1	46.7	289		0.317	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.1	15.8	-44.0	46.8	289	0.317	0.0	1.0	
323	290	290	0.333	0.0	1.0	32.6	43.2	-32.1	53.8	323		0.0	0.1	1.0	34.																				

RI650-70 4-0031431-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
cerchio delle tinte a 48 passi; rgb-LabCh*tavole

immettree: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a cmy0_d

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 15/33

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7	331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3	300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4	300	0.5 0.0 1.0		
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0	332	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5	301	0.517 0.0 1.0		
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4	333	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7	302	0.533 0.0 1.0		
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7	333	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9	303	0.55 0.0 1.0		
334	304	303	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0	334	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0	303	0.567 0.0 1.0		
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3	335	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	305	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2	304	0.583 0.0 1.0		
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6	336	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4	306	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4	305	0.6 0.0 1.0		
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0	337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6	307	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5	306	0.617 0.0 1.0		
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4	338	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7	308	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7	307	0.633 0.0 1.0		
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9	338	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9	309	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8	308	0.65 0.0 1.0		
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4	339	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1	310	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0	309	0.667 0.0 1.0		
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2	311	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2	310	0.683 0.0 1.0		
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3	340	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4	312	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3	311	0.7 0.0 1.0		
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8	341	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6	313	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5	312	0.717 0.0 1.0		
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3	342	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7	314	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6	313	0.733 0.0 1.0		
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8	342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9	315	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8	314	0.75 0.0 1.0		
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3	343	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0	316	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9	315	0.767 0.0 1.0		
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7	343	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2	317	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1	316	0.783 0.0 1.0		
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2	344	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4	318	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0 37.6 -34.7 51.3	317	0.8 0.0 1.0		
345	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	0.256 0.0 1.0	31.0 39.0 -33.8 51.7	319	0.817 0.0 1.0	0.244 0.0 1.0	30.9 38.3 -34.2 51.4	318	0.817 0.0 1.0		
345	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 63.0 -16.1 65.1	345	0.274 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.833 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	31.1 39.1 -33.7 51.7	319	0.833 0.0 1.0		
346	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 63.6 -15.6 65.5	346	0.292 0.0 1.0	31.8 40.9 -33.1 52.7	321	0.85 0.0 1.0	0.275 0.0 1.0	31.4 40.0 -33.4 52.2	320	0.85 0.0 1.0		
346	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 64.2 -15.1 66.0	346	0.31 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.6 53.2	322	0.867 0.0 1.0	0.292 0.0 1.0	31.8 41.0 -33.0 52.7	321	0.867 0.0 1.0		
347	323	321	0.883 0.0 1.0	44.4 64.9 -14.4 66.5	347	0.328 0.0 1.0	32.5 42.9 -32.2 53.7	323	0.883 0.0 1.0	0.309 0.0 1.0	32.1 41.9 -32.7 53.2	321	0.883 0.0 1.0		
348	324	322	0.9 0.0 1.0	44.9 65.6 -13.8 67.1	348	0.345 0.0 1.0	32.9 43.9 -31.8 54.2	324	0.9 0.0 1.0	0.326 0.0 1.0	32.5 42.8 -32.3 53.7	322	0.9 0.0 1.0		
348	325	323	0.916 0.0 1.0	45.3 66.4 -13.1 67.7	348	0.363 0.0 1.0	33.2 44.8 -31.3 54.7	325	0.917 0.0 1.0	0.343 0.0 1.0	32.8 43.7 -31.8 54.2	323	0.917 0.0 1.0		
349	326	324	0.933 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4 68.2	349	0.383 0.0 1.0	33.6 45.7 -30.8 55.2	326	0.933 0.0 1.0	0.36 0.0 1.0	33.2 44.7 -31.4 54.6	324	0.933 0.0 1.0		
350	327	325	0.95 0.0 1.0	46.2 67.8 -11.6 68.8	350	0.405 0.0 1.0	34.0 46.5 -30.1 55.5	327	0.95 0.0 1.0	0.377 0.0 1.0	33.5 45.6 -30.9 55.1	325	0.95 0.0 1.0		
350	328	326	0.966 0.0 1.0	46.7 68.5 -10.9 69.4	350	0.426 0.0 1.0	34.4 47.3 -29.5 55.8	328	0.967 0.0 1.0	0.398 0.0 1.0	33.9 46.3 -30.3 55.4	326	0.967 0.0 1.0		
351	329	327	0.983 0.0 1.0	47.2 69.2 -10.1 70.0	351	0.448 0.0 1.0	34.9 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.419 0.0 1.0	34.3 47.0 -29.7 55.7	327	0.983 0.0 1.0		
352	330	328	1.0 0.0 1.0	47.6 69.9 -9.4 70.6	352	0.47 0.0 1.0	35.3 48.8 -28.1 56.4	330	1.0 0.0 1.0	0.44 0.0 1.0	34.7 47.8 -29.0 56.0	328	1.0 0.0 1.0		
352	331	329	1.0 0.0 0.983 47.5 69.9 -9.1 70.5	352	0.492 0.0 1.0	35.7 49.6 -27.4 56.7	331	1.0 0.0 0.983	0.461 0.0 1.0	35.1 48.5 -28.4 56.2	329	1.0 0.0 0.983			
352	332	330	1.0 0.0 0.966 47.4 69.9 -8.9 70.5	352	0.513 0.0 1.0	36.2 50.3 -26.7 57.0	332	1.0 0.0 0.967	0.481 0.0 1.0	35.5 49.2 -27.7 56.5	330	1.0 0.0 0.967			
352	333	331	1.0 0.0 0.95 47.3 69.9 -8.6 70.4	352	0.533 0.0 1.0	36.7 51.1 -26.0 57.4	333	1.0 0.0 0.95	0.502 0.0 1.0	35.9 49.9 -27.1 56.8	331	1.0 0.0 0.95			
353	334	332	1.0 0.0 0.933 47.2 69.8 -8.4 70.3	353	0.552 0.0 1.0	37.2 51.9 -25.2 57.8	334	1.0 0.0 0.933	0.521 0.0 1.0	36.4 50.7 -26.4 57.2	332	1.0 0.0 0.933			
353	335	333	1.0 0.0 0.916 47.1 69.8 -8.2 70.3	353	0.572 0.0 1.0	37.7 52.7 -24.5 58.2	335	1.0 0.0 0.917	0.539 0.0 1.0	36.8 51.4 -25.7 57.5	333	1.0 0.0 0.917			
353	336	334	1.0 0.0 0.9 47.1 69.8 -7.9 70.2	353	0.592 0.0 1.0	38.2 53.5 -23.7 58.5	336	1.0 0.0 0.9	0.558 0.0 1.0	37.3 52.2 -25.0 57.9	334	1.0 0.0 0.9			
353	337	335	1.0 0.0 0.883 47.0 69.7 -7.7 70.2	353	0.612 0.0 1.0	38.7 54.2 -22.9 58.9	337	1.0 0.0 0.883	0.577 0.0 1.0	37.8 52.9 -24.3 58.3	335	1.0 0.0 0.883			
354	338	336	1.0 0.0 0.866 46.9 69.6 -7.1 69.9	354	0.633 0.0 1.0	39.2 55.1 -22.2 59.4	338	1.0 0.0 0.867	0.596 0.0 1.0	38.3 53.6 -23.6 58.6	336	1.0 0.0 0.867			
354	339	337	1.0 0.0 0.85 46.8 69.2 -6.2 69.5	354	0.658 0.0 1.0	39.8 56.1 -21.5 60.1	339	1.0 0.0 0.85	0.614 0.0 1.0	38.7 54.3 -22.8 59.0	337	1.0 0.0 0.85			
355	340	338	1.0 0.0 0.833 46.7 68.8 -5.3 69.0	355	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	340	1.0 0.0 0.833	0.635 0.0 1.0	39.2 55.2 -22.1 59.5	338	1.0 0.0 0.833			
356	341	339	1.0 0.0 0.816 46.6 68.5 -4.4 68.6	356	0.707 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	341	1.0 0.0 0.817	0.658 0.0 1.0	39.8 56.2 -21.4 60.2	339	1.0 0.0 0.817			
356	342	339	1.0 0.0 0.8 46.5 68.1 -3.6 68.2	356	0.732 0.0 1.0	41.5 59.3 -19.2 62.3	342	1.0 0.0 0.8	0.682 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9	339	1.0 0.0 0.8			
357	343	340	1.0 0.0 0.783 46.4 67.7 -2.7 67.7	357	0.758 0.0 1.0	42.0 60.3 -18.3 63.1	343	1.0 0.0 0.783	0.705 0.0 1.0	40.9 58.2 -20.0 61.6	340	1.0 0.0 0.783			
358	344	341	1.0 0.0 0.766 46.4 67.3 -1.8 67.3	358	0.787 0.0 1.0	42.6 61.4 -17.5 63.9	344	1.0 0.0 0.767	0.729 0.0 1.0	41.4 59.2 -19.3 62.2	341	1.0 0.0 0.767			
359	345	342	1.0 0.0 0.75 46.3 66.8 -1.0 66.8	359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6 64.6	345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5 62.9	342	1.0 0.0 0.75			

RI650-70 4-0031531-L0 LAB*a0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RVCB_{CM}$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RVCB_{CM}$; $h = 24.2, 88.6, 157.8, 239.7, 299.0, 357.3$; Six hue angles of the gloss standard colours $RVCB_{CM}$; $h_{ab,gs} = 25.5, 97.3, 167.2, 217.0, 271.1, 329.6$.

Six hue angles of the device colours R10C1d ₁ , h _{ab,d} = 34.2, 35.0, 132.0, 223.7, 239.0, 322.3, six hue angles of the elementary colours R10C1d ₂ , h _{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.0										Six hue angles of the device colours R10C1d ₁ , h _{ab,d} = 34.2, 35.0, 132.0, 223.7, 239.0, 322.3, six hue angles of the elementary colours R10C1d ₂ , h _{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.0										Six hue angles of the device colours R10C1d ₁ , h _{ab,d} = 34.2, 35.0, 132.0, 223.7, 239.0, 322.3, six hue angles of the elementary colours R10C1d ₂ , h _{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.0												
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* ^{ab} -dd361Mi			LAB* ^{ab} -dex361Mi (x=LabCh)			rgb* ^{ab} -ds361Mi			LAB* ^{ab} -dex361Mi (x=LabCh)			rgb* ^{ab} -dd361Mi			rgb* ^{ab} -de361Mi			LAB* ^{ab} -dex361Mi (x=LabCh)			rgb* ^{ab} -dd361Mi			rgb* ^{ab} -ds361Mi			rgb* ^{ab} -de361Mi		
359	345	342	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359	0.815	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	1.0	0.0	0.75	0.753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342	1.0	0.0	0.75
360	346	343	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360	0.844	0.0	1.0	43.7	63.5	-15.7	65.4	346	1.0	0.0	0.733	0.78	0.0	1.0	42.4	61.1	-17.7	63.7	343	1.0	0.0	0.733
360	347	344	1.0	0.0	0.716	46.2	66.3	1.0	66.3	360	0.873	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347	1.0	0.0	0.717	0.807	0.0	1.0	43.0	62.1	-16.9	64.4	344	1.0	0.0	0.717
361	348	345	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361	0.897	0.0	1.0	44.8	65.6	-13.8	67.0	348	1.0	0.0	0.7	0.835	0.0	1.0	43.5	63.1	-16.0	65.2	345	1.0	0.0	0.7
362	349	346	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362	0.921	0.0	1.0	45.5	66.6	-12.8	67.8	349	1.0	0.0	0.683	0.862	0.0	1.0	44.0	64.1	-15.2	65.9	346	1.0	0.0	0.683
363	350	347	1.0	0.0	0.666	46.1	65.3	4.2	65.4	363	0.945	0.0	1.0	46.1	67.6	-11.8	68.7	350	1.0	0.0	0.667	0.887	0.0	1.0	44.6	65.1	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364	0.968	0.0	1.0	46.8	68.7	-10.8	69.5	351	1.0	0.0	0.65	0.909	0.0	1.0	45.2	66.1	-13.3	67.4	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365	0.992	0.0	1.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352	1.0	0.0	0.633	0.932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	46.1	64.2	7.2	64.6	366	1.0	0.0	0.942	47.3	69.9	-8.5	70.4	353	1.0	0.0	0.617	0.954	0.0	1.0	46.4	68.1	-11.4	69.0	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367	1.0	0.0	0.87	46.9	69.7	-7.2	70.0	354	1.0	0.0	0.6	0.977	0.0	1.0	47.0	69.0	-10.4	69.8	351	1.0	0.0	0.6
368	355	352	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368	1.0	0.0	0.846	46.8	69.2	-6.0	69.4	355	1.0	0.0	0.583	0.999	0.0	1.0	47.6	70.0	-9.4	70.6	352	1.0	0.0	0.583
369	356	353	1.0	0.0	0.566	46.0	63.1	10.3	63.9	369	1.0	0.0	0.823	46.7	68.6	-4.7	68.8	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.92	4							

TUB iscrizione: 20150701-R165/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rh4ta
zione cmy0 (CMY0)

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
uscita: trasferire a $cmy0_d$



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0 (CMY0)

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*_d
uscita: trasferire a *cmy0*_d

grafico TUB-RI65; 1080 colo

1-0031831-E0

1000000

A

L

0

1

1


1

[illegible]

1

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S) pagina 19/33

[illegible] $\Delta E^* = 4.0$ 



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0 (CMY0)

immiettire: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0d*

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
colori a 12 differenze ΔE^* ,



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 21/33


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	lcr^{Fe}	h_{α}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	h_{α}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$
81	R00Y_012_012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
82	B50R_012_012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	5.0	8.9	0.125	0.0	25.9	7.6
83	R00Y_012_012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
84	B25R_025_025d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	5.0	8.9	0.125	0.0	25.9	7.6
85	B25R_025_025d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	5.0	8.9	0.125	0.0	25.9	7.6
86	B11R_050_050d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	5.0	8.9	0.125	0.0	25.9	7.6
87	B09R_062_062d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	5.0	8.9	0.125	0.0	25.9	7.6
88	B07R_075_075d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	5.0	8.9	0.125	0.0	25.9	7.6
89	B06R_087_087d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	5.0	8.9	0.125	0.0	25.9	7.6
90	B05R_100_100d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	5.0	8.9	0.125	0.0	25.9	7.6
91	Y00G_012_012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
92	NW_012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
93	B00R_025_012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
94	B00R_037_025d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
95	B00R_050_037d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
96	B00R_062_050d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
97	B00R_087_050d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
98	B00R_087_087d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
99	Y30G_025_025d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
100	G00B_025_012d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
101	G75B_037_025d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
102	G64B_050_037d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
103	G64B_050_037d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
104	G00B_075_050d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
105	G00B_075_050d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
106	G00B_075_050d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
107	G00B_075_050d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
108	G00B_075_050d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.125	0.0	25.9	7.6
109	Y60G_037_037d	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	8.9	34.1	0.12			

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33									
n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hax*Fd
162	RODY.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
163	RODY.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
164	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
165	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
166	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
167	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
168	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
169	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
170	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
171	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
172	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
173	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
174	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
175	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
176	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
177	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
178	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
179	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
180	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
181	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
182	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
183	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
184	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
185	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
186	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
187	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
188	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
189	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
190	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
191	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
192	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
193	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
194	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
195	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
196	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
197	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
198	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
199	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
200	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
201	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
202	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
203	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
204	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
205	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
206	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
207	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
208	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
209	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
210	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
211	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
212	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
213	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
214	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
215	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
216	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
217	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
218	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
219	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
220	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
221	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
222	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
223	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
224	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
225	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
226	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
227	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
228	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
229	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
230	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
231	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
232	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
233	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
234	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
235	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
236	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
237	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
238	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
239	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
240	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
241	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8
242	B50R.025.025a	0.25	0.0	0.0	0.0	30.2	14.7	10.0	17.8

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgba
uscita: trasferire a cmy0d




TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0 (CMY0)

immettere: *rgb/cmyk* -> *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

[illegible]

RI650-7N 23/23-F

4-0032231-E0



TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0 (CMY0)

immettere: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbd*
uscita: trasferire a *cmy0d*

RI650-7N, 24/33-F

[illegible]

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
486	R00Y, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	41.4	0.0	41.6	61.7	34.6	1.0	47.0
487	R35Y, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	41.1	0.125	41.6	50.7	51.1	0.0	59.1
488	R10Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.0	40.7	0.25	39.8	51.6	50.7	0.0	46.6
489	R00Y, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.0	40.4	0.375	39.1	53.1	51.6	0.0	59.4
490	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	40.8	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
491	B57R, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.75	0.0	40.8	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
492	B40R, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.0	41.2	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
493	B50R, 075, 075a	0.75	0.1875	0.75	0.75	0.0	41.2	0.1875	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
494	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	42.1	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
495	R15Y, 075, 075a	0.75	0.125	0.0	0.75	0.375	41.0	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
496	R00Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
497	R35Y, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
498	R10Y, 075, 075a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	39.0	0.5	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
499	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
500	B57R, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
501	B40R, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
502	B50R, 075, 075a	0.75	0.1875	0.75	0.625	0.437	39.0	0.1875	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
503	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	31.4	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
504	R15Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	41.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
505	R00Y, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
506	R35Y, 075, 075a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	39.0	0.5	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
507	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
508	B57R, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
509	B40R, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
510	B50R, 075, 075a	0.75	0.1875	0.75	0.625	0.437	39.0	0.1875	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
511	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	31.4	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
512	R15Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	41.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
513	R00Y, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
514	R35Y, 075, 075a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	39.0	0.5	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
515	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
516	B57R, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
517	B40R, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
518	B50R, 075, 075a	0.75	0.1875	0.75	0.625	0.437	39.0	0.1875	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
519	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	31.4	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
520	R15Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	41.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
521	R00Y, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
522	R35Y, 075, 075a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	39.0	0.5	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
523	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
524	B57R, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
525	B40R, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
526	B50R, 075, 075a	0.75	0.1875	0.75	0.625	0.437	39.0	0.1875	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
527	R00Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
528	B50R, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
529	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	31.4	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
530	R15Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	41.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
531	R00Y, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
532	R35Y, 075, 075a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	39.0	0.5	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
533	B65R, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
534	B57R, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
535	R00Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
536	B50R, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
537	B38R, 100, 100a	0.75	0.0	1.0	0.875	0.562	31.4	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
538	R15Y, 075, 075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	41.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
539	R00Y, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
540	B50R, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
541	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
542	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
543	Y00C, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
544	Y00C, 075, 075a	0.75	0.1875	0.75	0.625	0.437	39.0	0.1875	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
545	Y00C, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
546	Y00C, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
547	Y00C, 075, 075a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	39.0	0.5	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
548	Y00C, 075, 075a	0.75	0.75	0.75	0.625	0.437	39.0	0.75	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
549	Y00C, 075, 075a	0.75	1.0	1.0	0.625	0.437	39.0	1.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
550	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
551	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
552	Y00C, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
553	Y00C, 075, 075a	0.75	0.1875	0.75	0.625	0.437	39.0	0.1875	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
554	Y00C, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
555	Y00C, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
556	Y00C, 075, 075a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	39.0	0.5	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
557	Y00C, 075, 075a	0.75	0.75	0.75	0.625	0.437	39.0	0.75	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
558	Y00C, 075, 075a	0.75	1.0	1.0	0.625	0.437	39.0	1.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
559	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
560	Y00C, 075, 075a	0.75	0.0625	0.75	0.625	0.437	39.0	0.0625	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
561	Y00C, 075, 075a	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	0.125	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
562	Y00C, 075, 075a	0.75	0.1875	0.75	0.625	0.437	39.0	0.1875	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
563	Y00C, 075, 075a	0.75	0.25	0.75	0.625	0.437	39.0	0.25	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
564	Y00C, 075, 075a	0.75	0.375	0.75	0.625	0.437	39.0	0.375	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
565	Y00C, 075, 075a	0.75	0.5	0.75	0.625	0.437	39.0	0.5	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
566	Y00C, 075, 075a	0.75	0.75	0.75	0.625	0.437	39.0	0.75	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7
567	Y00C, 075, 075a	0.75	1.0	1.0	0.625	0.437	39.0	1.0	39.1	54.9	51.6	0.0	65.7



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
 colori e la differenza, ΔE^* ,
 immettree: *rgb/cmyk* - > *rgb*
 uscita: trasferire a *cmy0d*

immettree: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

<i>n</i>	HIC ^{Fe} _d	<i>rgb^{Fe}_d</i>	<i>lcr^{Fe}_d</i>	<i>h_g^{Fe}_d</i>	<i>rgb^{Fe}_d</i>	<i>lcrCh^{Fe}_d</i>	<i>lcrCh^{Fe}_d</i>	<i>rgb^{Fe}_d</i>	<i>lcrCh^{Fe}_d</i>	<i>lcrCh^{Fe}_d</i>	<i>DE^{Fe}_d</i>	<i>h_{an}^{Fe}_d</i>	<i>rgb^{Fe}_d</i>	<i>lcrCh^{Fe}_d</i>	<i>lcrCh^{Fe}_d</i>	<i>DE^{Fe}_d</i>	<i>h_{an}^{Fe}_d</i>	<i>rgb^{Fe}_d</i>	<i>lcrCh^{Fe}_d</i>	<i>lcrCh^{Fe}_d</i>
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
892	B50R_100_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
893	B50R_100_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
894	B50R_100_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
895	B50R_100_050d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
896	B50R_100_062d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
897	B50R_100_075d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
898	B50R_100_087d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
899	B50R_100_100d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
900	B50R_100_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
901	NW_087d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
902	B50R_087_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
903	B50R_087_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
904	B50R_087_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
905	B50R_087_050d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
906	B50R_087_062d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
907	B50R_087_075d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
908	B50R_087_087d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
909	B50R_087_100d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
910	B50R_087_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
911	NW_075d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
912	B50R_075_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
913	B50R_075_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
914	B50R_075_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
915	B50R_075_050d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
916	B50R_075_062d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
917	B50R_075_075d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
918	B50R_075_087d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
919	B50R_075_100d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
920	B50R_075_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
921	NW_062d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
922	B50R_062_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
923	B50R_062_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
924	B50R_062_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
925	B50R_062_050d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
926	B50R_062_062d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
927	B50R_062_075d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
928	B50R_062_087d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
929	B50R_062_100d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
930	NW_050d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
931	B50R_050_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
932	B50R_050_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
933	B50R_050_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
934	B50R_050_050d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
935	B50R_050_062d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
936	B50R_050_075d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
937	B50R_050_087d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
938	B50R_050_100d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
939	B50R_050_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
940	NW_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
941	B50R_037_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
942	B50R_037_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
943	B50R_037_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
944	B50R_037_050d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
945	B50R_037_062d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
946	B50R_037_075d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
947	B50R_037_087d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
948	B50R_037_100d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
949	B50R_037_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
950	NW_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
951	B50R_025_012d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
952	B50R_025_025d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
953	B50R_025_037d	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
954	B50R_025_050d	1.0	0.875	1.0	1.0															

PI650-7N 31/33-F

4-0033031-E0

1

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o PS-startup (S), pagina 32/33

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmy0d*

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, *cf*=1
colori e la differenza, ΔE^*

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icL_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsaNd	rgbNd	LabCH*Nd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	358.6	0.5	360	0.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	43.8	6.2	360	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	32	19.6	9.0	360
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	3.1	40.7	10.0	360
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	34	55.8	8.0	360
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.6	3.0	31.7	5.7
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.8	3.2	24.3	1.3
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.4	1.2	20.3	1.3
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	22.5	0.3	360
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	33.7	1.2	360
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.9	1.1	35.9	6.4
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	3.1	18.6	8.5
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.8	2.8	39.4	9.9
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	2.3	3.1	48.3	7.7
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.1	2.9	22.5	5.7
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.2	3.1	22.6	4.1
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.4	358.2	1.4	360
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	235.7	0.4	360
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	90.4	0.9	360
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.8	1.5	34.1	6.4
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.1	14.1	8.6	360
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.4	2.7	32.4	10.1
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.2	50.2	8.0	360
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.9	1.7	6.0	360
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.2	3.2	23.5	4.3
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.3	2.3	30.7	4.3
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	199.7	0.1	360
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	83.3	2.1	360
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.3	1.8	43.9	7.1
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.1	1.2	3.2	9.6
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	2.0	3.2	39.5	10.8
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	5.9	3.5	54.9	9.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.8	3.2	55.0	6.9
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.4	35.0	5.2	360
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.6	1.2	30.8	1.4
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	166.0	0.4	360
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	300.7	0.9	360
1009	NW_0124	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.1	1.6	15.8	1.3
1010	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	1.2	1.8	45.0	3.6
1011	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	3.3	31.9	5.3	360
1012	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	3.7	3.3	23.8	6.7
1013	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	1.9	3.0	39.0	8.0
1014	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.4	3.2	48.9	7.6
1015	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	2.4	3.4	45.3	7.8
1016	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	2.2	3.0	42.2	6.4
1017	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.2	3.2	45.6	5.9
1018	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	2.1	2.5	3.3	49.5
1019	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	2.7	3.6	50.2	5.0
1020	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.8	72.8	2.4	360
1021	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.5	1.7	18	55.5
1022	NW_0934	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	90.4	0.3	103.9	1.1
1023	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	251.2	0.2	360
1024	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.2	0.1	315.8	1.7
1025	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	1.5	6.5	1.3	360
1026	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.8	31.5	3.4	360
1027	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	2.6	25.6	4.6	360
1028	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	3.4	14.7	6.6	360
1029	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	3.6	30.7	7.4	360
1030	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	2.4	3.2	40.6	7.4
1031	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	2.1	3.4	36.7	7.3
1032	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.0	36.4	6.2	360
1033	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	1.5	3.1	29.3	5.6
1034	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	3.1	39.4	5.6	360
1035	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	3.2	35.2	5.2	360
1036	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.5	61.8	2.3	360
1037	NW_0934	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.1	0.1	68.6	0.8
1038	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	275.9	0.3	360
1039	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	311.4	2.1	360
1040	NW_0064	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.3	12.7	1.4	360
1041	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.9	1.7	32.2	3.9
1042	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	2.5	25.8	5.3
1043	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	1.1	3.4	19.0	6.8
1044	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	1.5	3.0	30.6	7.9
1045	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.2	3.3	43.3	7.6
1046	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	2.5	3.7	44.0	8.2
1047	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	2.4	1.7	30.9	7.0
1048	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.4	36.8	6.6	360
1049	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	2.2	3.3	41.3	6.3
1050	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	2.5	2.2	3.7	41.7
1051	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.9	2.6	41.7	4.9
1052	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.7	2.6	41.7	4.9

RI650-7N, 32/33-F

4-003131-F0



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 33/33



TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)




4-0033231-F0



grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

RI650-7N, 3333-F

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgba*
uscita: trasferire a *cmy0d*




n	H1C*Fid	rgb_Fid	ic1_Fid	h1a_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	LabCh*Fid	DE*Fid	h1a_d	rgb*Md	LabCh*Md	
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	67.7 2.8 1.8	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	91.5 0.0 0.0	37.6 1.2 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	179.0 0.2 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	29.3 0.0 0.0	29.3 0.0 0.0	344.0 1.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	34.1 0.0 0.0	34.1 0.0 0.0	23.9 1.7 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1058	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	38.9 0.0 0.0	38.9 0.0 0.0	46.7 4.3 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	43.6 0.0 0.0	43.6 0.0 0.0	35.6 5.9 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	48.4 0.0 0.0	48.4 0.0 0.0	32.8 8.9 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	53.2 0.0 0.0	53.2 0.0 0.0	31.3 32.8 8.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	58.0 0.0 0.0	58.0 0.0 0.0	31.3 32.8 8.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	62.8 0.0 0.0	62.8 0.0 0.0	45.3 9.1 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1064	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	67.6 0.0 0.0	67.6 0.0 0.0	38.0 7.4 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	72.3 0.0 0.0	72.3 0.0 0.0	52.7 7.0 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1066	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	77.2 0.0 0.0	77.2 0.0 0.0	41.6 6.4 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1067	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	81.9 0.0 0.0	81.9 0.0 0.0	76.2 3.2 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	86.7 0.0 0.0	85.6 1.2 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	91.5 0.0 0.0	13.6 0.2 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	96.3 0.0 0.0	0.0 0.0 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1072	RO07_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1	47.0 59.1 40.1	111.9 0.2 360	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1073	G50B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	53.2 33.3 33.3	53.2 33.3 33.3	229.7 0.7 210	210 210 210	1.0 0.0 0.0	53.2 33.3 33.3	40.1
1074	Y06B_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	91.1 14.2 84.3	91.1 14.2 84.3	296.0 1.1 270	270 270 270	1.0 0.0 0.0	91.1 14.2 84.3	59.5
1075	Y06B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	53.2 33.3 33.3	53.2 33.3 33.3	229.7 0.7 210	210 210 210	1.0 0.0 0.0	53.2 33.3 33.3	40.1
1076	B06B_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	53.2 33.3 33.3	53.2 33.3 33.3	229.7 0.7 210	210 210 210	1.0 0.0 0.0	53.2 33.3 33.3	40.1
1077	B06B_100_100d	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	360 360 360	0.0 1.0 0.0	53.2 33.3 33.3	53.2 33.3 33.3	229.7 0.7 210	210 210 210	1.0 0.0 0.0	53.2 33.3 33.3	40.1
1078	B06B_100_100d	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	360 360 360	0.0 0.0 1.0	53.2 33.3 33.3	53.2 33.3 33.3	229.7 0.7 210	210 210 210	1.0 0.0 0.0	53.2 33.3 33.3	40.1
1079	B50B_100_100d	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	47.6 69.9 34.4	47.6 69.9 34.4	311.5 2.4 330	330 330 330	1.0 0.0 0.0	47.6 69.9 34.4	70.6

delta E* = 3.8

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



RI650-7N_RGB 4-013031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $c_f=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmy0


immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmy0_e$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT / .PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



RI650-71 4-013231-L0 , 3D = 0


grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013231-E0

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



RI650-71 4-013331-L0 , 3D = 0


grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013331-F0



TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS TUB materiale: code=rh4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0NA.TXT /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 6/33



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

4-013531-E0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.0	0.0
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.0	0.0
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.0	0.0
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.0	0.0
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.0	0.0
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.0	0.0
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.0	0.0
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	0.0	0.0
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.125
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.375
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.625
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.875
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.5	1.0
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.383	1.0
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.25	1.0
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.133	1.0
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.0	1.0
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.117	0.0	1.0
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.25	0.0	1.0
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.367	0.0	1.0
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.5	0.0	1.0
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.617	0.0	1.0
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.75	0.0	1.0
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.867	0.0	1.0
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	1.0	0.0	1.0
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	1.0	0.0	0.883
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	1.0	0.0	0.75
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	1.0	0.0	0.625
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	1.0	0.0	0.5
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	1.0	0.0	0.383
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	1.0	0.0	0.25
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	1.0	0.0	0.133
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	1.0	0.0	0.0

RI650-71 4-013731-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 8/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferimento a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
34.1	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1 40.1 71.5 34.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 25				
45.5	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	53.0 53.6 54.6 76.5 45.5	1.0 0.0 0.043 46.9 59.1 38.8 70.6 33				
58.7	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	60.8 38.1 62.7 73.4 58.7	1.0 0.088 0.0 51.3 55.6 50.4 75.1 42				
68.8	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	66.8 26.7 69.0 74.0 68.8	1.0 0.167 0.0 55.7 48.5 57.8 75.5 49				
77.2	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	72.1 16.6 73.6 75.5 77.2	1.0 0.252 0.0 60.9 37.9 62.9 73.4 58				
82.8	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	76.1 9.8 77.6 78.3 82.8	1.0 0.348 0.0 65.6 29.2 67.9 73.9 66				
90.6	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	82.6 -0.9 79.7 79.7 90.6	1.0 0.476 0.0 71.2 18.7 72.9 75.2 75				
95.2	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	86.7 -6.8 75.1 75.4 95.2	1.0 0.634 0.0 76.6 9.0 77.9 78.4 83				
99.5	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	91.1 -14.2 84.3 85.4 99.5	1.0 0.795 0.0 84.1 -3.1 78.1 78.2 92				
100.7	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	92.9 -17.6 92.7 94.4 100.7	0.905 1.0 0.0 92.5 -16.7 90.7 92.3 100				
103.7	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	89.4 -21.9 89.4 92.1 103.7	0.654 1.0 0.0 83.0 -28.5 79.4 84.4 109				
111.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	81.0 -30.2 76.3 82.0 111.6	0.53 1.0 0.0 75.9 -36.2 68.5 77.5 117				
119.9	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	74.3 -37.9 65.9 76.1 119.9	0.377 1.0 0.0 69.5 -44.2 58.3 73.2 127				
127.3	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	69.4 -44.4 58.1 73.1 127.3	0.283 1.0 0.0 64.3 -50.8 50.2 71.5 135				
138.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	62.4 -52.9 47.0 70.8 138.3	0.156 1.0 0.0 59.3 -57.6 40.8 70.7 144				
146.8	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	58.2 -59.2 38.6 70.6 146.8	0.001 55.1 -65.1 33.4 73.3 152				
152.8	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	55.1 -65.2 33.4 73.3 152.8	0.0 1.0 0.175 55.1 -62.1 19.9 65.3 162				
159.5	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 54.8 -63.5 23.7 67.8 159.5	0.0 1.0 0.285 55.6 -58.6 11.8 59.8 168					
166.2	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 55.4 -59.8 14.6 61.5 166.2	0.0 1.0 0.391 56.3 -54.5 3.9 54.7 175					
174.5	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 56.2 -55.1 5.2 55.4 174.5	0.0 1.0 0.471 56.8 -51.4 -2.0 51.5 182					
184.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 56.9 -50.1 -4.0 50.3 184.6	0.0 1.0 0.558 57.2 -47.9 -8.0 48.7 189					
195.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 57.4 -45.1 -12.3 46.7 195.2	0.0 1.0 0.634 57.5 -44.8 -12.8 46.7 195					
205.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 57.5 -41.0 -19.3 45.3 205.2	0.0 1.0 0.725 57.6 -41.8 -18.0 45.7 203					
216.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 56.0 -37.8 -27.8 46.9 216.3	0.0 1.0 0.8 57.0 -39.9 -22.7 46.0 209					
229.6	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 53.2 -33.3 -39.2 51.4 229.6	0.0 1.0 0.881 55.9 -37.6 -28.3 47.2 216					
233.6	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 52.6 -31.1 -42.2 52.5 233.6	0.0 1.0 0.941 54.6 -35.8 -33.8 49.4 223					
239.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 52.6 -27.5 -46.4 54.0 239.3	0.0 0.968 1.0 53.1 -32.7 -39.9 51.8 230					
247.2	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 50.2 -20.3 -48.6 52.7 247.2	0.0 0.8 1.0 52.6 -29.0 -44.7 53.4 237					
254.6	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 46.2 -13.2 -48.4 50.2 254.6	0.0 0.671 1.0 51.1 -22.9 -47.9 53.2 244					
263.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 41.3 -5.7 -48.3 48.6 263.2	0.0 0.566 1.0 48.4 -16.9 -48.6 51.6 250					
274.4	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 36.0 3.7 -47.8 47.9 274.4	0.0 0.451 1.0 44.3 -10.2 -48.4 49.6 258					
287.7	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 34.4 14.1 -44.3 46.5 287.7	0.0 0.362 1.0 40.8 -4.6 -48.3 48.6 264					
299.0	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 32.1 23.3 -42.1 48.1 299.0	0.0 0.281 1.0 37.4 1.5 -48.0 48.1 271					
308.6	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 31.3 31.1 -38.9 49.8 308.6	0.0 0.213 1.0 35.6 6.9 -46.9 47.5 278					
318.6	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 30.9 38.6 -34.0 51.4 318.6	0.0 0.142 1.0 34.7 12.8 -44.8 46.7 285					
325.6	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 33.4 45.4 -31.0 55.0 325.6	0.0 0.071 1.0 33.5 18.1 -43.5 47.2 292					
331.3	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.8 49.8 -27.2 56.7 331.3	0.015 0.0 1.0 32.0 24.3 -41.7 48.4 300					
337.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 39.0 54.7 -22.4 59.1 337.6	0.101 0.0 1.0 31.5 29.7 -39.5 49.5 306					
342.7	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8 60.0 -18.6 62.8 342.7	0.197 0.0 1.0 31.1 35.5 -36.2 50.8 314					
347.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2 64.5 -14.8 66.2 347.0	0.292 0.0 1.0 31.8 41.0 -33.0 52.7 321					
352.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 47.6 69.9 -9.4 70.6 352.3	0.44 0.0 1.0 34.7 47.8 -29.0 56.0 328					
353.7	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 46.9 69.7 -7.6 70.1 353.7	0.577 0.0 1.0 37.8 52.9 -24.3 58.3 335					
359.1	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 46.3 66.8 -1.0 66.8 359.1	0.753 0.0 1.0 41.9 60.1 -18.5 62.9 342					
365.9	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.1 64.3 6.7 64.7 365.9	0.932 0.0 1.0 45.8 67.1 -12.4 68.2 349					
373.0	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 46.0 61.4 14.2 63.1 373.0	0.993 0.0 1.0 47.5 69.7 -9.6 70.4 352					
380.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8 59.8 22.0 63.7 380.2	1.0 0.0 0.736 46.3 66.7 -0.1 66.7 359					
386.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 46.3 58.7 29.5 65.8 386.6	1.0 0.0 0.576 46.1 63.3 9.8 64.1 368					
391.5	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 46.7 58.7 36.0 68.9 391.5	1.0 0.0 0.439 46.0 60.8 18.1 63.4 376					
394.1	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 47.0 59.1 40.1 71.5 394.1	1.0 0.0 0.274 46.3 59.1 28.1 65.4 385					

RI650-71 4-013831-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 9/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
77	60	58	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
77	61	60	1.0	0.516	0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
78	62	61	1.0	0.533	0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
79	63	62	1.0	0.55	0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
80	64	63	1.0	0.566	0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
80	65	64	1.0	0.583	0.0	74.8	12.1	76.4	77.3	80	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
81	66	65	1.0	0.6	0.0	75.3	11.2	76.9	77.7	81	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
82	67	66	1.0	0.616	0.0	75.8	10.2	77.4	78.1	82	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
83	68	67	1.0	0.633	0.0	76.5	9.1	77.8	78.4	83	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
84	69	68	1.0	0.65	0.0	77.4	7.6	78.2	78.5	84	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
85	70	70	1.0	0.666	0.0	78.3	6.2	78.5	78.7	85	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
86	71	71	1.0	0.683	0.0	79.1	4.8	78.8	78.9	86	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
87	72	72	1.0	0.7	0.0	80.0	3.4	79.0	79.1	87	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
88	73	73	1.0	0.716	0.0	80.9	1.9	79.3	79.3	88	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
89	74	74	1.0	0.733	0.0	81.7	0.5	79.5	79.5	89	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
-269	75	75	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

RI650-71 4-013931-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

uscita: Offset standard print; separation cmy6*, D65, pagina 10/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh$ *tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBCM*_s; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}				$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$				$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$				Y_s	$rgb^*_{dd361Mi}$				$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e	$rgb^*_{dd361Mi}$				Y_e
------------	------------	------------	------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------------------	--	--	--	-----------------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------	-------------------	--	--	--	-------

RI650-71	4-0131031-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 11/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rgb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavolo

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, pagina 12/33

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante lass

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmY0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavolo

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 13/33

TUB iscrizione: 20150701-R165/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmY0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

wavelengths of the white colours (CIE 1931, 2° observer, 2 degree field, 2 degree observer, 2 degree										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}								
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0			
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0			
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0			
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0			
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0			
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0			
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0			
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0			
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0			
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0			
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0			
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0			
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3	48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.05	1.0			
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.7	20.9	-42.9	47.7	296	0.0	0.322	1.0	39.1	-1.6	-48.2	48.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.301	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	269	0.0	0.033	1.0			
297	269	270	0.0	0.016	1.0	32.4	22.1	-42.5	47.9	297	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.291	1.0	37.8	0.7	-48.1	48.2	270	0.0	0.017	1.0			
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299	B _d	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271	B _e	0.0	0.0	1.0
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7	48.3	300		0.0	0.289	1.0	37.7	0.8	-48.1	48.2	271		0.017	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	36.9	2.3	-47.9	48.1	272		0.017	0.0	1.0
301	272	273	0.033	0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4	48.6	301		0.0	0.278	1.0	37.2	1.7	-48.0	48.1	272		0.033	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	36.5	3.0	-47.8	48.0	273		0.033	0.0	1.0
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0	48.8	302		0.0	0.266	1.0	36.8	2.5	-47.9	48.1	273		0.05	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.1	3.8	-47.7	48.0	274		0.05	0.0	1.0
304	274	275	0.066	0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6	49.0	304		0.0	0.255	1.0	36.3	3.3	-47.8	48.0	274		0.067	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.0	4.6	-47.5	47.9	275		0.067	0.0	1.0
305	275	276	0.083	0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1	49.2	305		0.0	0.245	1.0	36.0	4.2	-47.6	47.9	275		0.083	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	35.8	5.4	-47.3	47.7	276		0.083	0.0	1.0
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6	49.5	306		0.0	0.236	1.0	35.9	5.0	-47.4	47.8	276		0.1	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	35.7	6.2	-47.1	47.6	277		0.1	0.0	1.0
308	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308		0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277		0.117	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278		0.117	0.0	1.0
309	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6	49.9	309		0.0	0.217	1.0	35.7	6.6	-47.0	47.6	278		0.133	0.0	1.0	0.0	0.204	1.0	35.5	7.7	-46.7	47.4	279		0.133	0.0	1.0
310	279	280	0.15	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0	50.1	310		0.0	0.207	1.0	35.5	7.4	-46.8	47.5	279		0.15	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	35.4	8.4	-46.5	47.3	280		0.15	0.0	1.0
311	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4	50.3	311		0.0	0.198	1.0	35.4	8.2	-46.5	47.4	280		0.167	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	35.3	9.2	-46.2	47.2	281		0.167	0.0	1.0
313	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8	50.6	313		0.0	0.189	1.0	35.3	9.0	-46.3	47.3	281		0.183	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	35.2	9.9	-46.0	47.1	282		0.183	0.0	1.0
314	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1	50.8	314		0.0	0.179	1.0	35.2	9.8	-46.0	47.2	282		0.2	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.0	10.7	-45.7	47.0	283		0.2	0.0	1.0
315	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	315		0.0	0.17	1.0	35.1	10.6	-45.7	47.0	283		0.217	0.0	1.0	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284		0.217	0.0	1.0
317	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7	51.2	317		0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284		0.233	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285		0.233	0.0	1.0
318	285	285	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318		0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285		0.25	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285		0.25	0.0	1.0
319	286	286	0.266	0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6	51.9	319		0.0	0.141	1.0	34.7	12.9	-44.8	46.7	286		0.267	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	286		0.267	0.0	1.0
320	287	287	0.283	0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3	52.4	320		0.0	0.132	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	287		0.283	0.0	1.0	0.0	0.124	1.0	34.5	14.3	-44.2	46.5	287		0.283	0.0	1.0
321	288	288	0.3	0.0	1.0	3																													

LAB*a0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM$: $h_{ab,s} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM$: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table 1. Hue angles of the device colours (RGB) (x=deg., y=sat., z=val.)								Table 2. Hue angles of the elementary colours (RGB) (x=deg., y=sat., z=val.)								Table 3. Hue angles of the device colours (LAB*) (x=LabCh)							
<i>r_{ab,d}</i>	<i>h_{ab,s}</i>	<i>h_{ab,e}</i>	<i>rgb*</i> dd361Mi	<i>LAB*</i> ddx361Mi (x=LabCh)	<i>rgb*</i> ds361Mi	<i>LAB*</i> dsx361Mi (x=LabCh)	<i>rgb*</i> dd361Mi	<i>rgb*</i> de361Mi	<i>LAB*</i> dex361Mi (x=LabCh)	<i>rgb*</i> dd361Mi													
331	300	300	0.5 0.0 1.0	35.8 49.8 -27.2 56.7 331	0.013 0.0 1.0	32.1 24.2 -41.8 48.3 300	0.5 0.0 1.0	0.015 0.0 1.0	32.0 24.3 -41.7 48.4 300	0.5 0.0 1.0													
332	301	301	0.516 0.0 1.0	36.2 50.5 -26.6 57.0 332	0.026 0.0 1.0	32.0 25.0 -41.5 48.5 301	0.517 0.0 1.0	0.027 0.0 1.0	32.0 25.1 -41.5 48.5 301	0.517 0.0 1.0													
333	302	302	0.533 0.0 1.0	36.6 51.1 -26.0 57.4 333	0.039 0.0 1.0	31.9 25.8 -41.2 48.7 302	0.533 0.0 1.0	0.04 0.0 1.0	31.9 25.9 -41.2 48.7 302	0.533 0.0 1.0													
333	303	303	0.55 0.0 1.0	37.1 51.8 -25.4 57.7 333	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9 303	0.55 0.0 1.0	0.052 0.0 1.0	31.8 26.6 -40.9 48.9 303	0.55 0.0 1.0													
334	304	303	0.566 0.0 1.0	37.5 52.4 -24.7 58.0 334	0.065 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0 304	0.567 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	31.7 27.4 -40.6 49.0 303	0.567 0.0 1.0													
335	305	304	0.583 0.0 1.0	37.9 53.1 -24.1 58.3 335	0.078 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2 305	0.583 0.0 1.0	0.077 0.0 1.0	31.7 28.2 -40.2 49.2 304	0.583 0.0 1.0													
336	306	305	0.6 0.0 1.0	38.3 53.7 -23.4 58.6 336	0.091 0.0 1.0	31.6 29.0 -39.8 49.4 306	0.6 0.0 1.0	0.089 0.0 1.0	31.6 28.9 -39.9 49.4 305	0.6 0.0 1.0													
337	307	306	0.616 0.0 1.0	38.7 54.4 -22.8 59.0 337	0.104 0.0 1.0	31.5 29.8 -39.5 49.6 307	0.617 0.0 1.0	0.101 0.0 1.0	31.5 29.7 -39.5 49.5 306	0.617 0.0 1.0													
338	308	307	0.633 0.0 1.0	39.1 55.1 -22.2 59.4 338	0.117 0.0 1.0	31.4 30.6 -39.1 49.7 308	0.633 0.0 1.0	0.113 0.0 1.0	31.4 30.4 -39.2 49.7 307	0.633 0.0 1.0													
338	309	308	0.65 0.0 1.0	39.5 55.8 -21.7 59.9 338	0.129 0.0 1.0	31.4 31.4 -38.7 49.9 309	0.65 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	31.4 31.2 -38.8 49.8 308	0.65 0.0 1.0													
339	310	309	0.666 0.0 1.0	39.9 56.5 -21.2 60.4 339	0.142 0.0 1.0	31.3 32.2 -38.2 50.1 310	0.667 0.0 1.0	0.138 0.0 1.0	31.3 31.9 -38.4 50.0 309	0.667 0.0 1.0													
340	311	310	0.683 0.0 1.0	40.3 57.2 -20.7 60.9 340	0.154 0.0 1.0	31.3 32.9 -37.8 50.2 311	0.683 0.0 1.0	0.149 0.0 1.0	31.3 32.6 -38.0 50.2 310	0.683 0.0 1.0													
340	312	311	0.7 0.0 1.0	40.7 57.9 -20.2 61.3 340	0.167 0.0 1.0	31.2 33.7 -37.3 50.4 312	0.7 0.0 1.0	0.161 0.0 1.0	31.2 33.4 -37.6 50.3 311	0.7 0.0 1.0													
341	313	312	0.716 0.0 1.0	41.1 58.6 -19.7 61.8 341	0.179 0.0 1.0	31.2 34.5 -36.9 50.6 313	0.717 0.0 1.0	0.173 0.0 1.0	31.2 34.1 -37.1 50.5 312	0.717 0.0 1.0													
342	314	313	0.733 0.0 1.0	41.4 59.3 -19.2 62.3 342	0.192 0.0 1.0	31.1 35.2 -36.4 50.7 314	0.733 0.0 1.0	0.185 0.0 1.0	31.2 34.8 -36.7 50.6 313	0.733 0.0 1.0													
342	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 60.0 -18.6 62.8 342	0.204 0.0 1.0	31.1 36.0 -35.9 50.9 315	0.75 0.0 1.0	0.197 0.0 1.0	31.1 35.5 -36.2 50.8 314	0.75 0.0 1.0													
343	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 60.6 -18.1 63.3 343	0.217 0.0 1.0	31.0 36.7 -35.4 51.0 316	0.767 0.0 1.0	0.209 0.0 1.0	31.1 36.2 -35.7 50.9 315	0.767 0.0 1.0													
343	317	316	0.783 0.0 1.0	42.5 61.2 -17.6 63.7 343	0.229 0.0 1.0	31.0 37.5 -34.8 51.2 317	0.783 0.0 1.0	0.22 0.0 1.0	31.0 36.9 -35.2 51.1 316	0.783 0.0 1.0													
344	318	317	0.8 0.0 1.0	42.8 61.8 -17.1 64.2 344	0.242 0.0 1.0	31.0 38.2 -34.3 51.4 318	0.8 0.0 1.0	0.232 0.0 1.0	31.0														

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 16/33

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante lass

TUB materiale: code=rh4ta
zione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/R165/R165.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.barn.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RVCB_{CM}$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RVCB_{CM}$; $h = 24.2, 88.6, 157.8, 239.7, 299.0, 357.3$; Six hue angles of the gloss standard colours $RVCB_{CM}$; $h_{ab,gs} = 25.5, 97.3, 163.2, 217.0, 271.1, 329.6$.

Six hue angles of the device colours KFOCBM _d , $\lambda_{ab,d} = 34.2, 39.0, 152.0, 229.7, 239.0, 322.3$, six hue angles of the elementary colours KFOCBM _e , $\lambda_{ab,e} = 23.9, 32.3, 162.2, 217.0, 217.7, 320.0$														
$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds	rgb^* de	
359	345	342	1.0 0.0 0.75	46.3 66.8 -1.0	66.8 359	0.815 0.0 1.0	43.1 62.4 -16.6	64.6 345	1.0 0.0 0.75	0.753 0.0 1.0	41.9 60.1 -18.5	62.9 342	1.0 0.0 0.75	
360	346	343	1.0 0.0 0.733	46.2 66.6 0.0	66.6 360	0.844 0.0 1.0	43.7 63.5 -15.7	65.4 346	1.0 0.0 0.733	0.78 0.0 1.0	42.4 61.1 -17.7	63.7 343	1.0 0.0 0.733	
360	347	344	1.0 0.0 0.716	46.2 66.3 1.0	66.3 360	0.873 0.0 1.0	44.2 64.5 -14.8	66.2 347	1.0 0.0 0.717	0.807 0.0 1.0	43.0 62.1 -16.9	64.4 344	1.0 0.0 0.717	
361	348	345	1.0 0.0 0.7	46.2 65.9 2.1	66.0 361	0.897 0.0 1.0	44.8 65.6 -13.8	67.0 348	1.0 0.0 0.7	0.835 0.0 1.0	43.5 63.1 -16.0	65.2 345	1.0 0.0 0.7	
362	349	346	1.0 0.0 0.683	46.2 65.6 3.1	65.7 362	0.921 0.0 1.0	45.5 66.6 -12.8	67.8 349	1.0 0.0 0.683	0.862 0.0 1.0	44.0 64.1 -15.2	65.9 346	1.0 0.0 0.683	
363	350	347	1.0 0.0 0.666	46.1 65.3 4.2	65.4 363	0.945 0.0 1.0	46.1 67.6 -11.8	68.7 350	1.0 0.0 0.667	0.887 0.0 1.0	44.6 65.1 -14.3	66.7 347	1.0 0.0 0.667	
364	351	348	1.0 0.0 0.65	46.1 64.9 5.2	65.1 364	0.968 0.0 1.0	46.8 68.7 -10.8	69.5 351	1.0 0.0 0.65	0.909 0.0 1.0	45.2 66.1 -13.3	67.4 348	1.0 0.0 0.65	
365	352	349	1.0 0.0 0.633	46.1 64.5 6.2	64.8 365	0.992 0.0 1.0	47.4 69.7 -9.7	70.3 352	1.0 0.0 0.633	0.932 0.0 1.0	45.8 67.1 -12.4	68.2 349	1.0 0.0 0.633	
366	353	350	1.0 0.0 0.616	46.1 64.2 7.2	64.6 366	1.0 0.0 0.617	0.942 47.3 69.9	-8.5 70.4 353	1.0 0.0 0.617	0.954 0.0 1.0	46.4 68.1 -11.4	69.0 350	1.0 0.0 0.617	
367	354	351	1.0 0.0 0.6	46.1 63.8 8.3	64.3 367	1.0 0.0 0.6	0.87 46.9 69.7	-7.2 70.0 354	1.0 0.0 0.6	0.977 0.0 1.0	47.0 69.0 -10.4	69.8 351	1.0 0.0 0.6	
368	355	352	1.0 0.0 0.583	46.1 63.5 9.3	64.1 368	1.0 0.0 0.583	0.846 46.8 69.2	-6.0 69.4 355	1.0 0.0 0.583	0.999 0.0 1.0	47.6 70.0 -9.4	70.6 352	1.0 0.0 0.583	
369	356	353	1.0 0.0 0.566	46.0 63.1 10.3	63.9 369	1.0 0.0 0.567	0.823 46.7 68.6	-4.7 68.8 356	1.0 0.0 0.567	1.0 0.0 0.92	47.2 69.9 -8.2	70.3 353	1.0 0.0 0.567	
370	357	354	1.0 0.0 0.55	46.0 62.7 11.3	63.7 370	1.0 0.0 0.55	0.799 46.6 68.1	-3.5 68.2 357	1.0 0.0 0.55	1.0 0.0 0.865	46.9 69.6 -7.0	69.9 354	1.0 0.0 0.55	
371	358	355	1.0 0.0 0.533	46.0 62.3 12.3	63.5 371	1.0 0.0 0.533	0.776 46.5 67.5	-2.3 67.6 358	1.0 0.0 0.533	1.0 0.0 0.843	46.8 69.1 -5.8	69.3 355	1.0 0.0 0.533	
372	359	356	1.0 0.0 0.516	46.0 61.9 13.3	63.3 372	1.0 0.0 0.517	0.753 46.3 67.0	-1.1 67.0 359	1.0 0.0 0.517	1.0 0.0 0.821	46.7 68.6 -4.6	68.8 356	1.0 0.0 0.517	
373	360	352	1.0 0.0 0.5	46.0 61.4 14.2	63.1 373	1.0 0.0 0.5	0.734 46.3 66.6	0.0 66.6 360	1.0 0.0 0.5	0.993 0.0 1.0	47.5 69.7 -9.6	70.4 352	1.0 0.0 0.5	
374	361	353	1.0 0.0 0.483	46.0 61.3 15.3	63.1 374	1.0 0.0 0.483	0.716 46.3 66.3	1.2 66.3 361	1.0 0.0 0.483	1.0 0.0 0.927	47.3 69.9 -8.3	70.4 353	1.0 0.0	


TUB iscrizione: 20150701-R165/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0 (CMY0)

uscita: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, pagina 17/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
cerchio delle tinte a 48 passi; $rqb-LabCh^*$ tavole

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
uscita: trasferire a $cmy0_e$





11/11/2019

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
 uscita: trasferire a *cmy0e*

[illegible]



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 19/33



TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta



n/f	HfC*Fe	rgb_1e	icL_1e	hs_LFe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsMLe	rgb*Me	LabCh*Me	LabCh*Me
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/668	R25Y_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_100e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_100e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_100e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/792	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G25B_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G50B_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/840	G75B_100_100e	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/608	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/768	R00Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050e	0.75	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/560	Y00C_100_050e	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	G00B_100_050e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/400	G00B_100_050e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/400	G00B_100_050e	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
30/380	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
32/222	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
38/360	Y00C_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/536	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/636	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

RI650-7N, 19/33-F

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

delta E* = 12.2

4-0131831-F0





TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0 (CMY0)

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

[illegible]

RI650-7N 21/23-E

A-0132031-E0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 22/33									
n	H1C*Fe	rgb-Fe	ic1-Fe	hs1-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsM*Fe
162	ROY0.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
163	ROY0.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
164	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
165	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
166	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
167	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
168	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
169	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
170	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
171	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
172	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
173	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
174	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
175	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
176	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
177	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
178	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
179	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
180	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
181	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
182	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
183	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
184	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
185	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
186	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
187	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
188	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
189	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
190	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
191	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
192	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
193	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
194	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
195	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
196	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
197	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
198	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
199	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
200	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
201	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
202	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
203	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
204	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
205	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
206	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
207	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
208	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
209	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
210	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
211	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
212	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
213	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
214	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
215	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
216	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
217	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
218	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
219	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
220	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
221	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
222	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
223	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
224	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
225	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
226	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
227	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
228	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
229	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
230	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
231	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
232	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
233	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
234	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
235	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
236	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
237	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
238	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
239	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
240	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
241	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0
242	B50R.025.025*	0.25	0.0	0.0	0.0	0.068	30.0	14.7	7.0

RI650-7N, 22/33-F

4-0132131-F0

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

delta E* = 9.5



http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 23/33

	HC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	icl ^{Fe}	hs ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	hs ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}
243	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.045	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
244	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.125	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
245	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.245	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
246	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.365	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
247	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.485	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
248	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.605	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
249	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.725	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
250	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.845	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
251	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	0.965	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
252	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	1.085	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
253	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	1.205	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
254	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	1.325	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
255	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	1.445	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
256	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	1.565	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
257	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	1.685	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
258	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	1.805	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
259	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	1.925	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
260	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	2.045	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
261	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	2.165	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
262	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	2.285	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
263	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	2.405	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
264	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	2.525	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
265	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	2.645	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
266	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	2.765	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
267	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	2.885	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
268	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	3.005	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
269	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0	3.125	32.7	22.1	10.5	24.5	25.4	0.375	0.0
270	ROY03_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.0								

RI650-7N, 23/33-F

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $c/f=1$ colori e la differenza. ΔE^* ,

immiettire: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
uscita: trasferire a *cmy0e*

4-0132231-F0

4-0132231-

IV

Y

1

1

A

11

vedere dei file simil: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 24/33

n	H1C*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
325	R050_050_050b	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
326	R050_050_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
327	R050_050_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
328	R050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
329	R050_050_050f	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
330	R050_050_050g	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
331	R050_050_050h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
332	R050_050_050i	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
333	R050_050_050j	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
334	R050_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
335	R050_050_050l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
336	R050_050_050m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
337	R050_050_050n	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
338	R050_050_050o	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
339	R050_050_050p	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
340	R050_050_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
341	R050_050_050r	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
342	R050_050_050s	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
343	R050_050_050t	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
344	R050_050_050u	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
345	R050_050_050v	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
346	R050_050_050w	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
347	R050_050_050x	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
348	R050_050_050y	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
349	R050_050_050z	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
350	R050_050_050aa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
351	R050_050_050ab	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
352	R050_050_050ac	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
353	R050_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
354	R050_050_050ae	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
355	R050_050_050af	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
356	R050_050_050ag	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
357	R050_050_050ah	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
358	R050_050_050ai	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
359	R050_050_050aj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
360	R050_050_050ak	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
361	R050_050_050al	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
362	R050_050_050am	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
363	R050_050_050an	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
364	R050_050_050ao	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
365	R050_050_050ap	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
366	R050_050_050aq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
367	R050_050_050ar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
368	R050_050_050as	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
369	R050_050_050at	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
370	R050_050_050au	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
371	R050_050_050av	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
372	R050_050_050aw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
373	R050_050_050ax	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
374	R050_050_050ay	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
375	R050_050_050az	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
376	R050_050_050ba	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
377	R050_050_050bb	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
378	R050_050_050bc	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
379	R050_050_050bd	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
380	R050_050_050be	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
381	R050_050_050bf	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
382	R050_050_050bg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
383	R050_050_050bh	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
384	R050_050_050bi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
385	R050_050_050bj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
386	R050_050_050bk	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
387	R050_050_050bl	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
388	R050_050_050bm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
389	R050_050_050bn	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
390	R050_050_050bo	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
391	R050_050_050bp	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
392	R050_050_050bq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
393	R050_050_050br	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
394	R050_050_050bs	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
395	R050_050_050bt	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
396	R050_050_050bu	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
397	R050_050_050bv	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
398	R050_050_050bw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
399	R050_050_050bx	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
400	R050_050_050by	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
401	R050_050_050bz	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
402	R050_050_050ca	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
403	R050_050_050cb	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8
404	R050_050_050cc	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	30.3	36.7	18.5	31.7	37.8

immietree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
uscita: trasferire a $cmy0e$

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
colori e la differenza, ΔE^*

4-013231-F0

RI65-7N, 24/33-F

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0NA.TXT> /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 26/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
uscita: trasferire a $cmy0e$

n	H1C*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsaNe	rgbNe	LabCH*Ne	25.4
486	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
487	R35Y.075.075e	0.75	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
488	R10Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
489	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
490	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
491	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
492	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
493	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
494	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
495	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
496	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
497	R35Y.075.075e	0.75	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
498	R10Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
499	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
500	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
501	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
502	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
503	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
504	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
505	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
506	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
507	R35Y.075.075e	0.75	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
508	R10Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
509	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
510	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
511	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
512	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
513	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
514	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
515	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
516	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
517	R35Y.075.075e	0.75	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
518	R10Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
519	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
520	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
521	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
522	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
523	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
524	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
525	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
526	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
527	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
528	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
529	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
530	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
531	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
532	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
533	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
534	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
535	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
536	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
537	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
538	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
540	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
541	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
542	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
543	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
544	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
545	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
546	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
547	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
548	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
549	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
550	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
551	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
552	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
553	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
554	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
555	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
556	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
557	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
558	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
559	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
560	B10R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
561	R15Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
562	R00Y.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
563	B65R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
564	B57R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
565	B40R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4
566	B30R.075.075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.1	374	1.0	0.0	25.4

RI65-7N, 2633-F

4-0132531-F0

4-0132531-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$

immettree: *rgb/cmyk* → *rgb*_e
uscita: trasferire a *cmy*₀

[illegible]

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RI65/RI65L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 29/33

n	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
731	G50B_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
732	G50B_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
733	G50B_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
734	G50B_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
735	G50B_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
736	G50B_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
737	G50B_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
738	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
739	NW_087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
740	G50B_087.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
741	G50B_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
742	G50B_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
743	G50B_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
744	G50B_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
745	G50B_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
746	G50B_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
747	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
748	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
749	NW_075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
750	G50B_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
751	G50B_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
752	G50B_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
753	G50B_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
754	G50B_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
755	G50B_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
756	ROY_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
757	ROY_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
758	ROY_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
759	NW_062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
760	G50B_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
761	G50B_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
762	G50B_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
763	G50B_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
764	G50B_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
765	ROY_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
766	ROY_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
767	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
768	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
769	NW_050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
770	G50B_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
771	G50B_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
772	G50B_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
773	G50B_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
774	ROY_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
775	ROY_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
776	ROY_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
777	ROY_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
778	ROY_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
779	NW_037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
780	G50B_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
781	G50B_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
782	G50B_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
783	ROY_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
784	ROY_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
785	ROY_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
786	ROY_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
787	ROY_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
788	ROY_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
789	NW_025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
790	G50B_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
791	G50B_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
792	ROY_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
793	ROY_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
794	ROY_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
795	ROY_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
796	ROY_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
797	ROY_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
798	ROY_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
799	NW_012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
800	G50B_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
801	ROY_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
802	ROY_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
803	ROY_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
804	ROY_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
805	ROY_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
806	ROY_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
807	ROY_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
808	ROY_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875
809	NW_000%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	0.2	218.1	1.0	0.875

RI650-7N, 29/33-F

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE*

immietree: rgb/cmyk -> rgbe
uscita: trasferire a cmy0e

4-0132831-F0

4-0132831-F0

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
- la domanda per la misura di uscita della stampante las

TUB materiale: code=rha4ta
zione cmy0 (CMY0)

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$

21650-7N 30/33-F

A-0132931-E0

TUB iscrizione: 20150701-RI65/RI65L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmy0 (CMY0)

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65L0NA.TXT> /.PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 32/33

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, cf=1
colori e la differenza, ΔE^*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
uscita: trasferire a $cmy0_e$

n	HIC*Fe	rgb-Fe	icL-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
972	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	358.6	0.5	360	0.0	0.0
973	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	43.8	6.2	360	1.0	1.0
974	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	34.0	9.0	360	1.0	1.0
975	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	31.0	3.1	40.7	1.0	1.0
976	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	53.2	8.0	360	1.0	1.0
977	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	31.7	5.7	360	1.0	1.0
978	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	34.3	3.60	1.0	1.0	1.0
979	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.2	20.3	1.3	360	1.0
980	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	33.7	1.2	360	1.0	1.0
981	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	33.7	1.2	360	1.0	1.0
982	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	35.9	6.4	360	1.0	1.0
983	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	31.8	8.5	360	1.0	1.0
984	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	39.9	9.9	360	1.0	1.0
985	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	48.3	7.7	360	1.0	1.0
986	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	22.5	5.7	360	1.0	1.0
987	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	22.6	4.1	360	1.0	1.0
988	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.4	35.2	0.4	360	1.0
989	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	90.4	0.9	360	1.0	1.0
990	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.1	6.4	360	1.0	1.0
991	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	14.1	8.6	360	1.0	1.0
992	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	32.4	10.1	360	1.0	1.0
993	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	50.2	8.0	360	1.0	1.0
994	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	32.5	4.3	360	1.0	1.0
995	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	32.3	4.3	360	1.0	1.0
996	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	19.9	7.7	360	1.0	1.0
997	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.3	2.1	360	1.0	1.0
998	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	43.9	7.1	360	1.0	1.0
999	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	21.9	9.6	360	1.0	1.0
1000	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	32.3	9.5	10.8	1.0	1.0
1001	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	35.9	9.0	360	1.0	1.0
1002	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	52.0	5.2	360	1.0	1.0
1003	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	35.0	1.4	360	1.0	1.0
1004	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	30.8	1.4	360	1.0	1.0
1005	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	166.0	0.9	360	1.0	1.0
1006	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	15.8	1.6	360	1.0	1.0
1007	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	16.0	0.9	360	1.0	1.0
1008	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.8	1.6	360	1.0	1.0
1009	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	31.9	5.3	360	1.0	1.0
1010	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	31.9	5.3	360	1.0	1.0
1011	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	23.8	6.7	360	1.0	1.0
1012	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	39.0	8.0	360	1.0	1.0
1013	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	45.3	7.8	360	1.0	1.0
1014	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	42.2	5.9	360	1.0	1.0
1015	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	50.2	5.0	360	1.0	1.0
1016	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	72.8	2.4	360	1.0	1.0
1017	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	85.1	0.5	360	1.0	1.0
1018	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	103.9	1.1	360	1.0	1.0
1019	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	251.2	0.2	360	1.0	1.0
1020	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	315.8	1.7	360	1.0	1.0
1021	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	6.5	1.3	360	1.0	1.0
1022	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	31.5	3.4	360	1.0	1.0
1023	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	25.6	4.6	360	1.0	1.0
1024	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	14.7	6.6	360	1.0	1.0
1025	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	30.7	7.4	360	1.0	1.0
1026	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.7	7.3	360	1.0	1.0
1027	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1028	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1029	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1030	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1031	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1032	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1033	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1034	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1035	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1036	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1037	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1038	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1039	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1040	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1041	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1042	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1043	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1044	NW 000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1045	NW 012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1046	NW 025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1047	NW 037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1048	NW 050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1049	NW 062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1050	NW 075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1051	NW 087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	36.7	7.3	360	1.0	1.0
1052	NW 100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	36.7	7.3	360	1.0	1.0

RI650-7N, 32/33-F

4-0133131-F0

4-0133131-F0



TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI65/RI65.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

immettere: *rgb/cmyk* → *rgb*
uscita: trasferire a *cmy0*

grafico TUB-RI65; 1080 colori standard, $cf=1$
colori alla differenza ΔE^* ,

	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	icl ^{Fe}	ha _s ^{Fe}	rgb ^{*Fe}	LabCh ^{*Fe}	DE ^{*Fe}	haM ^e	rgb ^{*Me}	LabCh ^{*Me}	
1053	NW_086c	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1054	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013a	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033a	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073a	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093a	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	R00Y_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	G50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	59.0	28.1	65.4	-37.6	25.4
1075	G50R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.88	55.9	-37.6	-28.3	47.1	216.9	216.9
1076	Y00C_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.794	0.0	84.0	-3.1	78.1	78.1	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.5	90	37.3	1.4	-48.1	48.1	271.7
1078	G00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	270	19.9	65.3	162.2	159	65.3
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	330	-29.1	55.9	328.6	-29.1	328.6