


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI72/RI72.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RI720-7N_RGB 4-003030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI72; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20150701-RI72/RI72L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI72/RI72.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI72/RI72L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta





grafico TUB-RI72; 1080 colori standard, $cf=0,9$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, cmyk


immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 uscita: trasferire a $cmyk_d$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI72/RI72.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI72/RI72L0NA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



RI720-7N_RGB 4-013030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

grafico TUB-RI72; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI72/RI72.HTM>
 informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI72/RI72L0NA.TXT /.PS
 la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk6 (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta






grafico TUB-RI72; 1080 colori standard, $cf=0,9$
 grafico conformemente a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, cmyk

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 uscita: trasferire a $cmyk_e$

