


vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI74/RI74.LTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RI740-7N_RGB 4-103031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI74; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20150701-RI74/RI74L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI74/RI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI74/RI74L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI74; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmY0^*$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmY0^*_{dd}$



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI74/RI74.LTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RI740-7N_RGB 4-113031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI74; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872


immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20150701-RI74/RI74L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI74/RI74.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI74/RI74L0FP.PDF /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione $cmY0^*$ (CMY0)
TUB materiale: code=rh4ta



RI740-73 4-113131-L0

grafico TUB-RI74; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazzione a $cmY0^*_{de}$

4-113131-F0