


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI76/RI76L0FA.TXT /.PS; cominciare l'uscita
F: 3D-linearizzzzazione RI76/RI76L130FA.DAT nel file (F), pagina 1/2

vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI76/RI76.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI76/RI76L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



RI760-7N_RGB 4-103030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

grafico TUB-RI76; 1080 colori standard, $c_f=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
uscita: nessun cambiamento



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI76/RI76.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI76/RI76L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI76; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*


immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
uscita: 3D-linearizzazzione a cmyk*_{dd}



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI76/RI76.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI76/RI76L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser

TUB materiale: code=rha4ta



rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1
grafico TUB-RI76; 1080 colori standard, cf=0,9
grafico conformemente a DIN 33872

immettree: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
uscita: nessun cambiamento



RI7611P

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI76/RI76L0FA.TXT /.PS; 3D-linearizzazione
F: 3D-linearizzazione RI76/RI76L130FA.DAT nel file (F), pagina 2/2



vedere dei file simili: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI76/RI76.HTM>
informazioni tecniche: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB iscrizione: 20150701-RI76/RI76L0FA.TXT /.PS
la domanda per la misura di uscita della stampante laser, separazione cmyk* (CMYK)

TUB materiale: code=rh4ta







grafico TUB-RI76; 1080 colori standard, $cf=0,9$
grafico conformemente a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

immettree: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
uscita: 3D-linearizzazione a $cmyk^*_{de}$



4-113130-F0 C M Y O L V