


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI97/RI97L0NA.TXT /PS; cominciare l'uscita
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 1/2




RI970-3, Fig. D1W-: motivo floreale, 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); ; PS 4 colorimage



reticoli radiali W-R_ reticoli radiali W-G_ reticoli radiali W-B_ reticoli radiali W-N reticoli radiali W-Z

RI970-5, Fig. D2W-: reticoli radiali W-R_; W-G_; W-B_; W-N; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor



RI970-7, Fig. D3W-: 14 prova colori CIE i 2 + 16 grigio passi (sf); rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color







grafico RI97; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
prova cromatica grafico RGB




RI971-1, Fig. D4W-: 16 equidistante passi W-R_; W-G_; W-B_; W-N; rgb/cmy0 set(rgb/cmyk)color



RI971-3, Fig. D5W-: codice i Landolt anelli N; R_; G_; B_; Z; PS operator rgb->rgb_setrgbcolor



RI971-5, Fig. D6W-: anelli di Landolt W-R_; W-G_; PS operator rgb_setrgbcolor



RI971-7, Fig. D7W-: anelli di Landolt W-B_; W-N; PS operator rgb_setrgbcolor

immettere: rgb/cmyk -> w/rgb/cmyk_
uscita: nessun cambiamento

TUB iscrizione: 20130201-RI97/RI97L0NA.TXT /PS
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset

TUB materiale: code=rh4ta