








http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI98/RI98L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento

N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 2/2


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI98/RI98L0NP.PDF /.PS
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

RI980-3, Fig. A1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray


RI980-5, Fig. A2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgrayRI980-7, Fig. A3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: w* setgraygrafico RI98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N, 3D=0, de=0, cmykimmettree: rgb/cmyk -> rgb_d
uscita: trasferire a cmyk_d

codice: sfondo passo-anello passo

RI981-1, Fig. A4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray



RI981-3, Fig. A5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray



RI981-5, Fig. A6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray