






TUB iscrizione: 20150901-RI98/RI98L0NP.PDF /PS  
la domanda per la misura uscita nella stampa di offset, separazione cmyn6 (CMYK)

TUB materiale: code=rha4ta  
grafico RI98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
prova acromatica grafico N, 3D=0, de=1, cmyk




V L O Y M C


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI98/RI98L0NP.PDF /.PS; uscita di trasferimento  
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 2/2



vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI98/RI98.HTM  
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik




RI980-5, Fig. A2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0 + W_1$ ; PS operator:  $w^* \text{ setgray}$




RI980-7, Fig. A3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator:  $w^* \text{ setgray}$


grafico RI98; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
prova acromatica grafico N, 3D=0, de=1, cmyk



RI981-1, Fig. A4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator:  $w^* \text{ setgray}$



RI981-3, Fig. A5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator:  $w^* \text{ setgray}$



RI981-5, Fig. A6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator:  $w^* \text{ setgray}$

4-013130-F0 C M Y O L V

immettree:  $rgb/cmky \rightarrow rgbe$   
uscita: trasferire a  $cmye$