



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI99/RI99L0NA.TXT /.PS; cominciare l'uscita
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 1/2


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI99/RI99.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



RI990-3, Fig. A1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray




RI990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray




RI990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: w* setgray


grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N



RI991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray







RI991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray




RI991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray

immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento







RI990-3, Fig. A1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray




RI990-5, Fig. A2Wd: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray




RI990-7, Fig. A3Wd: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: w* setgray



RI991-1, Fig. A4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray




RI991-3, Fig. A5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray




RI991-5, Fig. A6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI99/RI99L0NA.TXT /.PS; cominciare l'uscita
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 1/2


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI99/RI99.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



RI990-3, Fig. A1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray




RI990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante L*grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray




RI990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante L*grigio passi; PS operator: w* setgray


grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N



RI991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray



RI991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray




RI991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray


immettree: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
uscita: nessun cambiamento

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI99/RI99L0NA.TXT /PS; uscita di trasferimento
N: nessun 3D-linearizzazione (OL) nel file (F) o PS-startup (S), pagina 2/2


vedere dei file simili: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RI99/RI99.HTM
informazioni tecniche: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



RI990-3, Fig. A1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w* setgray




RI990-5, Fig. A2We: Elemento B: 5 equidistante L^* grigio passi + N_0 + W_1 ; PS operator: w* setgray




RI990-7, Fig. A3We: Elemento C: 16 equidistante L^* grigio passi; PS operator: w* setgray


grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)
prova acromatica grafico N, 3D=0, de=1, sRGB



RI991-1, Fig. A4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w* setgray



RI991-3, Fig. A5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w* setgray



RI991-5, Fig. A6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w* setgray

immettree: rgb/cmyk -> rgb_e
uscita: trasferire a rgb_e