



RI990-3, Fig. A1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w\* setgray




RI990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: w\* setgray




RI990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator: w\* setgray

grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
prova acromatica grafico N


immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
uscita: nessun cambiamento







RI991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w\* setgray




RI991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI990-3, Fig. A1Wd: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w\* setgray




RI990-5, Fig. A2Wd: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: w\* setgray




RI990-7, Fig. A3Wd: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator: w\* setgray







RI991-1, Fig. A4Wd: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w\* setgray




RI991-3, Fig. A5Wd: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI991-5, Fig. A6Wd: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI990-3, Fig. A1W-: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w\* setgray




RI990-5, Fig. A2W-: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: w\* setgray




RI990-7, Fig. A3W-: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator: w\* setgray







RI991-1, Fig. A4W-: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w\* setgray




RI991-3, Fig. A5W-: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w\* setgray




RI991-5, Fig. A6W-: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w\* setgray



RI990-3, Fig. A1We: Elemento A: reticoli radiali N-W, W-N, N-Z i W-Z; PS operator: w\* setgray




RI990-5, Fig. A2We: Elemento B: 5 equidistante  $L^*$ grigio passi +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: w\* setgray




RI990-7, Fig. A3We: Elemento C: 16 equidistante  $L^*$ grigio passi; PS operator: w\* setgray

grafico RI99; ME16(ISO 9241-306), 3(ISO/IEC 15775)  
prova acromatica grafico N, 3D=0, de=1, sRGB


immettree:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$   
uscita: trasferire a  $rgb_e$



RI991-1, Fig. A4We: Elemento D: anelli di Landolt W-N; PS operator: w\* setgray



RI991-3, Fig. A5We: Elemento E: Linea raster a 45° (o 135°) gradi; PS operator: w\* setgray



RI991-5, Fig. A6We: Elemento F: Linea raster a 90° (o 180°) gradi; PS operator: w\* setgray