


Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):
 $HIC^*_$
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_ = G75B_$
trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:



0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$





se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta

5-103030-L0 RN040-7N
TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: $H^*_ = G75B_$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm\dot{y}k^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G75B_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 42 -6 -45 45 262



$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$: 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)
TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_d = G75B_d$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 42 -6 -45 45 262

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*



%Omfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)

5-103230-L0 RN040-72





TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: $H^*_d = G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmyk^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)




5-103330-L0 RN040-72

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, *cmyk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk*_{dd}*



5-103330-F0





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)



5-103430-L0 RN040-72

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

5=103430-F0




Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
 fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G75B_d$
 trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 42 -6 -45 45 262

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d



$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100d	47.7	67.7	14.0	69.1	11



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmykn6* (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.3 95.8 97.1
 LAB*_d = 88.3 -11.9 95.1
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 51.9 74.3 157.7
 LAB*_d = 51.9 -68.8 28.1
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 58.3 52.6 236.1
 LAB*_d = 58.3 -29.2 -43.7
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 47.3 76.0 32.8
 LAB*_d = 47.3 63.8 41.2
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 48.2 73.3 353.3
 LAB*_d = 48.2 72.8 -8.5
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.3 52.8 296.4
 LAB*_d = 25.3 23.5 -47.3
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 82.9 87.9 92.3
 LAB*_e = 82.9 -3.5 87.8
 rgb*_{de} = 1.0 0.841 0.0

G_e
 LCH*_e = 52.4 70.5 162.2
 LAB*_e = 52.4 -67.1 21.5
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.093

C_e
 LCH*_e = 56.6 49.8 216.9
 LAB*_e = 56.6 -39.7 -29.9
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.735



R_e
 LCH*_e = 47.6 71.9 25.4
 LAB*_e = 47.6 64.9 30.9
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.209


M_e
 LCH*_e = 34.8 57.7 328.6
 LAB*_e = 34.8 49.2 -30.0
 rgb*_{de} = 0.407 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 37.9 45.4 271.7
 LAB*_e = 37.9 1.3 -45.4
 rgb*_{de} = 0.0 0.374 1.0

Y_s
 LCH*_s = 80.6 84.9 90.0
 LAB*_s = 80.6 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.784 0.0

G_s
 LCH*_s = 55.1 70.1 150.0
 LAB*_s = 55.1 -60.7 35.0
 rgb*_{ds} = 0.074 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 56.1 50.0 210.0
 LAB*_s = 56.1 -43.3 -25.0
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.665



R_s
 LCH*_s = 47.4 74.2 30.0
 LAB*_s = 47.4 64.3 37.1
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 35.6 58.3 330.0
 LAB*_s = 35.6 50.5 -29.1
 rgb*_{ds} = 0.431 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 38.8 45.4 270.0
 LAB*_s = 38.8 0.0 -45.4
 rgb*_{ds} = 0.0 0.397 1.0

(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til faktorsimulering M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																									
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	
115.3	120.0	127.5	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.0	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	1.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250	
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0	29.1	31.3	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0	31.6	36.3	-39.1	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0	37.9	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0	40.8	58.5	-22.1	62.																		

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	32.8	97.2	157.8	236.2	296.4	353.3	rgb* dex361M	LAB* dex361M	25.5	92.3	162.2	217.0	271.7	328.6	
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66	
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	1.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	1.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	1.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	1.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	1.0	0.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	1.0	0.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	1.0	0.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	1.0	0.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	1.0	0.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	1.0	0.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	1.0	0.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	1.0	0.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	1.0	0.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	1.0	0.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	1.0	0.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	1.0	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	1.0	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	1.0	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	1.0	0.0	0.126	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	R_c	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}					
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.018	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.066	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.116	47.4	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	47.4	62.8	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	47.4	62.0	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.166	47.4	61.2	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	47.4	60.4	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	47.4	59.6	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.216	47.4	58.8	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	47.4	58.0	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	47.4	57.2	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.266	47.4	56.4	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	47.4	55.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	47.4	54.8	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.316	47.4	54.0	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.333	47.4	53.2	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	47.4	52.4	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.366	47.4	51.6	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	47.4	50.8	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	47.4	50.0	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.416	47.4	49.2	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	47.4	48.4	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	47.4	47.6	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.466	47.4	46.8	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	47.4	46.0	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	47.4	45.2	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.516	47.4	44.4	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	47.4	43.6	60.3	68.9	61	1.0	0.533	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	47.4	42.8	61.2	69.1	62	1.0	0.55	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.566	47.4	42.0	62.0	69.4	63	1.0	0.567	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	47.4	41.2	62.9	69.7	64	1.0	0.583	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	47.4	40.4	63.7	69.9	65	1.0	0.6	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.616	47.4	39.6	64.5	70.2	66	1.0	0.617	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	47.4	38.8	65.2	70.4	67	1.0	0.633	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	47.4	38.0	66.0	70.7	68	1.0	0.65	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.666	47.4	37.2	66.7	71.0	70	1.0	0.667	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	47.4	36.4	67.4	71.2	71	1.0	0.683	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	47.4	35.6	68.3	71.7	72	1.0	0.7	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.716	47.4	34.8	69.3	72.3	73	1.0	0.717	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	47.4	34.0	70.3	73.0	74	1.0	0.733	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	47.4	33.2	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0

5-103930-L0 RN040-72 LAB*ta0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
 48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
 output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy6* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RY⁶CBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY⁶CBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * ddx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)														
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0			
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0			
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0			
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0			
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0			
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0			
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0			
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0			
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0			
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0			
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0			
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0			
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0			
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0			
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0			
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0	0.0
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0			
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0			
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0			
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0			
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	90.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0			
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	92.0	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	91.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0			
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	87.1	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0			
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	82.3	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0			
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	77.4	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0			
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	73.5	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0			
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	70.6	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0			
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	67.6	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0			
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	64.7	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0			
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	62	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0			
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	59.9	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0			
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	57.8	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0			
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	55.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0			
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	53.7	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0			
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	51.7	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0			
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	49.6	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0			
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	47.5	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0			
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	45.5	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0			
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	43.4	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0			
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	41.3	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0			
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.0	0.0	39.3	-36.1	59.2	69.4	121	0.583	1.0	0.0			
111	116	122	0.566	1.0	0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	0.489	1.0	0.0	72.5	-31.8	65.4	72.8	116	0.567	1.0	0.0	37.3	-37.0	58.0	68.8	122	0.567	1.0	0.0			
112	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	0.471	1.0	0.0	71.9	-32.7	64.3	72.2	117	0.55	1.0	0.0	36.2	-38.1	57.1	68.7	123	0.55	1.0	0.0			
113	118	124	0.533	1.0	0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	0.454	1.0	0.0	71.4	-33.5	63.2	71.5	118	0.533	1.0	0.0	35	-39.2	56.2	68.6	124	0.533	1.0	0.0			
114	119	126</																														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb [*] _{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{ds361Mi}	LAB [*] _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{de361Mi}	rgb [*] _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb [*] _{dd361Mi}	LAB [*] _{dd361Mi}	rgb [*] _{dd}	rgb [*] _{ds}	rgb [*] _{de}																											
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C _d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C _e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0	0.0	0.983	1.0			
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0	0.0	0.967	1.0			
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0	0.0	0.95	1.0			
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0	0.0	0.933	1.0			
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0	0.0	0.917	1.0			
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0	0.0	0.9	1.0			
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0	0.0	0.883	1.0			
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0	0.0	0.867	1.0			
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0	0.0	0.85	1.0			
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0	0.0	0.833	1.0			
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0	0.0	0.817	1.0			
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0	0.0	0.8	1.0			
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0	0.0	0.783	1.0			
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0	0.0	0.767	1.0			
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0	0.0	0.75	1.0			
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0	0.0	0.733	1.0			
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0	0.0	0.717	1.0			
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0	0.0	0.7	1.0			
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0	0.0	0.683	1.0			
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0	0.0	0.667	1.0			
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0	0.0	0.65	1.0			
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0	0.0	0.633	1.0		
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0	0.0	0.617	1.0		
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0	0.0	0.6	1.0		
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0	0.0	0.583	1.0		
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0	0.0	0.567	1.0		
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0	0.0	0.55	1.0		
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0	0.0	0.533	1.0		
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0	0.0	0.517	1.0		
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0		
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0	0.0	0.483	1.0		
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0	0.0	0.467	1.0		
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0	0.0	0.45	1.0		
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0	0.0	0.433	1.0		
268	245	248	0.0	0.416	1.0																																				

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ⁶ * dd361M	LAB ⁶ * dxx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * ds361Mi	LAB ⁶ * dsx361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)	rgb ⁶ * dd361Mi	LAB ⁶ * dex361Mi (x=LabCh)
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385 1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371 1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359 1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346 1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334 1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321 1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309 1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296 1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283 1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271 1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258 1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245 1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231 1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216 1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202 1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188 1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173 1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159 1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145 1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13 1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112 1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091 1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07 1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05 1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029 1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295
330	296	296	0.433	0.0 1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.008 1.0	25.6	23.1	-47.3	52.7	296
331	297	297	0.45	0.0 1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.007	0.0 1.0	25.6	24.0	-47.0	52.9	297
332	298	298	0.466	0.0 1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.019	0.0 1.0	25.9	24.8	-46.6	52.9	298
332	299	299	0.483	0.0 1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.031	0.0 1.0	26.3	25.7	-46.2	52.9	299
333	300	300	0.5	0.0 1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0 1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300

5-1031430-L0 RN040-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy⁶*; D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN04; farbetoneplan: H*_d=G75B_d
 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
 output: 3D-linearisering til cmyk*_{dd}

TUB registrering: 20150701-RN04/RN04L0FA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy⁶* (CMYK)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)																						
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0												

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FA.DAT i fil (F), side 21/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmynk*sep_Fid	cmynk*Fid	delta	LabCh*Yid	rgb*Yid	hsa_Yid	cmynk*Yid	cmynk*Fid	delta
81	BO0Y_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.4 7.9	0.484	0.476	0.874	41.2	0.0	389	0.0	0.0	760
82	B00R_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
83	B25K_025_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
84	B15K_037_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
85	B11K_050_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
86	B09K_062_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
87	B07K_075_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
88	B06K_087_087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
89	B05K_100_100ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
90	Y00C_012_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
91	NW_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
92	B00R_025_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
93	B00R_037_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
94	B00R_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
95	B00R_062_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
96	B00R_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
97	B00R_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
98	B00R_100_087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
99	Y00C_025_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
100	G00B_025_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
101	G00B_037_012ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
102	G75B_037_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
103	G48B_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
104	G88B_062_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
105	G00B_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
106	G00B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
107	G98B_100_087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
108	Y88C_037_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
109	G00B_037_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
110	G25B_037_025ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
111	G00B_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
112	G65B_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
113	G75B_050_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
114	G84B_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
115	G84B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
116	Y76C_087_087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
117	Y60C_050_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
118	G00B_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
119	G15B_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
120	G34B_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
121	G48B_050_037ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
122	G61B_062_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
123	G09B_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
124	G75B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
125	G79B_100_087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
126	Y81G_062_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
127	G00B_062_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
128	G11B_062_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
129	G25B_062_037s	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
130	G38B_062_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
131	G50B_062_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
132	G59B_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
133	G65B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
134	G70B_100_087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
135	Y85G_075_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
136	G00B_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
137	G00B_087_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
138	G00B_075_050ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
139	G00B_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
140	G40B_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
141	G50B_075_062ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
142	G57B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
143	Y86C_100_087ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
144	Y86C_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
145	G07B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
146	G15B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
147	G25B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	0.125 0.0	21.5 9.1	0.484	0.874	0.874	41.2	0.0	390	0.0	0.0	760
148	G25B_087_075ad	0.125 0.0	0.125 0.0</												

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering>
F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FA.DAT i fil (F), side 25/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym*sep_Fid	cmym*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	delta
405	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	36.2	0.0	0.901	0.873	0.418	0.473	63.8
406	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.125 0.0	0.625 0.0	0.114 0.0	36.3	39.9	0.0	0.9	0.0	0.183	72.4
407	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.25 0.0	0.625 0.0	0.239 0.0	36.6	40.5	0.0	0.898	0.0	0.183	64.8
408	R00Y_062_062ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.385 0.0	36.6	41.4	0.0	0.895	0.0	0.183	64.8
409	B59K_062_062ad	0.625 0.0	0.375 0.0	0.625 0.0	0.51 0.0	36.7	44.4	0.0	0.894	0.0	0.183	64.8
410	B59K_062_062ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.51 0.0	36.7	44.4	0.0	0.894	0.0	0.183	64.8
411	B42K_075_057ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.38 0.0	36.8	45.8	0.0	0.894	0.0	0.183	64.8
412	B42K_075_057ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.38 0.0	36.8	45.8	0.0	0.894	0.0	0.183	64.8
413	B31R_100_100ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.41 0.0	36.9	46.9	0.0	0.894	0.0	0.183	64.8
414	B31R_100_100ad	0.625 0.0	0.625 0.0	0.625 0.0	0.41 0.0	36.9	46.9	0.0	0.894	0.0	0.183	64.8
415	R00Y_062_050ad	0.625 0.125	0.125 0.0	0.625 0.125	0.125 0.0	37.0	48.2	0.0	0.764	0.0	0.233	71.5
416	R00Y_062_050ad	0.625 0.125	0.25 0.0	0.625 0.125	0.25 0.0	37.1	48.2	0.0	0.764	0.0	0.233	71.5
417	R00Y_062_050ad	0.625 0.125	0.375 0.0	0.625 0.125	0.375 0.0	37.2	48.2	0.0	0.764	0.0	0.233	71.5
418	B61R_062_050ad	0.625 0.125	0.375 0.0	0.625 0.125	0.375 0.0	37.3	48.2	0.0	0.764	0.0	0.233	71.5
419	R00Y_062_050ad	0.625 0.125	0.625 0.0	0.625 0.125	0.625 0.0	37.4	48.2	0.0	0.764	0.0	0.233	71.5
420	B40R_075_062ad	0.625 0.125	0.625 0.0	0.625 0.125	0.625 0.0	37.5	48.2	0.0	0.764	0.0	0.233	71.5
421	B40R_075_062ad	0.625 0.125	0.625 0.0	0.625 0.125	0.625 0.0	37.5	48.2	0.0	0.764	0.0	0.233	71.5
422	B39K_100_087ad	0.625 0.125	0.1 0.0	0.625 0.125	0.1 0.0	37.6	48.2	0.0	0.764	0.0	0.233	71.5
423	R38Y_062_062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	37.7	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
424	R38Y_062_062ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	37.7	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
425	R00Y_062_037ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	37.8	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
426	R18Y_062_037ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	37.9	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
427	B60R_062_037ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	38.0	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
428	B60R_062_037ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	38.0	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
429	B38K_075_050ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	38.1	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
430	B38K_075_050ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	38.1	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
431	B38K_100_075ad	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	38.2	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
432	B61Y_062_062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	0.375 0.0	38.3	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
433	B61Y_062_062ad	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	0.625 0.375 0.0	0.375 0.0	38.3	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
434	R00Y_062_050ad	0.625 0.375 0.125	0.125 0.0	0.625 0.375 0.125	0.125 0.0	38.4	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
435	R00Y_062_050ad	0.625 0.375 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.375 0.25 0.0	0.25 0.0	38.5	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
436	R00Y_062_050ad	0.625 0.375 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.375 0.375 0.0	0.375 0.0	38.6	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
437	B59K_062_025ad	0.625 0.375 0.5 0.0	0.625 0.375 0.5 0.0	0.625 0.375 0.5 0.0	0.5 0.0	38.7	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
438	B59K_062_025ad	0.625 0.375 0.5 0.0	0.625 0.375 0.5 0.0	0.625 0.375 0.5 0.0	0.5 0.0	38.7	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
439	B25K_075_037ad	0.625 0.375 0.75 0.0	0.625 0.375 0.75 0.0	0.625 0.375 0.75 0.0	0.75 0.0	38.8	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
440	B25K_075_037ad	0.625 0.375 0.75 0.0	0.625 0.375 0.75 0.0	0.625 0.375 0.75 0.0	0.75 0.0	38.8	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
441	R19K_100_062ad	0.625 0.375 1.0 0.0	0.625 0.375 1.0 0.0	0.625 0.375 1.0 0.0	1.0 0.0	38.9	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
442	R19K_100_062ad	0.625 0.375 1.0 0.0	0.625 0.375 1.0 0.0	0.625 0.375 1.0 0.0	1.0 0.0	38.9	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
443	R65Y_062_050ad	0.625 0.5 0.125 0.0	0.625 0.5 0.125 0.0	0.625 0.5 0.125 0.0	0.125 0.0	39.0	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
444	R65Y_062_050ad	0.625 0.5 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.5 0.25 0.0	0.25 0.0	39.1	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
445	R00Y_062_025ad	0.625 0.5 0.375 0.0	0.625 0.5 0.375 0.0	0.625 0.5 0.375 0.0	0.375 0.0	39.2	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
446	R00Y_062_025ad	0.625 0.5 0.375 0.0	0.625 0.5 0.375 0.0	0.625 0.5 0.375 0.0	0.375 0.0	39.2	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
447	B25K_075_025ad	0.625 0.5 0.75 0.0	0.625 0.5 0.75 0.0	0.625 0.5 0.75 0.0	0.75 0.0	39.3	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
448	B25K_075_025ad	0.625 0.5 0.75 0.0	0.625 0.5 0.75 0.0	0.625 0.5 0.75 0.0	0.75 0.0	39.3	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
449	B18R_100_050ad	0.625 0.5 1.0 0.0	0.625 0.5 1.0 0.0	0.625 0.5 1.0 0.0	1.0 0.0	39.4	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
450	B18R_100_050ad	0.625 0.5 1.0 0.0	0.625 0.5 1.0 0.0	0.625 0.5 1.0 0.0	1.0 0.0	39.4	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
451	Y06G_062_050ad	0.625 0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.125 0.0	0.125 0.0	39.5	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
452	Y06G_062_050ad	0.625 0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.625 0.25 0.0	0.25 0.0	39.6	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
453	Y06G_062_050ad	0.625 0.625 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.625 0.375 0.0	0.375 0.0	39.7	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
454	Y06G_062_050ad	0.625 0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.5 0.0	0.5 0.0	39.8	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
455	Y06G_062_050ad	0.625 0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.625 0.0	0.625 0.0	39.9	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
456	B00R_075_012ad	0.625 0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.75 0.0	0.75 0.0	40.0	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
457	B00R_075_012ad	0.625 0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.75 0.0	0.75 0.0	40.0	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
458	B00R_100_037ad	0.625 0.625 1.0 0.0	0.625 0.625 1.0 0.0	0.625 0.625 1.0 0.0	1.0 0.0	40.1	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
459	B00R_100_037ad	0.625 0.625 1.0 0.0	0.625 0.625 1.0 0.0	0.625 0.625 1.0 0.0	1.0 0.0	40.1	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
460	Y18G_075_050ad	0.625 0.75 0.125 0.0	0.625 0.75 0.125 0.0	0.625 0.75 0.125 0.0	0.125 0.0	40.2	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
461	Y18G_075_050ad	0.625 0.75 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.75 0.25 0.0	0.25 0.0	40.3	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
462	Y18G_075_050ad	0.625 0.75 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.75 0.375 0.0	0.375 0.0	40.4	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
463	Y18G_075_050ad	0.625 0.75 0.5 0.0	0.625 0.75 0.5 0.0	0.625 0.75 0.5 0.0	0.5 0.0	40.5	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
464	G00B_075_012ad	0.625 0.75 0.625 0.0	0.625 0.75 0.625 0.0	0.625 0.75 0.625 0.0	0.625 0.0	40.6	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
465	G00B_075_012ad	0.625 0.75 0.625 0.0	0.625 0.75 0.625 0.0	0.625 0.75 0.625 0.0	0.625 0.0	40.6	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
466	G50B_087_025ad	0.625 0.75 1.0 0.0	0.625 0.75 1.0 0.0	0.625 0.75 1.0 0.0	1.0 0.0	40.7	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
467	G50B_087_025ad	0.625 0.75 1.0 0.0	0.625 0.75 1.0 0.0	0.625 0.75 1.0 0.0	1.0 0.0	40.7	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
468	Y36G_087_050ad	0.625 0.875 0.125 0.0	0.625 0.875 0.125 0.0	0.625 0.875 0.125 0.0	0.125 0.0	40.8	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
469	Y36G_087_050ad	0.625 0.875 0.25 0.0	0.25 0.0	0.625 0.875 0.25 0.0	0.25 0.0	40.9	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
470	Y36G_087_050ad	0.625 0.875 0.375 0.0	0.375 0.0	0.625 0.875 0.375 0.0	0.375 0.0	41.0	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
471	Y36G_087_050ad	0.625 0.875 0.5 0.0	0.625 0.875 0.5 0.0	0.625 0.875 0.5 0.0	0.5 0.0	41.1	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
472	G00B_087_037ad	0.625 0.875 0.625 0.0	0.625 0.875 0.625 0.0	0.625 0.875 0.625 0.0	0.625 0.0	41.2	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
473	G00B_087_037ad	0.625 0.875 0.625 0.0	0.625 0.875 0.625 0.0	0.625 0.875 0.625 0.0	0.625 0.0	41.2	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
474	G50B_087_025ad	0.625 0.875 0.75 0.0	0.625 0.875 0.75 0.0	0.625 0.875 0.75 0.0	0.75 0.0	41.3	48.2	0.0	0.636	0.0	0.233	69.0
475	G50B_087_025ad	0.625 0.875 0.75 0.0	0.625 0.875 0.75 0.0	0.6								

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FA.DAT i fil (F), side 26/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyn*sep_Fid	cmyn*Fid	LabCh*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid					
486	ROY0_075_0750ad	0.75	0.75	0.375	390	0.0	0.924	0.912	0.285	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
487	R35Y_075_0750ad	0.75	0.75	0.375	381	0.0	0.924	0.771	0.286	382	1.0	0.0	47.5	64.6	33.9	72.9	27.6
488	R18Y_075_0750ad	0.75	0.75	0.375	371	0.0	0.923	0.636	0.289	370	1.0	0.0	47.7	65.7	25.1	70.4	20.9
489	ROY0_075_0750ad	0.75	0.75	0.375	360	0.0	0.923	0.483	0.291	361	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
490	B6SK_075_0750ad	0.75	0.5	0.75	349	0.0	0.928	0.327	0.294	348	1.0	0.0	48.1	69.7	4.0	69.8	3.2
491	B57K_075_0750ad	0.75	0.5	0.75	339	0.0	0.928	0.189	0.294	337	1.0	0.0	48.2	71.4	-3.3	71.5	35.7
492	B48K_075_0750ad	0.75	0.5	0.75	329	0.0	0.929	0.074	0.294	328	1.0	0.0	48.5	72.8	-8.5	73.3	35.3
493	B39K_075_0750ad	0.75	0.5	0.75	319	0.0	0.929	0.000	0.295	318	1.0	0.0	48.7	74.2	-12.1	75.0	35.0
494	B30K_100_1000ad	0.75	1.0	1.0	316	0.0	0.999	0.0	0.234	317	1.0	0.0	47.6	68.0	-14.5	68.0	34.7
495	R15Y_075_0750ad	0.75	1.0	0.5	316	0.0	0.81	0.936	0.285	317	1.0	0.15	48.1	52.8	48.1	71.5	42.3
496	R06Y_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	307	0.0	0.793	0.701	0.257	308	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
497	R31Y_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	297	0.0	0.793	0.598	0.26	298	1.0	0.0	47.3	64.8	32.2	72.4	26.4
498	R11Y_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	287	0.0	0.797	0.483	0.266	288	1.0	0.0	47.3	66.3	21.3	69.6	17.8
499	B69K_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	277	0.0	0.797	0.331	0.268	278	1.0	0.0	47.3	68.3	7.5	69.2	6.2
500	B59K_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	267	0.0	0.8	0.194	0.271	268	1.0	0.0	48.2	71.1	-2.1	71.1	35.3
501	B50K_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	257	0.0	0.802	0.084	0.277	258	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	35.3
502	B42K_087_0750ad	0.75	0.75	0.5	321	0.0	0.851	0.0	0.189	322	1.0	0.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	34.9
503	B36K_100_0870ad	0.75	1.0	0.875	314	0.0	0.766	0.0	0.189	315	1.0	0.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	34.9
504	R18Y_075_0620ad	0.75	0.75	0.375	49	0.0	0.667	0.941	0.29	50	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
505	R18Y_075_0620ad	0.75	0.75	0.375	41	0.0	0.683	0.753	0.27	42	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
506	R26Y_075_0590ad	0.75	0.75	0.5	390	0.0	0.672	0.561	0.252	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
507	R26Y_075_0590ad	0.75	0.75	0.5	376	0.0	0.672	0.465	0.256	377	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
508	ROY0_075_0590ad	0.75	0.75	0.5	360	0.0	0.671	0.33	0.264	361	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
509	B01K_075_0590ad	0.75	0.5	0.75	344	0.0	0.676	0.183	0.267	342	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
510	B01K_075_0590ad	0.75	0.5	0.75	330	0.0	0.678	0.084	0.274	330	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	35.3
511	B34K_100_0750ad	0.75	1.0	0.875	319	0.0	0.816	0.0	0.196	320	1.0	0.0	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
512	B34K_100_0750ad	0.75	1.0	0.875	311	0.0	0.762	0.0	0.208	311	1.0	0.083	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
513	R38Y_075_0750ad	0.75	0.75	0.375	310	0.0	0.714	0.94	0.293	311	1.0	0.5	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
514	R38Y_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	307	0.0	0.532	0.79	0.279	308	1.0	0.383	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
515	R23Y_075_0590ad	0.75	0.75	0.5	380	0.0	0.556	0.613	0.263	381	1.0	0.233	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
516	R18Y_075_0590ad	0.75	0.75	0.375	44	0.0	0.546	0.436	0.265	45	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
517	R18Y_075_0590ad	0.75	0.75	0.375	36	0.0	0.546	0.331	0.259	37	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
518	B69K_075_0370ad	0.75	0.75	0.375	58.2	26.1	0.546	0.184	0.269	59	1.0	0.0	48.1	69.7	4.0	69.8	3.2
519	B59K_075_0370ad	0.75	0.75	0.375	58.2	26.1	0.546	0.078	0.273	59	1.0	0.0	48.1	69.7	4.0	69.8	3.2
520	B38K_087_0590ad	0.75	0.75	0.625	316	0.0	0.546	0.0	0.199	317	1.0	0.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	34.7
521	R68Y_075_0590ad	0.75	1.0	1.0	625	0.687	0.307	0.0	0.0	626	1.0	0.683	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
522	R68Y_075_0590ad	0.75	1.0	1.0	625	0.687	0.307	0.0	0.0	626	1.0	0.683	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
523	R68Y_075_0590ad	0.75	1.0	1.0	625	0.687	0.307	0.0	0.0	626	1.0	0.683	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
524	R30Y_075_0590ad	0.75	0.5	0.75	344	0.0	0.345	0.94	0.291	345	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
525	R30Y_075_0590ad	0.75	0.5	0.75	344	0.0	0.345	0.822	0.283	345	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
526	R31Y_075_0590ad	0.75	0.5	0.75	338	0.0	0.389	0.66	0.274	339	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
527	ROY0_075_0590ad	0.75	0.5	0.75	328	0.0	0.417	0.496	0.265	329	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
528	B50K_075_0250ad	0.75	0.5	0.625	360	0.0	0.406	0.26	0.26	361	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
529	B34K_087_0370ad	0.75	0.75	0.625	330	0.0	0.406	0.183	0.272	331	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
530	B25K_100_0590ad	0.75	1.0	0.875	311	0.0	0.406	0.028	0.28	312	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
531	R88Y_075_0590ad	0.75	1.0	1.0	625	0.875	0.47	0.0	0.0	626	1.0	0.883	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
532	R88Y_075_0590ad	0.75	1.0	1.0	625	0.875	0.47	0.0	0.0	626	1.0	0.883	44.6	62.5	-18.3	65.1	34.8
533	R76Y_075_0590ad	0.75	0.75	0.625	347	0.0	0.193	0.941	0.29	348	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
534	R68Y_075_0590ad	0.75	0.75	0.625	347	0.0	0.193	0.838	0.282	348	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
535	R68Y_075_0590ad	0.75	0.75	0.625	347	0.0	0.223	0.695	0.277	348	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
536	ROY0_075_0250ad	0.75	0.75	0.625	300	0.0	0.244	0.546	0.275	301	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
537	B50K_075_0120ad	0.75	0.75	0.625	300	0.0	0.244	0.368	0.28	301	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
538	B23K_087_0250ad	0.75	0.75	0.625	300	0.0	0.229	0.03	0.298	301	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
539	B13K_100_0370ad	0.75	1.0	0.875	319	0.0	0.395	0.0	0.187	320	1.0	0.0	47.2	67.2	67.6	71.4	71.4
540	Y06G_075_0750ad	0.75	0.75	0.375	90	0.0	0.057	0.94	0.292	91	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
541	Y06G_075_0620ad	0.75	0.75	0.625	90	0.0	0.077	0.849	0.282	91	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
542	Y06G_075_0590ad	0.75	0.75	0.625	90	0.0	0.089	0.714	0.276	91	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
543	Y06G_075_0590ad	0.75	0.75	0.625	90	0.0	0.082	0.619	0.275	91	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
544	Y06G_075_0590ad	0.75	0.75	0.625	90	0.0	0.081	0.523	0.293	91	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
545	Y06G_075_0120ad	0.75	0.75	0.625	360	0.0	0.001	0.0	0.0	360	1.0	0.0	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0
546	Y06G_075_0120ad	0.75	0.75	0.625	360	0.0	0.001	0.0	0.0	360	1.0	0.0	95.3	0.0	0.0	0.0	0.0
547	B08K_087_0120ad	0.75	0.75	0.625	270	0.0	0.188	0.0	0.188	270	1.0	0.0	85.2	23.5	-47.3	52.8	296.4
548	B08K_100_0870ad	0.75	1.0	0.875	270	0.0	0.188	0.0	0.188	270	1.0	0.0	85.2	23.5	-47.3	52.8	296.4
549	Y13G_087_0590ad	0.75	0.75	1.0	77.9	5.8	0.013	0.966	0.183	78	1.0	0.0	85.2	23.5	-47.3	52.8	296.4
550	Y13G_087_0590ad	0.75	0.75	1.0	77.9	5.8	0.013	0.865	0.19	79	1.0	0.0	85.2	23.5	-47.3	52.8	296.4
551	Y18G_087_0620ad	0.75	0.75	0.5	99	0.0	0.065	0.736	0.196	100	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101.7
552	Y23G_087_0590ad	0.75	0.75	0.625	104	0.0	0.065	0.605	0.2	105	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101.7
553	Y31G_087_0590ad	0.75	0.75	0.625	104	0.0	0.065	0.479	0.203	105	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101.7
554	Y50G_087_0250ad	0.75	0.75	0.625	360	0.0	0.032	0.174	0.225	361	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106.9
555	G00B_087_0120ad	0.75	0.75	0.625	120	0.0	0.032	0.149	0.225	121	1.						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FA.DAT i fil (F), side 28/33

n	HC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyk*sep*Fid	cmyp*sep*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta
648	ROY1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	0.0	1.0	0.0	0.0
649	R3Y1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	47.4	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0
650	R2Y1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.7	47.6	73.6	0.0	1.0	0.0	0.0
651	R1Y1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	476.6	47.7	64.4	0.0	1.0	0.0	0.0
652	B6R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	661.1	47.7	28.9	0.0	1.0	0.0	0.0
653	B5R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	47.7	24.5	0.0	1.0	0.0	0.0
654	B4R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	714.0	47.7	18.6	0.0	1.0	0.0	0.0
655	B3R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	47.7	11.6	0.0	1.0	0.0	0.0
656	B2R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	47.7	6.6	0.0	1.0	0.0	0.0
657	B1R1_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	47.7	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0
658	ROY1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	48.0	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0
659	R3Y1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.7	48.1	73.6	0.0	1.0	0.0	0.0
660	R2Y1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	476.6	48.1	64.4	0.0	1.0	0.0	0.0
661	R1Y1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	661.1	48.1	28.9	0.0	1.0	0.0	0.0
662	B6R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.1	24.5	0.0	1.0	0.0	0.0
663	B5R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	714.0	48.1	18.6	0.0	1.0	0.0	0.0
664	B4R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.1	11.6	0.0	1.0	0.0	0.0
665	B3R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.1	6.6	0.0	1.0	0.0	0.0
666	B2R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.1	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0
667	B1R1_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.1	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0
668	ROY1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	48.2	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0
669	R3Y1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.7	48.2	73.6	0.0	1.0	0.0	0.0
670	R2Y1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	476.6	48.2	64.4	0.0	1.0	0.0	0.0
671	R1Y1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	661.1	48.2	28.9	0.0	1.0	0.0	0.0
672	B6R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.2	24.5	0.0	1.0	0.0	0.0
673	B5R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	714.0	48.2	18.6	0.0	1.0	0.0	0.0
674	B4R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.2	11.6	0.0	1.0	0.0	0.0
675	B3R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.2	6.6	0.0	1.0	0.0	0.0
676	B2R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.2	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0
677	B1R1_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.2	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0
678	ROY1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	48.3	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0
679	R3Y1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.7	48.3	73.6	0.0	1.0	0.0	0.0
680	R2Y1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	476.6	48.3	64.4	0.0	1.0	0.0	0.0
681	R1Y1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	661.1	48.3	28.9	0.0	1.0	0.0	0.0
682	B6R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.3	24.5	0.0	1.0	0.0	0.0
683	B5R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	714.0	48.3	18.6	0.0	1.0	0.0	0.0
684	B4R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.3	11.6	0.0	1.0	0.0	0.0
685	B3R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.3	6.6	0.0	1.0	0.0	0.0
686	B2R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.3	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0
687	B1R1_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.3	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0
688	ROY1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	48.4	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0
689	R3Y1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.7	48.4	73.6	0.0	1.0	0.0	0.0
690	R2Y1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	476.6	48.4	64.4	0.0	1.0	0.0	0.0
691	R1Y1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	661.1	48.4	28.9	0.0	1.0	0.0	0.0
692	B6R1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.4	24.5	0.0	1.0	0.0	0.0
693	B5R1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	714.0	48.4	18.6	0.0	1.0	0.0	0.0
694	B4R1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.4	11.6	0.0	1.0	0.0	0.0
695	B3R1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.4	6.6	0.0	1.0	0.0	0.0
696	B2R1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.4	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0
697	B1R1_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.4	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0
698	ROY1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	48.5	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0
699	R3Y1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.7	48.5	73.6	0.0	1.0	0.0	0.0
700	R2Y1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	476.6	48.5	64.4	0.0	1.0	0.0	0.0
701	R1Y1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	661.1	48.5	28.9	0.0	1.0	0.0	0.0
702	B6R1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.5	24.5	0.0	1.0	0.0	0.0
703	B5R1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	714.0	48.5	18.6	0.0	1.0	0.0	0.0
704	B4R1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.5	11.6	0.0	1.0	0.0	0.0
705	B3R1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.5	6.6	0.0	1.0	0.0	0.0
706	B2R1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.5	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0
707	B1R1_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.5	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0
708	ROY1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	48.6	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0
709	R3Y1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.7	48.6	73.6	0.0	1.0	0.0	0.0
710	R2Y1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	476.6	48.6	64.4	0.0	1.0	0.0	0.0
711	R1Y1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	661.1	48.6	28.9	0.0	1.0	0.0	0.0
712	B6R1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.6	24.5	0.0	1.0	0.0	0.0
713	B5R1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	714.0	48.6	18.6	0.0	1.0	0.0	0.0
714	B4R1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.6	11.6	0.0	1.0	0.0	0.0
715	B3R1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.6	6.6	0.0	1.0	0.0	0.0
716	B2R1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.6	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0
717	B1R1_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.6	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0
718	ROY1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	116.1	48.7	76.0	0.0	1.0	0.0	0.0
719	R3Y1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	236.7	48.7	73.6	0.0	1.0	0.0	0.0
720	R2Y1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	476.6	48.7	64.4	0.0	1.0	0.0	0.0
721	R1Y1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	661.1	48.7	28.9	0.0	1.0	0.0	0.0
722	B6R1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.7	24.5	0.0	1.0	0.0	0.0
723	B5R1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	714.0	48.7	18.6	0.0	1.0	0.0	0.0
724	B4R1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.7	11.6	0.0	1.0	0.0	0.0
725	B3R1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.7	6.6	0.0	1.0	0.0	0.0
726	B2R1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.7	1.6	0.0	1.0	0.0	0.0
727	B1R1_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.7	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0
728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	697.7	48.7	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FA.DAT i fil (F), side 31/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmym* _{sep} Fid	cmym* _{sep} Fid	cmym* _{sep} Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	0.0
891	NW_1000	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	NW_0875	1.0	0.875	1.0	0.875	91.1	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
893	NW_0750	1.0	0.75	1.0	0.75	83.6	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
894	NW_0625	1.0	0.625	1.0	0.625	77.3	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
895	NW_0500	1.0	0.5	1.0	0.5	71.8	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
896	NW_0375	1.0	0.375	1.0	0.375	65.4	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
897	NW_0250	1.0	0.25	1.0	0.25	60.4	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
898	NW_0125	1.0	0.125	1.0	0.125	54.1	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
899	NW_0000	1.0	0.0	1.0	0.0	48.2	0.0	0.0	0.0	330	1.0	1.0	0.0
900	NW_0875	0.875	1.0	0.875	1.0	90.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
901	NW_0750	0.875	0.875	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	NW_0625	0.875	0.75	0.875	0.75	79.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
903	NW_0500	0.875	0.625	0.875	0.625	73.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
904	NW_0375	0.875	0.5	0.875	0.5	68.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
905	NW_0250	0.875	0.375	0.875	0.375	62.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
906	NW_0125	0.875	0.25	0.875	0.25	56.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
907	NW_0000	0.875	0.125	0.875	0.125	50.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
908	NW_0875	0.75	1.0	0.75	1.0	84.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
909	NW_0750	0.75	0.875	0.75	0.875	80.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
910	NW_0625	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
911	NW_0500	0.75	0.625	0.75	0.625	70.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	NW_0375	0.75	0.5	0.75	0.5	64.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
913	NW_0250	0.75	0.375	0.75	0.375	58.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
914	NW_0125	0.75	0.25	0.75	0.25	52.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
915	NW_0000	0.75	0.125	0.75	0.125	46.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
916	NW_0875	0.625	1.0	0.625	1.0	80.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
917	NW_0750	0.625	0.875	0.625	0.875	76.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
918	NW_0625	0.625	0.75	0.625	0.75	70.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
919	NW_0500	0.625	0.625	0.625	0.625	64.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
920	NW_0375	0.625	0.5	0.625	0.5	58.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
921	NW_0250	0.625	0.375	0.625	0.375	52.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
922	NW_0125	0.625	0.25	0.625	0.25	46.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
923	NW_0000	0.625	0.125	0.625	0.125	40.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
924	NW_0875	0.5	1.0	0.5	1.0	74.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
925	NW_0750	0.5	0.875	0.5	0.875	70.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
926	NW_0625	0.5	0.75	0.5	0.75	64.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
927	NW_0500	0.5	0.625	0.5	0.625	58.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
928	NW_0375	0.5	0.5	0.5	0.5	52.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
929	NW_0250	0.5	0.375	0.5	0.375	46.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
930	NW_0125	0.5	0.25	0.5	0.25	41.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
931	NW_0000	0.5	0.125	0.5	0.125	35.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
932	NW_0875	0.4375	1.0	0.4375	1.0	78.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
933	NW_0750	0.4375	0.875	0.4375	0.875	74.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
934	NW_0625	0.4375	0.75	0.4375	0.75	68.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
935	NW_0500	0.4375	0.625	0.4375	0.625	62.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
936	NW_0375	0.4375	0.5	0.4375	0.5	56.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
937	NW_0250	0.4375	0.375	0.4375	0.375	50.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
938	NW_0125	0.4375	0.25	0.4375	0.25	45.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
939	NW_0000	0.4375	0.125	0.4375	0.125	39.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
940	NW_0875	0.375	1.0	0.375	1.0	72.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
941	NW_0750	0.375	0.875	0.375	0.875	68.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
942	NW_0625	0.375	0.75	0.375	0.75	62.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
943	NW_0500	0.375	0.625	0.375	0.625	56.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
944	NW_0375	0.375	0.5	0.375	0.5	50.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
945	NW_0250	0.375	0.375	0.375	0.375	45.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
946	NW_0125	0.375	0.25	0.375	0.25	39.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
947	NW_0000	0.375	0.125	0.375	0.125	33.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
948	NW_0875	0.3125	1.0	0.3125	1.0	70.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
949	NW_0750	0.3125	0.875	0.3125	0.875	65.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
950	NW_0625	0.3125	0.75	0.3125	0.75	60.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
951	NW_0500	0.3125	0.625	0.3125	0.625	55.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
952	NW_0375	0.3125	0.5	0.3125	0.5	49.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
953	NW_0250	0.3125	0.375	0.3125	0.375	43.2	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
954	NW_0125	0.3125	0.25	0.3125	0.25	37.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
955	NW_0000	0.3125	0.125	0.3125	0.125	31.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
956	NW_0875	0.25	1.0	0.25	1.0	68.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
957	NW_0750	0.25	0.875	0.25	0.875	64.3	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
958	NW_0625	0.25	0.75	0.25	0.75	58.4	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
959	NW_0500	0.25	0.625	0.25	0.625	52.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
960	NW_0375	0.25	0.5	0.25	0.5	46.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_0250	0.25	0.375	0.25	0.375	40.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
962	NW_0125	0.25	0.25	0.25	0.25	34.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
963	NW_0000	0.25	0.125	0.25	0.125	28.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
964	NW_0875	0.1875	1.0	0.1875	1.0	65.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
965	NW_0750	0.1875	0.875	0.1875	0.875	61.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
966	NW_0625	0.1875	0.75	0.1875	0.75	55.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
967	NW_0500	0.1875	0.625	0.1875	0.625	49.7	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
968	NW_0375	0.1875	0.5	0.1875	0.5	43.8	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
969	NW_0250	0.1875	0.375	0.1875	0.375	37.9	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
970	NW_0125	0.1875	0.25	0.1875	0.25	32.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
971	NW_0000	0.1875	0.125	0.1875	0.125	26.1	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

delta

input: rgb/cmyk -> rgbd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

RN040-7N_31/33-F

TUB-prøveplanse RN04; farbetoneplan: H*d=G75Bd
 farger og fargeavstander, ΔE*_{ab}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN04/RN04LOFA.TXT /.PS; 3D-linearisering
 F: 3D-linearisering RN04/RN04LJ30FA.DAT i fil (F), side 33/33

n	HC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	hs_Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	rgb*Fid	hs_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmyn*sep_Fid	delta
1053	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.007	0.0	0.179	0.0	0.007	0.0	0.179	0.0	0.007	0.0	0.0
1054	NW_0970ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.02	0.005	0.0	0.084	0.0	0.005	0.0	0.084	0.0	0.005	0.0	0.0
1055	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_0060ad	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.139	0.022	0.0	0.933	0.0	0.022	0.0	0.933	0.0	0.022	0.0	0.0
1058	NW_0130ad	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.871	0.0	0.0	0.0	0.871	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.825	0.0	0.0	0.0	0.825	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_0260ad	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.057	0.036	0.0	0.731	0.0	0.036	0.0	0.731	0.0	0.036	0.0	0.0
1061	NW_0330ad	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.628	0.0	0.0	0.0	0.628	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_0460ad	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.541	0.0	0.0	0.0	0.541	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.021	0.018	0.0	0.478	0.0	0.018	0.0	0.478	0.0	0.018	0.0	0.0
1064	NW_0530ad	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.006	0.006	0.0	0.405	0.0	0.006	0.0	0.405	0.0	0.006	0.0	0.0
1065	NW_0660ad	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.021	0.011	0.0	0.322	0.0	0.011	0.0	0.322	0.0	0.011	0.0	0.0
1066	NW_0730ad	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.024	0.007	0.0	0.26	0.0	0.007	0.0	0.26	0.0	0.007	0.0	0.0
1067	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.084	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_0860ad	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.024	0.005	0.0	0.179	0.0	0.005	0.0	0.179	0.0	0.005	0.0	0.0
1069	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_0930ad	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.02	0.005	0.0	0.084	0.0	0.005	0.0	0.084	0.0	0.005	0.0	0.0
1071	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_1000ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROX_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROX_100_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B06C_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

input: rgb/cmyk -> rgbdd
 output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplanse RN04; farbetoneplan: H*d=G75Bd
 farger og fargeavstander, ΔE,*

RN040-7N_33/33-F

S-103320-F0

S-103320-F0