

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_-

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_- = G75B_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_- = G75B_-$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cm_y0


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07.L0NP.PDF> /PS
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_d
fargetonetekst for fargene på denne siden:
 $H^*_d = G75B_d$
trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0



trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = G75B_d$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmY0_d$

TUB registrering: 20150701-RN07/RN07L0NP.PDF /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon $cmY0$ (CMY0)
TUB-material: code=th4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = G75B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d,Ma}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$Y_{d,Ma}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$G_{d,Ma}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$C_{d,Ma}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$B_{d,Ma}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$M_{d,Ma}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$N_{d,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{d,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{d,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{d,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{d,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{d,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	45.4	70.9	44.8	83.9	32
$R25Y_{100_100d}$	53.0	53.4	54.8	76.5	45
$R50Y_{100_100d}$	64.9	28.9	68.6	74.5	67
$R75Y_{100_100d}$	78.6	4.3	84.7	84.8	87
$Y00G_{100_100d}$	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
$Y25G_{100_100d}$	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
$Y50G_{100_100d}$	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
$Y75G_{100_100d}$	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
$G00B_{100_100d}$	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
$G25B_{100_100d}$	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
$G50B_{100_100d}$	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
$G75B_{100_100d}$	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
$B00R_{100_100d}$	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
$B25R_{100_100d}$	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
$B50R_{100_100d}$	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
$B75R_{100_100d}$	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmY0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmY0_d$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = G75B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 268/360 = 0.74$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = G75B_d$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _{d,Ma}	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _{d,Ma}	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _{d,Ma}	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _{d,Ma}	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _{d,Ma}	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _{d,Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 41 -1 -40 40 268

$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_d = G75B_d$




ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15



TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_d = G75B_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,s} rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

5-003631-L0

RN070-70

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 7/33

5-003631-F0

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}					LAB* _{dd64M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}					rgb* _{dd64M}					rgb* _{dsx361M}					rgb* _{dex361M}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M	rgb* dd64M	rgb* ds	rgb* de																				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	32.3	32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	38.1	38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	46.8	46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	56.9	56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	67.1	67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	78.6	78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	86.2	86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	92.1	92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	96.1	96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	98.8	98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	101.8	101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	107.6	107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	114.0	114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	121.4	121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	135.3	135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	144.4	144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	155.5	155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	160.7	160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	167.7	167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	176.7	176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	189.3	189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	203.2	203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	217.2	217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	228.3	228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	238.4	238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	242.9	242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	249.3	249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	256.9	256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	268.2	268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250	278.6	278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	289.6	289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	299.0	299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	306.2	306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	314.7	314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	322.1	322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292	333.3	333.3	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	340.5	340.5	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	347.9	347.9	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	352.5	352.5	0.012	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	0.023	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	356.1	356.1	0.023	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	359.8	359.8	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	363.0	363.0	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	366.4	366.4	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	371.1	371.1	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	375.9	375.9	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7</		

5-003831-L0

RN070-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: H*d=G75Bd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

5-003831-F0

TUB registrering: 20150701-RN07/RN07L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6									
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)
32	30	25	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32	1.0 0.0 0.096 45.5 71.4 41.2 82.4 30	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25
33	31	26	1.0 0.016 0.0	45.9 69.8 45.5 83.4 33	1.0 0.0 0.055 45.5 71.2 42.8 83.1 31	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.218 45.6 72.0 36.1 80.6 26
33	32	27	1.0 0.033 0.0	46.3 68.8 46.1 82.8 33	1.0 0.0 0.013 45.5 71.0 44.4 83.7 32	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.18 45.6 71.8 37.7 81.1 27
34	33	28	1.0 0.05 0.0	46.8 67.7 46.8 82.3 34	1.0 0.015 0.0 45.9 70.0 45.5 83.5 33	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.142 45.6 71.6 39.4 81.7 28
35	34	29	1.0 0.066 0.0	47.3 66.6 47.4 81.8 35	1.0 0.036 0.0 46.5 68.6 46.3 82.8 34	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.099 45.5 71.4 41.1 82.4 29
36	35	31	1.0 0.083 0.0	47.7 65.5 48.0 81.2 36	1.0 0.057 0.0 47.1 67.3 47.1 82.1 35	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 45.5 71.2 42.9 83.1 31
36	36	32	1.0 0.1 0.0	48.2 64.4 48.5 80.7 36	1.0 0.079 0.0 47.6 65.9 47.9 81.4 36	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.006 45.5 71.0 44.6 83.8 32
37	37	33	1.0 0.116 0.0	48.6 63.3 49.1 80.2 37	1.0 0.1 0.0 48.2 64.5 48.6 80.7 37	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	1.0 0.117 0.0	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33
38	38	34	1.0 0.133 0.0	49.2 62.1 49.8 79.6 38	1.0 0.121 0.0 48.8 63.1 49.3 80.1 38	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34	1.0 0.133 0.0	1.0 0.044 0.0 46.7 68.1 46.6 82.5 34
39	39	35	1.0 0.15 0.0	49.8 60.7 50.7 79.1 39	1.0 0.137 0.0 49.4 61.8 50.1 79.6 39	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35	1.0 0.15 0.0	1.0 0.068 0.0 47.4 66.6 47.5 81.8 35
41	40	36	1.0 0.166 0.0	50.5 59.2 51.6 78.6 41	1.0 0.151 0.0 49.9 60.6 50.9 79.1 40	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36	1.0 0.167 0.0	1.0 0.092 0.0 48.0 65.0 48.3 81.0 36
42	41	37	1.0 0.183 0.0	51.1 57.8 52.5 78.1 42	1.0 0.166 0.0 50.5 59.4 51.6 78.7 41	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37	1.0 0.183 0.0	1.0 0.116 0.0 48.7 63.5 49.1 80.2 37
43	42	38	1.0 0.2 0.0	51.7 56.3 53.3 77.5 43	1.0 0.18 0.0 51.0 58.1 52.3 78.2 42	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38	1.0 0.2 0.0	1.0 0.135 0.0 49.3 62.0 49.9 79.6 38
44	43	39	1.0 0.216 0.0	52.4 54.9 54.0 77.0 44	1.0 0.194 0.0 51.6 56.9 53.0 77.8 43	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39	1.0 0.217 0.0	1.0 0.151 0.0 49.9 60.7 50.8 79.1 39
45	44	41	1.0 0.233 0.0	53.0 53.4 54.8 76.5 45	1.0 0.209 0.0 52.1 55.6 53.7 77.3 44	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41	1.0 0.233 0.0	1.0 0.167 0.0 50.5 59.3 51.7 78.6 41
46	45	42	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46	1.0 0.223 0.0 52.7 54.4 54.4 76.9 45	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	1.0 0.25 0.0	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42
48	46	43	1.0 0.266 0.0	54.4 50.4 56.5 75.7 48	1.0 0.237 0.0 53.2 53.1 55.0 76.4 46	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43	1.0 0.267 0.0	1.0 0.198 0.0 51.7 56.5 53.2 77.6 43
49	47	44	1.0 0.283 0.0	55.1 48.9 57.4 75.4 49	1.0 0.251 0.0 53.7 51.8 55.6 76.0 47	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44	1.0 0.283 0.0	1.0 0.214 0.0 52.3 55.1 54.0 77.1 44
50	48	45	1.0 0.3 0.0	55.8 47.4 58.4 75.2 50	1.0 0.264 0.0 54.3 50.7 56.3 75.8 48	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45	1.0 0.3 0.0	1.0 0.23 0.0 52.9 53.7 54.7 76.6 45
52	49	46	1.0 0.316 0.0	56.6 45.8 59.2 74.9 52	1.0 0.276 0.0 54.8 49.6 57.1 75.6 49	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46	1.0 0.317 0.0	1.0 0.246 0.0 53.5 52.3 55.4 76.1 46
53	50	47	1.0 0.333 0.0	57.3 44.2 60.1 74.6 53	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 50	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47	1.0 0.333 0.0	1.0 0.261 0.0 54.2 51.0 56.2 75.9 47
54	51	48	1.0 0.35 0.0	58.0 42.7 60.9 74.4 54	1.0 0.301 0.0 55.9 47.3 58.5 75.2 51	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48	1.0 0.35 0.0	1.0 0.274 0.0 54.8 49.8 57.0 75.6 48
56	52	49	1.0 0.366 0.0	58.8 41.1 61.7 74.1 56	1.0 0.313 0.0 56.5 46.2 59.1 75.0 52	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	1.0 0.367 0.0	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49
57	53	51	1.0 0.383 0.0	59.5 39.5 62.5 74.0 57	1.0 0.326 0.0 57.0 45.0 59.8 74.8 53	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51	1.0 0.383 0.0	1.0 0.302 0.0 56.0 47.2 58.5 75.2 51
59	54	52	1.0 0.4 0.0	60.3 38.1 63.5 74.1 59	1.0 0.338 0.0 57.6 43.9 60.4 74.6 54	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52	1.0 0.4 0.0	1.0 0.316 0.0 56.6 45.9 59.3 75.0 52
60	55	53	1.0 0.416 0.0	61.0 36.6 64.5 74.1 60	1.0 0.35 0.0 58.1 42.7 61.0 74.4 55	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53	1.0 0.417 0.0	1.0 0.33 0.0 57.2 44.6 60.0 74.8 53
61	56	54	1.0 0.433 0.0	61.8 35.1 65.4 74.2 61	1.0 0.363 0.0 58.6 41.5 61.5 74.2 56	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54	1.0 0.433 0.0	1.0 0.343 0.0 57.8 43.3 60.6 74.5 54
63	57	55	1.0 0.45 0.0	62.6 33.6 66.2 74.3 63	1.0 0.375 0.0 59.2 40.3 62.1 74.0 57	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55	1.0 0.45 0.0	1.0 0.357 0.0 58.4 42.0 61.3 74.3 55
64	58	56	1.0 0.466 0.0	63.3 32.0 67.1 74.4 64	1.0 0.387 0.0 59.8 39.3 62.8 74.1 58	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56	1.0 0.467 0.0	1.0 0.371 0.0 59.0 40.7 61.9 74.1 56
65	59	57	1.0 0.483 0.0	64.1 30.5 67.9 74.4 65	1.0 0.4 0.0 60.3 38.2 63.5 74.1 59	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57	1.0 0.483 0.0	1.0 0.385 0.0 59.6 39.5 62.7 74.1 57
67	60	58	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	1.0 0.5 0.0	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58
68	61	60	1.0 0.516 0.0	65.8 27.2 69.9 75.0 68	1.0 0.424 0.0 61.4 36.0 64.9 74.2 61	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60	1.0 0.517 0.0	1.0 0.412 0.0 60.9 37.1 64.2 74.2 60
70	62	61	1.0 0.533 0.0	66.8 25.5 71.1 75.6 70	1.0 0.436 0.0 62.0 34.9 65.6 74.3 62	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61	1.0 0.533 0.0	1.0 0.426 0.0 61.5 35.8 65.0 74.2 61
71	63	62	1.0 0.55 0.0	67.7 23.8 72.3 76.1 71	1.0 0.449 0.0 62.6 33.7 66.2 74.3 63	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62	1.0 0.55 0.0	1.0 0.439 0.0 62.1 34.6 65.7 74.3 62
73	64	63	1.0 0.566 0.0	68.7 22.0 73.5 76.7 73	1.0 0.461 0.0 63.1 32.6 66.9 74.4 64	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63	1.0 0.567 0.0	1.0 0.453 0.0 62.8 33.3 66.4 74.3 63
74	65	64	1.0 0.583 0.0	69.7 20.2 74.6 77.3 74	1.0 0.473 0.0 63.7 31.5 67.5 74.4 65	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64	1.0 0.583 0.0	1.0 0.467 0.0 63.4 32.1 67.1 74.4 64
76	66	65	1.0 0.6 0.0	70.6 18.3 75.6 77.8 76	1.0 0.486 0.0 64.2 30.3 68.0 74.5 66	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65	1.0 0.6 0.0	1.0 0.48 0.0 64.0 30.8 67.8 74.5 65
77	67	66	1.0 0.616 0.0	71.6 16.4 76.6 78.4 77	1.0 0.498 0.0 64.8 29.1 68.6 74.5 67	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	1.0 0.617 0.0	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66
79	68	67	1.0 0.633 0.0	72.5 14.8 77.6 79.0 79	1.0 0.509 0.0 65.4 28.0 69.4 74.8 68	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67	1.0 0.633 0.0	1.0 0.507 0.0 65.3 28.2 69.2 74.8 67
80	69	68	1.0 0.65 0.0	73.2 13.6 78.5 79.7 80	1.0 0.52 0.0 66.1 26.9 70.2 75.2 69	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68	1.0 0.65 0.0	1.0 0.519 0.0 66.0 27.0 70.1 75.2 68
81	70	70	1.0 0.666 0.0	74.0 12.3 79.5 80.4 81	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70	1.0 0.667 0.0	1.0 0.531 0.0 66.7 25.8 71.0 75.6 70
82	71	71	1.0 0.683 0.0	74.8 11.0 80.4 81.1 82	1.0 0.542 0.0 67.3 24.7 71.8 75.9 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71	1.0 0.683 0.0	1.0 0.543 0.0 67.4 24.6 71.9 76.0 71
83	72	72	1.0 0.7 0.0	75.6 9.6 81.3 81.9 83	1.0 0.553 0.0 67.9 23.6 72.6 76.3 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72	1.0 0.7 0.0	1.0 0.555 0.0 68.1 23.3 72.8 76.4 72
84	73	73	1.0 0.716 0.0	76.3 8.3 82.2 82.6 84	1.0 0.564 0.0 68.6 22.4 73.3 76.6 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73	1.0 0.717 0.0	1.0 0.568 0.0 68.8 22.0 73.6 76.8 73
85	74	74	1.0 0.733 0.0	77.1 6.9 83.0 83.3 85	1.0 0.574 0.0 69.2 21.2 74.0 77.0 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74	1.0 0.733 0.0	1.0 0.58 0.0 69.5 20.6 74.4 77.2 74
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86	1.0 0.585 0.0 69.8 20.0 74.7 77.4 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75

5-003931-L0

RN070-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: H*d=G75Bd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

5-003931-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75 0.0
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767 0.0
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783 0.0
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8 0.0
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817 0.0
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833 0.0
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85 0.0
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867 0.0
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883 0.0
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9 0.0
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917 0.0
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933 0.0
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95 0.0
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967 0.0
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983 0.0
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0 0.0
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	0.983	1.0 0.0
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	0.967	1.0 0.0
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	0.95	1.0 0.0
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	0.933	1.0 0.0
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	0.917	1.0 0.0
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	0.9	1.0 0.0
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.883	1.0 0.0
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.867	1.0 0.0
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.85	1.0 0.0
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.833	1.0 0.0
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.817	1.0 0.0
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.8	1.0 0.0
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.783	1.0 0.0
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.767	1.0 0.0
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.75	1.0 0.0
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.733	1.0 0.0
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.717	1.0 0.0
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.7	1.0 0.0
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.683	1.0 0.0
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.667	1.0 0.0
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.65	1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.633	1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.617	1.0 0.0
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.6	1.0 0.0
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.583	1.0 0.0
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	0.567	1.0 0.0
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	0.55	1.0 0.0
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	0.533	1.0 0.0
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.517	1.0 0.0
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.5	1.0 0.0

5-0031031-L0 RN070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: H*d=G75Bd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 11/33

TUB registrering: 20150701-RN07/RN07LONP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb* _{de}		
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0			
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0			
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0			
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0			
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0			
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0			
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0			
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0			
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0			
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0			
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017			
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033			
157	153	164	0.0</																																

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM$; $h_{ab,D50} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM$; $h_{ab} = -22.3, 96.1, 155.5, 228.4, 206.2, 350.8$; seks fargetonevinkler til elementfargene $RYGCBM$; $h_{ab} = -25.5, 92.2, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkler til apparatargene K1GCBM ₁ : $\hat{h}_{ab,d} = 22.3, 50.1, 135.3, 236.4, 300.2, 339.0$, seks targetonevinkler til elementtargetene K1GCBM ₂ : $\hat{h}_{ab,e} = 23.3, 52.3, 162.2, 217.0, 217.7, 326.0$																	
$\hat{h}_{ab,d}$	$\hat{h}_{ab,s}$	$\hat{h}_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dxx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dxx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$				
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25				
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267				
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283				
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.8	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3				
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.3	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317				
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333				
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35				
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367				
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383				
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4				
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417				
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433				
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45				
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467				
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483				
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5				
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517				
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533				
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55				
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567				
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583				
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6				
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617				
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633				
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65				
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667				
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683				
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7				
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717				
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733				
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75				
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767				
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783				
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8				
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817				
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833				
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85				
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867				
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.2	229	0.0	1.0	0.883				
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.3	230	0.0	1.0	0.9				
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917				
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933				
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95				
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967				
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983				
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0				

5-0031231-L0	RN070-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_d = G75B_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 13/33

TUB registrering: 20150701-RN07/RN07L0NP.PDF /.PS TUB-
+ anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta
(Mx70)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	0.983	1.0
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	0.966	1.0
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	0.95	1.0
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	0.933	1.0
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	0.916	1.0
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	0.9	1.0
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	0.883	1.0
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	0.866	1.0
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	0.85	1.0
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	0.833	1.0
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	0.816	1.0
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	0.8	1.0
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	0.783	1.0
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	0.766	1.0
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	0.75	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	0.733	1.0
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	0.716	1.0
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	0.7	1.0
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	0.683	1.0
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	0.666	1.0
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	0.65	1.0
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	0.633	1.0
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	0.616	1.0
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	0.6	1.0
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	0.583	1.0
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	0.566	1.0
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	0.55	1.0
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	0.533	1.0
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.516	1.0
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.5	1.0
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.483	1.0
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.466	1.0
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.45	1.0
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.433	1.0
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.416	1.0
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.4	1.0
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.383	1.0
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.366	1.0
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.35	1.0
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0	0.333	1.0
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0	0.316	1.0
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0	0.3	1.0
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0	0.283	1.0
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0	0.266	1.0
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.25	1.0

5-0031331-L0 RN070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 14/33

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til annaratfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-0031431-L0	RN070-70	LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: $H^*_d = G75B_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 15/33

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	
340	300	300	0.5 0.0 1.0	35.6 58.6 -20.7 62.1	340	0.0 0.109 1.0	28.2 23.3 -40.3 46.6	300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.106 1.0	28.1 23.5 -40.3 46.7	300	0.5 0.0 1.0		
341	301	301	0.516 0.0 1.0	35.9 59.5 -19.9 62.8	341	0.0 0.091 1.0	27.7 24.3 -40.3 47.2	301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.089 1.0	27.6 24.4 -40.3 47.2	301	0.517 0.0 1.0		
342	302	302	0.533 0.0 1.0	36.2 60.5 -19.0 63.4	342	0.0 0.074 1.0	27.2 25.3 -40.4 47.7	302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.073 1.0	27.2 25.4 -40.4 47.8	302	0.533 0.0 1.0		
343	303	303	0.55 0.0 1.0	36.6 61.4 -18.2 64.0	343	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3	303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.056 1.0	26.7 26.3 -40.4 48.3	303	0.55 0.0 1.0		
344	304	303	0.566 0.0 1.0	36.9 62.3 -17.3 64.7	344	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.9	304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.039 1.0	26.2 27.3 -40.4 48.8	303	0.567 0.0 1.0		
345	305	304	0.583 0.0 1.0	37.2 63.2 -16.4 65.3	345	0.0 0.021 1.0	25.7 28.3 -40.4 49.4	305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.023 1.0	25.7 28.2 -40.4 49.4	304	0.583 0.0 1.0		
346	306	305	0.6 0.0 1.0	37.6 64.1 -15.4 66.0	346	0.0 0.004 1.0	25.2 29.4 -40.3 50.0	306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.006 1.0	25.3 29.2 -40.3 49.9	305	0.6 0.0 1.0		
347	307	306	0.616 0.0 1.0	37.9 65.0 -14.5 66.6	347	0.011 0.0 1.0	25.3 30.2 -40.0 50.2	307	0.617 0.0 1.0	0.009 0.0 1.0	25.3 30.1 -40.1 50.2	306	0.617 0.0 1.0		
348	308	307	0.633 0.0 1.0	38.3 65.8 -13.7 67.2	348	0.026 0.0 1.0	25.7 31.0 -39.6 50.3	308	0.633 0.0 1.0	0.023 0.0 1.0	25.6 30.8 -39.7 50.3	307	0.633 0.0 1.0		
348	309	308	0.65 0.0 1.0	38.8 66.6 -13.1 67.9	348	0.041 0.0 1.0	26.0 31.8 -39.1 50.5	309	0.65 0.0 1.0	0.036 0.0 1.0	25.9 31.5 -39.3 50.4	308	0.65 0.0 1.0		
349	310	309	0.666 0.0 1.0	39.3 67.3 -12.5 68.5	349	0.056 0.0 1.0	26.3 32.5 -38.7 50.6	310	0.667 0.0 1.0	0.05 0.0 1.0	26.2 32.3 -38.8 50.6	309	0.667 0.0 1.0		
350	311	310	0.683 0.0 1.0	39.8 68.1 -11.9 69.1	350	0.07 0.0 1.0	26.7 33.3 -38.2 50.8	311	0.683 0.0 1.0	0.064 0.0 1.0	26.5 33.0 -38.4 50.7	310	0.683 0.0 1.0		
350	312	311	0.7 0.0 1.0	40.3 68.8 -11.2 69.7	350	0.085 0.0 1.0	27.0 34.1 -37.7 50.9	312	0.7 0.0 1.0	0.078 0.0 1.0	26.9 33.7 -37.9 50.8	311	0.7 0.0 1.0		
351	313	312	0.716 0.0 1.0	40.8 69.5 -10.6 70.4	351	0.1 0.0 1.0	27.3 34.8 -37.2 51.0	313	0.717 0.0 1.0	0.092 0.0 1.0	27.2 34.4 -37.5 51.0	312	0.717 0.0 1.0		
351	314	313	0.733 0.0 1.0	41.3 70.3 -9.9 71.0	351	0.114 0.0 1.0	27.7 35.5 -36.7 51.2	314	0.733 0.0 1.0	0.106 0.0 1.0	27.5 35.1 -37.0 51.1	313	0.733 0.0 1.0		
352	315	314	0.75 0.0 1.0	41.8 71.0 -9.2 71.6	352	0.13 0.0 1.0	27.9 36.3 -36.2 51.3	315	0.75 0.0 1.0	0.12 0.0 1.0	27.8 35.8 -36.5 51.2	314	0.75 0.0 1.0		
353	316	315	0.766 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7 72.1	353	0.146 0.0 1.0	28.1 37.1 -35.7 51.6	316	0.767 0.0 1.0	0.135 0.0 1.0	28.0 36.6 -36.0 51.4	315	0.767 0.0 1.0		
353	317	316	0.783 0.0 1.0	42.4 72.1 -8.1 72.6	353	0.163 0.0 1.0	28.2 37.9 -35.3 51.8	317	0.783 0.0 1.0	0.151 0.0 1.0	28.1 37.3 -35.6 51.7	316	0.783 0.0 1.0		
353	318	317	0.8 0.0 1.0	42.7 72.7 -7.6 73.1	353	0.18 0.0 1.0	28.3 38.7 -34.8 52.1	318	0.8 0.0 1.0	0.167 0.0 1.0	28.2 38.1 -35.1 51.9	317	0.8 0.0 1.0		
354	319	318	0.816 0.0 1.0	43.1 73.2 -7.0 73.6	354	0.197 0.0 1.0	28.5 39.5 -34.2 52.4	319	0.817 0.0 1.0	0.183 0.0 1.0	28.4 38.9 -34.7 52.1	318	0.817 0.0 1.0		
354	320	319	0.833 0.0 1.0	43.4 73.8 -6.5 74.1	354	0.213 0.0 1.0	28.6 40.3 -33.7 52.6	320	0.833 0.0 1.0	0.199 0.0 1.0	28.5 39.6 -34.2 52.4	319	0.833 0.0 1.0		
355	321	320	0.85 0.0 1.0	43.7 74.3 -5.9 74.6	355	0.23 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9	321	0.85 0.0 1.0	0.215 0.0 1.0	28.6 40.4 -33.7 52.6	320	0.85 0.0 1.0		
355	322	321	0.866 0.0 1.0	44.0 74.9 -5.3 75.1	355	0.247 0.0 1.0	28.9 41.9 -32.6 53.1	322	0.867 0.0 1.0	0.231 0.0 1.0	28.7 41.1 -33.2 52.9	321	0.867 0.0 1.0		
356	323	321	0.883 0.0 1.0	44.3 75.4 -4.7 75.6	356	0.259 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5	323	0.883 0.0 1.0	0.247 0.0 1.0	28.9 41.8 -32.6 53.1	321	0.883 0.0 1.0		
356	324	322	0.9 0.0 1.0	44.6 76.0 -4.1 76.1	356	0.27 0.0 1.0	29.5 43.7 -31.6 54.0	324	0.9 0.0 1.0	0.258 0.0 1.0	29.2 42.7 -32.1 53.5	322	0.9 0.0 1.0		
357	325	323	0.916 0.0 1.0	44.8 76.6 -3.5 76.6	357	0.282 0.0 1.0	29.9 44.6 -31.1 54.4	325	0.917 0.0 1.0	0.269 0.0 1.0	29.5 43.5 -31.7 53.9	323	0.917 0.0 1.0		
357	326	324	0.933 0.0 1.0	45.1 77.1 -2.8 77.2	357	0.293 0.0 1.0	30.2 45.5 -30.6 54.8	326	0.933 0.0 1.0	0.28 0.0 1.0	29.8 44.4 -31.2 54.3	324	0.933 0.0 1.0		
358	327	325	0.95 0.0 1.0	45.3 77.7 -2.2 77.7	358	0.304 0.0 1.0	30.6 46.4 -30.0 55.3	327	0.95 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	30.1 45.2 -30.7 54.7	325	0.95 0.0 1.0		
358	328	326	0.966 0.0 1.0	45.6 78.2 -1.5 78.2	358	0.315 0.0 1.0	30.9 47.2 -29.4 55.7	328	0.967 0.0 1.0	0.301 0.0 1.0	30.5 46.1 -30.2 55.1	326	0.967 0.0 1.0		
359	329	327	0.983 0.0 1.0	45.8 78.7 -0.8 78.7	359	0.326 0.0 1.0	31.3 48.1 -28.8 56.1	329	0.983 0.0 1.0	0.311 0.0 1.0	30.8 46.9 -29.6 55.6	327	0.983 0.0 1.0		
359	330	328	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.2 79.3	359	M _d 0.337 0.0 1.0	31.6 49.0 -28.2 56.6	330	M _s 1.0 0.0 1.0	0.322 0.0 1.0	31.1 47.8 -29.1 56.0	328	M _c 1.0 0.0 1.0		
360	331	329	1.0 0.0 0.983	46.1 79.1 0.3 79.1	360		0.349 0.0 1.0	32.0 49.9 -27.5 57.0	331	1.0 0.0 0.983	0.332 0.0 1.0	31.5 48.6 -28.5 56.4	329	1.0 0.0 0.983	
360	332	330	1.0 0.0 0.966	46.0 79.0 0.9 79.0	360		0.36 0.0 1.0	32.3 50.7 -26.9 57.5	332	1.0 0.0 0.967	0.343 0.0 1.0	31.8 49.4 -27.9 56.8	330	1.0 0.0 0.967	
361	333	331	1.0 0.0 0.95	46.0 78.9 1.5 78.9	361		0.371 0.0 1.0	32.7 51.6 -26.2 57.9	333	1.0 0.0 0.95	0.354 0.0 1.0	32.1 50.3 -27.2 57.2	331	1.0 0.0 0.95	
361	334	332	1.0 0.0 0.933	46.0 78.7 2.1 78.8	361		0.386 0.0 1.0	33.0 52.5 -25.5 58.4	334	1.0 0.0 0.933	0.364 0.0 1.0	32.4 51.1 -26.6 57.6	332	1.0 0.0 0.933	
361	335	333	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7 78.6	361		0.404 0.0 1.0	33.4 53.5 -24.8 59.0	335	1.0 0.0 0.917	0.375 0.0 1.0	32.8 51.9 -25.9 58.0	333	1.0 0.0 0.917	
362	336	334	1.0 0.0 0.9	46.0 78.4 3.2 78.5	362		0.421 0.0 1.0	33.8 54.4 -24.1 59.6	336	1.0 0.0 0.9	0.391 0.0 1.0	33.1 52.8 -25.3 58.6	334	1.0 0.0 0.9	
362	337	335	1.0 0.0 0.883	45.9 78.3 3.8 78.4	362		0.438 0.0 1.0	34.2 55.4 -23.4 60.1	337	1.0 0.0 0.883	0.408 0.0 1.0	33.5 53.7 -24.7 59.1	335	1.0 0.0 0.883	
363	338	336	1.0 0.0 0.866	45.9 78.1 4.4 78.3	363		0.456 0.0 1.0	34.6 56.3 -22.6 60.7	338	1.0 0.0 0.867	0.424 0.0 1.0	33.9 54.6 -24.0 59.7	336	1.0 0.0 0.867	
363	339	337	1.0 0.0 0.85	45.9 78.0 5.0 78.2	363		0.473 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.9 61.3	339	1.0 0.0 0.85	0.441 0.0 1.0	34.3 55.5 -23.3 60.2	337	1.0 0.0 0.85	
364	340	338	1.0 0.0 0.833	45.9 77.9 5.6 78.1	364		0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.9	340	1.0 0.0 0.833	0.457 0.0 1.0	34.6 56.4 -22.6 60.8	338	1.0 0.0 0.833	
364	341	339	1.0 0.0 0.816	45.9 77.7 6.2 78.0	364		0.508 0.0 1.0	35.8 59.1 -20.2 62.5	341	1.0 0.0 0.817	0.474 0.0 1.0	35.0 57.2 -21.8 61.3	339	1.0 0.0 0.817	
365	342	339	1.0 0.0 0.8	45.9 77.6 6.8 77.9	365		0.525 0.0 1.0	36.1 60.0 -19.4 63.1	342	1.0 0.0 0.8	0.491 0.0 1.0	35.4 58.1 -21.1 61.8	339	1.0 0.0 0.8	
365	343	340	1.0 0.0 0.783	45.9 77.4 7.4 77.8	365		0.542 0.0 1.0	36.4 61.0 -18.5 63.8	343	1.0 0.0 0.783	0.507 0.0 1.0	35.7 59.0 -20.3 62.4	340	1.0 0.0 0.783	
365	344	341	1.0 0.0 0.766	45.9 77.3 8.0 77.7	365		0.559 0.0 1.0	36.8 61.9 -17.7 64.4	344	1.0 0.0 0.767	0.523 0.0 1.0	36.1 59.9 -19.5 63.0	341	1.0 0.0 0.767	
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6 77.6	366		0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7 65.1	345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7 63.7	342	1.0 0.0 0.75	

5-0031531-L0 RN070-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: H*d=G75Bd
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til cmy0_d

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 16/33

5-0031531-F0

TUB registrering: 20150701-RN07/RN07L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi																			
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366						
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367						
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376	1.0	0.0	0.133
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.459	45.9	73.9	23.6	77.6	377	1.0	0.0	0.117
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.433	45.9	73.6	25.1	77.8	378	1.0	0.0	0.1
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.406	45.9	73.4	26.6	78.0	379	1.0	0.0	0.083
390																																



TUB-material: code=rha4ta

teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0d*

TUB-prøveplansje RN07; f

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 21/33

n	HIC*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
81	B00R_012_0124	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
82	B00R_012_0124	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
83	B25R_025_0374	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
84	B15R_037_0574	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
85	B11R_050_0504	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
86	B09R_062_0624	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
87	B07R_075_0754	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
88	B06R_087_0874	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
89	B05R_100_1004	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
90	Y00C_012_0124	0.125 0.0 0.125	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.0 0.125	27.0 8.8	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
91	NW_0124	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
92	B00R_025_0124	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
93	B00R_037_0254	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
94	B00R_050_0374	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
95	B00R_062_0504	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
96	B00R_075_0624	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
97	B00R_087_0754	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
98	B00R_100_0874	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
99	Y00C_025_0254	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
100	Y00C_037_0254	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
101	G50B_037_0254	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
102	G50B_050_0374	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
103	G40B_062_0504	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
104	G30B_075_0624	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
105	G20B_087_0754	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
106	G10B_100_0874	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
107	G00B_100_0874	0.125 0.125 0.0	0.125 0.125 0.062	390	0.125 0.125 0.0	32.3 0.0	0.0 0.0 0.0	26.6 14.6	15.2 16.1	5.9 389	45.4 70.9
108	Y80C_037_0374	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
109	G00B_037_0254	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
110	G50B_037_0254	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
111	G50B_050_0374	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
112	G50B_062_0504	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
113	G50B_075_0624	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
114	G40B_087_0754	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
115	G30B_100_0874	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
116	G20B_100_0874	0.125 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	131	0.125 0.375 0.0	38.6 -15.5	0.375 0.375 0.187	37.4 -15.0	17.0 22.7	131.3 131.3	62.3 41.4
117	Y76C_050_0504	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
118	G00B_050_0374	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
119	G15B_050_0374	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
120	G30B_050_0374	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
121	G50B_050_0374	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
122	G61B_062_0504	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
123	G60B_075_0624	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
124	G75B_087_0754	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
125	G90B_100_0874	0.125 0.5 0.0	0.5 0.5 0.25	136	0.125 0.5 0.0	41.1 -24.1	0.5 0.5 0.25	40.0 41.0	23.7 13.7	14.1 37.7	50.9 40.6
126	Y81C_062_0624	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.125 0.625 0.0	44.4 -31.5	0.625 0.625 0.312	43.0 44.0	26.2 14.5	14.5 14.5	50.9 40.6
127	G00B_062_0504	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.125 0.625 0.0	44.4 -31.5	0.625 0.625 0.312	43.0 44.0	26.2 14.5	14.5 14.5	50.9 40.6
128	G11B_062_0504	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.125 0.625 0.0	44.4 -31.5	0.625 0.625 0.312	43.0 44.0	26.2 14.5	14.5 14.5	50.9 40.6
129	G25B_062_0504	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.125 0.625 0.0	44.4 -31.5	0.625 0.625 0.312	43.0 44.0	26.2 14.5	14.5 14.5	50.9 40.6
130	G38B_062_0504	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.125 0.625 0.0	44.4 -31.5	0.625 0.625 0.312	43.0 44.0	26.2 14.5	14.5 14.5	50.9 40.6
131	G50B_062_0504	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.125 0.625 0.0	44.4 -31.5	0.625 0.625 0.312	43.0 44.0	26.2 14.5	14.5 14.5	50.9 40.6
132	G50B_087_0754	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.125 0.625 0.0	44.4 -31.5	0.625 0.625 0.312	43.0 44.0	26.2 14.5	14.5 14.5	50.9 40.6
133	G50B_100_0874	0.125 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	139	0.125 0.625 0.0	44.4 -31.5	0.625 0.625 0.312	43.0 44.0	26.2 14.5	14.5 14.5	50.9 40.6
134	Y85C_075_0754	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
135	G00B_075_0624	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
136	G00B_075_0624	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
137	G00B_075_0624	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
138	G00B_075_0624	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
139	G00B_075_0624	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
140	G00B_075_0624	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
141	G50B_075_0624	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
142	G50B_087_0754	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
143	G50B_100_0874	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
144	Y86C_087_0874	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
145	G00B_087_0754	0.125 0.75 0.0	0.75 0.75 0.375	141	0.125 0.75 0.0	47.6 -38.5	0.75 0.75 0.375	46.0 47.0	30.2 18.9	18.9 18.9	50.9 40.6
146	G00B_087_0754	0.125 0									



TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy*

[illegible]

n	H* _{CH} *F _d	rgb_F _d	ic_F _d	hs_F _d	LabCH*F _d	rgb**F _d	LabCH**F _d	DF**F _d	h _{an} *d	rgb**d	LabCH**d
324	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
325	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
326	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
327	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
328	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
329	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
330	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
331	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
332	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
333	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
334	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
335	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
336	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
337	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
338	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
339	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
340	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
341	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
342	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
343	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
344	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
345	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
346	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
347	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
348	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
349	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
350	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
351	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
352	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
353	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
354	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
355	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
356	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
357	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
358	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
359	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
360	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
361	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
362	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
363	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
364	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
365	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
366	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
367	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
368	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
369	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
370	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
371	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
372	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
373	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
374	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
375	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
376	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
377	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
378	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
379	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
380	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
381	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
382	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
383	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
384	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
385	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
386	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
387	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
388	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
389	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
390	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
391	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
392	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
393	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
394	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
395	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
396	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
397	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
398	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
399	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
400	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
401	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
402	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
403	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0
404	R050_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	26.6	50.0	1.0	0.0

RN07-7N-24/33-F

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0dTUB-prøveplanse RN07: farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

5-0032331-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33
<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07LONP.PDF> /PS; overføring output

UB-prøveplanse RN07; farbetoneplan: $H^*_d = G75B_d$
 input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til $cmy0_d$
 ringer og fargeavstander, ΔE^* ,

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN07/RN07LONP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

TUB-prøveplanse RN07; farbetoneplan: $H^*_d=G75B_d$
input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

TUB-prøveplansi RN07; farbetoneplan: H_d^{*}=G75B_d

UN07; farb



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN07/RN07LONP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0*_d

RN07; farbetoneplan: H^{*}_d=G75B_d

TUB-prøveplansje
farger og fargeavstand

n	HIC*	rgb^{Fe}	ict^{Fe}	hs_A^{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	LabCh^{Fe}	rgb^{Fe}	LabCh^{Fe}	DE^{Fe}	$\text{hs}_{\text{Lab}}^{\text{Fe}}$	rgb^{Mn}	LabCh^{Mn}	DE^{Mn}	$\text{hs}_{\text{Lab}}^{\text{Mn}}$	rgb^{Mn}	LabCh^{Mn}											
567	R00Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	42.8	62.0	39.2	73.6	32.3	0.875	0.0	43.2	65.4	40.5	76.9	31.8	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		
568	R36Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.116	42.9	62.5	34.7	71.6	29.0	0.875	0.0	0.125	43.3	66.0	35.3	74.9	28.1	3.5	382	1.0	0.0	0.133	71.5	39.7		
569	R00Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.233	63.2	34.7	62.5	69.8	25.0	0.875	0.0	0.235	66.5	29.6	72.8	23.9	3.5	375	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	29.0	
570	R23Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.364	43.1	63.2	22.7	68.1	19.4	0.875	0.0	0.375	43.6	67.7	73.1	19.0	3.5	365	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	
571	B70R_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.51	63.2	34.7	68.1	19.4	3.5	0.875	0.0	0.53	69.3	16.0	71.2	13.0	3.7	354	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	71.1	
572	B63R_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.641	43.2	63.2	8.3	67.8	7.0	0.875	0.0	0.625	43.8	70.8	9.3	71.4	7.5	3.6	344	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	7.4	77.5
573	B56R_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.758	43.2	68.4	-0.1	69.4	35.8	0.875	0.0	0.75	43.8	72.3	42.2	72.5	3.3	340	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	
574	B50R_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.883	0.0	69.4	-0.1	69.4	35.8	0.875	0.0	0.875	44.0	73.5	-0.8	73.5	35.9	4.2	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
575	B44R_100_100A	0.875	0.0	0.875	0.0	1.0	44.3	75.4	47.6	75.6	36.3	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-0.0	75.3	35.6	1.0	44.3	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-0.2	75.6
576	R13Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.116	46.1	54.3	43.6	69.7	38.7	0.875	0.0	0.125	47.3	56.4	44.0	71.5	38.0	2.4	37	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6
577	R00Y_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.0	0.125	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	0.875	0.125	0.125	47.6	56.7	38.5	67.9	34.5	5.8	389	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5
578	R35Y_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.0	0.237	49.1	53.2	33.6	62.9	32.3	0.875	0.125	0.235	47.6	56.7	38.5	67.9	34.5	5.8	389	1.0	0.0	0.316	45.5	72.6	31.2	79.1
579	R18Y_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.0	0.362	49.3	54.3	23.4	59.3	23.2	0.875	0.125	0.375	48.2	57.1	62.8	72.6	31.2	3.7	371	1.0	0.0	0.454	70.9	44.8	83.9	32.3
580	R00Y_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.0	0.494	55.6	57.8	15.8	57.8	15.9	0.875	0.125	0.48	59.1	16.9	61.5	15.9	3.7	360	1.0	0.0	0.585	45.9	76.0	50.7	79.1	
581	B65R_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.0	0.625	49.4	58.5	3.7	58.6	3.7	0.875	0.125	0.625	48.8	60.3	9.3	61.0	8.8	3.1	348	1.0	0.0	0.683	45.9	78.4	50.7	79.1
582	B57R_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.0	0.758	49.5	59.4	-0.1	59.4	35.8	0.875	0.125	0.75	48.9	62.9	2.9	62.0	2.7	3.6	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	50.7	79.1
583	B50R_087_075A	0.875	0.125	0.875	0.0	0.883	0.125	1.0	50.5	65.5	-4.6	0.875	0.125	0.875	49.3	62.9	-0.2	62.9	35.8	1.0	44.1	0.866	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
584	B43R_100_087A	0.875	0.125	0.875	0.0	1.0	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	0.875	0.125	1.0	49.6	64.5	-6.6	64.9	45.4	2.3	322	0.866	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
585	R26Y_087_087A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.237	125	52.4	45.5	38.9	39.9	0.875	0.25	0.125	52.6	45.0	43.6	62.7	44.1	5.6	37	1.0	0.15	0.0	54.4	50.4	56.5	75.1
586	R15Y_087_075A	0.875	0.25	0.875	0.0	0.362	55.3	44.3	28.0	52.4	32.3	0.875	0.25	0.375	54.3	44.1	35.9	56.8	39.1	8.0	389	1.0	0.0	0.454	70.9	44.8	83.9	32.3
587	R00Y_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.0	0.494	55.6	45.6	17.4	48.8	20.8	0.875	0.25	0.545	45.9	19.9	50.0	23.4	2.7	367	1.0	0.0	0.585	45.9	76.0	50.7	79.1	
588	R31Y_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.0	0.625	55.7	47.2	9.3	48.1	11.4	0.875	0.25	0.625	55.1	40.8	46.7	42.8	1.4	352	1.0	0.0	0.683	45.9	76.0	50.7	79.1	
589	B69R_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.0	0.758	55.7	48.6	3.9	48.7	3.9	0.875	0.25	0.75	48.4	60.3	9.3	61.0	8.8	3.1	348	1.0	0.0	0.866	45.9	78.4	50.7	79.1
590	B69R_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.0	0.883	0.25	1.0	50.6	65.5	-4.6	0.875	0.25	0.875	49.3	62.9	-0.2	62.9	35.8	1.0	44.1	0.866	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
591	B59R_087_062A	0.875	0.25	0.875	0.0	1.0	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	0.875	0.25	1.0	49.6	64.5	-6.6	64.9	45.4	2.3	322	0.866	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
592	B42R_100_062A	0.875	0.25	0.875	0.0	1.0	50.6	44.1	49.4	66.2	48.2	0.875	0.25	1.0	49.6	64.5	-6.6	64.9	45.4	2.3	322	0.866	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
593	R00Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.362	61.8	37.1	17.6	40.1	26.1	0.875	0.375	0.625	61.1	12.9	38.3	19.7	2.6	360	1.0	0.0	0.585	45.9	76.0	50.7	79.1	
594	R00Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.494	61.8	37.1	17.6	40.1	26.1	0.875	0.375	0.625	61.1	12.9	38.3	19.7	2.6	360	1.0	0.0	0.585	45.9	76.0	50.7	79.1	
595	B61R_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.625	61.8	37.1	17.6	40.1	26.1	0.875	0.375	0.625	61.1	12.9	38.3	19.7	2.6	360	1.0	0.0	0.585	45.9	76.0	50.7	79.1	
596	B61R_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.758	61.9	38.6	-0.1	38.6	59.8	0.875	0.375	0.75	62.3	37.8	-1.4	38.7	35.7	1.6	340	1.0	0.0	0.866	45.9	76.0	50.7	79.1
597	R00Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.883	0.375	1.0	62.8	45.8	-4.4	0.875	0.375	1.0	63.0	40.2	-7.2	40.9	34.7	1.6	330	0.816	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
598	B40R_100_062A	0.875	0.0	0.875	0.0	1.0	62.8	45.8	-4.4	46.0	35.4	0.875	0.375	1.0	63.0	40.2	-7.2	40.9	34.7	1.6	330	0.816	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
599	R00Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.125	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.125	63.9	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
600	R38Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.237	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.235	66.5	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
601	R23Y_087_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.362	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.375	66.5	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
602	R00Y_087_037A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.494	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.48	64.9	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
603	R00Y_087_037A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.625	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.625	66.5	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
604	B65R_087_037A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.758	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.75	64.9	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
605	B65R_087_037A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.883	0.5	1.0	62.8	45.8	-4.4	0.875	0.5	1.0	63.0	40.2	-7.2	40.9	34.7	1.6	330	0.816	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
606	B38R_100_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	1.0	62.8	45.8	-4.4	46.0	35.4	0.875	0.5	1.0	63.0	40.2	-7.2	40.9	34.7	1.6	330	0.816	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3
607	R00Y_087_037A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.125	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.125	63.9	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
608	R00Y_087_037A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.237	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.235	66.5	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
609	B65R_087_037A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.362	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.375	66.5	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
610	B65R_087_037A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.494	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.48	64.9	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
611	B38R_100_050A	0.875	0.0	0.875	0.0	0.625	63.6	21.6	51.5	55.9	67.1	0.875	0.5	0.625	66.5	21.6	51.5	55.9	67.1	68.1	72.0	3.3	65	0.583	0.0	69.7	73.3	359.8
612	R73Y																											

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33
http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07LONP.PDF /PS; overføring output

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: H_d^{*}=G75B_d

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
729	NW_100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.6	1.0	95.5	0.0	0.0	1.0	95.6
730	G50B_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.7	1.0	90.7	0.1	112.0	1.0	95.6
731	G50B_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	85.9	1.0	85.9	0.1	234.3	1.0	95.6
732	G50B_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	81.0	1.0	81.0	0.1	356.7	1.0	95.6
733	G50B_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	76.2	1.0	76.2	0.1	479.1	1.0	95.6
734	G50B_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	71.3	1.0	71.3	0.1	601.5	1.0	95.6
735	G50B_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	66.5	1.0	66.5	0.1	723.9	1.0	95.6
736	G50B_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	61.6	1.0	61.6	0.1	846.3	1.0	95.6
737	G50B_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	56.8	1.0	56.8	0.1	968.7	1.0	95.6
738	ROY_100.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	51.9	1.0	51.9	0.1	1091.1	1.0	95.6
739	ROY_100.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	47.1	1.0	47.1	0.1	1213.5	1.0	95.6
740	ROY_100.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	42.3	1.0	42.3	0.1	1335.9	1.0	95.6
741	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	37.5	1.0	37.5	0.1	1458.3	1.0	95.6
742	ROY_100.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	32.7	1.0	32.7	0.1	1580.7	1.0	95.6
743	G50B_087.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	27.9	1.0	27.9	0.1	1703.1	1.0	95.6
744	G50B_087.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	23.1	1.0	23.1	0.1	1825.5	1.0	95.6
745	G50B_087.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	18.3	1.0	18.3	0.1	1947.9	1.0	95.6
746	G50B_087.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	13.5	1.0	13.5	0.1	2070.3	1.0	95.6
747	ROY_100.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	8.7	1.0	8.7	0.1	2192.7	1.0	95.6
748	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	3.9	1.0	3.9	0.1	2315.1	1.0	95.6
749	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-1.1	1.0	-1.1	0.1	2437.5	1.0	95.6
750	G50B_075.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-6.3	1.0	-6.3	0.1	2560.0	1.0	95.6
751	G50B_075.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-11.5	1.0	-11.5	0.1	2682.4	1.0	95.6
752	G50B_075.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-16.7	1.0	-16.7	0.1	2804.8	1.0	95.6
753	G50B_075.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-21.9	1.0	-21.9	0.1	2927.2	1.0	95.6
754	G50B_075.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-27.1	1.0	-27.1	0.1	3049.6	1.0	95.6
755	ROY_075.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-32.3	1.0	-32.3	0.1	3172.0	1.0	95.6
756	ROY_075.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-37.5	1.0	-37.5	0.1	3294.4	1.0	95.6
757	ROY_075.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-42.7	1.0	-42.7	0.1	3416.8	1.0	95.6
758	ROY_075.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-47.9	1.0	-47.9	0.1	3539.2	1.0	95.6
759	ROY_075.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-53.1	1.0	-53.1	0.1	3661.6	1.0	95.6
760	G50B_062.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-58.3	1.0	-58.3	0.1	3784.0	1.0	95.6
761	G50B_062.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-63.5	1.0	-63.5	0.1	3906.4	1.0	95.6
762	G50B_062.057d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-68.7	1.0	-68.7	0.1	4028.8	1.0	95.6
763	G50B_062.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-73.9	1.0	-73.9	0.1	4151.2	1.0	95.6
764	G50B_062.107d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-79.1	1.0	-79.1	0.1	4273.6	1.0	95.6
765	ROY_100.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-84.3	1.0	-84.3	0.1	4396.0	1.0	95.6
766	ROY_087.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-89.5	1.0	-89.5	0.1	4518.4	1.0	95.6
767	ROY_075.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-94.7	1.0	-94.7	0.1	4640.8	1.0	95.6
768	ROY_062.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-99.9	1.0	-99.9	0.1	4763.2	1.0	95.6
769	NW_050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-105.1	1.0	-105.1	0.1	4885.6	1.0	95.6
770	G50B_050.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-110.3	1.0	-110.3	0.1	5008.0	1.0	95.6
771	G50B_050.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-115.5	1.0	-115.5	0.1	5130.4	1.0	95.6
772	G50B_050.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-120.7	1.0	-120.7	0.1	5252.8	1.0	95.6
773	G50B_050.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-125.9	1.0	-125.9	0.1	5375.2	1.0	95.6
774	ROY_100.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-131.1	1.0	-131.1	0.1	5497.6	1.0	95.6
775	ROY_087.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-136.3	1.0	-136.3	0.1	5620.0	1.0	95.6
776	ROY_075.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-141.5	1.0	-141.5	0.1	5742.4	1.0	95.6
777	ROY_062.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-146.7	1.0	-146.7	0.1	5864.8	1.0	95.6
778	ROY_050.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-151.9	1.0	-151.9	0.1	5987.2	1.0	95.6
779	NW_037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-157.1	1.0	-157.1	0.1	6109.6	1.0	95.6
780	G50B_037.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-162.3	1.0	-162.3	0.1	6232.0	1.0	95.6
781	G50B_037.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-167.5	1.0	-167.5	0.1	6354.4	1.0	95.6
782	G50B_037.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-172.7	1.0	-172.7	0.1	6476.8	1.0	95.6
783	ROY_100.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-177.9	1.0	-177.9	0.1	6599.2	1.0	95.6
784	ROY_062.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-183.1	1.0	-183.1	0.1	6721.6	1.0	95.6
785	ROY_050.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-188.3	1.0	-188.3	0.1	6844.0	1.0	95.6
786	ROY_037.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-193.5	1.0	-193.5	0.1	6966.4	1.0	95.6
787	ROY_050.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-198.7	1.0	-198.7	0.1	7088.8	1.0	95.6
788	ROY_037.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-203.9	1.0	-203.9	0.1	7211.2	1.0	95.6
789	NW_025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-209.1	1.0	-209.1	0.1	7333.6	1.0	95.6
790	G50B_025.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-214.3	1.0	-214.3	0.1	7456.0	1.0	95.6
791	G50B_025.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-219.5	1.0	-219.5	0.1	7578.4	1.0	95.6
792	ROY_100.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-224.7	1.0	-224.7	0.1	7700.8	1.0	95.6
793	ROY_087.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-229.9	1.0	-229.9	0.1	7823.2	1.0	95.6
794	ROY_075.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-235.1	1.0	-235.1	0.1	7945.6	1.0	95.6
795	ROY_062.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-240.3	1.0	-240.3	0.1	8068.0	1.0	95.6
796	ROY_050.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-245.5	1.0	-245.5	0.1	8190.4	1.0	95.6
797	ROY_037.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-250.7	1.0	-250.7	0.1	8312.8	1.0	95.6
798	ROY_025.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-255.9	1.0	-255.9	0.1	8435.2	1.0	95.6
799	NW_012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-261.1	1.0	-261.1	0.1	8557.6	1.0	95.6
800	G50B_012.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-266.3	1.0	-266.3	0.1	8680.0	1.0	95.6
801	ROY_100.100d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-271.5	1.0	-271.5	0.1	8802.4	1.0	95.6
802	ROY_087.087d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-276.7	1.0	-276.7	0.1	8924.8	1.0	95.6
803	ROY_075.075d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-281.9	1.0	-281.9	0.1	9047.2	1.0	95.6
804	ROY_062.062d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-287.1	1.0	-287.1	0.1	9169.6	1.0	95.6
805	ROY_050.050d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-292.3	1.0	-292.3	0.1	9292.0	1.0	95.6
806	ROY_037.037d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-297.5	1.0	-297.5	0.1	9414.4	1.0	95.6
807	ROY_025.025d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-302.7	1.0	-302.7	0.1	9536.8	1.0	95.6
808	ROY_012.012d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-307.9	1.0	-307.9	0.1	9659.2	1.0	95.6
809	NW_000d	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	-313.1	1.0	-313.1	0.1	9781.6	1.0	95.6

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	111.4	0.1	1.0	95.6
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	348.2	3.6	1.0	95.6
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	351.1	4.9	1.0	95.6
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	352.7	5.5	1.0	95.6
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	353.8	6.3	1.0	95.6
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	355.3	7.1	1.0	95.6
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	357.1	7.7	1.0	95.6
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	358.6	8.2	1.0	95.6
900	B50R_100.112d	0.875	1.0	0.875	1.0	95.6	1.0	95.6	3.2	149	1.0	95.6
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.875	86.7	3.8	71.0	1.0	95.6
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.75	80.5	0.75	80.5	11.8	21.1	1.0	95.6
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.625	74.3	0.625	74.3	18.0	9.9	1.0	95.6
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.5	68.1	0.5	68.1	25.0	3.6	1.0	95.6
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.375	61.9	0.375	61.9	32.8	1.7	1.0	95.6
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.25	55.7	0.25	55.7	40.3	0.0	1.0	95.6
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.125	49.5	0.125	49.5	47.7	0.0	1.0	95.6
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.0	43.4	0.0	43.4	54.8	0.0	1.0	95.6
909	G0B_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	1.0	84.2	10.4	15.2	1.0	95.6
910	G0B_100.050d	0.75	0.875	1.0	0.875	78.5	0.875	78.5	17.5	8.5	1.0	95.6
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.75	77.8	24.7	1.1	1.0	95.6
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.625	71.6	0.625	71.6	31.4	0.0	1.0	95.6
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.5	65.4	0.5	65.4	38.1	0.0	1.0	95.6
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.375	59.2	0.375	59.2	44.8	0.0	1.0	95.6
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.25	53.0	0.25	53.0	51.5	0.0	1.0	95.6
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.125	46.8	0.125	46.8	58.2	0.0	1.0	95.6
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.0	40.6	0.0	40.6	64.9	0.0	1.0	95.6
918	G0B_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	1.0	78.5	17.5	8.5	1.0	95.6
919	G0B_100.050d	0.625	0.875	1.0	0.875	72.3	0.875	72.3	24.7	1.1	1.0	95.6
920	G0B_100.075d	0.625	0.75	1.0	0.75	66.1	0.75	66.1	31.4	0.0	1.0	95.6
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	62.9	0.625	62.9	38.1	0.0	1.0	95.6
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.5	56.7	0.5	56.7	44.8	0.0	1.0	95.6
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.375	50.5	0.375	50.5	51.5	0.0	1.0	95.6
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.25	44.3	0.25	44.3	58.2	0.0	1.0	95.6
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.125	38.1	0.125	38.1	64.9	0.0	1.0	95.6
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.0	31.9	0.0	31.9	71.6	0.0	1.0	95.6
927	G0B_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	1.0	72.8	17.5	8.5	1.0	95.6
928	G0B_087.037d	0.5	0.875	1.0	0.875	66.6	0.875	66.6	24.7	1.1	1.0	95.6
929	G0B_087.050d	0.5	0.75	1.0	0.75	60.4	0.75	60.4	31.4	0.0	1.0	95.6
930	G0B_087.062d	0.5	0.625	1.0	0.625	54.2	0.625	54.2	38.1	0.0	1.0	95.6
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.5	60.0	44.8	0.0	1.0	95.6
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	53.8	0.375	53.8	51.5	0.0	1.0	95.6
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	47.6	0.25	47.6	58.2	0.0	1.0	95.6
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	41.4	0.125	41.4	64.9	0.0	1.0	95.6
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	35.2	0.0	35.2	71.6	0.0	1.0	95.6
936	G0B_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	67.1	1.0	67.1	17.5	8.5	1.0	95.6
937	G0B_087.050d	0.375	0.875	1.0	0.875	60.9	0.875	60.9	24.7	1.1	1.0	95.6
938	G0B_087.062d	0.375	0.75	1.0	0.75	54.7	0.75	54.7	31.4	0.0	1.0	95.6
939	G0B_087.075d	0.375	0.625	1.0	0.625	48.5	0.625	48.5	38.1	0.0	1.0	95.6
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	54.3	0.5	54.3	44.8	0.0	1.0	95.6
941	B50R_037.012d	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.375	51.0	51.5	0.0	1.0	95.6
942	B50R_037.025d	0.375	0.25	0.375	0.25	44.9	0.25	44.9	58.2	0.0	1.0	95.6
943	B50R_037.037d	0.375	0.125	0.375	0.125	38.7	0.125	38.7	64.9	0.0	1.0	95.6
944	B50R_037.050d	0.375	0.0	0.375	0.0	32.5	0.0	32.5	71.6	0.0	1.0	95.6
945	G0B_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	1.0	61.4	17.5	8.5	1.0	95.6
946	G0B_087.062d	0.25	0.875	1.0	0.875	55.2	0.875	55.2	24.7	1.1	1.0	95.6
947	G0B_087.075d	0.25	0.75	1.0	0.75	49.0	0.75	49.0	31.4	0.0	1.0	95.6
948	G0B_087.087d	0.25	0.625	1.0	0.625	42.8	0.625	42.8	38.1	0.0	1.0	95.6
949	G0B_087.090d	0.25	0.5	1.0	0.5	36.6	0.5	36.6	44.8	0.0	1.0	95.6
950	G0B_087.102d	0.25	0.375	1.0	0.375	30.4	0.375	30.4	51.5	0.0	1.0	95.6
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.25	42.1	58.2	0.0	1.0	95.6
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	36.0	0.125	36.0	64.9	0.0	1.0	95.6
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.0	29.8	0.0	29.8	71.6	0.0	1.0	95.6
954	G0B_100.087d	0.125	1.0	0.125	1.0	55.7	1.0	55.7	17.5	8.5	1.0	95.6
955	G0B_087.075d	0.125	0.875	1.0	0.875	49.5	0.875	49.5	24.7	1.1	1.0	95.6
956	G0B_087.062d	0.125	0.75	1.0	0.75	43.3	0.75	43.3	31.4	0.0	1.0	95.6
957	G0B_087.050d	0.125	0.625	1.0	0.625	37.1	0.625	37.1	38.1	0.0	1.0	95.6
958	G0B_087.037d	0.125	0.5	1.0	0.5	30.9	0.5	30.9	44.8	0.0	1.0	95.6
959	G0B_087.025d	0.125	0.375	1.0	0.375	24.7	0.375	24.7	51.5	0.0	1.0	95.6
960	NW_012d	0.125	0.25	0.125	0.25	38.4	0.25	38.4	58.2	0.0	1.0	95.6
961	B50R_012.012d	0.125	0.125	0.125	0.125	32.2	0.125	32.2	64.9	0.0	1.0	95.6
962	G0B_100.090d	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	1.0	50.0	17.5	8.5	1.0	95.6
963	G0B_087.087d	0.0	0.875	1.0	0.875	43.8	0.875	43.8	24.7	1.1	1.0	95.6
964	G0B_087.075d	0.0	0.75	1.0	0.75	37.6	0.75	37.6	31.4	0.0	1.0	95.6
965	G0B_087.062d	0.0	0.625	1.0	0.625	31.4	0.625	31.4	38.1	0.0	1.0	95.6
966	G0B_087.050d	0.0	0.5	1.0	0.5	25.2	0.5	25.2	44.8	0.0	1.0	95.6
967	G0B_087.037d	0.0	0.375	1.0	0.375	19.0	0.375	19.0	51.5	0.0	1.0	95.6
968	G0B_087.025d	0.0	0.25	1.0	0.25	12.8	0.25	12.8	58.2	0.0	1.0	95.6
969	G0B_087.012d	0.0	0.125	1.0	0.125	6.6	0.125	6.6	64.9	0.0	1.0	95.6
970	NW_000d	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	24.3	71.6	0.0	1.0	95.6
971		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	77.7	3.5	1.0	95.6

5-003031-F0

RN07-7N_31/33-F

TUB-prøveplansje RN07; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

delta E* = 7.2

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icL_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsaNd	rgb*Nd	LabCH*Nd
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
1016	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956
1017	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
1018	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
1019	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
1020	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
1021	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
1022	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
1023	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
1024	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
1025	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956
1026	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
1027	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
1028	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
1029	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
1030	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
1031	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
1032	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
1033	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
1034	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956
1035	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
1036	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
1037	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
1038	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
1039	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
1040	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
1041	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
1042	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
1043	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956
1044	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	1.0	302.0	1.0	956
1045	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	28.1	8.0	26.4	1.0	956
1046	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	35.3	16.0	10.9	1.0	956
1047	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	42.5	24.0	4.9	1.0	956
1048	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	50.0	32.0	0.0	1.0	956
1049	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	57.2	40.0	0.0	1.0	956
1050	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	64.5	48.0	0.0	1.0	956
1051	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	71.8	56.0	0.0	1.0	956
1052	NW_1004	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	79.1	64.0	0.0	1.0	956


delta E* = 9.2

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse RN07: farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

RN07-7N_32/33-F

5-0033131-F0



TUB registrering: 20150701-RN07/RN07L0NP.PDF /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN07/RN07.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmy0d

TUB-prøveplanse RN07; farbetoneplan: H*d=G75Bd
farger og fargeavstander, ΔE*

RN07-7N_33/33-F

5-0033231-F0

5-0033231-F0

delta E** = 5.6