

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 298/360 = 0.82$

$H^*_- = B00R_-$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_-

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_- = B00R_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 27 25 -47 53 298

$HIC^*_{-,Ma}$: B00R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$

$H^*_e = B00R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B00R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 37 1 -45 45 271

$HIC^*_{e, Ma}$: B00R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_{100}_e}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_{100_{100}_e}$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_{100_{100}_e}$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_{100_{100}_e}$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_{100_{100}_e}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_{100_{100}_e}$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_{100_{100}_e}$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_{100_{100}_e}$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_{100_{100}_e}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_{100_{100}_e}$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_{100_{100}_e}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_{100_{100}_e}$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_{100_{100}_e}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_{100_{100}_e}$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_{100_{100}_e}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_{100_{100}_e}$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352





TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H^*_e=B00R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$


TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

TUB-material: code=th4ta



input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 3/33








TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H^*_e=B00R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, *cmyk*


5-013230-L0 RN150-71

5-013230-E0




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>







input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 5/33



TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H^*_e=B00R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmyk$



Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 271/360 = 0.75$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B00R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 37 1 -45 45 271

$HIC^*_{e, Ma}$: B00R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.37 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H^*_e=B00R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,e}$

rgb^*_{de}

5-013630-L0 RN150-71 LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H^*_e=B00R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 7/33

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 8/33

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy*n*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Lab	h _{ab} s	h _{ab} e	rgb*	rgb*	rgb*	LAB*	LAB*	LAB*	LAB*	rgb*	rgb*	rgb*	LAB*	LAB*	LAB*	LAB*	rgb*	rgb*	rgb*	LAB*	LAB*	LAB*	LAB*	rgb*	rgb*	rgb*	rgb*											
ab	ab	ab	d64M	d64M	d64M	(x=LabCh)	(x=LabCh)	(x=LabCh)	(x=LabCh)	dsx361M	dsx361M	dsx361M	dsx361M	dsx361M	dsx361M	dsx361M	dex361M	dex361M	dex361M	dex361M	dex361M	dex361M	dex361M	dex361M	dex361M	dex361M												
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25				
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33				
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42				
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49				
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58				
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66				
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75				
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83				
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92				
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100				
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109				
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117				
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127				
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135				
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144				
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152				
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162				
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168				
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175				
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182				
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189				
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195				
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203				
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209				
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216				
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223				
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75																										

RN150-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=1
----------	--

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: H_e^* =
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*

output: overføring til $cmyk_e$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 8/33

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0NP.PDF / PSS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon o

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25						
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33						
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42						
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49						
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58						
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66						
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75						
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83						
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92						
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100						
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109						
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117						
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127						
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135						
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144						
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152						
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162						
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168						
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175						
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182						
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189						
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195						
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203						
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209						
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216						
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223						
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230						
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237						
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244						
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250						
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258						
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264						
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271						
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278						
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285						
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292						
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300						
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306						
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314						
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321						
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328						
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335						
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342						
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349						
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352						
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359						
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368						
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376						
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385						

5-013830-L0

RN150-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H^*_e=B00R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

5-013830-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.0	0.333			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533			
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55			
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567			
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583			
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6			
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617			
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633			
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65			
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667			
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683			
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7			
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717			
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733			
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75			

5-013930-L0

RN150-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H^*_e=B00R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

5-013930-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi		
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543 0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75 0.0	1.0	0.55 0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75 0.0			
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555 0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767 0.0	1.0	0.564 0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767 0.0			
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567 0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783 0.0	1.0	0.577 0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783 0.0			
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579 0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8 0.0	1.0	0.591 0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8 0.0			
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591 0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817 0.0	1.0	0.604 0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817 0.0			
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604 0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833 0.0	1.0	0.618 0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833 0.0			
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616 0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85 0.0	1.0	0.635 0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85 0.0			
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629 0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867 0.0	1.0	0.655 0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867 0.0			
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648 0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883 0.0	1.0	0.675 0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883 0.0			
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666 0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9 0.0	1.0	0.696 0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9 0.0			
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684 0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917 0.0	1.0	0.716 0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917 0.0			
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703 0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933 0.0	1.0	0.736 0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933 0.0			
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721 0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95 0.0	1.0	0.759 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95 0.0			
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739 0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967 0.0	1.0	0.787 0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967 0.0			
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76 0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983 0.0	1.0	0.814 0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983 0.0			
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y _d	1.0	0.785 0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y _s	1.0	1.0 0.0	1.0	0.842 0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y _e	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97		1.0	0.809 0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91		0.983	1.0 0.0	1.0	0.871 0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93		0.983	1.0 0.0
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98		1.0	0.834 0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92		0.967	1.0 0.0	1.0	0.91 0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94		0.967	1.0 0.0
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98		1.0	0.859 0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93		0.95	1.0 0.0	1.0	0.951 0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95		0.95	1.0 0.0
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98		1.0	0.887 0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94		0.933	1.0 0.0	1.0	0.993 0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96		0.933	1.0 0.0
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99		1.0	0.923 0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95		0.917	1.0 0.0	1.0	0.963 1.0 0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98		0.917	1.0 0.0
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99		1.0	0.958 0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96		0.9	1.0 0.0	1.0	0.917 1.0 0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99		0.9	1.0 0.0
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100		1.0	0.994 0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97		0.883	1.0 0.0	1.0	0.871 1.0 0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100		0.883	1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100		0.968	1.0 0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98		0.867	1.0 0.0	1.0	0.823 1.0 0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101		0.867	1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100		0.929	1.0 0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99		0.85	1.0 0.0	1.0	0.774 1.0 0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102		0.85	1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101		0.89	1.0 0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100		0.833	1.0 0.0	1.0	0.735 1.0 0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103		0.833	1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101		0.849	1.0 0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101		0.817	1.0 0.0	1.0	0.706 1.0 0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105		0.817	1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102		0.807	1.0 0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102		0.8	1.0 0.0	1.0	0.676 1.0 0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106		0.8	1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102		0.765	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103		0.783	1.0 0.0	1.0	0.647 1.0 0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107		0.783	1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102		0.734	1.0 0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104		0.767	1.0 0.0	1.0	0.62 1.0 0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108		0.767	1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103		0.709	1.0 0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105		0.75	1.0 0.0	1.0	0.599 1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109		0.75	1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104		0.684	1.0 0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106		0.733	1.0 0.0	1.0	0.578 1.0 0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110		0.733	1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104		0.658	1.0 0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107		0.717	1.0 0.0	1.0	0.558 1.0 0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112		0.717	1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105		0.633	1.0 0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108		0.7	1.0 0.0	1.0	0.537 1.0 0.0								

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

[illegible]

5-0131130-L0	RN150-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: H_e^{*}=B00Re
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 12/33

TUB registrering: 20150701-RN15/RN15L0NP.PDF /.PS TUB-m
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmym6 (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBS _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBS _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}								
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175	0.0	1.0	0.25			
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.164	52.8	-65.1	16.3	67.2	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.322	53.8	-59.2	3.3	59.4	176	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.181	52.9	-64.5	14.9	66.3	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.334	53.8	-58.7	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.198	53.0	-63.9	13.6	65.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.345	53.9	-58.3	1.4	58.4	178	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.216	53.1	-63.2	12.3	64.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.356	54.0	-57.7	0.4	57.8	179	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.233	53.2	-62.6	11.1	63.6	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.368	54.1	-57.2	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.378	54.1	-56.8	-1.3	56.9	181	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.275	53.5	-61.1	7.5	61.6	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.396	54.2	-56.0	-3.1	56.2	183	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.287	53.5	-60.6	6.4	61.0	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.405	54.3	-55.7	-3.9	55.9	184	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.1	5.3	60.5	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.415	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.312	53.7	-59.6	4.2	59.9	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.9	-5.6	55.3	186	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.324	53.8	-59.1	3.1	59.3	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.337	53.9	-58.6	2.1	58.7	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.442	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.349	53.9	-58.1	1.0	58.2	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.451	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.374	54.1	-56.9	-0.9	57.0	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.469	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.384	54.2	-56.5	-1.9	56.7	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.479	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.394	54.2	-56.1	-2.8	56.3	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.488	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.404	54.3	-55.7	-3.8	55.9	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.497	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.414	54.3	-55.3	-4.7	55.6	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.506	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.424	54.4	-54.8	-5.7	55.2	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.515	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.444	54.5	-53.9	-7.5	54.5	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.534	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.454	54.6	-53.4	-8.4	54.2	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.543	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.464	54.6	-52.9	-9.2	53.8	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.552	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.474	54.7	-52.4	-10.1	53.5	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.561	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.484	54.8	-51.9	-10.9	53.1	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.571	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.494	54.8	-51.3	-11.8	52.8	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.58	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.504	54.9	-50.8	-12.6	52.5	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.589	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.525	55.0	-50.0	-14.3	52.1	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.607	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.535	55.1	-49.5	-15.1	51.9	197	0.0	1.0	0.783	0.0													

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0			
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.1	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.0	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0	
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0	
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242																

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																											
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}						LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{ds361Mi}						LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{dd361Mi}						rgb* _{de361Mi}						LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)						rgb* _{dd361Mi}						rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb*		
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0																											
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0																											
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0																											
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0																											
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0																											
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0																											
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0																											
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0																											
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0																											
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0																											
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0																											
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0																											
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0																											
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0																											
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0																											
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0																								
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297		0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271		0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272		0.017	0.0	1.0																								
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299		0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272		0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273		0.033	0.0	1.0																								
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300		0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273		0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274		0.05	0.0	1.0																								
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301		0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274		0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275		0.067	0.0	1.0																								
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303		0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275		0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276		0.083	0.0	1.0																								
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304		0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276		0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277		0.1	0.0	1.0																								
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306		0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277		0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278		0.117	0.0	1.0																								
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307		0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278		0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279		0.133	0.0	1.0																								
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307		0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279		0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280		0.15	0.0	1.0																								
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308		0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280		0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281		0.167	0.0	1.0																								
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309		0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281		0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282		0.183	0.0	1.0																								
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310		0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282		0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283		0.2	0.0	1.0																								
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311		0.0	0.231	1.0	32.																																												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _d : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}													
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	33			

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}			rgb* _{ds}			rgb*		
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75			
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733			
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717			
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7			
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683			
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667			
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65			
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633			
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617			
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6			
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583			
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567			
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55			
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.929	48.3	72.2	-6.0	72.5	355	1.0	0.0	0.533			
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.892	48.3	71.8	-4.8	72.0	356	1.0	0.0	0.517			
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	1.0	0.0	0.5			
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	0.995	0.0	1.0	48.2	72.7	-8.6	73.2	353	1.0	0.0	0.483			
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.962	48.3	72.5	-7.2	72.9	354	1.0	0.0	0.467			
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.919	48.3	72.1	-5.7	72.3	355	1.0	0.0	0.45			
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.876	48.3	71.7	-4.3	71.8	356	1.0	0.0	0.433			
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.839	48.3	71.4	-2.9	71.4	357	1.0	0.0	0.417			
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.802	48.2	71.0	-1.5	71.0	358	1.0	0.0	0.4			
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359	1.0	0.0	0.383			
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	360	1.0	0.0	0.367			
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.71	48.1	70.1	2.6	70.1	362	1.0	0.0	0.35			
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.685	48.1	69.8	3.9	69.9	363	1.0	0.0	0.333			
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.66	48.1	69.4	5.2	69.6	364	1.0	0.0	0.317			
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	48.1	69.1	6.6	69.4	365	1.0	0.0	0.3			
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.611	48.0	68.8	7.9	69.3	366	1.0	0.0	0.283			
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.587	48.0	68.6	9.2	69.3	367	1.0	0.0	0.267			
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368	1.0	0.0	0.25			
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.539	47.8	68.2	11.9	6							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

n/f	H* _C *Fe	rgb_*Fe	ic*_Fe	hs*_Fe	LabCh*Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DF* _{Fe}	h _{an} *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DF* _{Fe}	h _{an} *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DF* _{Fe}	h _{an} *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DF* _{Fe}	h _{an} *Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/720	Y00C_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/738	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/756	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/774	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/792	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/772	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/766	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/844	G90B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.674	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
20/724	Y00C_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.92	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
21/562	Y25C_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.663	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22/400	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
23/468	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.0	0.687	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.0	0.651	24.6	15.0	28.8	328.6	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.75	0.5	0.5	0.9	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5
30/218	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.413	0.75	0.25	0.612	20.7	34.1	127.2	0.25	0.75	0.25	0.612	20.7	34.1	127.2	0.25
31/380	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.25	0.75	0.25	0.612	20.7	34.1	127.2	0.25	0.75	0.25	0.612	20.7	34.1	127.2	0.25
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.25	0.75	0.25	0.612	20.7	34.1	127.2	0.25	0.75	0.25	0.612	20.7	34.1	127.2	0.25
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.5	0.5	1.0	0.25	0.75	0.25	0.612	20.7	34.1	127.2	0.25	0.75	0.25	0.612	20.7	34.1	127.2	0.25
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	1.0	0.453	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	1.0	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.174	0.0	0.0	0.5	0.174	0.0	0.0	0.5	0.174	0.0	0.0	0.5	0.174	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.42	0.0	0.0	0.5	0.42	0.0	0.0	0.5	0.42	0.0	0.0	0.5	0.42	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.163	0.5	0.0	0.5	0.163	0.5	0.0	0.5	0.163	0.5	0.0	0.5	0.163	0.5	0.0
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.046	0.5	0.0	0.5	0.046	0.5	0.0	0.5	0.046	0.5	0.0	0.5	0.046
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.367	0.5	0.0	0.5	0.367	0.5	0.0	0.5	0.367	0.5	0.0	0.5	0.367
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.187	0.5	0.0	0.187	0.5	0.0	0.187	0.5	0.0	0.187	0.5	0.0	0.187	0.5
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.203	0.0	0.5	0.262	24.6	15.0	28.8	0.5	0.262	24.6	15.0	28.8	0.5	0.262	24.6
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.104	0.5	0.0	0.104	0.5	0.5	0.0	0.104	0.5	0.5	0.0	0.104	0.5
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/66	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/66	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

TUB-prøveplanse RN15: farbetoneplan: H*e=B00Re
farger og fargeavstander, ΔE*

RN150-7N, 19/33-F

5-0131830-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN15/RN15LONP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H^*_e = B00R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$


[illegible]
$$\Delta E^* = 11.3$$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN15/RN15LONP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

RN15; farbetoneplan: $H^*_e=B00R_e$



TUB-material: code=rha4ta

```
input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e
```

	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	icL ^{Fe}	hs _L ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LaCh ^{Fe}	LaCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	hs _{Mn}	rgb ^{Mn}	LaCh ^{Mn}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
86	R00Y ^{Fe} 075,075 _{Fe}	0.75	0.0	0.75	0.0	0.157	40.1	48.7	23.2	53.9	25.4	0.75	0.0	0.0	40.4	50.6	32.9	60.4	33.0	9.9	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
87	R35Y ^{Fe} 075,075 _{Fe}	0.75	0.0	0.75	0.0	0.321	40.2	50.7	13.8	52.3	15.4	0.75	0.0	0.0	0.125	40.6	51.4	27.1	58.1	27.8	13.3	364	1.0	0.0	0.428	47.7	66.9	18.5	69.4	15.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
88	R18Y ^{Fe} 075,075 _{Fe}	0.75	0.0	0.75	0.0	0.495	40.4	52.0	3.9	52.4	4.3	0.75	0.0	0.0	0.25	40.9	52.7	19.3	56.1	20.1	15.4	349	1.0	0.0	0.66	47.8	69.4	5.2	69.6	4.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
89	R00Y ^{Fe} 075,075 _{Fe}	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	39.9	53.6	-7.4	54.1	35.2	0.75	0.0	0.0	0.375	40.9	54.2	10.0	55.1	10.4	17.5	327	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	35.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
90	B65R ^{Fe} 075,075 _{Fe}	0.75	0.0	0.75	0.0	0.349	35.4	49.0	-11.6	50.4	34.6	0.75	0.0	0.0	0.5	40.9	56.3	2.3	56.4	2.3	16.3	305	0.739	0.0	1.0	42.9	67.2	-15.5	67.2	34.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
91	B57R ^{Fe} 075,075 _{Fe}	0.75	0.0	0.75	0.0	0.427	40.0	42.5	-17.9	46.1	33.7	0.75	0.0	0.0	0.625	41.1	58.1	35.6	22.1	30.4	35.7	30.4	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.9	61.5	33.7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
92	B50R ^{Fe} 075,075 _{Fe}	0.75	0.0	0.75	0.0	0.305	40.0	36.9	-30.5	48.3	32.6	0.75	0.0	0.0	0.375	41.3	59.1	35.1	28.4	35.8	49.2	38.6	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.4	57.7	32.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
93	B43R ^{Fe} 087,087 _{Fe}	0.75	0.0	0.875	0.305	0.283	40.0	37.7	-20.5	44.3	32.0	0.75	0.0	0.0	0.875	41.8	65.0	34.9	34.4	28.8	38.3	28.4	0.323	0.0	1.0	32.8	43.1	-30.4	57.7	32.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
94	B38R ^{Fe} 100,100 _{Fe}	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	39.7	-38.0	54.0	315.3	0.75	0.0	1.0	0.431	43.1	65.9	34.7	37.2	28.5	0.273	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	38.0	54.0	-38.0	54.0	315.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
95	R15Y ^{Fe} 075,100 _{Fe}	0.75	0.125	0.0	0.75	0.033	40.0	35.5	32.5	55.9	35.5	0.75	0.0	0.0	0.125	40.0	44.9	38.4	55.7	38.4	55.7	38.4	0.044	0.0	1.0	48.7	60.7	43.3	74.6	35.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
96	R00Y ^{Fe} 075,062 _{Fe}	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.0	45.4	19.3	44.9	25.4	0.75	0.0	0.0	0.625	40.2	45.6	40.2	35.5	37.2	11.2	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
97	R31Y ^{Fe} 075,062 _{Fe}	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.7	46.1	42.1	9.9	43.2	13.2	0.75	0.0	0.0	0.125	40.5	46.8	28.2	12.7	36.1	1.0	0.0	0.47	47.7	67.4	15.8	69.2	13.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
98	R11Y ^{Fe} 075,062 _{Fe}	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	39.7	46.1	42.1	9.9	43.2	13.2	0.75	0.0	0.0	0.125	40.5	46.8	28.2	12.7	36.1	1.0	0.0	0.47	47.7	67.4	15.8	69.2	13.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
99	B60R ^{Fe} 075,062 _{Fe}	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	35.3	36.7	0.75	44.1	359.8	0.75	0.125	0.375	0.625	42.1	33.1	44.1	17.2	13.3	342	0.881	0.0	1.0	46.0	69.6	-11.7	70.6	359.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
100	B59R ^{Fe} 075,062 _{Fe}	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	35.3	36.7	0.75	44.1	359.8	0.75	0.125	0.375	0.625	42.1	33.1	44.1	17.2	13.3	342	0.881	0.0	1.0	46.0	69.6	-11.7	70.6	359.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
101	B50R ^{Fe} 075,062 _{Fe}	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	34.1	30.9	0.75	41.3	350.4	0.75	0.125	0.375	0.625	47.2	45.4	-7.2	45.5	356.5	15.6	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-22.3	62.4	339.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
102	B42R ^{Fe} 087,075 _{Fe}	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	34.1	30.9	0.75	41.3	350.4	0.75	0.125	0.375	0.625	47.2	45.4	-7.2	45.5	356.5	15.6	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-22.3	62.4	339.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
103	B36R ^{Fe} 100,087 _{Fe}	0.75	0.125	0.875	0.75	0.5	32.1	34.9	0.75	38.1	36.0	0.75	0.125	0.875	0.48	52.7	-11.6	53.9	34.7	27.5	284	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	330.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
104	R00Y ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	31.4	0.349	0.125	1.0	0.396	32.2	0.75	0.125	1.0	48.3	56.0	-11.6	53.9	34.7	27.5	284	0.256	0.0	1.0	31.6	36.8	-38.9	53.5	310.4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
105	R31Y ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	0.75	0.154	0.0	43.1	36.1	38.2	0.75	0.25	0.0	51.3	28.1	45.6	53.6	58.2	12.4	41	1.0	0.005	0.0	54.3	48.2	51.0	70.2	46.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
106	R00Y ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	0.75	0.154	0.0	43.1	36.1	38.2	0.75	0.25	0.0	51.3	28.1	45.6	53.6	58.2	12.4	41	1.0	0.005	0.0	54.3	48.2	51.0	70.2	46.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
107	R00Y ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	0.75	0.154	0.0	43.1	36.1	38.2	0.75	0.25	0.0	51.3	28.1	45.6	53.6	58.2	12.4	41	1.0	0.005	0.0	54.3	48.2	51.0	70.2	46.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
108	R00Y ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	0.75	0.154	0.0	43.1	36.1	38.2	0.75	0.25	0.0	51.3	28.1	45.6	53.6	58.2	12.4	41	1.0	0.005	0.0	54.3	48.2	51.0	70.2	46.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
109	B61R ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	0.75	0.154	0.0	43.1	36.1	38.2	0.75	0.25	0.0	51.3	28.1	45.6	53.6	58.2	12.4	41	1.0	0.005	0.0	54.3	48.2	51.0	70.2	46.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
110	B50R ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.25	0.0	0.75	0.375	49	0.75	0.154	0.0	43.1	36.1	38.2	0.75	0.25	0.0	51.3	28.1	45.6	53.6	58.2	12.4	41	1.0	0.005	0.0	54.3	48.2	51.0	70.2	46.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
111	B40R ^{Fe} 087,050 _{Fe}	0.75	0.25	0.875	0.625	0.562	31.1	0.436	0.25	0.875	46.3	25.5	-22.8	0.75	0.25	0.875	56.1	40.5	-7.4	36.2	358.2	16.2	303	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	32.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
112	B34R ^{Fe} 100,075 _{Fe}	0.75	0.25	1.0	0.75	0.625	31.1	0.403	0.25	1.0	46.9	26.7	44.2	0.75	0.25	1.0	55.1	43.9	-14.7	46.3	34.4	17.1	44	1.0	0.262	0.0	30.7	34.6	-40.4	53.3	310.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
113	R30Y ^{Fe} 075,062 _{Fe}	0.75	0.375	0.0	0.75	0.625	53	0.75	0.288	0.125	51.7	71.1	33.6	0.75	0.375	0.125	58.3	14.8	53.4	55.4	74.4	17.3	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
114	R23Y ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.375	0.0	0.75	0.625	53	0.75	0.288	0.125	51.7	71.1	33.6	0.75	0.375	0.125	58.3	14.8	53.4	55.4	74.4	17.3	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
115	R23Y ^{Fe} 075,050 _{Fe}	0.75	0.375	0.0	0.75	0.625	53	0.75	0.288	0.125	51.7	71.1	33.6	0.75	0.375	0.125	58.3	14.8	53.4	55.4	74.4	17.3	50	1.0	0.349	0.0	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
116	R00Y ^{Fe} 075,037 _{Fe}	0.75	0.375	0.0	0.75	0.625	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0	0.75	0.375	0.562	39.0

RN150-7N. 26/33-F

5-0132530-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33
http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15L0NP.PDF /PS; overføring output

TUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: $H_e^* = B00R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

n	HIC ^{Fe}	rgb_{Fe}	irc_{Fe}	ha_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	has_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$
648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	390	64.9	30.9	71.9	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8
649	R38Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	383	21.1	69.6	17.6	1.0	0.0	0.0	0.125	47.4	64.4
650	R26Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	368	11.8	69.2	9.8	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7	65.0
651	R13Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	368	70.3	11.8	69.2	9.8	1.0	0.0	0.0	0.375	47.7
652	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	360	71.5	9.9	72.1	352.0	1.0	0.0	0.0	0.0	47.7
653	B68R_100_100e	1.0	0.0	0.5	352	12.7	69.7	349.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	48.0
654	B61R_100_100e	1.0	0.0	0.5	344	61.0	19.9	64.2	341.8	1.0	0.0	0.0	0.0	48.1
655	B55R_100_100e	1.0	0.0	0.5	337	60.8	25.3	60.6	335.2	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2
656	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	330	49.2	30.0	57.7	328.6	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2
657	R11Y_100_100e	1.0	0.125	1.0	308	57.7	33.2	54.9	46.7	1.0	0.0	0.0	0.125	51.2
658	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	62.9	17.3	62.9	36.1	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
659	R23Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
660	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
661	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
662	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
663	B63R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
664	B56R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
665	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
666	R23Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
667	R13Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
668	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
669	R35Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
670	R18Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
671	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
672	B68R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
673	B55R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
674	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
675	R26Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
676	R38Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
677	R15Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
678	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
679	R31Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
680	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
681	B68R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
682	B55R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
683	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
684	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
685	R41Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
686	R68Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
687	R18Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
689	R26Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
690	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
691	B61R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
692	B63R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
693	R63Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
694	R58Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
695	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
696	R23Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
697	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
698	R18Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
699	B68R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
700	B65R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
701	B63R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
702	R76Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
703	R63Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
704	R68Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
705	R61Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
706	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
707	R31Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
708	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
709	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
710	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	308	60.6	7.6	60.6	42.5	1.0	0.0	0.0	0.0	51.2
711	R88Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	83	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R86Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	82	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	81	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R84Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	80	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	71	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	60	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	390	64.9	30.9	71.9	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8
719	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	330	49.2	30.0	57.7	328.6	1.0	0.0	0.0	0.0	48.2
720	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00G_100_100e	1.0	0.0	0.5	90	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN15/RN15L0NP.PDF /PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

TTUB-prøveplansje RN15; farbetoneplan: H* = B00R_a

3N150-7N 30/33

5-0132930-F0

⊂

⊂

n	H* _{CC} Fe	rgb _{CC} Fe	ic _{CC} Fe	hs _{CC} Fe	rgb _{CC} Fe	LabCh _{CC} Fe	rgb _{CC} Fe	LabCh _{CC} Fe	DF _{CC} Fe	hs _{CC} Fe	rgb _{CC} Fe	LabCh _{CC} Fe
972	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
974	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
975	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
976	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
977	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
978	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
979	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
980	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
981	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
983	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
984	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
985	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
986	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
987	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
988	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
989	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
990	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
992	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
993	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
994	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
995	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
996	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
997	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
998	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
999	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1001	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1002	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1003	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1004	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1005	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1006	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1007	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1008	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1010	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1011	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1012	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1013	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1014	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1015	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1016	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1017	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1019	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1020	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1021	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1022	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1023	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1024	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1025	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1026	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1028	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1029	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1030	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1031	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1032	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1033	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1034	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1035	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1036	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1037	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1038	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1039	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1040	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1041	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1042	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1043	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1044	NW 000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1045	NW 012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
1046	NW 025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
1047	NW 037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
1048	NW 050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1049	NW 062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
1050	NW 075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
1051	NW 087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
1052	NW 100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

RN150-7N, 32/33-F

TUB-prøveplanse RN15: farbetoneplan: H*e=B00Re
farger og fargeavstander, ΔE*

5-0133130-F0

5-0133130-F0

n	H* _{CC} *Fe	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	h ₅₄ *Fe	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	h ₅₄ *Fe	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DF* _{Fe}	h ₅₄ *e	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}	DF* _{Me}	h ₅₄ *e	rgb* _{Me}	LabCh* _{Me}	DF* _{Me}	h ₅₄ *e
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.1	204.5	0.1	204.5	0.1	204.5	0.1	204.5	0.1	204.5
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.0	177.8	0.0	177.8	0.0	177.8	0.0	177.8	0.0	177.8
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0	61.5	0.0	61.5	0.0	61.5	0.0	61.5	0.0	61.5
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.1	96.3	0.1	96.3	0.1	96.3	0.1	96.3	0.1	96.3
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.0	151.6	0.0	151.6	0.0	151.6	0.0	151.6	0.0	151.6
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.0	242.3	0.0	242.3	0.0	242.3	0.0	242.3	0.0	242.3
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.0	243.3	0.0	243.3	0.0	243.3	0.0	243.3	0.0	243.3
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.0	240.2	0.0	240.2	0.0	240.2	0.0	240.2	0.0	240.2
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.0	235.4	0.0	235.4	0.0	235.4	0.0	235.4	0.0	235.4
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.0	234.3	0.0	234.3	0.0	234.3	0.0	234.3	0.0	234.3
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.0	235.2	0.0	235.2	0.0	235.2	0.0	235.2	0.0	235.2
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.0	231.6	0.0	231.6	0.0	231.6	0.0	231.6	0.0	231.6
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.0	233.5	0.0	233.5	0.0	233.5	0.0	233.5	0.0	233.5
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.0	225.3	0.0	225.3	0.0	225.3	0.0	225.3	0.0	225.3
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.0	221.2	0.0	221.2	0.0	221.2	0.0	221.2	0.0	221.2
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.0	220.3	0.0	220.3	0.0	220.3	0.0	220.3	0.0	220.3
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.0	125.8	0.0	125.8	0.0	125.8	0.0	125.8	0.0	125.8
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.0	92.4	0.0	92.4	0.0	92.4	0.0	92.4	0.0	92.4
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0	27.5	0.0	27.5	0.0	27.5	0.0	27.5	0.0	27.5
1072	NW_100e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4	0.0	78.4
1073	ROXY_100_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.1	275.2	0.1	275.2	0.1	275.2	0.1	275.2	0.1	275.2
1074	G50B_100_100e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	31.4	0.0	31.4	0.0	31.4	0.0	31.4	0.0	31.4
1075	G50B_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0	96.5	0.0	96.5	0.0	96.5	0.0	96.5	0.0	96.5
1076	Y00G_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0	299.0	0.0	299.0	0.0	299.0	0.0	299.0	0.0	299.0
1077	B00R_100_100e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	24.6	0.0	24.6	0.0	24.6	0.0	24.6	0.0	24.6
1078	B00R_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0	357.5	0.0	357.5	0.0	357.5	0.0	357.5	0.0	357.5
1079	B50R_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.0	0.0	75.3	0.0	75.3	0.0	75.3	0.0	75.3	0.0	75.3

delta E* = 7.6

RN150-7N_33/33-F

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN15: farbetoneplan: H*=B00Re
farger og fargeavstander, ΔE*