

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_-

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_- = B25R_-$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: $H^*_- = B25R_-$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen endring

Input og output: Fjernsyn-Lysfarge-System TLS00a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y_e, Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G_e, Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C_e, Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B_e, Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M_e, Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N_e, Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 38 52 -90 104 300

$HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.27 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 158$



%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 19$

$g^*_{C, rel} = 37$

TLS00a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	50.9	78.3	37.3	86.7	25
$R25Y_100_100_e$	51.3	74.4	64.8	98.7	41
$R50Y_100_100_e$	63.1	42.7	70.8	82.7	58
$R75Y_100_100_e$	73.5	18.3	77.7	79.8	76
$Y00G_100_100_e$	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
$Y25G_100_100_e$	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
$Y50G_100_100_e$	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
$Y75G_100_100_e$	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
$G00B_100_100_e$	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
$G25B_100_100_e$	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
$G50B_100_100_e$	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
$G75B_100_100_e$	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
$B00R_100_100_e$	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
$B25R_100_100_e$	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
$B50R_100_100_e$	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
$B75R_100_100_e$	52.9	83.6	-11.6	84.4	352






TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

TUB registrering: 20130201-RN22/RN22L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$$

$$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$$h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$$h_{ab,d}$$

$$rgb^*_{de}$$

5-113230-L0 RN220-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 3/29

TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje ifølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN22/RN22.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.barn.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN22/RN22L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,d} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_a$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*dd64M							LAB*dd64M (x=LabCh)							rgb*dd361M							LAB*dd361M (x=LabCh)							rgb*d361M							LAB*d361M (x=LabCh)							rgb*d361M							LAB*d361M						
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	37	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25																								
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33																								
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.0	0.256	50.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42																								
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49																								
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58																								
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66																								
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75																								
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83																								
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92																								
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100																								
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109																								
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117																								
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	8																																		

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 4/29

TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: $H_e^* = B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, $3D=1$, $de=1$, $sRGB^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd64M$	LAB^*	$ddx64M$	$(x=LabCh)$	rgb^*_d	$dex361M$	LAB^*	$dex361M$	rgb^*_d	dd	rgb^*_d	ds	rgb^*_d	de
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9 64.5 100.4	40.0	1.0	0.0	0.263 50.9 78.3 37.3 86.7	25					
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9 64.9 98.3	41.3	1.0	0.0	0.156 50.7 77.7 51.0 92.9	33					
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7 65.9 93.8	44.6	1.0	0.157	0.0 52.2 72.0 65.3 97.2	42					
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4 67.9 87.7	50.7	1.0	0.358	0.0 57.7 56.9 67.8 88.6	49					
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3 71.0 82.2	59.7	1.0	0.488	0.0 63.1 42.8 70.9 82.8	58					
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7 75.0 79.3	71.0	1.0	0.577	0.0 67.6 31.8 73.9 80.5	66					
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8 79.7 80.4	82.9	1.0	0.673	0.0 72.8 19.8 77.3 79.8	75					
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7 85.0 85.2	93.8	1.0	0.755	0.0 77.5 9.3 80.1 80.6	83					
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7 90.7 93.0	102.8	1.0	0.857	0.0 83.7 -3.3 84.5 84.6	92					
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1 88.1 94.1	110.5	1.0	0.967	0.0 90.6 -16.4 89.5 91.0	100					
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9 85.8 96.8	117.6	1.0	0.888	1.0 0.0 90.7 -31.7 88.5 94.0	109					
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8 83.9 100.7	123.6	0.743	1.0 0.0 88.5 -45.4 85.8 97.1	117						
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4 105.1	128.3	0.529	1.0 0.0 86.0 -62.9 82.9 104.1	127						
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8 81.2 109.1	131.8	0.132	1.0 0.0 83.8 -81.2 80.1 114.1	135						
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5 112.2	134.1	0.0	1.0 0.41 84.1 -76.8 54.3 94.1	144						
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4 80.0 114.2	135.5	0.0	1.0 0.573 84.6 -70.9 36.3 79.8	152						
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8 115.0	136.0	0.0	1.0 0.706 85.2 -64.6 20.7 67.9	162						
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1 76.6 112.3	137.0	0.0	1.0 0.778 85.5 -60.6 12.2 61.9	168						
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5 69.1 106.1	139.3	0.0	1.0 0.847 85.9 -56.4 4.0 56.7	175						
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8 58.1 97.1	143.2	0.0	1.0 0.9 86.2 -53.2 -2.0 53.3	182						
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7 44.9 86.4	148.6	0.0	1.0 0.952 86.6 -49.8 -8.3 50.6	189						
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5 30.6 75.0	155.8	0.0	1.0 0.997 86.9 -46.3 -13.2 48.3	195						
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0 15.9 64.0	165.6	0.0	0.963 1.0 84.3 -42.5 -18.2 46.4	203						
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5 1.0 54.5	178.8	0.0	0.929 1.0 81.8 -38.8 -22.1 44.7	209						
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196.3	0.0	0.89 1.0 79.1 -34.2 -25.7 42.9	216						
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3 -27.0 42.1	219.8	0.0	0.859 1.0 76.9 -30.7 -29.0 42.4	223						
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247.2	0.0	0.826 1.0 74.5 -27.1 -33.1 43.0	230						
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1 -54.6 54.6	269.8	0.0	0.797 1.0 72.4 -23.5 -36.3 43.4	237						
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285.0	0.0	0.763 1.0 70.1 -18.9 -39.5 44.0	244						
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6 -81.2 89.5	294.8	0.0	0.731 1.0 67.8 -15.0 -43.1 45.8	250						
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301.1	0.0	0.69 1.0 64.9 -10.1 -48.0 49.2	258						
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5 -100.0 121.8	304.8	0.0	0.655 1.0 62.4 -5.0 -51.8 52.1	264						
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0 -103.5 128.5	306.2	0.0	0.609 1.0 59.3 1.7 -56.5 56.6	271						
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2 -102.4 127.7	306.6	0.0	0.555 1.0 55.5 9.3 -62.9 63.7	278						
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8 -99.8 125.9	307.5	0.0	0.488 1.0 51.0 19.9 -69.6 72.5	285						
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9 -95.5 123.3	309.2	0.0	0.404 1.0 45.7 32.7 -78.5 85.2	292						
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8 -89.7 120.0	311.6	0.0	0.27 1.0 38.2 52.8 -90.6 105.0	300						
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5 -82.7 116.8	314.8	0.146	0.0 1.0 31.3 76.4 -102.0 127.5	306						
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8 -75.1 114.0	318.8	0.605	0.0 1.0 42.1 82.1 -83.8 117.4	314						
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8 -66.9 112.0	323.3	0.811	0.0 1.0 49.7 87.9 -71.0 113.1	321						
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3 -58.4 110.9	328.2	1.0	0.0 0.992 57.2 94.2 -57.4 110.3	328						
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3 -43.9 100.4	334.0	1.0	0.0 0.856 55.4 89.9 -41.4 99.0	335						
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7 -28.6 91.3	341.6	1.0	0.0 0.735 54.1 86.5 -26.6 90.6	342						
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6 -12.6 84.6	351.4	1.0	0.0 0.65 53.3 84.5 -15.6 86.0	349						
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1 4.1 81.2	362.9	1.0	0.0 0.618 53.0 83.6 -11.6 84.4	352						
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2 21.6 82.1	375.2	1.0	0.0 0.533 52.3 82.2 -0.1 82.2	359						
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9 39.2 87.2	386.7	1.0	0.0 0.441 51.7 80.7 12.5 81.7	368						
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2 54.9 94.8	395.4	1.0	0.0 0.361 51.3 79.3 23.6 82.8	376						
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9 64.5 100.4	400.0	1.0	0.0 0.263 50.9 78.3 37.3 86.7	385						

5-113430-L0 RN220-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 5/29

TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje ifølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, sRGB*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

TUB registrering: 20130201-RN22/RN22L0FA.TXT /PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361Mi			LAB* ddx361Mi (x=LabCh)			R _d	rgb* ds361Mi			LAB* dsx361Mi (x=LabCh)			R _s	rgb* dd361Mi			rgb* de361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)			R _e	rgb* dd361Mi			rgb* dd361Mi			rgb* ds361Mi			rgb* ds361Mi												
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5		1.0	0.0	0.0	20.3	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.0	26.3	50.9	78.3	37.3	86.7	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	25.1	50.9	78.0	39.0	87.2	26	1.0	0.0	0.0	0.017	0.0				
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.251	50.9	78.0	39.0	87.2	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.251	50.9	78.0	39.0	87.2	26	1.0	0.017	0.0	0.017	0.0			
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	50.8	78.0	41.0	88.1	27	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.236	50.8	78.0	41.0	88.1	27	1.0	0.033	0.0	0.033	0.0			
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.22	50.8	78.1	43.0	89.1	28	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.22	50.8	78.1	43.0	89.1	28	1.0	0.05	0.0	0.05	0.0			
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.204	50.8	78.0	44.9	90.1	29	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.204	50.8	78.0	44.9	90.1	29	1.0	0.067	0.0	0.067	0.0			
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.188	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.188	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.083	0.0	0.083	0.0			
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.172	50.7	77.9	49.0	92.0	32	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.172	50.7	77.9	49.0	92.0	32	1.0	0.1	0.0	0.1	0.0			
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	1.0	0.117	0.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.14	50.6	77.5	53.0	93.9	34	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.14	50.6	77.5	53.0	93.9	34	1.0	0.133	0.0	0.133	0.0			
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.123	50.6	77.2	55.1	94.9	35	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.123	50.6	77.2	55.1	94.9	35	1.0	0.15	0.0	0.15	0.0			
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.093	50.6	77.3	57.4	96.3	36	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.093	50.6	77.3	57.4	96.3	36	1.0	0.167	0.0	0.167	0.0			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37	1.0	0.183	0.0	0.183	0.0		
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.032	50.5	77.1	62.1	99.0	38	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.032	50.5	77.1	62.1	99.0	38	1.0	0.2	0.0	0.2	0.0		
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.001	50.5	76.9	64.5	100.4	39	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.001	50.5	76.9	64.5	100.4	39	1.0	0.217	0.0	0.217	0.0		
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.102	0.0	51.4	74.4	64.9	98.8	41	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.102	0.0	51.4	74.4	64.9	98.8	41	1.0	0.233	0.0	0.233	0.0
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	1.0	0.25	0.0	0.25	0.0
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.199	0.0	53.0	69.6	65.6	95.7	43	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.199	0.0	53.0	69.6	65.6	95.7	43	1.0	0.267	0.0	0.267	0.0
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.24	0.0	53.9	67.3	65.9	94.2	44	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.24	0.0	53.9	67.3	65.9	94.2	44	1.0	0.283	0.0	0.283	0.0
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	54.7	65.1	66.4	93.0	45	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.267	0.0	54.7	65.1	66.4	93.0	45	1.0	0.3	0.0	0.3	0.0
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.29	0.0	55.4	63.1	66.8	91.9	46	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.29	0.0	55.4	63.1	66.8	91.9	46	1.0	0.317	0.0	0.317	0.0
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.313	0.0	56.2	61.0	67.2	90.8	47	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.313	0.0	56.2	61.0	67.2	90.8	47	1.0	0.333	0.0	0.333	0.0
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.336	0.0	56.9	59.0	67.5	89.7	48	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.336	0.0	56.9	59.0	67.5	89.7	48	1.0	0.35	0.0	0.35	0.0
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	1.0	0.367	0.0	0.367	0.0
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.379	0.0	58.4	55.0	68.1	87.6	51	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.379	0.0	58.4	55.0	68.1	87.6	51	1.0	0.383	0.0	0.383	0.0
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.395	0.0	59.1	53.2	68.7	86.9	52	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.395	0.0	59.1	53.2	68.7	86.9	52	1.0	0.4	0.0	0.4	0.0
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.41	0.0	59.7	51.5	69.1	86.2	53	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.41	0.0	59.7	51.5	69.1	86.2	53	1.0	0.417	0.0	0.417	0.0
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.426	0.0	60.4	49.7	69.6	85.5	54	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.426	0.0	60.4	49.7	69.6	85.5	54	1.0	0.433	0.0	0.433	0.0
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.441	0.0	61.1	48.0	69.9	84.8	55	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.441	0.										

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkler til apparattargene RYGCBM _c : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks targetonevinkler til elementærtargene RYGCBM _c : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	75	1.0	0.75	0.0		
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.767	0.0	
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.783	0.0	
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.8	0.0	
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.867	0.0	
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.883	0.0	
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.9	0.0	
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.917	0.0	
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.933	0.0	
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.95	0.0	
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.967	0.0	
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.983	0.0	
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	1.0	0.0	
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	0.983	1.0	0.0	
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	0.967	1.0	0.0	
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	0.95	1.0	0.0	
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	0.933	1.0	0.0	
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	0.917	1.0	0.0	
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	0.9	1.0	0.0	
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	0.883	1.0	0.0	
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	0.867	1.0	0.0	
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	0.85	1.0	0.0	
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	0.833	1.0	0.0	
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	0.817	1.0	0.0	
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	0.8	1.0	0.0	
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.783	1.0	0.0	
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.767	1.0	0.0	
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.75	1.0	0.0	
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.733	1.0	0.0	
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.717	1.0	0.0	
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.7	1.0	0.0	
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.683	1.0	0.0	
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.667	1.0	0.0	
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.65	1.0	0.0	
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.633	1.0	0.0	
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.617	1.0	0.0	
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.6	1.0	0.0	
125	115	121	0.583	1.0	0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.583	1.0	0.0	
125	116	122	0.566	1.0	0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.567	1.0	0.0	
126	117	123	0.55	1.0	0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.55	1.0	0.0	
127	118	124	0.533	1.0	0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.533	1.0	0.0	
127	119	126	0.516	1.0	0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	0.517	1.0	0.0	
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.5	1.0	0.0	

5-113630-L0 RN220-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 7/29

TUB registrering: 20130201-RN22/RN22L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=tha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																													
h _{ab,d}		h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	h _{ab,d}		h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi						
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1 85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9 82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2 82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9 84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3 82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2 82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8 84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8 82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2 82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6 84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3 81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2 81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5 83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9 81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2 81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4 83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6 80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3 81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4 83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3 80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3 81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4 83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2 80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2 81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4 82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3 78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9 81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5 82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6 74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6 81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7 82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8 70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3 80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9 81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0 67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0 80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1 81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3 63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8 80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4 80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4 60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5 80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7 80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5 57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2 80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8 54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7 80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9 51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1 80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1 76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0 48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5 80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4 73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1 45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9 80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7 70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3 43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4 80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1 67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5 41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8 80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4 64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7 38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2 80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7 61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9 36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5 80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9 58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0 34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7 80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3 56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0 31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9 80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6 53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2 29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0 79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9 51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5 27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2 79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1 48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9 26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4 79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3 46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2 24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5 44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4 22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8	115.0	136	G _d 0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9 42.1	84.3	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6 20.7	67.9	162	G _e 0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7 79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3 40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9 19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6 79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6 38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2 18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5 78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8 36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5 16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4 78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0 34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9 15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3 77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2 32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5 14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2 77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4 30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1 13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1 76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8 28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6 12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0 76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3 27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2 11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8 75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7 25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7 10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15
137	160	171	0.0	1.0	0.166	83.7	-81.6 74.0	110.2	137	0.0	1.0	0.678	85.0	-66.1 24.1	70.4	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.804	85.7	-59.2 9.0	60.0	171	0.0		

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_d$: $h_{ab,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}		
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25						
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267						
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283						
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3						
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317						
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333						
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35						
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367						
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383						
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4						
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417						
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433						
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146																												

5-113830-L0	RN220-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 9/29

TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: $H_e^* = B25R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh** tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

TUB registrering: 20130201-RN22/RN210FA.TXT /.PS
- anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGBM: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$

5-1131030-L0 RN220-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 11/29

TUB registrering: 20130201-RN22/RN22L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=tha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																								
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.0	0.0	0.85			
336	340	338	1.0	0.0	0.833	55.1	89																												


Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system sRGB standard device; no separation, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}					
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75					
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733					
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717					
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7					
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683					
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667					
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65					
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633					
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617					
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6					
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583					
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567					
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55					
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533					
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517					
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5					
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483					
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467					
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45					
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433					
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417					
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4					
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383					
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367					
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35					
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333					
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317					
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3					
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283					
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267					
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25					
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233					
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217					
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2					
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183					
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167					
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15					
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133					
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117					
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1					
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083					
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067					
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05					
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033					
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017					
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0					

5-1131230-L0 RN220-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nmw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

output: sRGB standard device; no separation, D65, side 13/29


TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til rgb*_{de}




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN22/RN22.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN22/RN22L0FA.TXT /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising RN22/RN22L30FA.DAT i fil (F), side 14/29




TUB registrering: 20130201-RN22/RN22L0FA.TXT /.PS
- anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=rha4ta




TUB-prøveplansje RN22; farbetoneplan: H_e^{*}=B25R_e

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

[illegible]


325.2 0.0
elta E'* = 0.4



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

</



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

argør og fargeavstander ΔF^*

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN22/RN22.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

Farbetoneplan: $H_e^* = B25R_e$

TUB-prøveplansje RN2
farger og fargeavstander ΔE

5-1131930-F0

n	HIC-Fold	rgp_Fold	icr_Fold	h3a_Fold	rgp1-Fold	LabCh1-Fold	LabCh1-Chr10										DE-1000	h3a-1000	rgp1-1000	LabCh1-1000	delta_F1000 = 0.4											
							0.0	0.05	0.1	0.15	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4	0.45						0.5	0.55	0.6	0.65	0.7	0.75	0.8	0.85	0.9	0.95	1.0
324	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4	0.482	0.102	0.144	25.2	39.8	18.4	43.9	24.8	0.7	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.5	29.5		
325	R050_050_050a	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.214	25.8	40.2	7.0	40.8	0.48	0.104	0.218	25.6	40.9	6.7	41.4	9.3	0.7	375	1.0	0.0	0.429	51.6	80.1	37.3	86.7	25.5	29.5		
326	R050_050_050a	0.5	0.0	0.25	3.60	0.5	0.0	0.387	26.4	41.8	-5.8	44.2	352.0	0.476	0.111	0.304	26.3	42.2	-6.3	42.7	351.5	0.6	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-18.6	94.4	352.0	
327	B61R_050_050a	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.373	27.0	43.3	-14.1	45.6	341.8	0.476	0.113	0.361	27.0	43.7	-14.5	46.1	341.6	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8		
328	B50R_062_062a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.495	28.5	47.7	-28.7	55.1	318.1	0.475	0.121	0.469	28.5	47.2	-29.1	55.4	328.3	0.4	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6		
329	B40R_062_062a	0.5	0.0	0.625	0.625	0.312	319	465.0	0.465	29.0	53.3	-48.7	71.5	318.1	0.446	0.093	0.596	28.7	53.9	-48.2	72.4	318.2	0.8	314	0.729	0.0	1.0	46.5	85.3	-76.3	114.5	318.1
330	B34R_087_075a	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	311	333.3	0.0	0.75	27.8	59.1	91.7	304.9	0.344	0.058	0.726	27.4	60.0	-69.7	92.0	310.7	1.0	296	0.444	0.0	1.0	37.0	79.0	-92.2	121.5	304.9
331	B34R_087_075a	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	305	300.0	0.102	0.875	28.3	61.2	-87.7	107.1	0.093	0.112	0.861	27.8	61.5	-88.1	107.4	304.9	0.4	262	0.0	0.116	1.0	32.0	70.0	-100.3	122.3	304.9
332	B34R_087_075a	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1	0.0	0.272	1.0	38.2	52.8	-90.5	104.8	300.1	0.2	254	0.0	0.272	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
333	R23Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.051	0.0	0.5	32.4	49.3	41.3	58.4	0.484	0.119	0.039	25.6	37.5	33.6	50.4	41.8	1.2	35	0.0	0.102	1.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	
334	R050_050_037a	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	3312	390	0.5	0.124	0.223	31.0	29.3	0.484	0.214	0.219	30.8	29.8	13.7	32.9	24.7	0.5	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	
335	R18Y_050_050a	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	3312	371	0.5	0.124	0.307	31.4	30.4	0.487	0.217	0.298	31.2	30.8	1.8	30.9	3.3	0.6	360	1.0	0.0	0.486	51.9	81.1	6.1	81.3	4.3	
336	B65R_050_037a	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	3312	349	0.5	0.124	0.382	32.0	32.3	0.481																		




TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

UB-prøveplansje RN22; farger og fargeavstander, ΔE^*

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN22/RN22L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering

F: 3D-linearisering RN22/RN22LJ30FA.DAT i fil (F), side 24/29


n	HIC*Fide	hca_Fide	rgp_Fide	lca_Fide	rgp_Fide	LabCh*Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	rgp_Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	rgp_Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	rgp_Fide	LabCh*Fide	DE*Fide	rgp_Fide	LabCh*Fide	
648	RO0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	25.4	37.3	86.7	25.4	37.3	86.7	25.4	37.3	86.7	
649	R03Y_100_100de	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	79.3	17.6	25.2	79.3	17.6	25.2	79.3	17.6	25.2	
650	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.0	14.1	81.7	9.7	14.0	81.7	9.7	14.0	81.7	9.7	14.0	
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.5	1.1	81.5	0.7	0.3	358	1.0	0.0	0.521	52.2	81.5	
652	RO0Y_100_100de	1.0	0.0	0.360	1.0	0.0	0.617	52.8	83.4	352.0	83.6	-11.6	84.4	352.0	83.6	-11.6	84.4	352.0	-11.6	
653	B68R_100_100de	1.0	0.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4	-15.7	84.5	349.4	-15.7	84.5	349.4	
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.75	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8	-28.3	91.2	341.8	-28.3	91.2	341.8	
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.875	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	90.0	335.2	-41.4	90.0	335.2	-41.4	90.0	335.2	
656	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6	-57.4	110.3	328.6	-57.4	110.3	328.6	
657	RO0Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	330	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2	50.9	92.9	33.2	50.9	92.9	33.2	
658	RO0Y_100_100de	1.0	0.125	1.0	0.0875	0.562	390	1.0	0.125	0.562	390	1.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	37.3	
659	R36Y_100_100de	1.0	0.0875	0.562	382	1.0	0.125	0.44	55.8	68.1	18.9	70.7	15.5	2.2	369	1.0	0.036	51.3	79.3	
660	R23Y_100_100de	1.0	0.0875	0.562	374	1.0	0.125	0.612	57.8	72.4	-9.5	71.4	7.6	1.8	363	1.0	0.0452	51.7	80.8	
661	RO0Y_100_100de	1.0	0.0875	0.562	365	1.0	0.125	0.612	57.8	72.4	-9.5	71.4	-4.2	71.5	356.6	1.0	0.0557	52.5	82.7	
662	B70R_100_100de	1.0	0.0875	0.562	355	1.0	0.125	0.663	58.1	73.1	-9.8	73.6	352.3	1.0	0.0615	52.9	83.5	-11.2	84.3	
663	B63R_100_100de	1.0	0.0875	0.562	346	1.0	0.125	0.757	59.1	75.5	-21.9	78.6	343.7	1.0	0.0723	53.9	86.3	-25.1	89.9	
664	B56R_100_100de	1.0	0.0875	0.562	338	1.0	0.125	0.886	60.2	78.3	-34.5	85.6	336.1	1.0	0.084	55.1	89.5	-38.5	97.9	
665	B50R_100_100de	1.0	0.0875	0.562	330	1.0	0.125	0.992	61.9	82.3	-50.2	96.5	328.6	1.0	0.091	57.1	94.1	-57.4	110.3	
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	35	1.0	0.091	57.1	94.1	-57.4	
667	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	38	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0	35	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	
668	RO0Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.0875	0.562	382	1.0	0.25	0.562	382	1.0	0.14	50.6	77.4	53.0	93.8	34.3	50.6	
669	R00Y_100_100de	1.0	0.25	1.0	0.075	0.625	391	1.0	0.25	0.447	62.0	58.7	27.9	65.0	24.7	37.5	1.0	0.0263	50.9	
670	R18Y_100_100de	1.0	0.075	0.625	380	1.0	0.25	0.529	62.3	59.4	16.4	61.6	25.4	61.0	24.7	37.5	1.0	0.0373	51.3	
671	RO0Y_100_100de	1.0	0.075	0.625	370	1.0	0.25	0.614	62.8	60.8	4.5	61.0	4.3	58.6	2.8	3.0	360	1.0	0.0486	
672	B57R_100_100de	1.0	0.075	0.625	360	1.0	0.25	0.713	63.5	62.7	-8.7	63.3	352.0	1.0	0.042	0.709	62.6	60.9	-10.1	
673	B50R_100_100de	1.0	0.075	0.625	349	1.0	0.25	0.868	65.1	64.8	-15.2	65.1	346.6	1.0	0.0429	0.629	62.9	62.9	-15.1	
674	B50R_100_100de	1.0	0.075	0.625	339	1.0	0.25	0.993	66.7	70.6	-43.0	82.7	328.6	1.0	0.0436	0.997	65.9	69.4	-44.3	
675	R36Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	52	1.0	0.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.6	48.4	49.9	0.999	0.0	0.358	0.0	57.6	
676	R26Y_100_100de	1.0	0.075	0.562	46	1.0	0.298	0.125	58.3	60.9	57.4	83.7	43.3	40	1.0	0.1098	0.0	57.6	56.9	
677	R15Y_100_100de	1.0	0.375	0.625	39	1.0	0.25	0.342	61.8	57.9	41.3	71.1	35.5	35.6	40	1.0	0.123	50.0	57.6	
678	RO0Y_100_100de	1.0	0.625	0.687	390	1.0	0.375	0.529	67.6	48.9	23.3	51.2	25.4	37.5	1.0	0.0263	50.9	78.3	37.3	
679	R31Y_100_100de	1.0	0.625	0.687	379	1.0	0.375	0.622	67.7	49.9	11.7	51.3	13.2	4.6	366	1.0	0.035	51.4	78.3	
680	R00Y_100_100de	1.0	0.625	0.687	367	1.0	0.375	0.687	68.4	51.3	13.2	51.3	338.8	1.0	0.035	51.4	78.3	37.3		
681	B69R_100_100de	1.0	0.625	0.687	353	1.0	0.375	0.787	69.9	55.1	-9.1	59.3	329.4	1.0	0.037	51.4	78.3	37.3		
682	B59R_100_100de	1.0	0.375	0.687	343	1.0	0.375	0.917	69.9	55.1	-9.1	59.3	329.4	1.0	0.037	51.4	78.3	37.3		
683	B50R_100_100de	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	0.994	71.5	58.8	-35.9	68.9	328.6	1.0	0.038	51.4	78.3	37.3		
684	B50Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8	59	1.0	0.091	57.1	94.1	-57.4	
685	R41Y_100_100de	1.0	0.0875	0.562	55	1.0	0.483	0.125	64.2	45.0	60.4	75.4	53.3	54	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	
686	R31Y_100_100de	1.0	0.075	0.625	49	1.0	0.467	0.25	65.4	47.3	50.1	68.9	46.6	46	1.0	0.467	0.0	63.1	42.7	
687	R18Y_100_100de	1.0	0.0625	0.687	41	1.0	0.375	0.613	73.3	48.2	37.1	61.0	37.7	41	1.0	0.375	0.613	73.3	48.2	
688	RO0Y_100_100de	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4	37.5	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	
689	R26Y_100_100de	1.0	0.5	0.75	376	1.0	0.5	0.75	344	40.2	7.0	40.8	9.8	9.8	1.0	0.622	0.61	71.4	33.9	
690	RO0Y_100_100de	1.0	0.5	0.75	360	1.0	0.5	0.808	74.1	41.8	-5.8	42.2	352.0	1.0	0.623	0.804	72.6	40.0	-8.0	
691	B61R_100_100de	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	341.8	1.0	0.623	0.873	73.2	42.6	-16.5	
692	B63Y_100_100de	1.0	0.5	0.75	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.0	67.8	64.4	65	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	
693	R58Y_100_100de	1.0	0.0875	0.562	65	1.0	0.608	0.125	69.9	30.5	63.9	70.8	64.4	65	1.0	0.607	0.197	69.3	28.8	
694	R50Y_100_100de	1.0	0.625	0.625	60	1.0	0.615	0.25	71.1	32.0	53.1	62.0	58.8	1.0	0.618	0.318	70.1	28.7	51.8	
695	R38Y_100_100de	1.0	0.625	0.687	53	1.0	0.612	0.375	72.2	34.3	42.5	54.7	51.0	52	1.0	0.623	0.419	70.6	29.6	40.2
696	R23Y_100_100de	1.0	0.5	0.75	44	1.0	0.551	0.5	73.3	37.2	32.4	49.3	41.0	35	1.0	0.625	0.5	71.0	31.0	
697	RO0Y_100_100de	1.0	0.625	0.625	1.0	1.0	0.625	0.723	78.7	29.3	13.9	32.5	25.4	37.5	1.0	0.625	0.5	71.0	31.0	
698	RO0Y_100_100de	1.0	0.375	0.812	390	1.0	0.625	0.882	79.1	30.4	-2.7	32.9	346.6	1.0	0.723	0.879	78.8	29.4	-8.9	
699	R18Y_100_100de	1.0	0.375	0.812	349	1.0	0.625	0.986	81.0	35.3	-21.5	41.3	328.6	1.0	0.739	1.0	80.3	33.1	-22.4	
700	B50R_100_100de	1.0	0.375	0.812	330	1.0	0.625	0.996	81.0	35.3	-21.5	41.3	328.6	1.0	0.682	0.0	73.3	18.4	77.1	
701	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.4	77.1	79.8	76.7	74.4	1.0	0.684	0.0	73.5	18.4	
702	R68Y_100_100de	1.0	0.0875	0.562	71	1.0	0.703	0.125	75.0	18.6	67.1	69.7	74.4	68	1.0	0.703	0.125	75.0	18.6	
703	R37Y_100_100de	1.0	0.075	0.625	70	1.0	0.719	0.25	76.4	19.2	56.3	59.5	71.1	68	1.0	0.716	0.341	75.6	16.4	
704	R61Y_100_100de	1.0	0.625	0.687	67	1.0	0.734	0.375	78.0	19.8	46.1	50.2	66.6	66	1.0	0.734	0.446	76.9	15.9	
705	RO0Y_100_100de	1.0	0.75	0.5	60	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8	59	1.0	0.745	0.545	77.9	16.5	
706	R31Y_100_100de	1.0	0.375	0.812	49	1.0	0.733	0.625	80.4	23.6	25.5	34.4	46.6	46	1.0	0.733	0.625	80.4	23.6	
707	RO0Y_100_100de	1.0	0.75	0.625	390	1.0	0.75	0.812	84.2	19.5	9.3	21.6	25.4	37.5	1.0	0.75	0.812	84.2	19.5	
708	RO0Y_100_100de	1.0	0.25	0.875	390	1.0	0.75	0.875	84.2	19.5	9.3	21.6	25.4	37.5	1.0	0.75	0.875	84.2	19.5	
709	RO0Y_100_100de	1.0	0.25	0.875	360	1.0	0.75	0.875	84.2	19.5	9.3	21.6	25.4	37.5	1.0	0.75	0.875	84.2	19.5	
710	B50R_100_100de	1.0	0.25	0.875	330	1.0	0.75	0.997	85.8	23.5	-14.3	27.5	328.6	1.0	0.827	1.0	85.2	21.7	-15.0	
711	R68Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	82	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	84.5	84.5	77	1.0	0.766	0.0	78.3	7.7	
712	R68Y_100_100de																			

 $\Delta E^* = 2.5$

0.1 T 0.1 T

720 IN THE


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN22/RN22.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

[illegible]



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN22/RN22.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

5-1132830-E0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til rgb^*_{de}

z	HIC ^o -Fide	rgb ^o -Fide	icr ^o -Fide	hs _g -Fide	rgb ^o -Fide	LabCh ^o -Fide	rgb ^o -Fide	LabCh ^o -Fide	DE ^o -Fide _{hst}	rgb ^o -Mde	LabCh ^o -Mde	
10553	NW_089de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	209.2	0.2	360	0.0
10554	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	207.0	0.1	0.0	0.0
10555	NW_095de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	209.2	0.2	360	0.0
10556	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0
10557	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0
10558	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	215.3	1.5	360	0.0
10559	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	198.8	0.5	360	0.0
10560	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	198.2	0.1	360	0.0
10561	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	202.3	1.3	360	0.0
10562	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	198.2	0.1	360	0.0
10563	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	217.1	0.8	360	0.0
10564	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	49.8	0.0	0.0	203.8	0.1	360	0.0
10565	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	57.1	0.0	0.0	222.6	0.1	360	0.0
10566	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	227.4	0.4	360	0.0
10567	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	205.7	0.4	360	0.0
10568	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	206.4	0.2	360	0.0
10569	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	209.2	0.2	360	0.0
10570	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	207.0	0.2	360	0.0
10571	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0
10572	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0
10573	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	325.2	0.0	360	0.0
10574	R09Y_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.263	37.3	86.7	25.4	0.0	0.0	360	0.0
10575	G50B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	37.1	86.5	50.9	78.3
10576	Y00G_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	89.0	0.0	0.0	216.6	0.4	215	0.0
10577	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	84.5	84.5	92.3	25.4	21.6	0.0	0.89
10578	B00R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	86.6	56.6	92.3	0.2	82	1.0	0.856
10579	G00B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	84.3	92.3	0.4	84.5
10580	G00B_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	59.2	1.0	0.0	56.3	27.1	0.0	0.609
10581	B50R_100_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	85.1	69.7	162.2	67.6	162.0	0.3	193
10582	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	328.5	0.0	330	0.0
10583	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	57.1	94.1	57.4	110.2	57.4	110.2	57.4
10584	B50R_100_100de	0.0	0.0	1.0	0.0	57.						

