

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_{-} = B25R_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = B25R_{-}$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_{-}=B25R_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y _e ,Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G _e ,Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C _e ,Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B _e ,Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M _e ,Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N _e ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 26 26 -45 52 300

$HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100 _e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100 _e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100 _e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100 _e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100 _e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100 _e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100 _e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100 _e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100 _e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100 _e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100 _e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100 _e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100 _e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100 _e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100 _e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352




TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)


TUB-material: code=rh4ta




<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25L0NP.PDF> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 3/33



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





5-013230-L0 RN250-71






5-013230-E0


TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*







input: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
output: overføring til *cmyk_e*




TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, *cmyk*



5-013330-L0 RN250-71

5-013330-E0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	47.6	64.9	30.9	71.9	25
Y_e, Ma	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
G_e, Ma	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
C_e, Ma	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
B_e, Ma	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
M_e, Ma	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
N_e, Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 26 26 -45 52 300

$HIC^*_{e, Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.04 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9	25
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9	41
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9	58
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1	76
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



5-013530-L0 RN250-71

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,e}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	ddx361M	LAB*	ddx361M (x=LabCh)	rgb*	dsx361M	LAB*	dsx361M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0	0.0	0.0	47.4 63.9 41.2 76.0 32	1.0	0.0	0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	0.0	0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25		
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0	0.117	0.0	51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	0.069	0.0	49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	0.007	0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0	0.25	0.0	56.0 44.4 53.0 69.2 50	1.0	0.185	0.0	53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	0.148	0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0	0.367	0.0	61.1 34.0 59.9 68.9 60	1.0	0.272	0.0	57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	0.25	0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0	0.5	0.0	67.2 22.6 67.6 71.3 71	1.0	0.362	0.0	60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	0.35	0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0	0.617	0.0	73.2 11.9 75.7 76.6 81	1.0	0.446	0.0	64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	0.442	0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0	0.75	0.0	79.3 2.0 83.1 83.1 88	1.0	0.543	0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	0.55	0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0	0.867	0.0	84.0 -5.1 89.1 89.2 93	1.0	0.629	0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0	0.655	0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0	1.0	0.0	88.4 -11.9 95.1 95.9 97	1.0	0.785	0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0	0.842	0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.883	1.0	0.0	86.0 -15.9 89.0 90.5 100	1.0	0.994	0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.871	1.0	0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.75	1.0	0.0	83.0 -19.6 83.0 85.3 103	0.709	1.0	0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.599	1.0	0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.633	1.0	0.0	77.5 -24.8 76.8 80.8 107	0.56	1.0	0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.455	1.0	0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.5	1.0	0.0	72.8 -31.3 66.1 73.1 115	0.418	1.0	0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.327	1.0	0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.383	1.0	0.0	69.2 -36.5 58.6 69.1 121	0.329	1.0	0.0	66.0 -41.1 54.6 68.4 127	0.244	1.0	0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 134
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.25	1.0	0.0	60.9 -47.7 47.9 67.7 134	0.249	1.0	0.0	60.9 -47.7 47.8 67.7 135	0.124	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.6 143
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.133	1.0	0.0	57.6 -54.4 39.6 67.4 144	0.159	1.0	0.0	58.4 -53.0 41.5 67.4 142	0.047	1.0	0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0	1.0	0.0	52.0 -68.8 28.1 74.4 157	0.074	1.0	0.0	55.2 -60.7 35.1 70.2 150	0.0	1.0	0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0	1.0	0.117	52.5 -66.5 19.9 69.5 163	0.008	1.0	0.0	52.3 -68.0 28.9 73.9 157	0.0	1.0	0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0	1.0	0.25	53.3 -61.9 9.8 62.8 170	0.0	1.0	0.147	52.7 -65.7 17.6 68.1 165	0.0	1.0	0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 178
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0	1.0	0.367	54.0 -57.3 -0.3 57.4 180	0.0	1.0	0.263	53.4 -61.5 8.7 62.2 172	0.0	1.0	0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 183
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0	1.0	0.5	54.8 -51.0 -12.2 52.6 193	0.0	1.0	0.362	54.0 -57.5 0.0 57.6 180	0.0	1.0	0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0	1.0	0.617	55.8 -45.5 -21.3 50.3 205	0.0	1.0	0.434	54.5 -54.4 -6.6 54.9 187	0.0	1.0	0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 193
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0	1.0	0.75	56.8 -38.9 -30.8 49.8 218	0.0	1.0	0.514	55.0 -50.4 -13.4 52.3 195	0.0	1.0	0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 209
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0	1.0	0.867	57.5 -34.6 -36.8 50.6 226	0.0	1.0	0.585	55.5 -47.1 -19.0 50.9 202	0.0	1.0	0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0	1.0	1.0	58.3 -29.2 -43.6 52.6 236	0.0	1.0	0.666	56.1 -43.2 -24.9 50.0 210	0.0	1.0	0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0	0.883	1.0	55.5 -25.2 -43.8 50.7 240	0.0	1.0	0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 217	0.0	1.0	0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0	0.75	1.0	51.8 -19.7 -44.1 48.4 245	0.0	1.0	0.842	57.4 -35.6 -35.6 50.4 225	0.0	1.0	0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0	0.633	1.0	48.0 -14.2 -44.3 46.7 252	0.0	1.0	0.941	58.0 -31.7 -40.7 51.7 232	0.0	0.974	1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0	0.5	1.0	42.8 -5.9 -44.9 45.4 262	0.0	0.886	1.0	55.5 -25.3 -43.8 50.7 240	0.0	0.785	1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0	0.383	1.0	38.3 0.9 -45.3 45.4 271	0.0	0.729	1.0	51.1 -18.7 -44.2 48.1 247	0.0	0.659	1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0	0.25	1.0	33.3 9.5 -45.9 47.0 281	0.0	0.594	1.0	46.5 -11.9 -44.6 46.3 255	0.0	0.555	1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0	0.133	1.0	28.9 16.9 -46.9 49.9 289	0.0	0.505	1.0	43.0 -6.2 -44.9 45.5 262	0.0	0.472	1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0	0.0	1.0	25.3 23.5 -47.3 52.9 296	0.0	0.398	1.0	38.8 0.0 -45.3 45.4 270	0.0	0.375	1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 273
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.117	0.0	1.0	29.1 31.3 -42.9 53.1 306	0.0	0.309	1.0	35.5 5.6 -45.8 46.3 277	0.0	0.291	1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.25	0.0	1.0	31.6 36.3 -39.1 53.4 312	0.0	0.202	1.0	31.5 12.5 -46.5 48.2 285	0.0	0.188	1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 286
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.367	0.0	1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7 325	0.0	0.091	1.0	27.7 19.1 -47.1 50.9 292	0.0	0.079	1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 293
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.5	0.0	1.0	37.9 53.8 -26.3 59.9 333	0.043	0.0	1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0 300	0.046	0.0	1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.617	0.0	1.0	40.8 58.5 -22.1 62.6 339	0.13	0.0	1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2 307	0.126	0.0	1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 307
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.75	0.0	1.0	43.1 66.0 -14.9 67.6 347	0.27	0.0	1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0 315	0.265	0.0	1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.867	0.0	1.0	45.8 69.3 -12.0 70.3 350	0.333	0.0	1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8 322	0.324	0.0	1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	1.0	0.0	1.0	48.3 72.9 -8.5 73.4 353	0.432	0.0	1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3 330	0.407	0.0	1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	1.0	0.0	0									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)					rgb* dex361M			LAB* dex361M					rgb* dd			rgb* ds			rgb* de		
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25								
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33								
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42								
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49								
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58								
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66								
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75								
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83								
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92								
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100								
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109								
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117								
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127								
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135								
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144								
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152								
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162								
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168								
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175								
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182								
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189								
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195								
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203								
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209								
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216								
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223								
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230								
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237								
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244								
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250								
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258								
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264								
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271								
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278								
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285								
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292								
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300								
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306								
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314								
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321								
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328								
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335								
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342								
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349								
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352								
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359								
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368								
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376								
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385								

5-013830-L0

RN250-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmyke

5-013830-F0

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6 (CMYK)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361M								LAB* ddx361Mi (x=LabCh)								R _d	rgb* ds361Mi								LAB* dsx361Mi (x=LabCh)								R _s	rgb* dd361Mi								LAB* dex361Mi (x=LabCh)								R _e	rgb* dd361Mi								rgb* dd								rgb* ds								rgb* de																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	R _d	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	R _s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	R _e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn*6; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,D50} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til annartfargene RYGBM: $h_{ab,D50} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM: $h_{ab,D50} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks largestevinkler til apparatlagene RLOCDB _e : $\eta_{ab,d} = 2.0, 97.2, 137.6, 236.2, 250.4, 333.3$; seks largestevinkler til elementlagene RLOCDB _e : $\eta_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0$																																								
$\eta_{ab,d}$	$\eta_{ab,s}$	$\eta_{ab,c}$	$\text{rgb}^*\text{dd361MI}$	$\text{LAB}^*\text{dex361MI}$ ($x=\text{LabCh}$)				$\text{rgb}^*\text{ds361MI}$	$\text{LAB}^*\text{dsx361MI}$ ($x=\text{LabCh}$)				$\text{rgb}^*\text{dd361MI}$	$\text{LAB}^*\text{dex361MI}$ ($x=\text{LabCh}$)				$\text{rgb}^*\text{de361MI}$	$\text{LAB}^*\text{dsx361MI}$ ($x=\text{LabCh}$)				$\text{rgb}^*\text{dd361MI}$	rgb^*ds	rgb^*ds	rgb^*de														
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.555	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0								
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0								
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0								
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0								
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0								
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0								
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0								
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0								
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0								
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0								
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0								
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0								
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0								
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0								
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0								
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	Y_d	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	Y_e	1.0	1.0	0.0					
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97		1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93		0.983	1.0	0.0					
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98		1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94		0.967	1.0	0.0					
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98		1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95		0.95	1.0	0.0					
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98		1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96		0.933	1.0	0.0					
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99		1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98		0.917	1.0	0.0				
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99		1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99		0.9	1.0	0.0				
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100		1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100		0.883	1.0	0.0				
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100		0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98		0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101		0.867	1.0	0.0				
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100		0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99		0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102		0.85	1.0	0.0				
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101		0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100		0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103		0.833	1.0	0.0				
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101		0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101		0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105		0.817	1.0	0.0				
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102		0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102		0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106		0.8	1.0	0.0				
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102		0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103		0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107		0.783	1.0	0.0				
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102		0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104		0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108		0.767	1.0	0.0				
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103		0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105		0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109		0.75	1.0	0.0				
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104		0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106		0.733	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110		0.733	1.0	0.0				
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104		0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107		0.717	1.0	0.0	1.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112		0.717	1.0	0.0				
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105		0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108		0.7	1.0	0.0	1.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113		0.7	1.0	0.0				
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106		0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109		0.683	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114		0.683	1.0	0.0				
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106		0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110		0.667	1.0	0.0	1.0	0.496	1.0	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115		0.667	1.0	0.0				
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107		0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111		0.65	1.0	0.0	1.0	0.475	1.0	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116		0.65	1.0	0.0				
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107		0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112		0.633	1.0	0.0	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117		0.633	1.0	0.0				
108	113	119	0.616																																					

5-0131030-L0 RN250-71

LAB*la0, YN=

0%, XYZ_{nw}=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H_e^* = B25R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**-tabeller

output: overføring til $cmyk_e$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYCBM_a: $h_{ab,a} = 32.8, 97.2, 157.8, 226.2, 286.4, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementfargene RYCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkler i apparatdage i FOCB ₁ $n_{ab,s} = 22.0, 37.2, 137.0, 230.2, 230.4, 333.3$, seks targetonevinkler i elementtargetene i FOCB ₂ $n_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.0$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dss361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dss361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$																							
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0			
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0			
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0			
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0			
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0			
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0			
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0			
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0			
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0			
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0			
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0			
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0			
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0			
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0			
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0			
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0			
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0			
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0			
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0			
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0			
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0			
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017			
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033			
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05			
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067			
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083			
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1			
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117			
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133			
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	69.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0				

5-0131130-L0	RN250-71	LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYCBM_a: $h_{ab,a} = 32.8, 97.2, 157.8, 226.2, 296.4, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementfargene RYCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkler til apparatargene KTCBm _i : r _{hab,d} , 172.6, 97.2, 137.6, 236.2, 298.4, 333.3; seks targetonevinkler til elementtargetene KTCBm _e : r _{hab,e} = 23.3, 92.3, 162.2, 217.0, 217.7, 326.8																
lab,d	hab,s	hab,e	r _{gb*} *dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	r _{gb*} *ds361Mi	LAB* dss361Mi (x=LabCh)	r _{gb*} *dd361Mi	r _{gb*} *de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	r _{gb*} *dd361Mi	r _{gb*} *ddr _{gb*} *ds	r _{gb*} *dsr _{gb*} *de				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25			
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267			
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283			
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3			
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317			
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333			
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35			
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367			
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383			
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4			
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417			
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433			
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45			
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467			
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483			
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5			
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517			
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533			
198	183	192	0.0	1.0	0.555	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.555			
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567			
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583			
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6			
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617			
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633			
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65			
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667			
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683			
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7			
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717			
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733			
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75			
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833			
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85			
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867			
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883			
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9			
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917			
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933			
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95			
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967			
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0			

5-0131230-L0	RN250-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh** tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 13/33

TUB-registrering: 20150701-RN25/RN25L0NP.PDF /.PS TUB-materiale: code=rha4ta
 + anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmym6 (CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-material: code=rha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																										
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0				
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217	0.0	0.983	1.0					
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218	0.0	0.967	1.0					
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219	0.0	0.95	1.0					
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220	0.0	0.933	1.0					
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221	0.0	0.917	1.0					
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222	0.0	0.9	1.0					
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223	0.0	0.883	1.0					
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224	0.0	0.867	1.0					
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225	0.0	0.85	1.0					
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226	0.0	0.833	1.0					
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227	0.0	0.817	1.0					
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227	0.0	0.8	1.0					
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228	0.0	0.783	1.0					
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229	0.0	0.767	1.0					
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230	0.0	0.75	1.0					
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231	0.0	0.733	1.0					
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232	0.0	0.717	1.0					
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233	0.0	0.7	1.0					
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234	0.0	0.683	1.0					
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235	0.0	0.667	1.0					
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	0.65	1.0					
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237	0.0	0.633	1.0				
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237	0.0	0.617	1.0				
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238	0.0	0.6	1.0				
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239	0.0	0.583	1.0				
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240	0.0	0.567	1.0				
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241	0.0	0.55	1.0				
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242	0.0	0.533	1.0				
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243	0.0	0.517	1.0				
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244	0.0	0.5	1.0				
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0</														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{ds361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb* _{de}									
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0						
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0						
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0						
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0						
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0						
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0						
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0						
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0						
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0						
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0						
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0						
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0						
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0						
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0						
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0						
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B _d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B _e	0.0	0.0	1.0			
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0						
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0						
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0						
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0						
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0						
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0						
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0						
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0						
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0						
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0						
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0						
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0						
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0						
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0						
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0						
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0						
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0														

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _d : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																					
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63															

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																											
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds	rgb* ds	rgb* ds													
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	48.1	70.1	2.2	70.1	361	
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	48.0	69.5	4.9	69.7	364	
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	48.0	68.8	7.5	69.2	366	
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	47.9	68.4	10.3	69.2	368	
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	1.0	0.0	0.827	48.2	71.2	-2.4	71.3	358	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1	69.1	370	
370	359	356	1.0	0.0	0.516	47.7	67.9	13.1	69.1	370	1.0	0.0	0.794	48.2	70.9	-1.1	70.9	359	1.0	0.0	0.517	47.7	67.9	13.1	69.1	370	
371	360	352	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	1.0	0.0	0.761	48.2	70.6	0.0	70.6	360	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371	
372	361	353	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	1.0	0.0	0.735	48.1	70.3	1.2	70.3	361	1.0	0.0	0.483	47.7	67.5	15.0	69.2	372	
373	362	354	1.0	0.0	0.466	47.7	67.3	16.1	69.2	373	1.0	0.0	0.712	48.1	70.1	2.4	70.1	362	1.0	0.0	0.467	47.7	67.3	16.1	69.2	373	
374	363	355	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	1.0	0.0	0.69	48.1	69.8	3.7	69.9	363	1.0	0.0	0.45	47.7	67.2	17.1	69.3	374	
375	364	356	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	1.0	0.0	0.667	48.1	69.5	4.9	69.7	364	1.0	0.0	0.433	47.7	67.0	18.2	69.4	375	
376	365	357	1.0	0.0	0.416	47.7	66.7	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.645	48.1	69.2	6.1	69.5	365	1.0	0.0	0.417	47.7	66.7	19.2	69.5	376	
376	366	358	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	1.0	0.0	0.623	48.0	68.9	7.2	69.3	366	1.0	0.0	0.4	47.7	66.5	20.3	69.5	376	
377	367	359	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	1.0	0.0	0.601	48.0	68.8	8.4	69.3	367	1.0	0.0	0.383	47.7	66.3	21.3	69.6	377	
378	368	360	1.0	0.0	0.366	47.7	66.1	22.3	69.7	378	1.0	0.0	0.58	47.9	68.6	9.6	69.3	368	1.0	0.0	0.367	47.7	66.1	22.3	69.7	378	
379	369	362	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	1.0	0.0	0.558	47.9	68.4	10.8	69.2	369	1.0	0.0	0.35	47.7	66.0	23.2	69.9	379	
380	370	363	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	1.0	0.0	0.536	47.8	68.1	12.0	69.2	370	1.0	0.0	0.333	47.7	65.8	24.2	70.2	380	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	380	1.0	0.0	0.515	47.8	67.9	13.2	69.2	371	1.0	0.0	0.317	47.7	65.7	25.1	70.4	380	
381	372	365	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	1.0	0.0	0.494	47.8	67.7	14.4	69.2	372	1.0	0.0	0.3	47.7	65.6	26.0	70.6	381	
382	373	366	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	1.0	0.0	0.475	47.8	67.5	15.6	69.3	373	1.0	0.0	0.283	47.7	65.4	27.0	70.8	382	
383	374	367	1.0	0.0	0.266	47.7	65.2	27.9	71.0	383	1.0	0.0	0.456	47.8	67.3	16.8	69.3	374	1.0	0.0	0.267	47.7	65.2	27.9	71.0	383	
383	375	368	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	1.0	0.0	0.437	47.8	67.1	18.0	69.4	375	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383	
384	376	369	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	1.0	0.0	0.418	47.8	66.8	19.2	69.5	376	1.0	0.0	0.233	47.6	65.0	29.7	71.5	384	
385	377	370	1.0	0.0	0.216	47.6	64.9	30.5	71.8	385	1.0	0.0	0.399	47.8	66.5	20.3	69.6	377	1.0	0.0	0.217	47.6	64.9	30.5	71.8	385	
385	378	372	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	1.0	0.0	0.38	47.8	66.3	21.5	69.7	378	1.0	0.0	0.2	47.6	64.9	31.4	72.1	385	
386	379	373	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	1.0	0.0	0.359	47.8	66.1	22.8	69.9	379	1.0	0.0	0.183	47.5	64.8	32.2	72.4	386	
387	380	374	1.0	0.0	0.166	47.5	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.337	47.8	65.9	24.0	70.2	380	1.0	0.0	0.167	47.5	64.7	33.0	72.7	387	
387	381	375	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	1.0	0.0	0.315	47.8	65.7	25.2	70.4	381	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	72.9	387	
388	382	376	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	1.0	0.0	0.293	47.7	65.5	26.5	70.7	382	1.0	0.0	0.133	47.4	64.5	34.7	73.2	388	
388	383	377	1.0	0.0	0.116	47.4	64.4	35.5	73.6	388	1.0	0.0	0.271	47.7	65.3	27.7	71.0	383	1.0	0.0	0.117	47.4	64.4	35.5	73.6	388	
389	384	378	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	1.0	0.0	0.249	47.7	65.1	29.0	71.2	384	1.0	0.0	0.1	47.4	64.3	36.3	73.9	389	
390	385	379	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	1.0	0.0	0.222	47.7	65.0	30.3	71.7	385	1.0	0.0	0.083	47.4	64.3	37.1	74.2	390	
390	386	381	1.0	0.0	0.066	47.4	64.2	37.9	74.6	390	1.0	0.0	0.195	47.6	64.9	31.6	72.2	386	1.0	0.0	0.067	47.4	64.2	37.9	74.6	390	
391	387	382	1.0	0.0	0.049	47.4	64.1	38.7	74.9	391	1.0	0.0	0.169	47.6	64.7	33.0	72.7	387	1.0	0.0	0.05	47.4	64.1	38.7	74.9	391	
391	388	383	1.0	0.0	0.033	47.3	64.0	39.5	75.3	391	1.0	0.0	0.142														

5-0131630-L0 RN250-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmyk_e

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 17/33

n/f	H* _C *Fe	rgb_*Fe	ic*_Fe	hs*_Fe	LabCh*Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h _{an} *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h _{an} *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h _{an} *Fe	rgb_*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	h _{an} *Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.133	0.0	0.133	0.0	0.133	0.0	0.133	0.0	0.133	0.0	0.133	0.0	0.133	0.0	0.133	0.0
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.349	0.0	0.349	0.0	0.349	0.0	0.349	0.0	0.349	0.0	0.349	0.0	0.349	0.0	0.349	0.0
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.563	0.0	0.563	0.0	0.563	0.0	0.563	0.0	0.563	0.0	0.563	0.0	0.563	0.0	0.563	0.0
4/720	Y00C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.841	0.0	0.841	0.0	0.841	0.0	0.841	0.0	0.841	0.0	0.841	0.0	0.841	0.0
5/738	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.619	0.0	0.619	0.0	0.619	0.0	0.619	0.0	0.619	0.0	0.619	0.0	0.619	0.0	0.619	0.0
6/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.326	1.0	0.326	1.0	0.326	1.0	0.326	1.0	0.326	1.0	0.326	1.0	0.326	1.0	0.326	1.0
7/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.113	1.0	0.113	1.0	0.113	1.0	0.113	1.0	0.113	1.0	0.113	1.0	0.113	1.0	0.113	1.0
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/840	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/440	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/8	B25R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/332	B50R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/688	R00Y_100_050e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/648	R25Y_100_050e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/688	R50Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/706	R75Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/724	Y00C_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/564	Y25C_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/400	Y50C_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/268	Y75C_100_050e	0.25	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/368	B00M_100_050e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/692	B25R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/688	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5	0.75	0.25	0.5	0.5
28/524	R25Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5
30/218	Y25C_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5
31/380	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5
32/222	G25B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5
33/186	B00M_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5
34/510	B25R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	0.25	0.75	0.5
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5	0.5	0.25	0.25	0.5
36/324	R25Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5
38/360	Y00C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5
39/198	Y25C_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5
41/40	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.5
42/4	B00M_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	0.70	0.6	0.5	0.25	0.70	0.6	0.5	0.25	0.70	0.6	0.5	0.25	0.70	0.6
43/328	B25R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.30	0.203	0.0	0.5	0.25	0.30	0.203	0.0	0.5	0.25	0.30	0.203	0.0	0.5
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	0.30	0.203	0.0	0.5	0.25	0.30	0.203	0.0	0.5	0.25	0.30	0.203	0.0	0.5
45/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_01e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
47/182	NW_02e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
48/273	NW_03e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375
49/364	NW_04e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
50/456	NW_05e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625
51/546	NW_06e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
52/636	NW_07e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875
53/728	NW_10e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6 (CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^* = B25R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

	HC ⁺ Fe	rgb ⁺ Fe	ic ₁ Fe	h ₈₁ Fe	LabCh ⁺ Fe	rgb ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	DE ⁺ Fe	h ₈₁ Fe	rgb ⁺ Fe	LabCh ⁺ Fe	delta F ⁺ = 11.0					
1	NW_000e	00	0.0	360	0.0	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	B00R_012_012a	00	0.125	0.062	0.0	0.046	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	B00R_025_025e	00	0.25	0.125	0.0	0.093	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	B00R_037_037e	00	0.375	0.187	0.0	0.14	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	B00R_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.187	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	B00R_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.234	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	B00R_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.281	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	B00R_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.327	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	B00R_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.374	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	G50B_012_012a	00	0.125	0.062	0.0	0.125	0.011	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G50B_012_012a	00	0.125	0.062	0.0	0.125	0.025	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G75B_025_025e	00	0.25	0.125	0.0	0.196	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G88B_037_037e	00	0.375	0.187	0.0	0.271	0.5	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G88B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.311	0.625	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G92B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.363	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G93B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.413	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G94B_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.46	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G25B_025_025e	00	0.25	0.125	0.0	0.25	0.023	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G25B_025_025e	00	0.25	0.125	0.0	0.25	0.115	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G65B_037_037e	00	0.375	0.187	0.0	0.375	0.365	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G75B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.392	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G80B_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.411	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G80B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.441	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G80B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.481	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G80B_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.495	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G15B_037_037e	00	0.375	0.187	0.0	0.375	0.034	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G15B_037_037e	00	0.375	0.187	0.0	0.375	0.125	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G34B_037_037e	00	0.375	0.187	0.0	0.375	0.275	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G34B_037_037e	00	0.375	0.187	0.0	0.375	0.275	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G61B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.591	0.625	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G61B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.591	0.625	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G75B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.588	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G75B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.606	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G81B_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.642	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G80B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.5	0.046	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G11B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.5	0.149	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G25B_025_025e	00	0.25	0.125	0.0	0.25	0.361	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G38B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.5	0.303	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G50B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.5	0.367	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G50B_050_050a	00	0.5	0.25	0.0	0.625	0.544	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G50B_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.625	0.544	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G50B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.73	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G50B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.78	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G75B_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.784	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G60B_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.625	0.058	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G60B_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.625	0.166	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G19B_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.625	0.247	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G30B_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.625	0.327	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G40B_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.625	0.396	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G40B_062_062a	00	0.625	0.312	0.0	0.625	0.459	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G57B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.633	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G57B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.818	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G60B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	0.818	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G68B_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.973	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G68B_100_100a	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.069	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G07B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.187	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G15B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.267	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G25B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.345	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G34B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.421	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G42B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.489	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G50B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.551	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G50B_075_075e	00	0.75	0.375	0.0	0.75	0.628	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G60B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	0.728	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G61B_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.973	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G61B_100_100a	00	0.875	0.437	0.0	0.875	0.801	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G13B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	0.927	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G13B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	1.029	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G20B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	1.262	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G20B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	1.362	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	G29B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	1.627	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	G36B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	1.841	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G36B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	2.023	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G43B_087_087e	00	0.875	0.437	0.0	0.875	2.169	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G55B_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.875	2.445	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	G55B_100_100a	00	1.0	0.5	0.0	0.875	2.634	0.0	1.0	0.0	1.0						

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN25/RN25LONP.PDF /PS; overføring output

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

RN25; farbetoneplan: $H^*_p=B25R_p$

TUB-prøveplansje RN2

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN25/RN25L0NP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e = B25R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
HC*Fe	R0Y0_050_050a	R20Y0_050_050a	R40Y0_050_050a	R60Y0_050_050a	R80Y0_050_050a	R100Y_050_050a	R120Y_050_050a	R140Y_050_050a	R160Y_050_050a	R180Y_050_050a	R200Y_050_050a	R220Y_050_050a	R240Y_050_050a	R260Y_050_050a	R280Y_050_050a	R300Y_050_050a	R320Y_050_050a	R340Y_050_050a	R360Y_050_050a	R380Y_050_050a	R400Y_050_050a	R420Y_050_050a	R440Y_050_050a	R460Y_050_050a	R480Y_050_050a	R500Y_050_050a	R520Y_050_050a	R540Y_050_050a	R560Y_050_050a	R580Y_050_050a	R600Y_050_050a	R620Y_050_050a	R640Y_050_050a	R660Y_050_050a	R680Y_050_050a	R700Y_050_050a	R720Y_050_050a	R740Y_050_050a	R760Y_050_050a	R780Y_050_050a	R800Y_050_050a	R820Y_050_050a	R840Y_050_050a	R860Y_050_050a	R880Y_050_050a	R900Y_050_050a	R920Y_050_050a	R940Y_050_050a	R960Y_050_050a	R980Y_050_050a	R1000Y_050_050a	R1020Y_050_050a	R1040Y_050_050a	R1060Y_050_050a	R1080Y_050_050a	R1100Y_050_050a	R1120Y_050_050a	R1140Y_050_050a	R1160Y_050_050a	R1180Y_050_050a	R1200Y_050_050a	R1220Y_050_050a	R1240Y_050_050a	R1260Y_050_050a	R1280Y_050_050a	R1300Y_050_050a	R1320Y_050_050a	R1340Y_050_050a	R1360Y_050_050a	R1380Y_050_050a	R1400Y_050_050a	R1420Y_050_050a	R1440Y_050_050a	R1460Y_050_050a	R1480Y_050_050a	R1500Y_050_050a	R1520Y_050_050a	R1540Y_050_050a	R1560Y_050_050a	R1580Y_050_050a	R1600Y_050_050a	R1620Y_050_050a	R1640Y_050_050a	R1660Y_050_050a	R1680Y_050_050a	R1700Y_050_050a	R1720Y_050_050a	R1740Y_050_050a	R1760Y_050_050a	R1780Y_050_050a	R1800Y_050_050a	R1820Y_050_050a	R1840Y_050_050a	R1860Y_050_050a	R1880Y_050_050a	R1900Y_050_050a	R1920Y_050_050a	R1940Y_050_050a	R1960Y_050_050a	R1980Y_050_050a	R2000Y_050_050a	R2020Y_050_050a	R2040Y_050_050a	R2060Y_050_050a	R2080Y_050_050a	R2100Y_050_050a	R2120Y_050_050a	R2140Y_050_050a	R2160Y_050_050a	R2180Y_050_050a	R2200Y_050_050a	R2220Y_050_050a	R2240Y_050_050a	R2260Y_050_050a	R2280Y_050_050a	R2300Y_050_050a	R2320Y_050_050a	R2340Y_050_050a	R2360Y_050_050a	R2380Y_050_050a	R2400Y_050_050a	R2420Y_050_050a	R2440Y_050_050a	R2460Y_050_050a	R2480Y_050_050a	R2500Y_050_050a	R2520Y_050_050a	R2540Y_050_050a	R2560Y_050_050a	R2580Y_050_050a	R2600Y_050_050a	R2620Y_050_050a	R2640Y_050_050a	R2660Y_050_050a	R2680Y_050_050a	R2700Y_050_050a	R2720Y_050_050a	R2740Y_050_050a	R2760Y_050_050a	R2780Y_050_050a	R2800Y_050_050a	R2820Y_050_050a	R2840Y_050_050a	R2860Y_050_050a	R2880Y_050_050a	R2900Y_050_050a	R2920Y_050_050a	R2940Y_050_050a	R2960Y_050_050a	R2980Y_050_050a	R3000Y_050_050a	R3020Y_050_050a	R3040Y_050_050a	R3060Y_050_050a	R3080Y_050_050a	R3100Y_050_050a	R3120Y_050_050a	R3140Y_050_050a	R3160Y_050_050a	R3180Y_050_050a	R3200Y_050_050a	R3220Y_050_050a	R3240Y_050_050a	R3260Y_050_050a	R3280Y_050_050a	R3300Y_050_050a	R3320Y_050_050a	R3340Y_050_050a	R3360Y_050_050a	R3380Y_050_050a	R3400Y_050_050a	R3420Y_050_050a	R3440Y_050_050a	R3460Y_050_050a	R3480Y_050_050a	R3500Y_050_050a	R3520Y_050_050a	R3540Y_050_050a	R3560Y_050_050a	R3580Y_050_050a	R3600Y_050_050a																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
rgb*Fe	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

$$\text{delta } E^* = 12.8$$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25L0NP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e = B25R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

[illegible]

TUB registrering: 20150701-RN25/RN25L0NP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon c

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_a$

RN25; farbetoneplan: $H_e^* = B25R_e$

TUB-prøveplansje H

1043

n		H* ₅₀ Fe	rgb _{Fe}	ic ₁ Fe	LabCH _{Fe}	rgb _{Fe}	LabCH _{Fe}	LabCH _{Fe}	DF _{Fe} *	h _{max}	rgb _{Fe}	LabCH _{Fe}	LabCH _{Fe}
648	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R61Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R83Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R38Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R61Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R83Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B68R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B55R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R38Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R61Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R83Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B68R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B55R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	B50R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R26Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R16Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R31Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R11Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B59R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R38Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B68R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	R76Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R31Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	B61R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B55R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	B50Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R86Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R88Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R80Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN25/RN25L0NP.PDF /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmyk_e$

TUB-prøveplansje RN25; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$

2N250-7N 30/33

5-0132930-F0

	$HfC^{*}Fe$	$hs_{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$	$DF^{*}Fe$	$h_{*}Fe$	$rgb^{*}Fe$	$LabCh^{*}Fe$
10	NW_100_	360	0.875	0.954	0.0	0.0	0.875	0.954	0.0	0.0	0.875	0.954
11	NW_100_0.012_	1.0	0.125	0.937	0.0	0.0	0.875	0.937	0.0	0.0	0.875	0.937
12	B00R_100_0.025_	0.875	0.75	0.10	0.3	-11.3	0.75	0.10	0.3	0.0	0.374	0.3
13	B00R_100_0.037_	0.625	0.625	0.1	0.3	-17.0	0.625	0.625	0.1	0.0	0.374	0.3
14	B00R_100_0.050_	0.5	0.5	0.75	0.0	-22.7	0.5	0.75	0.0	0.0	0.374	0.3
15	B00R_100_0.062_	0.375	0.375	0.1	0.6	-28.3	0.375	0.1	0.6	0.0	0.374	0.3
16	B00R_100_0.075_	0.25	0.25	1.0	0.5	-34.0	0.25	1.0	0.5	0.0	0.374	0.3
17	B00R_100_0.087_	0.125	0.125	1.0	0.875	-39.7	0.125	0.875	1.0	0.0	0.374	0.3
18	B00R_100_0.100_	0.0	0.0	1.0	1.0	-45.4	0.0	1.0	1.0	0.0	0.374	0.3
19	Y00G_100_0.012_	1.0	0.125	0.937	0.0	0.0	0.937	0.937	0.0	0.0	0.841	0.0
20	NW_087_	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.841	0.0
21	NW_087_0.012_	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.841	0.0
22	B00R_087_0.025_	0.625	0.625	0.875	0.75	-5.6	0.625	0.625	0.875	0.75	0.841	0.0
23	B00R_087_0.037_	0.5	0.5	0.875	0.625	-11.3	0.5	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875
24	B00R_087_0.050_	0.375	0.375	0.875	0.5	-17.0	0.375	0.5	0.875	0.5	0.625	0.875
25	B00R_087_0.062_	0.25	0.25	0.875	0.375	-22.7	0.25	0.875	0.375	0.5	0.5	0.625
26	B00R_087_0.075_	0.125	0.125	0.875	0.25	-28.3	0.125	0.875	0.25	0.5	0.375	0.625
27	B00R_087_0.087_	0.0	0.0	0.875	0.125	-34.0	0.0	0.875	0.125	0.5	0.25	0.625
28	Y00G_100_0.025_	1.0	0.875	0.875	0.875	-39.7	1.0	0.875	0.875	0.875	0.841	0.0
29	NW_075_	0.875	0.875	0.875	0.875	-45.4	0.875	0.875	0.875	0.875	0.841	0.0
30	NW_075_0.012_	0.875	0.875	0.875	0.875	-51.1	0.875	0.875	0.875	0.875	0.841	0.0
31	B00R_075_0.025_	0.625	0.625	0.875	0.75	-5.6	0.625	0.625	0.875	0.75	0.841	0.0
32	B00R_075_0.037_	0.5	0.5	0.875	0.625	-11.3	0.5	0.875	0.625	0.875	0.625	0.875
33	B00R_075_0.050_	0.375	0.375	0.875	0.5	-17.0	0.375	0.5	0.875	0.5	0.625	0.875
34	B00R_075_0.062_	0.25	0.25	0.875	0.375	-22.7	0.25	0.875	0.375	0.5	0.5	0.625
35	B00R_075_0.075_	0.125	0.125	0.875	0.25	-28.3	0.125	0.875	0.25	0.5	0.375	0.625
36	Y00G_100_0.037_	1.0	0.0	0.875	0.875	-34.0	1.0	0.0	0.875	0.875	0.841	0.0
37	Y00G_100_0.050_	1.0	0.0	0.875	0.875	-39.7	1.0	0.0	0.875	0.875	0.841	0.0
38	Y00G_087_0.025_	0.875	0.875	0.875	0.875	-45.4	0.875	0.875	0.875	0.875	0.841	0.0
39	NW_062_	0.625	0.625	0.875	0.75	-5.6	0.625	0.625	0.875	0.75	0.841	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN25/RN25L0NP.PDF /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	H*Ch*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	0	rgb**Fe	LabCh**Fe	DF**Fe	hsm_Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe
972	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
973	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
974	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
975	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
976	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
977	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
978	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
979	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
980	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4
981	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
982	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
983	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
984	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
985	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
986	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
987	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
988	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
989	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4
990	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
991	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
992	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
993	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
994	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
995	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
996	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
997	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
998	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4
999	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1000	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
1001	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
1002	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
1003	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
1004	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
1005	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
1006	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
1007	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1008	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1009	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
1010	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
1011	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
1012	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
1013	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
1014	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
1015	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
1016	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1017	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1018	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
1019	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
1020	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
1021	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
1022	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
1023	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
1024	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
1025	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1026	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1027	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
1028	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
1029	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
1030	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
1031	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
1032	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
1033	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
1034	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1035	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1036	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
1037	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
1038	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
1039	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
1040	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
1041	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
1042	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
1043	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1044	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	84.7	1.6	95.4
1045	NW_012e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.4	84.7	1.6	95.4
1046	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.4	84.7	1.6	95.4
1047	NW_037e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.4	84.7	1.6	95.4
1048	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.4	84.7	1.6	95.4
1049	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.4	84.7	1.6	95.4
1050	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.4	84.7	1.6	95.4
1051	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.4	84.7	1.6	95.4
1052	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.4	84.7	1.6	95.4

input: rgb/cmyk -> rgbe
output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN25: farbetoneplan: H*e=B25Re
farger og fargeavstander, ΔE*

delta E* = 5.5

n	H* _{CMYK}	rgb_Fe	LabCM* _{Fe}	h _{ab} _Fe	rgb*_Fe	LabCM* _{Fe}	DF*_Fe	h _{ab} _Fe	rgb*_Me	LabCM* _{Me}	DF*_Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	RO0Y_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1074	G50B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	Y00C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
1076	B00C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	B50R_100_100e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

delta E* = 7.6

RN250-7N_33/33-F

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmyke

TUB-prøveplansje RN25: farbetoneplan: H*_e=B25R_e
farger og fargeavstander, ΔE*_e