

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_{-} = B25R_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = B25R_{-}$

trekantslyshet T^*



FRS06a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_{-} = B25R_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=th4ta

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = B25R_d$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _d ,Ma	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _d ,Ma	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _d ,Ma	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _d ,Ma	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _d ,Ma	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _d ,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

LabCh_d,Ma: 37 43 -30 53 324

HIC^*_d ,Ma: B25R_100_100_d

rgbic_d,Ma:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: rgb/cmyk -> rgb_{dd}
output: 3D-linearisering til cmyk_{dd}

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 3/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til cmk^*_{dd}

5-103230-L0 RN290-72

5-103230-E0

Input og output: Printer-Refleksiv-System FRS06a for relativ CHLAB targetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = B25R_d$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 43 -30 53 324

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 26$

$g^*_{C,rel} = 38$

$H^*_d = B25R_d$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$

$H^*_d = B25R_d$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = B25R_d$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 43 -30 53 324

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*


%Omfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 324/360 = 0.9$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_d

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_d = B25R_d$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.5	57.2	37.8	68.6	33
Y _{d,Ma}	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
G _{d,Ma}	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
C _{d,Ma}	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
B _{d,Ma}	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
M _{d,Ma}	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
N _{d,Ma}	23.8	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.8	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 37 43 -30 53 324

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.5	57.2	37.8	68.6	33
R25Y_100_100 _d	57.4	43.5	54.5	69.7	51
R50Y_100_100 _d	70.5	19.2	66.2	69.0	73
R75Y_100_100 _d	83.5	-2.9	76.8	76.9	92
Y00G_100_100 _d	91.5	-15.8	84.6	86.1	100
Y25G_100_100 _d	90.4	-20.9	86.5	89.0	103
Y50G_100_100 _d	70.9	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100 _d	60.1	-57.9	39.6	70.2	145
G00B_100_100 _d	54.3	-67.6	30.8	74.3	155
G25B_100_100 _d	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189
G50B_100_100 _d	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235
G75B_100_100 _d	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254
B00R_100_100 _d	32.5	16.9	-44.6	47.7	290
B25R_100_100 _d	37.2	43.1	-30.8	53.0	324
B50R_100_100 _d	48.1	65.4	-12.7	66.6	348
B75R_100_100 _d	47.8	58.9	10.4	59.9	10



TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, $cm yk^*$


input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cm yk^*_{dd}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$




R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$



R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{di}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT / .PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMBs; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks targetenevinkler til apparatfargene *RYGCBM*: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks targetenevinkler til elementfargene *RYGCBM*: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Row			R _d										R _s										R _e										R _t									
id	age	sex	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33	1.0	0.0	0.158	47.7	56.3	32.5	65.0	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	47.6	56.1	26.7	62.1	25	1.0	0.0	0.0										
33	30	25	1.0	0.016	0.0	48.1	56.9	39.3	69.2	34	1.0	0.0	0.133	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.242	47.6	56.0	28.0	62.6	26	1.0	0.017	0.0										
35	32	27	1.0	0.033	0.0	48.7	56.6	40.8	69.8	35	1.0	0.0	0.085	47.7	56.7	35.4	66.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.214	47.6	56.1	29.5	63.4	27	1.0	0.033	0.0										
36	33	28	1.0	0.05	0.0	49.3	56.3	42.3	70.4	36	1.0	0.0	0.028	47.6	57.1	37.0	68.0	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.187	47.6	56.2	30.9	64.2	28	1.0	0.05	0.0										
38	34	29	1.0	0.066	0.0	49.9	55.9	43.9	71.1	38	1.0	0.0007	0.0	47.8	57.1	38.5	68.9	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.159	47.7	56.3	32.4	65.0	29	1.0	0.067	0.0										
39	35	31	1.0	0.083	0.0	50.5	55.5	45.4	71.7	39	1.0	0.0022	0.0	48.4	56.9	39.8	69.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.132	47.7	56.4	33.9	65.8	31	1.0	0.083	0.0										
40	36	32	1.0	0.1	0.0	51.0	55.0	46.9	72.3	40	1.0	0.036	0.0	48.9	56.6	41.1	70.0	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.076	47.6	56.7	35.7	67.0	32	1.0	0.1	0.0										
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.6	54.5	48.4	72.9	41	1.0	0.05	0.0	49.4	56.3	42.4	70.5	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.012	47.6	57.2	37.5	68.4	33	1.0	0.117	0.0										
42	38	34	1.0	0.133	0.0	52.3	53.4	49.7	73.0	42	1.0	0.065	0.0	49.9	56.0	43.7	71.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.013	0.0	48.0	57.0	39.0	69.1	34	1.0	0.133	0.0										
44	39	35	1.0	0.15	0.0	53.2	51.8	50.6	72.4	44	1.0	0.079	0.0	50.4	55.6	45.0	71.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.029	0.0	48.6	56.7	40.5	69.7	35	1.0	0.15	0.0										
45	40	36	1.0	0.166	0.0	54.0	50.2	51.5	71.9	45	1.0	0.094	0.0	50.9	55.2	46.4	72.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.045	0.0	49.2	56.4	41.9	70.3	36	1.0	0.167	0.0										
47	41	37	1.0	0.183	0.0	54.9	48.5	52.3	71.4	47	1.0	0.108	0.0	51.4	54.8	47.7	72.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.061	0.0	49.7	56.1	43.4	70.9	37	1.0	0.183	0.0										
48	42	38	1.0	0.2	0.0	55.7	46.8	53.1	70.8	48	1.0	0.122	0.0	51.9	54.4	49.0	73.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.077	0.0	50.3	55.7	44.8	71.5	38	1.0	0.2	0.0										
50	43	39	1.0	0.216	0.0	56.6	45.2	53.8	70.3	50	1.0	0.134	0.0	52.5	53.4	49.8	73.0	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.093	0.0	50.8	55.3	46.3	72.1	39	1.0	0.217	0.0										
51	44	41	1.0	0.233	0.0	57.4	43.5	54																																		

5-103930-L0	RN290-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
-------------	----------	--

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 10/38

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
-268	75	75	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	-268	R_d	1.0	0.75	0.0
92	76	76	1.0	0.766	0.0	83.5	-2.9	76.8	76.9	92		1.0	0.539	0.0
92	77	77	1.0	0.783	0.0	84.2	-3.9	76.7	76.8	92		1.0	0.557	0.0
93	78	78	1.0	0.8	0.0	84.8	-4.8	76.5	76.7	93		1.0	0.575	0.0
94	79	80	1.0	0.816	0.0	85.4	-5.8	76.4	76.6	94		1.0	0.593	0.0
95	80	81	1.0	0.833	0.0	86.0	-6.7	76.2	76.5	95		1.0	0.611	0.0
95	81	82	1.0	0.85	0.0	86.6	-7.6	76.0	76.4	95		1.0	0.627	0.0
96	82	83	1.0	0.866	0.0	87.3	-8.6	75.8	76.3	96		1.0	0.639	0.0
97	83	84	1.0	0.883	0.0	87.8	-9.4	76.3	76.9	97		1.0	0.651	0.0
97	84	85	1.0	0.9	0.0	88.4	-10.3	77.6	78.2	97		1.0	0.662	0.0
98	85	86	1.0	0.916	0.0	88.9	-11.2	78.8	79.6	98		1.0	0.674	0.0
98	86	87	1.0	0.933	0.0	89.4	-12.0	80.0	80.9	98		1.0	0.686	0.0
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.9	-12.9	81.1	82.2	99		1.0	0.697	0.0
99	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-13.9	82.3	83.5	99		1.0	0.709	0.0
100	89	91	1.0	0.983	0.0	91.0	-14.8	83.5	84.8	100		1.0	0.721	0.0
100	90	92	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100	Y_d	1.0	0.732	0.0
100	91	93	0.983	1.0	0.0	91.7	-16.1	85.3	86.8	100		1.0	0.744	0.0
100	92	94	0.966	1.0	0.0	91.9	-16.4	85.9	87.5	100		1.0	0.761	0.0
100	93	95	0.95	1.0	0.0	92.0	-16.7	86.5	88.2	100		1.0	0.785	0.0
101	94	96	0.933	1.0	0.0	92.2	-17.0	87.2	88.8	101		1.0	0.808	0.0
101	95	98	0.916	1.0	0.0	92.4	-17.3	87.8	89.5	101		1.0	0.832	0.0
101	96	99	0.9	1.0	0.0	92.5	-17.6	88.4	90.2	101		1.0	0.855	0.0
101	97	100	0.883	1.0	0.0	92.7	-18.0	89.1	90.9	101		1.0	0.88	0.0
101	98	101	0.866	1.0	0.0	92.6	-18.3	89.2	91.0	101		1.0	0.914	0.0
101	99	102	0.85	1.0	0.0	92.2	-18.8	88.7	90.7	101		1.0	0.947	0.0
102	100	103	0.833	1.0	0.0	91.9	-19.2	88.3	90.3	102		1.0	0.98	0.0
102	101	105	0.816	1.0	0.0	91.5	-19.6	87.8	90.0	102		0.943	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	91.1	-20.1	87.4	89.7	102		0.849	1.0	0.0
103	103	107	0.783	1.0	0.0	90.8	-20.5	86.9	89.3	103		0.798	1.0	0.0
103	104	108	0.766	1.0	0.0	90.4	-20.9	86.5	89.0	103		0.749	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103		0.738	1.0	0.0
105	106	110	0.733	1.0	0.0	88.7	-23.1	83.7	86.8	105		0.727	1.0	0.0
106	107	112	0.716	1.0	0.0	87.3	-24.7	81.3	85.0	106		0.716	1.0	0.0
108	108	113	0.7	1.0	0.0	86.0	-26.2	78.9	83.2	108		0.704	1.0	0.0
109	109	114	0.683	1.0	0.0	84.6	-27.6	76.5	81.3	109		0.693	1.0	0.0
111	110	115	0.666	1.0	0.0	83.3	-28.9	74.1	79.5	111		0.682	1.0	0.0
112	111	116	0.65	1.0	0.0	81.9	-30.1	71.6	77.7	112		0.67	1.0	0.0
114	112	117	0.633	1.0	0.0	80.5	-31.2	69.2	75.9	114		0.659	1.0	0.0
115	113	119	0.616	1.0	0.0	79.3	-32.5	67.1	74.6	115		0.648	1.0	0.0
117	114	120	0.6	1.0	0.0	78.1	-34.0	65.4	73.8	117		0.637	1.0	0.0
119	115	121	0.583	1.0	0.0	76.9	-35.5	63.7	72.9	119		0.625	1.0	0.0
120	116	122	0.566	1.0	0.0	75.7	-36.9	62.0	72.1	120		0.615	1.0	0.0
122	117	123	0.55	1.0	0.0	74.5	-38.2	60.2	71.3	122		0.605	1.0	0.0
124	118	124	0.533	1.0	0.0	73.3	-39.4	58.4	70.5	124		0.595	1.0	0.0
125	119	126	0.516	1.0	0.0	72.1	-40.6	56.6	69.7	125		0.585	1.0	0.0
127	120	127	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127		0.574	1.0	0.0

5-1031030-L0 RN290-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyⁿ*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RY_{CBM}*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til annarsfargene RY_{CBM}*: $h_{ab,ds} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY_{CBM}*: $h_{ab,ds} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-1031130-L0	RN290-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalfargder M i fargemetriske system Laser P-22 output; separation cmyⁿ6*, D49 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCMs; h_{ab,ad}= 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; zaks fargetonevinkler til 90 graders standardfargene RYGBCMs; h_b = 100.6, 155.5, 225.2, 290.8, 349.9; zaks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCMs; h_b = 25.5, 92.3, 162.2, 232.0, 272.7, 299.6.

seks targetonevinkler til apparatargene K10C3M _q , $\lambda_{ab,s}$ = 53.3, 100.6, 135.3, 233.2, 236.6, 340.3, seks targetonevinkler til elementargene K10C3M _q , $\lambda_{ab,e}$ = 23.3, 52.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.0																															
$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	rgb^* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)				rgb^* ds361Mi	LAB* dss361Mi (x=LabCh)				rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)				rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* de361Mi										
168	165	175	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1 12.8	64.4	168	0.0	1.0	0.192 53.8	-64.7 17.4	67.1	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.331 54.4	-59.3 4.2	59.5	175	0.0	1.0	0.25				
170	166	176	0.0	1.0	0.266 53.9	-62.4 10.9	63.4	170	0.0	1.0	0.209 53.8	-64.3 16.1	66.4	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.341 54.5	-58.7 3.3	58.9	176	0.0	1.0	0.267					
171	167	177	0.0	1.0	0.283 54.0	-61.7 9.1	62.4	171	0.0	1.0	0.225 53.8	-63.8 14.8	65.6	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.351 54.6	-58.2 2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.283					
173	168	178	0.0	1.0	0.3	54.1	-60.9 7.3	61.3	173	0.0	1.0	0.242 53.8	-63.3 13.5	64.8	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.361 54.7	-57.6 1.4	57.7	178	0.0	1.0	0.3				
174	169	179	0.0	1.0	0.316 54.3	-60.1 5.6	60.3	174	0.0	1.0	0.255 53.8	-62.8 12.2	64.1	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.371 54.7	-57.0 0.4	57.1	179	0.0	1.0	0.317					
176	170	180	0.0	1.0	0.333 54.4	-59.2 3.9	59.3	176	0.0	1.0	0.266 53.9	-62.4 11.0	63.5	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.382 54.8	-56.5 -0.4	56.6	180	0.0	1.0	0.333					
177	171	181	0.0	1.0	0.35	54.5	-58.2 2.3	58.3	177	0.0	1.0	0.277 54.0	-61.9 9.8	62.8	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.393 54.8	-56.0 -1.3	56.2	181	0.0	1.0	0.35				
179	172	182	0.0	1.0	0.366 54.7	-57.3 0.8	57.3	179	0.0	1.0	0.288 54.1	-61.4 8.6	62.1	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.405 54.8	-55.6 -2.1	55.7	182	0.0	1.0	0.367					
180	173	183	0.0	1.0	0.383 54.7	-56.5 -0.6	56.5	180	0.0	1.0	0.299 54.2	-60.9 7.5	61.5	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.416 54.9	-55.1 -3.0	55.3	183	0.0	1.0	0.383					
181	174	184	0.0	1.0	0.4	54.8	-55.8 -1.8	55.9	181	0.0	1.0	0.31	54.3	-60.4 6.4	60.8	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.428 54.9	-54.6 -3.8	54.9	184	0.0	1.0	0.4			
183	175	185	0.0	1.0	0.416 54.8	-55.2 -3.1	55.2	183	0.0	1.0	0.321 54.3	-59.8 5.2	60.1	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.439 54.9	-54.1 -4.7	54.5	185	0.0	1.0	0.417					
184	176	185	0.0	1.0	0.433 54.8	-54.5 -4.3	54.6	184	0.0	1.0	0.332 54.4	-59.2 4.1	59.5	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.451 54.9	-53.6 -5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.433					
185	177	186	0.0	1.0	0.45	54.9	-53.7 -5.5	54.0	185	0.0	1.0	0.343 54.5	-58.6 3.1	58.8	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.463 55.0	-53.1 -6.3	53.6	186	0.0	1.0	0.45				
187	178	187	0.0	1.0	0.466 54.9	-53.0 -6.6	53.4	187	0.0	1.0	0.354 54.6	-58																			

5-1031230-L0	RN290-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 13/38

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmy⁶, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBCM_s: $h_{ab} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 200.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementfargene RYGBCM_s: $h_{ab} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkel i apparatdage KFOCDM _e : hab,d = 25.3, 106.8, 135.3, 233.2, 236.6, 340.3; seks targetonevinkel i elementardage KFOCDM _e : hab,e = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 217.7, 326.6																					
hab,d	hab,s	hab,e	r gb * dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	r gb * ds361Mi	LAB* dss361Mi (x=LabCh)	r gb * dd361Mi	r gb * de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	r gb * dd361Mi	r gb * dd	r gb * ds	r gb * de								
272	255	258	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272	0.0	0.25	1.0								
273	256	258	0.0	0.233	1.0	36.6	3.2	-48.3	48.4	273	0.0	0.233	1.0								
274	257	259	0.0	0.216	1.0	36.4	4.1	-48.0	48.2	274	0.0	0.217	1.0								
276	258	260	0.0	0.2	1.0	36.1	5.1	-47.8	48.1	276	0.0	0.2	1.0								
277	259	261	0.0	0.183	1.0	35.9	6.1	-47.5	47.9	277	0.0	0.183	1.0								
278	260	262	0.0	0.166	1.0	35.6	7.0	-47.2	47.7	278	0.0	0.167	1.0								
279	261	263	0.0	0.15	1.0	35.4	8.0	-46.9	47.5	279	0.0	0.15	1.0								
280	262	264	0.0	0.133	1.0	35.2	8.9	-46.5	47.4	280	0.0	0.133	1.0								
282	263	265	0.0	0.116	1.0	34.9	9.9	-46.3	47.3	282	0.0	0.117	1.0								
283	264	266	0.0	0.1	1.0	34.5	10.9	-46.1	47.4	283	0.0	0.1	1.0								
284	265	267	0.0	0.083	1.0	34.2	11.9	-45.9	47.4	284	0.0	0.083	1.0								
285	266	268	0.0	0.066	1.0	33.9	12.9	-45.7	47.5	285	0.0	0.067	1.0								
287	267	269	0.0	0.049	1.0	33.5	13.9	-45.4	47.5	287	0.0	0.05	1.0								
288	268	269	0.0	0.033	1.0	33.2	14.9	-45.2	47.6	288	0.0	0.033	1.0								
289	269	270	0.0	0.016	1.0	32.9	15.9	-44.9	47.6	289	0.0	0.017	1.0								
290	270	271	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290	B _d	0.0	0.0	1.0							
291	271	272	0.016	0.0	1.0	32.4	17.8	-44.3	47.8	291	0.0	0.27	1.0	37.6	0.9	-48.7	48.8	271	0.017	0.0	1.0
293	272	273	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.0	0.258	1.0	37.2	1.7	-48.6	48.7	272	0.033	0.0	1.0
294	273	274	0.05	0.0	1.0	32.1	19.6	-43.7	47.9	294	0.0	0.245	1.0	36.8	2.5	-48.4	48.6	273	0.05	0.0	1.0
295	274	275	0.066	0.0	1.0	32.0	20.5	-43.4	48.0	295	0.0	0.231	1.0	36.6	3.4	-48.2	48.4	274	0.067	0.0	1.0
296	275	276	0.083	0.0	1.0	31.9	21.4	-43.1	48.1	296	0.0	0.217	1.0	36.4	4.2	-48.0	48.3	275	0.083	0.0	1.0
297	276	277	0.1	0.0	1.0	31.8	22.3	-42.7	48.2	297	0.0	0.202	1.0	36.2	5.0	-47.8	48.1	276	0.1	0.0	1.0
298	277	278	0.116	0.0	1.0	31.6	23.1	-42.4	48.3	298	0.0	0.188	1.0	36.0	5.8	-47.5	48.0	277	0.117	0.0	1.0
299	278	279	0.133	0.0	1.0	31.5	24.1	-42.0	48.4	299	0.0	0.174	1.0	35.8	6.7	-47.3	47.8	278	0.133	0.0	1.0
300	279	280	0.15	0.0	1.0	31.4	25.0	-41.7	48.6	300	0.0	0.16	1.0	35.6	7.5	-47.0	47.7	279	0.15	0.0	1.0
302	280	281	0.166	0.0	1.0	31.4	25.9	-41.4	48.8	302	0.0	0.146	1.0	35.4	8.3	-46.7	47.5	280	0.167	0.0	1.0
303	281	282	0.183	0.0	1.0	31.3	26.8	-41.0	49.0	303	0.0	0.132	1.0	35.2	9.0	-46.4	47.4	281	0.183	0.0	1.0
304	282	283	0.2	0.0	1.0	31.2	27.8	-40.6	49.2	304	0.0	0.118	1.0	34.9	9.8	-46.2	47.4	282	0.2	0.0	1.0
305	283	284	0.216	0.0	1.0	31.1	28.7	-40.2	49.4	305	0.0	0.104	1.0	34.7	10.7	-46.1	47.4	283	0.217	0.0	1.0
306	284	285	0.233	0.0	1.0	31.1	29.6	-39.8	49.6	306	0.0	0.091	1.0	34.4	11.5	-45.9	47.4	284	0.233	0.0	1.0
307	285	285	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307	0.0	0.078	1.0	34.1	12.3	-45.8	47.5	285	0.25	0.0	1.0
309	286	286	0.266	0.0	1.0	31.4	31.6	-38.8	50.1	309	0.0	0.064	1.0	33.9	13.1	-45.6	47.5	286	0.267	0.0	1.0
310	287	287	0.283	0.0	1.0	31.8	32.6	-38.3	50.3	310	0.0	0.051	1.0	33.6	13.9	-45.4	47.6	287	0.283	0.0	1.0
311	288	288	0.3	0.0	1.0	32.3	33.6	-37.8	50.6	311	0.0	0.038	1.0	33.3	14.7	-45.2	47.6	288	0.3	0.0	1.0
312	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	34.7	-37.2	50.9	312	0.0	0.024	1.0	33.1	15.5	-44.9	47.6	289	0.317	0.0	1.0
314	290	290	0.333	0.0	1.0	33.1	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.011	1.0	32.8	16.3	-44.7	47.7	290	0.333	0.0	1.0
315	291	291	0.35	0.0	1.0	33.6	36.7	-36.0	51.4	315	0.003	0.0	1.0	32.5	17.1	-44.5	47.7	291	0.35	0.0	1.0
316	292	292	0.366	0.0	1.0	34.0	37.7	-35.3	51.7	316	0.018	0.0	1.0	32.4	17.9	-44.2	47.8	292	0.367	0.0	1.0
317	293	293	0.383	0.0	1.0	34.4	38.5	-34.7	51.9	317	0.033	0.0	1.0	32.3	18.7	-44.0	47.9	293	0.383	0.0	1.0
318	294	294	0.4	0.0	1.0	34.8	39.2	-34.2	52.1	318	0.047	0.0	1.0	32.2	19.5	-43.7	48.0	294	0.4	0.0	1.0
319	295	295	0.416	0.0	1.0	35.2	39.9	-33.7	52.2	319	0.062	0.0	1.0	32.1	20.3	-43.5	48.1	295	0.417	0.0	1.0
320	296	296	0.433	0.0	1.0	35.6	40.5	-33.1	52.4	320	0.077	0.0	1.0	32.0	21.1	-43.2	48.1	296	0.433	0.0	1.0
321	297	297	0.45	0.0	1.0	36.0	41.2	-32.6	52.5	321	0.092	0.0	1.0	31.9	21.9	-42.9	48.2	297	0.45	0.0	1.0
322	298	298	0.466	0.0	1.0	36.4	41.8	-32.0	52.7	322	0.107	0.0	1.0	31.7	22.7	-42.5	48.3	298	0.467	0.0	1.0
323	299	299	0.483	0.0	1.0	36.8	42.5	-31.4	52.9	323	0.122	0.0	1.0	31.6	23.5	-42.2	48.4	299	0.483	0.0	1.0
324	300	300	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324	0.136	0.0	1.0	31.6	24.3	-41.9	48.5	300	0.5	0.0	1.0

5-1031430-L0	RN290-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_d=B25R_d$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

output: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, side 15/33

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon o

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H_d^* = B25R_d$

TUB-prøveplansje RN29; farger og fargeavstander, ΔE^*


n/j	HIC _{Fold}	rgb _{Fold}	tcr _{Fold}	hsa _{Fold}	LabCh _{Fold}	cmv _{sepFold}	hsa _{NdId}	rgb _{NdId}	LabCh _{NdId}	delta
1/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	390	33.4	390	1.0	0.0	33.4
2/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	44	68.7	42	0.0	0.0	68.6
3/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	44	54.5	389	1.0	0.0	54.5
4/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	60	66.2	59	0.0	0.0	66.2
5/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	76	66.2	59	0.0	0.0	66.2
6/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	90	84.6	89	0.0	0.0	84.6
7/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	104	86.5	102	0.0	0.0	86.5
8/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	120	68.9	119	0.0	0.0	68.9
9/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	136	70.2	137	0.0	0.0	70.2
10/6648	R00Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	150	30.8	149	0.0	0.0	30.8
11/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
12/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
13/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
14/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
15/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
16/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
17/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
18/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
19/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
20/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
21/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
22/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
23/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
24/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
25/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
26/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
27/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
28/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
29/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
30/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
31/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
32/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
33/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
34/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
35/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
36/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
37/6648	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	74.3	149	0.0	0.0	74.3
38/6648	G00									

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN29/RN29L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 20/33

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H*d=B25Rd

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
 output: 3D-linearisering til *cmyk*_{dd}*

η	HC ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	ict ⁺ Fold	hs ⁺ Fold	rgb ⁺ Fold	LabCh ⁺ Fold	cmv ⁺ sep ⁺ Fold	hs ⁺ Mid	rgb ⁺ Mid	LabCh ⁺ Mid	0.0	0.0	0.0	0.0
1	NV_000Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR_012_012Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR_025_025Mid	0.0	0.0	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR_037_037Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR_050_050Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR_062_062Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR_075_075Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR_087_087Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR_100_100Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	G00B_012_012Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G75B_025_025Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G84B_037_037Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G88B_050_050Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G90B_062_062Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G92B_075_075Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G93B_087_087Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G94B_100_100Mid	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G00B_025_025Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G55B_025_025Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G50B_025_025Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G58B_037_037Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G75B_050_050Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G84B_062_062Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G84B_075_075Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G86B_087_087Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G88B_100_100Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G00B_037_037Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G34B_037_037Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G35B_037_037Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G36B_037_037Mid	0.0	0.0	0										



TUB-material: code=rha4ta
* (CMYK)

```
input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd
```

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN29/RN29L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 24/33

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H^{*}_d=B25R_d

```
input: rgb/cmyk -> rgbdd  
output: 3D-linearisering til cmyk*dd
```

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 28/33

n	H* _C *Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabCh*Fid	cmyn* _{sep} *Fid	hsa_id	rgb* _{Mid}	LabCh* _{Mid}	delta
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
650	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
651	R23Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
652	R16Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
653	R68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
654	R68R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
655	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
656	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
659	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
660	R13Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
661	R23Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
662	R16Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
663	R68R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
664	B61R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
665	B55R_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
666	R11Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
667	R00Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
668	R38Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
669	R13Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
670	R23Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
671	R16Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
672	R68R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
673	B61R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
674	B55R_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	336	1.0	0.0	37.8
675	R11Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	36	1.0	0.0	37.8
676	R00Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
677	R38Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	383	1.0	0.0	37.8
678	R13Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
679	R23Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	368	1.0	0.0	37.8
680	R16Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
681	B68R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	351	1.0	0.0	37.8
682	B68R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
683	B50R_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	330	1.0	0.0	37.8
684	R50Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	59	1.0	0.0	37.8
685	R41Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	54	1.0	0.0	37.8
686	R31Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	48	1.0	0.0	37.8
687	R18Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	39	1.0	0.0	37.8
688	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
689	R26Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	377	1.0	0.0	37.8
690	R00Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
691	B61R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	342	1.0	0.0	37.8
692	B50R_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	330	1.0	0.0	37.8
693	R63Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	68	1.0	0.0	37.8
694	R38Y_100_097ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	63	1.0	0.0	37.8
695	R38Y_100_077ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	52	1.0	0.0	37.8
696	R38Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	52	1.0	0.0	37.8
697	R23Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
698	R00Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
699	R18Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	371	1.0	0.0	37.8
700	B68R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	348	1.0	0.0	37.8
701	B50R_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	330	1.0	0.0	37.8
702	R76Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	77	1.0	0.0	37.8
703	R76Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	77	1.0	0.0	37.8
704	R38Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	71	1.0	0.0	37.8
705	B50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	67	1.0	0.0	37.8
706	R50Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	59	1.0	0.0	37.8
707	R31Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	48	1.0	0.0	37.8
708	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
709	R00Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8
710	B50R_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	330	1.0	0.0	37.8
711	R88Y_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	83	1.0	0.0	37.8
712	R88Y_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	82	1.0	0.0	37.8
713	R88Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	81	1.0	0.0	37.8
714	R81Y_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	80	1.0	0.0	37.8
715	R76Y_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	77	1.0	0.0	37.8
716	R88Y_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	71	1.0	0.0	37.8
717	R88Y_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	70	1.0	0.0	37.8
718	R00Y_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	389	1.0	0.0	37.8
719	B50R_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	330	1.0	0.0	37.8
720	Y00C_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	89	1.0	0.0	37.8
721	Y00C_100_087ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	89	1.0	0.0	37.8
722	Y00C_100_075ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	89	1.0	0.0	37.8
723	Y00C_100_062ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	89	1.0	0.0	37.8
724	Y00C_100_050ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	89	1.0	0.0	37.8
725	Y00C_100_037ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	89	1.0	0.0	37.8
726	Y00C_100_025ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	89	1.0	0.0	37.8
727	Y00C_100_012ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	89	1.0	0.0	37.8
728	NW_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	47.5	57.2	360	1.0	0.0	37.8

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H*d=B25Rd
farger og fargeavstander, ΔE*

RN290-7N, 28/33-F

5-1032730-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 29/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: $3D\text{-linearising til } cmyk^*_{dd}$

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H_d^* = B25R_d$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 30/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearising til $cmyk^*_{dd}$

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H_d^* = B25R_d$
fargen og fargeværdien ΔE^*

For

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmv*sep_Fid		hsa_nAd	rgb_nAd	LabCh*Mad	delta
							cmv*sep_Fid	cmv*sep_Mad				
810	NW_100Ad	1.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
811	BOOR_100.012Ad	0.875	0.875	270	0.875	87.9	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9
812	BOOR_100.025Ad	0.75	0.75	270	0.875	87.9	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9
813	BOOR_100.037Ad	0.625	0.625	270	0.75	80.0	4.2	-11.1	270	0.0	32.5	16.9
814	BOOR_100.050Ad	0.5	0.5	270	0.625	72.1	6.3	-16.7	270	0.0	32.5	16.9
815	BOOR_100.062Ad	0.375	0.375	270	0.5	64.2	8.4	-22.8	270	0.0	32.5	16.9
816	BOOR_100.075Ad	0.25	0.25	270	0.375	56.2	10.5	-27.8	270	0.0	32.5	16.9
817	BOOR_100.087Ad	0.125	0.125	270	0.25	48.3	12.7	-33.4	270	0.0	32.5	16.9
818	BOOR_100.100Ad	0.0	0.0	270	0.125	40.4	14.8	-39.0	270	0.0	32.5	16.9
819	BOOR_100.012Ad	1.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
820	NW_087Ad	0.875	0.875	360	0.875	87.9	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
821	BOOR_087.012Ad	0.75	0.75	360	0.875	87.9	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
822	BOOR_087.025Ad	0.625	0.625	360	0.75	78.9	2.1	-5.5	360	1.0	95.8	0.0
823	BOOR_087.037Ad	0.5	0.5	360	0.625	70.1	4.2	-11.1	360	1.0	95.8	0.0
824	BOOR_087.050Ad	0.375	0.375	360	0.5	62.1	6.3	-16.7	360	1.0	95.8	0.0
825	BOOR_087.062Ad	0.25	0.25	360	0.375	54.1	8.4	-22.8	360	1.0	95.8	0.0
826	BOOR_087.075Ad	0.125	0.125	360	0.25	46.2	10.5	-27.8	360	1.0	95.8	0.0
827	BOOR_087.087Ad	0.0	0.0	360	0.125	38.3	12.7	-33.4	360	1.0	95.8	0.0
828	Y00C_100.025Ad	1.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
829	Y00C_100.037Ad	0.875	0.875	360	0.875	87.9	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
830	Y00C_100.050Ad	0.75	0.75	360	0.75	80.0	4.2	-11.1	360	1.0	95.8	0.0
831	BOOR_075.012Ad	0.875	0.875	270	0.875	87.9	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9
832	BOOR_075.025Ad	0.75	0.75	270	0.875	87.9	0.0	0.0	270	0.0	32.5	16.9
833	BOOR_075.037Ad	0.625	0.625	270	0.75	78.9	2.1	-5.5	270	0.0	32.5	16.9
834	BOOR_075.050Ad	0.5	0.5	270	0.625	70.1	4.2	-11.1	270	0.0	32.5	16.9
835	BOOR_075.062Ad	0.375	0.375	270	0.5	62.1	6.3	-16.7	270	0.0	32.5	16.9
836	BOOR_075.075Ad	0.25	0.25	270	0.375	54.1	8.4	-22.8	270	0.0	32.5	16.9
837	Y00C_100.012Ad	1.0	1.0	360	1.0	95.8	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
838	Y00C_100.025Ad	0.875	0.875	360	0.875	87.9	0.0	0.0	360	1.0	95.8	0.0
839	Y00C_100.037Ad	0.75	0.75	360	0.75	80.0	4.2	-11.1	360	1.0	95.8	0.0
840	BOOR_062.012Ad	0.5	0.5	270	0.625	68.0	2.1	-5.5	270	0.0	32.5	16.9
841	BOOR_062.025Ad	0.375	0.375	270	0.5	60.1	4.2	-11.1	270	0.0	32.5	16.9

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon c

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H_d^* = B25R_d$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearising til $cmyk^*_{dd}$

RN290-7N, 31/33-F

5-1033030-F0

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6*

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

n	HfC*Fdd	rgb_Fdd	lcr_Fdd	hsa_Fdd	rgb*Fdd	LabCH*Fdd	cmyn*sep_Fdd	rgb*dd	hsa*dd	LabCH*dd	delta
1053	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1054	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1055	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1056	NW_006dd	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1057	NW_006dd	0.066	0.066	0.066	0.066	23.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1058	NW_013dd	0.133	0.133	0.133	0.133	33.4	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1059	NW_013dd	0.2	0.2	0.2	0.2	38.2	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1060	NW_026dd	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1061	NW_033dd	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1062	NW_040dd	0.4	0.4	0.4	0.4	52.6	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1063	NW_046dd	0.466	0.466	0.466	0.466	57.3	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1064	NW_053dd	0.533	0.533	0.533	0.533	62.2	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1065	NW_060dd	0.6	0.6	0.6	0.6	67.0	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1066	NW_066dd	0.666	0.666	0.666	0.666	71.7	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1067	NW_073dd	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1068	NW_080dd	0.8	0.8	0.8	0.8	81.4	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1069	NW_086dd	0.866	0.866	0.866	0.866	86.1	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1070	NW_093dd	0.933	0.933	0.933	0.933	91.0	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1071	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1072	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1074	ROY_100_100dd	0.0	0.0	0.0	0.0	47.5	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1075	G50B_100_100dd	0.0	1.0	1.0	1.0	53.1	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1076	Y06C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1077	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	32.5	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1078	B00R_100_100dd	0.0	1.0	1.0	0.0	54.3	0.0	1.0	360	95.8	0.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	1.0	360	95.8	0.0

5-1033230-F0

RN290-7N_33/33-F

input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H*_d=B25Rd
farger og fargeavstander, ΔE,*

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_{-} = B25R_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = B25R_{-}$

trekantslyshet T^*



FRS06a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	32.5	62.3	46.4	77.7	36
Y ₋ ,Ma	82.7	-3.1	113.9	114.0	91
G ₋ ,Ma	39.4	-61.8	45.8	76.9	143
C ₋ ,Ma	47.8	-26.8	-34.2	43.4	231
B ₋ ,Ma	10.1	55.1	-61.0	82.2	312
M ₋ ,Ma	34.5	80.6	-33.9	87.5	337
N ₋ ,Ma	6.2	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	91.9	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_{-}=B25R_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=th4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	47.5	56.0	26.7	62.1	25
Ye,Ma	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Ge,Ma	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
Ce,Ma	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
Be,Ma	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
Me,Ma	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
Ne,Ma	23.8	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.8	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100e

$rgbic^*_{e,Ma}$:



0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang
 $u^*_{rel} = 114$
%Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 28$
 $g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100e	47.5	56.0	26.7	62.1	25
R25Y_100_100e	51.4	54.8	47.7	72.6	41
R50Y_100_100e	61.8	35.2	58.4	68.2	58
R75Y_100_100e	72.3	16.1	68.2	70.1	76
Y00G_100_100e	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
Y25G_100_100e	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
Y50G_100_100e	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
Y75G_100_100e	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
G00B_100_100e	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
G25B_100_100e	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
G50B_100_100e	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
G75B_100_100e	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
B00R_100_100e	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
B25R_100_100e	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
B50R_100_100e	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
B75R_100_100e	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon $cmn6^*$ (CMYK)

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 3/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $d_e=1$, *cmYk**

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *cmYk_{de}**

5-113230-L0 RN290-73

5-113230-F0

Input og output: Printer-Refleksiv-System FRS06a for relativ CHLAB targetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*H_{rel} = 26$



$g^*C_{rel} = 38$

$H^*_e = B25R_e$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta



TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*


%Omfang

$u^*_{rel} = 114$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$



Input og output: Printer-Reflektiv-System FRS06a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 300/360 = 0.83$

$H^*_e = B25R_e$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B25R_e$

trekantslyshet T^*



LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$G_{e,Ma}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$C_{e,Ma}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$B_{e,Ma}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$M_{e,Ma}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$N_{e,Ma}$	23.8	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.8	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 31 24 -41 48 300

$HIC^*_{e,Ma}$: B25R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.13 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 114$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 28$

$g^*_{C,rel} = 38$

LRS18a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	47.5	56.0	26.7	62.1	25
$R25Y_{100_100_e}$	51.4	54.8	47.7	72.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	61.8	35.2	58.4	68.2	58
$R75Y_{100_100_e}$	72.3	16.1	68.2	70.1	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.1	76.8	76.9	92
$Y25G_{100_100_e}$	85.8	-26.4	78.5	82.9	108
$Y50G_{100_100_e}$	71.0	-41.7	54.8	68.9	127
$Y75G_{100_100_e}$	59.9	-58.2	39.3	70.2	145
$G00B_{100_100_e}$	53.8	-65.9	21.1	69.2	162
$G25B_{100_100_e}$	55.0	-51.6	-8.7	52.3	189
$G50B_{100_100_e}$	54.9	-38.7	-29.1	48.4	216
$G75B_{100_100_e}$	51.7	-23.3	-48.6	53.9	244
$B00R_{100_100_e}$	37.3	1.4	-48.6	48.7	271
$B25R_{100_100_e}$	31.5	24.4	-41.9	48.5	300
$B50R_{100_100_e}$	38.5	46.7	-28.5	54.7	328
$B75R_{100_100_e}$	49.4	65.5	-9.1	66.2	352



TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmk^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til cmk^*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.5 \ 86.1 \ 100.5$
 $LAB^*_d = 91.5 \ -15.8 \ 84.6$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 54.3 \ 74.3 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 54.3 \ -67.6 \ 30.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.1 \ 52.5 \ 235.1$
 $LAB^*_d = 53.1 \ -30.0 \ -43.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.5 \ 68.6 \ 33.4$
 $LAB^*_d = 47.5 \ 57.2 \ 37.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 66.6 \ 348.9$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 65.4 \ -12.7$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.5 \ 47.7 \ 290.8$
 $LAB^*_d = 32.5 \ 16.9 \ -44.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 76.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.1 \ 76.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.768 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 53.8 \ 69.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 53.8 \ -65.9 \ 21.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.146$

C_e
 $LCH^*_e = 54.9 \ 48.4 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 54.9 \ -38.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.791$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.7 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.261 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.5 \ 62.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.5 \ 56.0 \ 26.7$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.263$

M_e
 $LCH^*_e = 38.5 \ 54.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 38.5 \ 46.7 \ -28.5$
 $rgb^*_{de} = 0.584 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 81.8 \ 76.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.8 \ 0.0 \ 76.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.732 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.6 \ 70.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.6 \ -61.4 \ 35.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.145 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 55.2 \ 48.1 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 55.2 \ -41.7 \ -24.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.694$

R_s
 $LCH^*_s = 47.6 \ 65.0 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.6 \ 56.3 \ 32.5$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.157$

M_s
 $LCH^*_s = 38.9 \ 55.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 38.9 \ 47.9 \ -27.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.612 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.0 \ 48.9 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.0 \ 0.0 \ -48.9$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.283 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

5-113630-L0 RN290-73 LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 7/33

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd64M	LAB*	ddx64M (x=LabCh)	rgb*	dex361M	LAB*	dex361M
33.4	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	33.4
42.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.9	54.3	49.2	73.2	42.1
52.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	58.2	41.8	55.1	69.2	52.8
63.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	64.6	29.8	60.4	67.3	63.7
73.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	70.5	19.2	66.2	69.0	73.8
80.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	74.9	11.4	70.7	71.6	80.7
91.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.9	-2.0	76.9	77.0	91.5
96.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	87.6	-9.0	75.7	76.3	96.8
100.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.5	-15.8	84.6	86.1	100.5
101.4	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.8	-18.1	89.4	91.2	101.4
103.9	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	90.1	-21.3	86.0	88.6	103.9
115.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	79.9	-31.7	67.9	75.0	115.0
127.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.9	-41.7	54.8	68.9	127.3
134.7	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	66.5	-47.5	48.0	67.6	134.7
144.7	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.6	-57.2	40.4	70.1	144.7
151.0	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.0	-62.2	34.4	71.1	151.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	54.3	-67.6	30.8	74.3	155.5
160.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	53.8	-66.4	23.0	70.2	160.8
168.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.7	-63.1	12.8	64.4	168.5
179.9	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.7	-56.8	0.0	56.8	179.9
189.8	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	55.0	-51.4	-8.9	52.2	189.8
204.4	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.3	-44.1	-20.0	48.5	204.4
214.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.2	-39.5	-27.1	47.9	214.4
221.9	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	54.4	-36.7	-33.0	49.4	221.9
235.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.1	-30.0	-43.1	52.5	235.1
237.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.1	-27.9	-44.7	52.7	237.9
241.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.9	-25.9	-47.5	54.1	241.3
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.5	-20.8	-49.5	53.7	247.2
254.9	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.1	-13.3	-49.4	51.1	254.9
262.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.4	-6.3	-49.2	49.6	262.6
272.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.8	2.2	-48.5	48.6	272.6
281.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	35.0	9.4	-46.3	47.3	281.4
290.8	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.5	16.9	-44.6	47.7	290.8
299.2	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.6	23.6	-42.2	48.4	299.2
307.8	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.0	30.5	-39.3	49.8	307.8
317.5	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	34.2	38.2	-35.0	51.8	317.5
324.4	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.2	43.1	-30.8	53.0	324.4
330.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	48.4	-27.2	55.6	330.6
338.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	55.1	-21.4	59.1	338.7
343.9	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.6	60.1	-17.3	62.6	343.9
348.9	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.1	65.4	-12.7	66.6	348.9
350.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	49.5	66.1	-10.7	67.0	350.7
354.2	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	49.3	64.5	-6.5	64.8	354.2
361.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	61.8	2.1	61.8	361.9
370.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.8	58.9	10.4	59.9	370.0
378.9	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.4	56.8	19.5	60.0	378.9
386.2	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.5	55.9	27.5	62.3	386.2
391.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.6	56.3	34.2	65.9	391.3
393.4	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.5	57.2	37.8	68.6	393.4

5-113830-L0

RN290-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

5-113830-F0

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.LJ30FA.TXT
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

seks targetenevinkler til apparatfargene *KYGC**BM*_d: *n*_{ab,e} 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks targetenevinkler til elementfargetargene *KYGB*_e: *n*_{ab,e} = 25.3, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

[illegible]

5-113930-L0	RN290-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
-------------	----------	--

output: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, side 10/38

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Laser printer output; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 33.5, 100.6, 155.5, 235.2, 290.8, 348.9; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi	
-268	75	75	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0	-268	R _d	1.0	0.75 0.0	82.9	-2.0 76.9 77.0	-268	R _d	1.0	0.75 0.0
92	76	76	1.0	0.766 0.0	83.5	-2.9 76.8 76.9	92		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
92	77	77	1.0	0.783 0.0	84.2	-3.9 76.7 76.8	92		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
93	78	78	1.0	0.8 0.0	84.8	-4.8 76.5 76.7	93		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
94	79	80	1.0	0.816 0.0	85.4	-5.8 76.4 76.6	94		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
95	80	81	1.0	0.833 0.0	86.0	-6.7 76.2 76.5	95		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
95	81	82	1.0	0.85 0.0	86.6	-7.6 76.0 76.4	95		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
96	82	83	1.0	0.866 0.0	87.3	-8.6 75.8 76.3	96		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
97	83	84	1.0	0.883 0.0	87.8	-9.4 76.3 76.9	97		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
97	84	85	1.0	0.9 0.0	88.4	-10.3 77.6 78.2	97		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
98	85	86	1.0	0.916 0.0	88.9	-11.2 78.8 79.6	98		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
98	86	87	1.0	0.933 0.0	89.4	-12.0 80.0 80.9	98		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
99	87	88	1.0	0.95 0.0	89.9	-12.9 81.1 82.2	99		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
99	88	90	1.0	0.966 0.0	90.5	-13.9 82.3 83.5	99		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
100	89	91	1.0	0.983 0.0	91.0	-14.8 83.5 84.8	100		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
100	90	92	1.0	1.0 0.0	91.5	-15.8 84.6 86.1	100	Y _d	1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
100	91	93	0.983	1.0 0.0	91.7	-16.1 85.3 86.8	100		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
100	92	94	0.966	1.0 0.0	91.9	-16.4 85.9 87.5	100		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
100	93	95	0.95	1.0 0.0	92.0	-16.7 86.5 88.2	100		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
101	94	96	0.933	1.0 0.0	92.2	-17.0 87.2 88.8	101		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
101	95	98	0.916	1.0 0.0	92.4	-17.3 87.8 89.5	101		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
101	96	99	0.9	1.0 0.0	92.5	-17.6 88.4 90.2	101		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
101	97	100	0.883	1.0 0.0	92.7	-18.0 89.1 90.9	101		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
101	98	101	0.866	1.0 0.0	92.6	-18.3 89.2 91.0	101		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
101	99	102	0.85	1.0 0.0	92.2	-18.8 88.7 90.7	101		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
102	100	103	0.833	1.0 0.0	91.9	-19.2 88.3 90.3	102		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
102	101	105	0.816	1.0 0.0	91.5	-19.6 87.8 90.0	102		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
102	102	106	0.8	1.0 0.0	91.1	-20.1 87.4 89.7	102		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
103	103	107	0.783	1.0 0.0	90.8	-20.5 86.9 89.3	103		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
103	104	108	0.766	1.0 0.0	90.4	-20.9 86.5 89.0	103		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
103	105	109	0.75	1.0 0.0	90.1	-21.3 86.0 88.6	103		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
105	106	110	0.733	1.0 0.0	88.7	-23.1 83.7 86.8	105		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
106	107	112	0.716	1.0 0.0	87.3	-24.7 81.3 85.0	106		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
108	108	113	0.7	1.0 0.0	86.0	-26.2 78.9 83.2	108		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
109	109	114	0.683	1.0 0.0	84.6	-27.6 76.5 81.3	109		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
111	110	115	0.666	1.0 0.0	83.3	-28.9 74.1 79.5	111		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
112	111	116	0.65	1.0 0.0	81.9	-30.1 71.6 77.7	112		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
114	112	117	0.633	1.0 0.0	80.5	-31.2 69.2 75.9	114		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
115	113	119	0.616	1.0 0.0	79.3	-32.5 67.1 74.6	115		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
117	114	120	0.6	1.0 0.0	78.1	-34.0 65.4 73.8	117		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
119	115	121	0.583	1.0 0.0	76.9	-35.5 63.7 72.9	119		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
120	116	122	0.566	1.0 0.0	75.7	-36.9 62.0 72.1	120		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
122	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-38.2 60.2 71.3	122		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
124	118	124	0.533	1.0 0.0	73.3	-39.4 58.4 70.5	124		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
125	119	126	0.516	1.0 0.0	72.1	-40.6 56.6 69.7	125		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	
127	120	127	0.5	1.0 0.0	70.9	-41.7 54.8 68.9	127		1.0	0.532 0.0	71.6	17.3 67.5 69.7	75	1.0	0.75 0.0	

5-1131030-L0 RN290-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nmw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H*e=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmyk*_{de}

output: Laser printer output; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Laser printer output; separation cyan*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYCCBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYCCBM: $h_{ab} = 23.5, 100.6, 155.5, 235.2, 200.8, 348.9$; seks fargetonevinkler til elementarfargene RYCCBM: $h_{ab} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-1131530-L0	RN290-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.9, 4.1, 4.1, 84.7, 89.6, 93.9, LAB*nw=23.9, 0.0, 0.0, 95.8, 0.0, 0.0
--------------	----------	--


output: Laser printer output; separation cmyk6*, D65, side 16/38

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H_e^{*}=B25Re
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh^{*}*tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS TUB-mat
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta
(CMVK)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT> /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 18/33



TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk* (CMYK)




5-1131730-F0



TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H*e=B25Re
farger og fargeavstander, ΔE^*

RN290-7N, 18/33-F

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmyk**de



n/f	HfC*File	rgb_*file	icf_*file	hsa_*file	rgb_*file	LabCh*File	cmyk*_sep_file	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	----------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

delta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 19/33



TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta



n/f	HfC*File	rgb_*file	lch_*file	hsa_*file	rgb_*file	LabCH*File	cmyk*_sepFile	0	Y	M	L	delta		
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	56.0	25.4	0.0	1.0	0.263	47.5	56.0	25.4
1/666	R25Y_100_100de	0.0	0.25	0.0	0.0	51.4	54.8	47.7	0.0	0.886	0.001	0.0	0.886	47.7
2/684	R50Y_100_100de	0.0	0.5	0.0	0.0	61.8	58.2	68.2	0.0	0.683	0.0	0.0	0.683	68.2
3/702	R75Y_100_100de	0.0	0.75	0.0	0.0	72.3	65.1	76.7	0.0	0.448	0.0	0.0	0.448	76.7
4/720	Y00G_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	83.6	83.6	92.3	0.0	0.231	0.001	0.0	0.231	92.3
5/738	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.0	85.8	82.9	108.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6
6/756	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	86.4	78.5	127.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.2
7/774	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.0	85.8	78.5	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.9
8/792	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	53.8	65.9	162.2	0.0	0.798	0.125	0.0	0.798	162.2
9/772	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	53.8	65.9	162.2	0.0	0.0	0.146	53.8	65.9	162.2
10/76	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	53.8	65.9	162.2	0.0	0.0	0.146	53.8	65.9	162.2
11/840	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	53.8	65.9	162.2	0.0	0.0	0.146	53.8	65.9	162.2
12/844	B00R_100_100de	0.0	0.5	1.0	0.0	31.5	24.4	300.1	0.0	0.0	0.0	31.5	24.4	300.1
13/8	B25R_100_100de	0.0	0.5	1.0	0.0	31.5	24.4	300.1	0.0	0.0	0.0	31.5	24.4	300.1
14/332	B50R_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	31.5	24.4	300.1	0.0	0.0	0.0	31.5	24.4	300.1
15/652	B75R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	31.5	24.4	300.1	0.0	0.0	0.0	31.5	24.4	300.1
16/652	B00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	31.5	24.4	300.1	0.0	0.0	0.0	31.5	24.4	300.1
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	56.0	25.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	25.4
18/668	R25Y_100_100de	0.0	0.25	0.0	0.0	51.4	54.8	47.7	0.0	0.886	0.001	0.0	0.886	47.7
19/684	R50Y_100_100de	0.0	0.5	0.0	0.0	61.8	58.2	68.2	0.0	0.683	0.0	0.0	0.683	68.2
20/722	Y00G_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	83.6	83.6	92.3	0.0	0.231	0.001	0.0	0.231	92.3
21/740	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	0.0	85.8	82.9	108.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6
22/758	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	0.0	86.4	78.5	127.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	127.2
23/776	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.0	0.0	85.8	78.5	145.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	145.9
24/400	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.0	0.0	53.8	65.9	162.2	0.0	0.798	0.125	0.0	0.798	162.2
25/692	B00R_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	31.5	24.4	300.1	0.0	0.0	0.0	31.5	24.4	300.1
26/688	R00Y_100_100de	1.0	0.0	1.0	0.0	47.5	56.0	25.4	0.0	0.0	0.263	47.5	56.0	25.4
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.618	0.251	0.0	0.618	25.4
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.476	0.222	0.0	0.476	25.4
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.187	0.276	0.0	0.187	25.4
30/380	Y50G_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.334	0.0	0.0	25.4
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	25.4
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.36	0.0	0.0	25.4
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.398	0.0	0.0	25.4
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.411	0.0	0.0	25.4
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.618	0.251	0.0	0.618	25.4
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.799	0.542	0.0	0.799	25.4
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.0	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.586	0.476	0.0	0.586	25.4
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.0	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.227	0.741	0.0	0.227	25.4
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.532	0.0	0.0	25.4
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.614	0.0	0.0	25.4
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.614	0.0	0.0	25.4
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.614	0.0	0.0	25.4
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.0	0.652	0.0	0.0	25.4
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	53.7	28.0	13.3	0.0	0.799	0.542	0.0	0.799	25.4
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_015de	0.125	0.125	0.125	0.125	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.815	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.629	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_035de	0.375	0.375	0.375	0.375	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.409	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050de	0.625	0.625	0.625	0.625	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.286	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_075de	0.875	0.875	0.875	0.875	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.158	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_125de	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_150de	1.0	1.0	1.0	1.0	23.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RN290-7N, 19/33-F

TUB-prøveplanse RN29; farbetoneplan: H*e=B25Re
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmyk*de



5-1131830-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN29;
farger og fargeavstander ΔE^*

farbetoneplan: $H^*_e = B25R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising RN29/RN29L30FA.DAT i fil (F), side 29/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{de}$

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: $H^*_e=B25R_e$

TUB-prøveplansje RN29;
arger og fargeavstander ΔE^* *

RN290-7N. 29/33-E

5-1132830-F0

[illegible]

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering>
F: 3D-linearisering RN29/RN29LJ30FA.DAT i fil (F), side 31/33

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmyk**de

n	H1C*File	rgb_*File	ic1_*File	hsa_*File	rgb*_File	LabCh*_File	cmyn*_sepFile	hAn*_de	rgb*_de	LabCh*_File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.0	360	1.0	95.8	0.0
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	330	0.0	305	0.584	0.0	0.0
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	300	0.0	305	0.584	0.0	0.0
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	270	0.0	305	0.584	0.0	0.0
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	240	0.0	305	0.584	0.0	0.0
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	210	0.0	305	0.584	0.0	0.0
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	180	0.0	305	0.584	0.0	0.0
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	150	0.0	305	0.584	0.0	0.0
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	360	0.0	360	1.0	95.8	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	330	0.0	305	0.584	0.0	0.0
910	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	300	0.0	305	0.584	0.0	0.0
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	300	0.0	305	0.584	0.0	0.0
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	270	0.0	305	0.584	0.0	0.0
920	GOB_075.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
921	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
922	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
923	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
924	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
925	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
926	B50R_062.075de	0.625	0.625	0.625	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	270	0.0	305	0.584	0.0	0.0
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
929	GOB_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
930	GOB_062.012de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.125	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
936	B50R_050.062de	0.375	1.0	0.625	0.687	300	0.0	305	0.584	0.0	0.0
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
938	GOB_087.037de	0.375	0.75	0.375	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
939	GOB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
940	GOB_050.012de	0.375	0.5	0.375	0.5	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
942	B50R_037.012de	0.375	0.25	0.375	0.375	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
943	B50R_037.025de	0.375	0.125	0.375	0.375	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
944	B50R_037.037de	0.375	0.0	0.375	0.375	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
945	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	0.25	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
946	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
947	GOB_062.037de	0.25	0.75	0.25	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
948	GOB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
949	GOB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
950	GOB_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.25	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.0	0.25	0.25	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.125	0.125	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
956	GOB_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
957	GOB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
958	GOB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
959	GOB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
960	GOB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.0	0.125	0.125	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.8	0.0	360	1.0	95.8	0.0

RN290-7N_31/33-F

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H*e=B25Re
farger og fargeavstander, ΔE*

TUB registrering: 20150701-RN29/RN29L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyn6*

TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

n	H* ₀ *F _{ide}	rgb_F _{ide}	lcr_F _{ide}	hsa_F _{ide}	rgb*_F _{ide}	LabCH*_F _{ide}	cmyn*_sep_F _{ide}	rgb*_M _{ide}	hsaM _{ide}	rgb*_M _{ide}	LabCH*_M _{ide}	delta
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	28.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	91.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	28.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1075	Y06C_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	26.7 62.1 25.4	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1076	Y06C_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1077	B06C_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	23.8 48.4 92.3	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1078	B06C_100_100de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	95.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0
1079	B50R_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	21.1 45.9 38.5	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	360 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.8 0.0 0.0	0.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN29/RN29.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* - > *rgbde*
output: 3D-linearisering til *cmyk**de

TUB-prøveplansje RN29; farbetoneplan: H*e=B25Re
farger og fargeavstander, ΔE,*

RN29-7N_33/33-F

5-1133230-F0