

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 10/360 = 0.02$

$H^*_{-} = B75R_{-}$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_{-}

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_{-} = B75R_{-}$

trekantslyshet T^*



ORS18a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 69 12 70 10

$HIC^*_{-,Ma}$: B75R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.5 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_{-}	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_{-}=B75R_{-}$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cm_y0^*

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
output: ingen ending

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B75R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B75R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B75R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e,Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang

$u^*_{rel} = 92$



%Regularitet

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a for relativ CIELAB fargetone $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 352/360 = 0.97$


Data for ethvert apparat (d) eller
elementærfarge (e):

HIC^*_e

fargetonetekst for fargene
på denne siden:

$H^*_e = B75R_e$

trekantslyshet T^*



ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Data for maksimalfarge (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 41 70 -9 71 352

$HIC^*_{e, Ma}$: B75R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.73 0.0 1.0 1.0 1.0

trekantslyshet T^*

%Omfang



$u^*_{rel} = 92$

%Regularitet

$g^*_{H, rel} = 57$





$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmY0^*_{de}$



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$


C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)



R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s


$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$



(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

rgb^*_{de}

5-113631-L0

RN480-73

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 7/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.0	0.0
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.0	0.0
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.0	0.0
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.0	0.0
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.0	0.0
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.0	0.0
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.0	0.0
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	0.0	0.0
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	0.867	0.0	1.0
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	1.0	0.0	1.0
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	1.0	0.0	0.883
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	1.0	0.0	0.75
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	1.0	0.0	0.633
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	1.0	0.0	0.5
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	1.0	0.0	0.383
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	1.0	0.0	0.25
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	1.0	0.0	0.133
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	1.0	0.0	0.0

5-113731-L0

RN480-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 8/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-RN48/RN48L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_c$: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	32.3	32.3	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	38.1	38.1	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	46.8	46.8	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	56.9	56.9	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	67.1	67.1	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	78.6	78.6	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	86.2	86.2	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	92.1	92.1	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	96.1	96.1	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	98.8	98.8	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	101.8	101.8	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	107.6	107.6	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	114.0	114.0	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	121.4	121.4	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	135.3	135.3	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	144.4	144.4	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	155.5	155.5	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	160.7	160.7	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	167.7	167.7	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	176.7	176.7	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	189.3	189.3	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	203.2	203.2	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	217.2	217.2	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	228.3	228.3	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	238.4	238.4	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	242.9	242.9	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	249.3	249.3	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	256.9	256.9	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	268.2	268.2	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	278.6	278.6	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	289.6	289.6	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	299.0	299.0	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	306.2	306.2	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	314.7	314.7	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	322.1	322.1	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	333.3	333.3	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	340.5	340.5	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	347.9	347.9	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	352.5	352.5	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1	356.1	356.1	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8	359.8	359.8	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0	363.0	363.0	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4	366.4	366.4	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1	371.1	371.1	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9	375.9	375.9	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2	381.2	381.2	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6	385.6	385.6	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3	389.3	389.3	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3	392.3	392.3	392.3

5-113831-L0

RN480-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB registrering: 20150701-RN48/RN48L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{a,b,d,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparattfargene RY _{CBM} e: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RY _{CBM} e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* _{dd361M}	LAB^* _{dd361M} (x=LabCh)	R_d	rgb^* _{ds361Mi}	LAB^* _{dsx361Mi} (x=LabCh)	R_s	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^* _{de361Mi}	LAB^* _{dex361Mi} (x=LabCh)	R_e	rgb^* _{dd361Mi}	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																										
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32								
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26		
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27		
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28		
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29		
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31		
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32		
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	6																											

5-113931-L0

RN480-73

LAB*la0, YN=

6, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBCM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBCM: $h_{ab} = -22.3, 96.1, 155.5, 228.4, 206.2, 350.8$; seks fargetonevinkler til elementfargene RYGBCM: $h_{ab} = -25.5, 92.2, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkler til apparatlagene K1OCB ₁ q, $\hat{r}_{ab}$, 22.3, 50.1, 133.3, 236.4, 300.2, 339.0, seks targetonevinkler til elementerlagene K1OCB ₂ q, $\hat{r}_{ab}$, 23.3, 52.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.0										seks targetonevinkler til apparatlagene K1OCB ₁ q, $\hat{r}_{ab}$, 22.3, 50.1, 133.3, 236.4, 300.2, 339.0, seks targetonevinkler til elementerlagene K1OCB ₂ q, $\hat{r}_{ab}$, 23.3, 52.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.0										seks targetonevinkler til apparatlagene K1OCB ₁ q, $\hat{r}_{ab}$, 22.3, 50.1, 133.3, 236.4, 300.2, 339.0, seks targetonevinkler til elementerlagene K1OCB ₂ q, $\hat{r}_{ab}$, 23.3, 52.3, 102.2, 217.0, 217.7, 320.0												
$\hat{r}_{ab}$, d	$\hat{r}_{ab}$, s	$\hat{r}_{ab}$, e	$\hat{r}_{gb}^*$ dd361Mi	$\hat{r}_{gb}^*$ LAB* x=LABCh	$\hat{r}_{gb}^*$ ds361Mi	$\hat{r}_{gb}^*$ LAB* dsx361Mi (x=LABCh)	$\hat{r}_{gb}^*$ dd361Mi	$\hat{r}_{gb}^*$ LAB* dsx361Mi (x=LABCh)	$\hat{r}_{gb}^*$ dd361Mi	$\hat{r}_{gb}^*$ de361Mi	$\hat{r}_{gb}^*$ LAB* dex361Mi (x=LABCh)	$\hat{r}_{gb}^*$ dd361Mi	$\hat{r}_{gb}^*$ ds361Mi	$\hat{r}_{gb}^*$ ds	$\hat{r}_{gb}^*$ de																	
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933												

5-1131031-L0	RN480-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGBM_{ab}$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGBM_{ab}$; $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGBM_{ab}$; $h_{ab,s} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Target value in upper adjacent bin										Target value in lower adjacent bin										Target value in bin															
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dxx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dxx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dxx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dxx361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																	
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28																								

5-1131131-L0 RN480-73

LAB*la0, YN=0%, XY

w=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene *RYGCBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparatfargene RYCCBM_e: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYCCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* ds361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dd361M	LAB* de361M	LAB* dex361M (x=LabCh)	rgb* dd361M	rgb* d	rgb* s	rgb* e	rgb* d	rgb* s	rgb* e
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.613 1.0	46.1	-8.6	-40.8 41.9	258	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.603 1.0	45.7	-7.9	-40.9 41.7	258	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.593 1.0	45.3	-7.2	-40.9 41.6	259	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.583 1.0	44.9	-6.6	-40.9 41.5	260	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.573 1.0	44.5	-5.9	-40.9 41.4	261	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.562 1.0	44.1	-5.2	-40.9 41.3	262	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.552 1.0	43.7	-4.5	-40.9 41.2	263	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.542 1.0	43.4	-3.9	-40.8 41.1	264	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.532 1.0	43.0	-3.2	-40.8 41.0	265	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.522 1.0	42.6	-2.6	-40.7 40.9	266	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.512 1.0	42.2	-1.9	-40.7 40.8	267	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.502 1.0	41.8	-1.3	-40.6 40.7	268	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.491 1.0	41.4	-0.6	-40.6 40.7	269	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.48 1.0	41.0	0.0	-40.6 40.7	269	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.469 1.0	40.6	0.6	-40.6 40.7	270	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.458 1.0	40.3	1.2	-40.6 40.7	271	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016	0.0 1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.447 1.0	39.9	1.9	-40.5 40.7	272	0.017	0.0 1.0
308	272	273	0.033	0.0 1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.435 1.0	39.5	2.6	-40.5 40.7	273	0.033	0.0 1.0
309	273	274	0.05	0.0 1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.424 1.0	39.1	3.3	-40.5 40.7	274	0.05	0.0 1.0
310	274	275	0.066	0.0 1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.413 1.0	38.7	3.9	-40.4 40.7	275	0.067	0.0 1.0
311	275	276	0.083	0.0 1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.401 1.0	38.3	4.6	-40.3 40.7	276	0.083	0.0 1.0
313	276	277	0.1	0.0 1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.39 1.0	37.9	5.3	-40.3 40.7	277	0.1	0.0 1.0
314	277	278	0.116	0.0 1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.378 1.0	37.5	5.9	-40.2 40.7	278	0.117	0.0 1.0
315	278	279	0.133	0.0 1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.367 1.0	37.1	6.6	-40.2 40.8	279	0.133	0.0 1.0
316	279	280	0.15	0.0 1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.357 1.0	36.7	7.3	-40.2 41.0	280	0.15	0.0 1.0
317	280	281	0.166	0.0 1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.346 1.0	36.3	8.0	-40.3 41.2	281	0.167	0.0 1.0
318	281	282	0.183	0.0 1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.335 1.0	35.9	8.7	-40.3 41.3	282	0.183	0.0 1.0
319	282	283	0.2	0.0 1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.324 1.0	35.5	9.4	-40.3 41.5	283	0.2	0.0 1.0
320	283	284	0.216	0.0 1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.313 1.0	35.1	10.1	-40.3 41.7	284	0.217	0.0 1.0
321	284	285	0.233	0.0 1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.303 1.0	34.8	10.8	-40.3 41.9	285	0.233	0.0 1.0
322	285	285	0.25	0.0 1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.292 1.0	34.4	11.6	-40.3 42.0	285	0.25	0.0 1.0
323	286	286	0.266	0.0 1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.281 1.0	34.0	12.3	-40.3 42.2	286	0.267	0.0 1.0
325	287	287	0.283	0.0 1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.27 1.0	33.6	13.0	-40.2 42.4	287	0.283	0.0 1.0
326	288	288	0.3	0.0 1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.26 1.0	33.2	13.7	-40.2 42.5	288	0.3	0.0 1.0
328	289	289	0.316	0.0 1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.249 1.0	32.8	14.4	-40.1 42.7	289	0.317	0.0 1.0
329	290	290	0.333	0.0 1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.236 1.0	32.4	15.2	-40.2 43.1	290	0.333	0.0 1.0
331	291	291	0.35	0.0 1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.223 1.0	32.0	16.0	-40.3 43.4	291	0.35	0.0 1.0
332	292	292	0.366	0.0 1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.211 1.0	31.5	16.8	-40.3 43.8	292	0.367	0.0 1.0
333	293	293	0.383	0.0 1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.198 1.0	31.1	17.6	-40.3 44.1	293	0.383	0.0 1.0
334	294	294	0.4	0.0 1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.186 1.0	30.7	18.4	-40.4 44.5	294	0.4	0.0 1.0
335	295	295	0.416	0.0 1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.173 1.0	30.3	19.2	-40.4 44.8	295	0.417	0.0 1.0
336	296	296	0.433	0.0 1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.161 1.0	29.9	20.1	-40.3 45.1	296	0.433	0.0 1.0
337	297	297	0.45	0.0 1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.148 1.0	29.4	20.9	-40.3 45.5	297	0.45	0.0 1.0
338	298	298	0.466	0.0 1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.136 1.0	29.0	21.7	-40.3 45.8	298	0.467	0.0 1.0
339	299	299	0.483	0.0 1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.122 1.0	28.6	22.6	-40.2 46.2	299	0.483	0.0 1.0
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.106 1.0	28.1	23.5	-40.3 46.7	300	0.5	0.0 1.0

5-1131431-L0	RN480-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 15/33

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetveivinkelir í apparatargeni K10CBM ₂ : $h_{ab,d} = 22.3, 32.3, 50.1, 133.3, 236.4, 309.2, 339.6$, seks targetveivinkelir í elementargeni K10CBM ₂ : $h_{ab,e} = 23.3, 32.3, 102.2, 217.0, 217.7, 326.0$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$																				
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0											
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0											
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0											
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0											
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0											
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0											
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0											
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0											
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0											
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0											
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0											
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0											
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0											
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0											
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0											
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0											
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0											
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0											
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0											
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0											
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0											
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0											
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0											
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0											
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0											
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0											
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0											
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0											
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0											
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0											
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	1.0	0.0	1.0											
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0	0.0	0.9
362	337	335	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	362	0.438	0.0	1.0	34.2	55.4	-23.4	60.1	337	1.0	0.0	0.883	0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335	1.0	0.0	0.883
363	338	336	1.0	0.0	0.866	45.9	78.1	4.4	78.3	363	0.456	0.0	1.0	34.6	56.3	-22.6	60.7	338	1.0	0.0	0.867	0.424	0.0	1.0	33.9	54.6	-24.0	59.7	336	1.0	0.0	0.867
363	339	337	1.0	0.0	0.85	45.9	78.0	5.0	78.2	363	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339	1.0	0.0	0.85	0.441	0.0	1.0	34.3	55.5	-23.3	60.2	337	1.0	0.0	0.85
364	340	338	1.0	0.0	0.833	45.9	77.9	5.6	78.1	364	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.9	340	1.0	0.0	0.833	0.457	0.0	1.0	34.6	56.4	-22.6	60.8	338	1.0	0.0	0.833
364	341	339	1.0	0.0	0.816	45.9	77.7	6.2	78.0	364	0.508	0.0	1.0	35.8	59.1	-20.2	62.5	341	1.0	0.0	0.817	0.474	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.8	61.3	339	1.0	0.0	0.817
365	342	339	1.0	0.0	0.8	45.9	77.6	6.8	77.9	365	0.525	0.0	1.0	36.1	60.0	-19.4	63.1	342	1.0	0.0	0.8	0.491	0.0	1.0	35.4	58.1	-21.1	61.8	339	1.0	0.0	0.8
365	343	340	1.0	0.0																												

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

seks targetonevinkler til apparattargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks targetonevinkler til elementærtargene RYGCBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb _{dd} %	rgb _{ds} %	rgb _{de} %	
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	
375	360	357	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17	
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135	
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096	

5-1131631-L0 RN480-73 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: H*e=B75Re
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_{de}
output: 3D-linearisering til cmy0*_{de}

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 17/33

5-1131631-F0 C M Y O L V

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN48/RN48L0FP.PDF> /PS; 3D-linearising F: 3D-linearising RN48/RN48LJ30FP.DAT i fil (F), side 18/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^{*}_{de}$

RN48; farbetoneplan: $H^*_e=B75R_e$

TUB-prøveplansje RN48; f
farger og fargeavstander ΔE^{*}

A vertical bar chart with four segments of increasing height, colored from light to dark gray. Below the chart is a target symbol with concentric circles.

-se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^{*}_{de}$



RN48; farbetoneplan: $H_e^* = B75R_e$

TUB-prøveplansje RN48; farger og fargeavstander, ΔE^*

RN480-7N 19/32-F

5-1131831-F0

n/i	HIC*F _{ide}	rgb*F _{ide}	lcr*F _{ide}	h _g *F _{ide}	rgb*F _{ide}	LabCh*F _{ide}	cmyn*expF _{ide}	LabCh*W _{ide}	h _{an} *F _{ide}	rgb*W _{ide}	LabCh*W _{ide}	delta
0/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.744	0.0	0.0	0.744	0.0
1/648	R25Y_100_100de	1.0	0.25	0.0	1.0	0.166	0.0	0.832	375	1.0	0.254	800
2/684	R50Y_100_100de	1.0	0.5	0.0	1.0	0.398	0.0	0.6	38	1.0	0.166	800
3/702	R75Y_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.604	0.0	0.397	53	1.0	0.398	800
4/720	Y00G_100_100de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.878	0.0	0.0	66	1.0	0.604	800
5/558	Y25G_100_100de	0.75	1.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	83	1.0	0.878	800
6/596	Y50G_100_100de	0.5	1.0	0.0	1.0	0.605	0.0	0.396	113	0.605	1.0	800
7/234	Y75G_100_100de	0.25	1.0	0.5	1.0	0.322	0.0	0.678	131	0.322	1.0	800
8/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.108	0.0	0.891	144	0.108	1.0	800
9/72	G00B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.151	0.0	0.0	158	0.0	0.151	800
10/76	G25B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.502	0.0	0.0	158	0.0	0.502	800
11/140	G50B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.747	0.0	0.0	180	0.0	0.747	800
12/144	G75B_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.846	0.0	0.0	195	0.0	0.846	800
13/18	B00M_100_100de	0.0	1.0	0.5	1.0	0.458	0.0	0.0	218	0.0	0.458	800
14/332	B25R_100_100de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.105	0.0	0.0	242	0.0	0.105	800
15/652	B50R_100_100de	1.0	0.0	1.0	1.0	0.321	0.0	0.677	264	0.321	0.0	800
16/656	B75R_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.414	0.0	0.0	288	0.321	0.0	800
17/648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.5	1.0	0.254	0.0	0.0	315	0.0	0.254	800
18/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.627	0.0	0.0	375	1.0	0.0	800
19/706	R50Y_100_050de	1.0	0.75	0.5	1.0	0.699	0.0	0.0	375	1.0	0.0	800
20/524	Y00G_100_050de	1.0	1.0	0.5	1.0	0.939	0.0	0.0	53	1.0	0.939	800
21/562	Y50G_100_050de	0.75	1.0	0.5	1.0	0.878	0.0	0.0	83	1.0	0.878	800
22/440	G00B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.575	0.0	0.0	131	0.322	0.0	800
23/404	G50B_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.878	0.0	0.0	158	0.0	0.878	800
24/368	B00R_100_050de	0.5	1.0	0.5	1.0	0.627	0.0	0.0	180	0.0	0.627	800
25/682	B50R_100_050de	1.0	0.5	1.0	1.0	0.458	0.0	0.0	218	0.0	0.458	800
26/688	R00Y_100_050de	1.0	0.5	0.5	1.0	0.627	0.0	0.0	242	0.0	0.627	800
27/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.254	0.0	0.0	375	1.0	0.0	800
28/524	R50Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.699	0.0	0.0	53	1.0	0.699	800
29/542	Y00G_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.939	0.0	0.0	83	1.0	0.939	800
30/380	Y50G_075_050de	0.5	0.75	0.5	1.0	0.878	0.0	0.0	131	0.322	0.0	800
31/218	G00B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.575	0.0	0.0	158	0.0	0.575	800
32/222	G50B_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.878	0.0	0.0	180	0.0	0.878	800
33/186	B00R_075_050de	0.25	0.75	0.5	1.0	0.627	0.0	0.0	218	0.0	0.627	800
34/510	B50R_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.458	0.0	0.0	242	0.0	0.458	800
35/506	R00Y_075_050de	0.75	0.25	0.5	1.0	0.627	0.0	0.0	288	0.321	0.0	800
36/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.127	0.0	0.0	375	1.0	0.0	800
37/342	R50Y_050_050de	0.5	0.25	0.5	1.0	0.199	0.0	0.0	53	1.0	0.199	800
38/360	Y00G_050_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.439	0.0	0.0	83	1.0	0.439	800
39/198	Y50G_050_050de	0.25	0.5	0.5	1.0	0.161	0.0	0.0	131	0.322	0.0	800
40/36	G00B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.075	0.0	158	0.0	0.5	800
41/40	G50B_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.373	0.0	180	0.0	0.5	800
42/4	B00R_050_050de	0.0	0.5	0.5	1.0	0.229	0.5	0.0	242	0.0	0.229	800
43/328	B50R_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.16	0.0	0.0	288	0.321	0.0	800
44/324	R00Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	1.0	0.127	0.0	0.0	375	1.0	0.0	800
45/0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	800
46/91	NW_013de	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125	0.0	0.0	360	1.0	0.125	800
47/182	NW_025de	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.0	0.0	360	1.0	0.25	800
48/273	NW_038de	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.0	0.0	360	1.0	0.375	800
49/364	NW_050de	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.0	0.0	360	1.0	0.5	800
50/545	NW_063de	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.0	0.0	360	1.0	0.625	800
51/546	NW_073de	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.0	0.0	360	1.0	0.75	800
52/637	NW_088de	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875	0.0	0.0	360	1.0	0.875	800
53/728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	800



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN48/RN48LJ30FP.DAT i fil (F), side 20/33

n=j	HVC*Fide	rgb_Fide	lch_Fide	hsv_Fide	LabCh*Fide	cmym*sep.Fide	hsv*Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmym*sep.Fide	hsv*Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmym*sep.Fide	hsv*Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide
0	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0
1	BOOR.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	270	0.0	0.057	0.125	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.0
2	BOOR.025.025de	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	270	0.0	0.114	0.25	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.0
3	BOOR.037.037de	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	270	0.0	0.171	0.375	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.0
4	BOOR.050.050de	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	270	0.0	0.229	0.5	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.0
5	BOOR.062.062de	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	270	0.0	0.286	0.625	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.0
6	BOOR.075.075de	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	270	0.0	0.343	0.75	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.0
7	BOOR.087.087de	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	270	0.0	0.4	0.875	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.0
8	BOOR.100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.458	1.0	270	0.0	0.0
9	G00B.012.012de	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.018	276	150	0.0	0.151	0.062	150	0.0	0.0
10	G00B.025.025de	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.093	282	210	0.0	0.151	0.062	210	0.0	0.0
11	G00B.037.037de	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.211	0.25	316	240	0.0	0.151	0.062	240	0.0	0.0
12	G00B.050.050de	0.0	0.125	0.125	0.062	251	0.0	0.25	0.375	331	251	0.0	0.151	0.062	251	0.0	0.0
13	G00B.062.062de	0.0	0.125	0.125	0.062	259	0.0	0.301	0.5	350	259	0.0	0.151	0.062	259	0.0	0.0
14	G00B.075.075de	0.0	0.125	0.125	0.062	261	0.0	0.357	0.625	369	261	0.0	0.151	0.062	261	0.0	0.0
15	G00B.087.087de	0.0	0.125	0.125	0.062	262	0.0	0.414	0.75	389	262	0.0	0.151	0.062	262	0.0	0.0
16	G00B.100.100de	0.0	0.125	0.125	0.062	263	0.0	0.474	0.875	409	263	0.0	0.151	0.062	263	0.0	0.0
17	G00B.025.025de	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.532	1.0	429	150	0.0	0.151	0.062	150	0.0	0.0
18	G00B.050.050de	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.602	1.0	456	180	0.0	0.151	0.062	180	0.0	0.0
19	G00B.075.075de	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.671	1.0	483	210	0.0	0.151	0.062	210	0.0	0.0
20	G00B.087.087de	0.0	0.25	0.25	0.125	219	0.0	0.735	0.375	505	219	0.0	0.151	0.062	219	0.0	0.0
21	G00B.100.100de	0.0	0.25	0.25	0.125	229	0.0	0.809	0.5	544	229	0.0	0.151	0.062	229	0.0	0.0
22	G00B.025.025de	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.878	0.75	583	240	0.0	0.151	0.062	240	0.0	0.0
23	G00B.050.050de	0.0	0.5	0.5	0.25	247	0.0	0.947	1.0	610	247	0.0	0.151	0.062	247	0.0	0.0
24	G00B.075.075de	0.0	0.5	0.5	0.25	254	0.0	1.016	1.0	637	254	0.0	0.151	0.062	254	0.0	0.0
25	G00B.087.087de	0.0	0.75	0.75	0.375	251	0.0	1.085	1.0	664	251	0.0	0.151	0.062	251	0.0	0.0
26	G00B.100.100de	0.0	0.75	0.75	0.375	254	0.0	1.154	1.0	691	254	0.0	0.151	0.062	254	0.0	0.0
27	G00B.025.025de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.223	1.0	718	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
28	G00B.050.050de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.292	1.0	745	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
29	G00B.075.075de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.361	1.0	772	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
30	G00B.087.087de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.430	1.0	800	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
31	G00B.100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.499	1.0	827	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
32	G00B.025.025de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.568	1.0	854	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
33	G00B.050.050de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.637	1.0	881	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
34	G00B.075.075de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.706	1.0	908	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
35	G00B.087.087de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.775	1.0	935	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
36	G00B.100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.844	1.0	962	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
37	G00B.025.025de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.913	1.0	989	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
38	G00B.050.050de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	1.982	1.0	1016	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
39	G00B.075.075de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.051	1.0	1043	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
40	G00B.087.087de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.120	1.0	1070	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
41	G00B.100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.189	1.0	1097	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
42	G00B.025.025de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.258	1.0	1124	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
43	G00B.050.050de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.327	1.0	1151	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
44	G00B.075.075de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.396	1.0	1178	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
45	G00B.087.087de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.465	1.0	1205	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
46	G00B.100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.534	1.0	1232	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
47	G00B.025.025de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.603	1.0	1259	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
48	G00B.050.050de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.672	1.0	1286	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
49	G00B.075.075de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.741	1.0	1313	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
50	G00B.087.087de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.810	1.0	1340	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
51	G00B.100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.879	1.0	1367	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
52	G00B.025.025de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	2.948	1.0	1394	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
53	G00B.050.050de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	3.017	1.0	1421	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
54	G00B.075.075de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	3.086	1.0	1448	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
55	G00B.087.087de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	3.155	1.0	1475	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
56	G00B.100.100de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	3.224	1.0	1502	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
57	G00B.025.025de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	3.293	1.0	1529	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
58	G00B.050.050de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	3.362	1.0	1556	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
59	G00B.075.075de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	3.431	1.0	1583	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
60	G00B.087.087de	0.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	3.500	1.0	1610	256	0.0	0.151	0.062	256	0.0	0.0
61	G00B.100.10																

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN48/RN48L0FP.PDF /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising RN48/RN48LJ30FP.DAT i fil (F), side 22/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e = B75R_e$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e = B75R_e$

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
output: 3D-linearisering til

[illegible]

2N1490-7N 22/22-E

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN48/RN48L0FP.PDF> /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising RN48/RN48LJ30FP.DAT i fil (F), side 24/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^*_e = B75R_e$

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_{de}
output: 3D-linearisering til

	n	HIC [°] _{Fide}	rgb° _{Fide}	ict° _{Fide}	hs_g° _{Fide}	rgb° _{Fide}	$LabCh^{\circ}$ _{Fide}	h_{an}° _{Fide}	rgb° _{Fide}	$LabCh^{\circ}$ _{Fide}	n	HIC [°] _{Fide}	rgb° _{Fide}	ict° _{Fide}	hs_g° _{Fide}	rgb° _{Fide}	$LabCh^{\circ}$ _{Fide}	h_{an}° _{Fide}	rgb° _{Fide}	$LabCh^{\circ}$ _{Fide}							
3224	R26Y_050_050de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.127	35.0	36.1	17.2	40.0	25.4	0.567	0.932	0.871	0.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4			
3225	R26Y_050_050de	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.328	35.1	38.0	6.6	38.6	9.8	0.572	0.928	0.643	0.0	0.0	0.657	46.0	76.1	13.2	77.2	9.8			
3226	R26Y_050_050de	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.0	0.368	0.0	35.2	-9.8	35.5	352.0	0.659	0.942	0.499	0.0	0.0	0.736	0.0	41.4	70.4	352.0	34.8			
3227	B61R_050_050de	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.261	0.0	30.2	29.9	-9.8	31.5	341.8	0.73	0.959	0.486	0.0	0.0	0.522	0.0	36.0	59.9	-19.6	63.0	341.8	
3228	B40R_062_062de	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.16	0.0	0.5	27.7	23.8	-14.5	32.5	0.888	1.0	0.486	0.0	0.0	0.321	0.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	328.6	
3229	B40R_062_062de	0.5	0.0	0.625	0.625	0.312	319	0.114	0.0	0.625	26.8	24.2	-21.7	27.9	0.888	1.0	0.376	0.0	0.0	0.182	0.0	31.1	38.8	-34.7	52.1	318.1	
3230	B34R_07_075de	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	331	0.048	0.0	0.75	25.5	24.7	-28.8	38.0	0.94	1.0	0.253	0.0	0.0	0.064	0.0	1.0	26.5	32.9	-38.4	50.6	310.5
3231	B34R_07_075de	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	305	0.0	0.02	0.875	25.5	24.7	-35.4	43.1	0.94	1.0	0.131	0.0	0.0	0.022	0.0	25.7	28.2	-40.4	49.3	304.9	
3232	B23R_100_100de	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	400	0.0	0.105	1.0	37.4	23.4	-40.3	46.7	0.90	1.0	0.893	0.0	0.0	0.105	1.0	28.1	23.4	-40.3	46.7	300.1	
3233	R23Y_050_050de	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.083	0.0	28.1	25.8	39.3	0.41	0.564	0.849	1.0	0.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41.0	
3234	R23Y_050_050de	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	332	390	0.5	0.124	0.425	41.2	29.2	2.2	0.92	0.4	0.564	0.849	1.0	0.0	0.254	0.0	34.4	80.0	25.4		
3235	R18Y_050_037de	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	332	390	0.5	0.124	0.435	41.3	29.2	2.2	0.92	0.4	0.564	0.849	1.0	0.0	0.254	0.0	34.4	80.0	25.4		
3236	B65R_050_037de	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	332	349	0.351	0.124	0.5	38.2	24.7	2.2	0.92	0.4	0.564	0.849	1.0	0.0	0.254	0.0	34.4	80.0	25.4		
3237	B30R_050_037de	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	332	330	0.244	0.124	0.5	38.2	24.7	2.2	0.92	0.4	0.564	0.849	1.0	0.0	0.254	0.0	34.4	80.0	25.4		
3238	B30R_062_062de	0.5	0.125	0.625	0.625	0.375	316	0.192	0.125	0.625	35.0	18.2	-18.0	25.7	0.93	1.0	0.331	0.0	0.0	0.135	0.0	1.0	27.9	36.5	-36.1	51.4	315.3
3239																											

n	HIC*Fide	rgb_Fide	lch_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmyk*sep.Fide	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta								
405	R00Y.062.062de	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.159	37.6 45.1	25.4	0.446	0.94	0.851	0.0	0.254	456	72.2	34.4	80.0	25.4		
406	R31Y.062.062de	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.356	37.6 46.9	11.5	0.447	0.937	0.634	0.0	0.57	459	75.0	17.6	77.1	13.2		
407	R11Y.062.062de	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.624	37.9 49.5	-0.1	0.451	0.941	0.426	0.0	0.999	461	79.3	-0.1	79.3	359.8		
408	B69R.062.062de	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.432 0.0 0.625	34.2 42.8	-7.2	0.450	0.940	0.4	0.0	0.692	0.0	1.0	40.0	68.5	-11.5	69.4	350.4
409	B59R.062.062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	341	0.296 0.0 0.625	31.0 35.7	-13.7	0.450	0.940	0.377	0.0	0.473	0.0	1.0	35.0	57.2	-21.9	61.3	339.0
410	B59R.062.062de	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	28.5 29.8	-18.2	0.450	0.940	0.373	0.0	0.321	0.0	1.0	31.1	47.7	-29.1	55.9	329.6
411	B42R.075.075de	0.625 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	321	0.161 0.0 0.625	27.5 30.2	-25.3	0.450	0.940	0.269	0.0	0.106	0.0	1.0	27.6	35.1	-37.0	51.0	313.4
412	B36R.087.087de	0.625 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	314	0.092 0.0 0.875	27.0 30.7	-32.4	0.450	0.940	0.135	0.0	0.022	0.0	1.0	25.5	30.7	-39.7	50.3	307.7
413	B31R.100.100de	0.625 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	308	0.022 0.0 1.0	25.5 30.7	-39.7	0.450	0.940	0.0	0.0	0.115	0.0	1.0	48.6	63.4	49.1	80.2	37.7
414	R18Y.062.062de	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	39.5 39.6	30.0	0.450	0.940	0.65	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
415	R00Y.062.050de	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	375	0.625 0.125 0.252	43.9 36.1	17.2	0.450	0.940	0.795	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
416	R26Y.062.050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.453	44.0 38.0	6.6	0.450	0.940	0.811	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
417	R00Y.062.050de	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.493 0.125 0.625	41.1 35.2	-49.0	0.450	0.940	0.811	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
418	B61R.062.050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	344	0.386 0.125 0.625	39.1 29.9	-9.8	0.450	0.940	0.811	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
419	B40R.062.050de	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.285 0.125 0.625	36.6 23.8	-14.5	0.450	0.940	0.802	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
420	B40R.075.062de	0.625 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	319	0.239 0.125 0.75	35.7 24.2	-21.7	0.450	0.940	0.802	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
421	B34R.087.075de	0.625 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	311	0.173 0.125 0.875	34.9 24.7	-28.8	0.450	0.940	0.811	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
422	B29R.100.087de	0.625 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	305	0.125 0.145 1.0	34.4 24.7	-35.4	0.450	0.940	0.855	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
423	R38Y.062.062de	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.188 0.0	44.1 29.5	36.5	0.450	0.940	0.726	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
424	R23Y.062.050de	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.208 0.125	46.3 29.6	25.8	0.450	0.940	0.726	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
425	R00Y.062.037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.345	50.1 27.0	12.9	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
426	R18Y.062.037de	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.476 0.25 0.625	47.1 24.1	-5.7	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
427	B69R.062.037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.371 0.25 0.625	44.7 17.9	-10.9	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
428	B59R.062.037de	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.275 0.25 0.625	42.7 18.2	-18.0	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
429	B36R.075.050de	0.625 0.25 0.75	0.75 0.5 0.5	316	0.175 0.25 0.75	42.7 18.2	-18.0	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
430	B36R.087.062de	0.625 0.25 0.875	0.875 0.625 0.562	307	0.155 0.25 0.875	42.7 18.2	-18.0	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
431	B29R.100.075de	0.625 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	302	0.125 0.339 0.1	42.7 18.2	-18.0	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
432	R61Y.062.062de	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.308 0.0	49.5 18.4	40.7	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
433	R50Y.062.062de	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.324 0.125	51.2 19.1	31.7	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
434	R31Y.062.037de	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.342 0.25	53.1 19.6	20.7	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
435	R00Y.062.025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.438	56.4 18.0	8.6	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
436	R00Y.062.025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.559 0.375 0.625	55.3 17.6	-4.4	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
437	B59R.062.025de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.455 0.375 0.625	52.7 11.9	-7.2	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
438	B25R.087.050de	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	311	0.399 0.375 0.625	52.9 12.3	-20.1	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
439	B25R.087.050de	0.625 0.375 0.875	0.875 0.75 0.5	300	0.375 0.427 0.875	52.9 12.3	-20.1	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
440	B19R.100.062de	0.625 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	293	0.375 0.498 1.0	55.3 11.0	-25.2	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
441	R81Y.062.062de	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.405 0.0	54.8 8.5	49.0	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
442	R76Y.062.050de	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.427 0.125	56.5 8.9	37.9	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
443	R69Y.062.037de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	64	0.625 0.453 0.25	58.3 9.2	26.9	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
444	R00Y.062.025de	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.474 0.375	60.0 9.5	15.8	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
445	R00Y.062.012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.5 0.531	62.6 9.0	4.3	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
446	B59R.062.012de	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.54 0.5 0.625	60.8 5.9	-3.6	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
447	B25R.075.025de	0.625 0.5 0.875	0.875 0.625 0.562	289	0.5 0.526 0.75	60.9 5.8	-10.0	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
448	B19R.087.037de	0.625 0.5 1.0	1.0 0.5 0.75	284	0.5 0.593 0.875	63.1 5.4	-20.2	0.450	0.940	0.532	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
449	B19R.100.050de	0.625 0.2																	

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H_e^* = B75R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

[illegible]

n	HIC*Fide	rgb_Fide	lch_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmyn**Sep.Fide	cmyn**Sep.Fide	h*an.de	rgb*Fide	LabCh*Fide	delta
567	R00Y,087,087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.0 0.222	42.9 63.1	0.173 0.986	0.173 0.986	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
568	R36Y,087,087de	0.875 0.0 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.0 0.222	43.2 64.8	0.175 0.983	0.175 0.983	360	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	16.5
569	R23Y,087,087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	374	0.875 0.0 0.627	43.2 67.2	0.175 0.986	0.175 0.986	346	0.925 0.0 1.0	45.0 76.8	7.6
570	R08Y,087,087de	0.875 0.0 0.375	0.875 0.875 0.437	365	0.809 0.0 0.627	43.2 67.2	0.175 0.986	0.175 0.986	346	0.925 0.0 1.0	45.0 76.8	7.6
571	B70R,087,087de	0.875 0.0 0.625	0.875 0.875 0.437	355	0.65 0.0 0.875	39.4 61.8	0.809 0.0 0.276	0.809 0.0 0.276	315	0.742 0.0 1.0	41.6 70.1	352.3
572	B63R,087,087de	0.875 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	346	0.485 0.0 0.875	35.1 54.0	0.809 0.0 0.276	0.809 0.0 0.276	303	0.554 0.0 1.0	36.6 61.7	-17.9
573	B56R,087,087de	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	338	0.371 0.0 0.875	32.7 47.7	0.809 0.0 0.276	0.809 0.0 0.276	295	0.424 0.0 1.0	33.8 54.5	-24.0
574	B50R,087,087de	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.281 0.0 0.875	30.2 41.8	0.809 0.0 0.276	0.809 0.0 0.276	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7	-29.1
575	B44R,100,100de	0.875 0.0 1.0	0.875 0.875 0.437	323	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8	0.809 0.0 0.276	0.809 0.0 0.276	283	0.246 0.0 1.0	28.8 41.8	-32.7
576	R13Y,087,087de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	38	0.875 0.038 0.0	43.9 59.5	0.0 0.0 0.947	0.0 0.0 0.947	32	1.0 0.0 0.044	46.6 68.0	34.3
577	R05Y,087,087de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	39	0.875 0.125 0.316	49.2 54.1	0.138 0.847	0.138 0.847	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
578	R36Y,087,087de	0.875 0.125 0.125	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.125 0.509	49.2 55.7	0.142 0.847	0.142 0.847	359	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
579	R18Y,087,087de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.125 0.745	49.4 58.4	0.147 0.854	0.147 0.854	339	1.0 0.0 0.827	55.9 77.8	5.8
580	R00Y,087,087de	0.875 0.125 0.375	0.875 0.875 0.437	360	0.877 0.125 0.745	49.4 58.4	0.147 0.854	0.147 0.854	339	1.0 0.0 0.827	55.9 77.8	5.8
581	B65R,087,087de	0.875 0.125 0.625	0.875 0.875 0.437	349	0.577 0.125 0.875	43.2 48.2	0.844 0.146	0.844 0.146	296	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3	-15.3
582	B57R,087,087de	0.875 0.125 0.875	0.875 0.875 0.437	340	0.455 0.125 0.875	40.7 41.6	0.844 0.146	0.844 0.146	296	0.603 0.0 1.0	37.6 64.3	-15.3
583	B50R,087,087de	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	333	0.366 0.125 0.875	38.1 35.8	0.836 0.122	0.836 0.122	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7	-29.1
584	B43R,100,087de	0.875 0.125 1.0	0.875 0.875 0.437	322	0.326 0.125 1.0	37.1 35.9	0.836 0.122	0.836 0.122	282	0.23 0.0 1.0	28.7 41.0	-33.2
585	R26Y,087,087de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	46	0.875 0.176 0.125	50.5 46.5	0.135 0.809	0.135 0.809	33	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
586	R15Y,087,087de	0.875 0.25 0.125	0.875 0.875 0.437	47	0.875 0.176 0.125	50.5 46.5	0.135 0.809	0.135 0.809	33	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
587	R05Y,087,087de	0.875 0.25 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.25 0.409	55.4 45.1	0.119 0.733	0.119 0.733	355	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
588	R31Y,087,087de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	367	0.875 0.25 0.606	55.6 46.9	0.119 0.733	0.119 0.733	355	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
589	B69R,087,087de	0.875 0.25 0.625	0.875 0.875 0.437	353	0.862 0.25 0.875	52.0 42.6	0.128 0.749	0.128 0.749	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3	-0.1
590	B61R,087,087de	0.875 0.25 0.875	0.875 0.875 0.437	340	0.846 0.25 0.875	48.8 35.7	0.128 0.749	0.128 0.749	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3	-0.1
591	B59R,087,087de	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	331	0.741 0.25 0.875	46.5 32.3	0.128 0.749	0.128 0.749	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3	-0.1
592	B42R,100,075de	0.875 0.25 1.0	0.875 0.875 0.437	321	0.652 0.25 0.875	44.0 30.2	0.128 0.749	0.128 0.749	330	1.0 0.0 0.999	46.1 79.3	-0.1
593	R40Y,087,087de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	55	0.875 0.288 0.1	53.0 39.0	0.165 0.699	0.165 0.699	48	0.1 0.0 0.329	50.7 57.1	-33.7
594	R31Y,087,087de	0.875 0.375 0.125	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.309 0.125	55.1 39.2	0.165 0.699	0.165 0.699	48	0.1 0.0 0.329	50.7 57.1	-33.7
595	R18Y,087,087de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.322 0.25	57.3 39.6	0.108 0.682	0.108 0.682	36	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
596	R05Y,087,087de	0.875 0.375 0.375	0.875 0.875 0.437	41	0.875 0.322 0.25	57.3 39.6	0.108 0.682	0.108 0.682	36	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
597	R36Y,087,087de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.322 0.502	61.7 36.1	0.172 0.40	0.172 0.40	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
598	R26Y,087,087de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	376	0.875 0.322 0.502	61.7 36.1	0.172 0.40	0.172 0.40	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
599	R05Y,087,087de	0.875 0.375 0.625	0.875 0.875 0.437	360	0.743 0.375 0.875	59.6 35.2	0.106 0.618	0.106 0.618	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1	71.1
600	B61R,087,087de	0.875 0.375 0.875	0.875 0.875 0.437	344	0.636 0.375 0.875	56.9 29.8	0.106 0.618	0.106 0.618	349	1.0 0.0 0.657	46.0 76.1	71.1
601	B50R,087,087de	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	330	0.535 0.375 0.875	54.4 23.9	0.099 0.586	0.099 0.586	301	0.321 0.0 1.0	28.3 36.8	-34.7
602	B40R,100,062de	0.875 0.375 1.0	0.875 0.875 0.437	319	0.489 0.375 1.0	53.5 24.2	0.099 0.586	0.099 0.586	298	0.321 0.0 1.0	28.3 36.8	-34.7
603	R58Y,087,087de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	65	0.875 0.408 0.0	58.5 28.0	0.163 0.584	0.163 0.584	57	1.0 0.0 0.466	63.3 32.0	67.1
604	R50Y,087,087de	0.875 0.5 0.125	0.875 0.875 0.437	66	0.875 0.423 0.125	60.1 28.7	0.163 0.584	0.163 0.584	57	1.0 0.0 0.466	63.3 32.0	67.1
605	R38Y,087,087de	0.875 0.5 0.375	0.875 0.875 0.437	53	0.875 0.438 0.25	61.9 29.5	0.139 0.572	0.139 0.572	53	1.0 0.0 0.398	60.2 36.2	63.4
606	R23Y,087,087de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	44	0.875 0.458 0.375	64.1 29.6	0.094 0.544	0.094 0.544	38	1.0 0.0 0.166	50.5 79.2	58.6
607	R00Y,087,087de	0.875 0.5 0.625	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.5 0.595	67.9 27.0	0.094 0.544	0.094 0.544	38	1.0 0.0 0.166	50.5 79.2	58.6
608	R18Y,087,087de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	371	0.875 0.5 0.875	68.0 29.2	0.094 0.544	0.094 0.544	38	1.0 0.0 0.166	50.5 79.2	58.6
609	B65R,087,087de	0.875 0.5 0.875	0.875 0.875 0.437	349	0.726 0.5 0.875	64.9 24.1	0.094 0.544	0.094 0.544	38	1.0 0.0 0.166	50.5 79.2	58.6
610	B50R,087,087de	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	336	0.62 0.5 0.875	62.5 17.9	0.094 0.544	0.094 0.544	38	1.0 0.0 0.166	50.5 79.2	58.6
611	B38R,100,050de	0.875 0.5 1.0	0.875 0.875 0.437	316	0.567 0.5 1.0	61.8 18.2	0.094 0.544	0.094 0.544	38	1.0 0.0 0.166	50.5 79.2	58.6
612	R73Y,087,087de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	71	0.875 0.507 0.0	63.8 18.0	0.176 0.113	0.176 0.113	339	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
613	R68Y,087,087de	0.875 0.625 0.125	0.875 0.875 0.437	70	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.176 0.113	0.176 0.113	339	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
614	R61Y,087,087de	0.875 0.625 0.375	0.875 0.875 0.437	67	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.176 0.113	0.176 0.113	339	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
615	R50Y,087,087de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	60	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.176 0.113	0.176 0.113	339	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
616	R41Y,087,087de	0.875 0.625 0.625	0.875 0.875 0.437	49	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.176 0.113	0.176 0.113	339	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
617	R05Y,087,087de	0.875 0.625 0.875	0.875 0.875 0.437	390	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.176 0.113	0.176 0.113	339	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
618	R13Y,087,087de	0.875 0.625 1.0	0.875 0.875 0.437	382	0.875 0.532 0.125	65.5 18.4	0.176 0.113	0.176 0.113	339	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2	25.4
619												

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN48/RN48L0FP.PDF /PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN48/RN48LJ30FP.DAT i fil (F), side 28/33

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: $H^* = B75R_e$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
output: 3D-linearisering til $cmy0^*_{de}$

[illegible]

n	HVC-Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCh*Fide	cmy0*Fide	cmyn*Fide	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
729	NW_100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
731	G50B_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
732	G50B_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
733	G50B_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
734	G50B_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
735	G50B_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
736	G50B_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
737	G50B_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
739	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
740	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
741	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
742	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
743	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
744	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
745	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
746	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
748	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
749	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
750	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
751	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
752	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
753	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
754	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
755	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
757	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
758	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
759	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
760	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
761	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
762	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
763	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
764	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
765	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
766	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
767	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
768	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
769	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
770	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
771	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
772	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
773	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
774	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
775	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
776	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
777	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
778	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
779	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
780	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
781	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
782	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
783	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
784	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
785	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
786	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
787	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
788	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
789	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
790	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
791	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
792	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
793	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
794	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
795	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
796	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
797	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
798	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
799	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
800	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
801	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
802	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
803	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
804	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
805	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
806	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
807	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
808	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
809	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN48/RN48LJ30FP.DAT i fil (F), side 31/33

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
output: 3D-linearisering til *cmy0**de

n	H*Ci*File	rgb_*File	ic*_File	hs*_File	rgb*_File	LabCh*_File	cmy0*_Sep*File	h*_File	rgb*_File	LabCh*_File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
900	GOB_100.012de	0.875	1.0	0.875	1.0	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	5.9	360	1.0	87.5	5.9
909	GOB_100.025de	0.75	1.0	0.75	1.0	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
910	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.5	11.9	360	1.0	75.5	11.9
918	GOB_100.037de	0.625	1.0	0.625	1.0	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
919	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
920	GOB_075.012de	0.625	0.75	0.625	0.75	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
921	GOB_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.75	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	17.9	360	1.0	62.5	17.9
927	GOB_100.050de	0.5	1.0	0.5	1.0	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
928	GOB_087.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
929	GOB_075.025de	0.5	0.75	0.5	0.75	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
930	GOB_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.625	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.125	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	50.5	23.9	360	1.0	50.5	23.9
936	GOB_100.062de	0.375	1.0	0.375	1.0	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
937	GOB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
938	GOB_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.75	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
939	GOB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
940	GOB_050.012de	0.375	0.5	0.375	0.5	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
941	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
942	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
943	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
944	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	29.9	360	1.0	37.5	29.9
945	GOB_100.075de	0.25	1.0	0.25	1.0	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
946	GOB_087.062de	0.25	0.875	0.25	0.875	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
947	GOB_075.050de	0.25	0.75	0.25	0.75	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
948	GOB_062.037de	0.25	0.625	0.25	0.625	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
949	GOB_050.025de	0.25	0.5	0.25	0.5	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
950	GOB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
952	B50R_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
953	B50R_025.025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.5	35.9	360	1.0	25.5	35.9
954	GOB_100.087de	0.125	1.0	0.125	1.0	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
955	GOB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
956	GOB_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
957	GOB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
958	GOB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
959	GOB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
960	GOB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	41.9	360	1.0	12.5	41.9
963	GOB_100.100de	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
964	GOB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
965	GOB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
966	GOB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
967	GOB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
968	GOB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
969	GOB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
970	GOB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.9	360	1.0	0.0	47.9

RN480-7N_31/33-F

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: H*=B75Re
farger og fargeavstander, ΔE*




n	H* ^a -File	rgb-File	Lab-File	rgb-File	Lab-File	cmyn* ^{sep} -File	rgb* ^{File}	Lab* ^{File}	delta
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1009	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1010	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1011	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1012	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1013	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1014	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1015	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1016	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1018	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1019	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1020	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1021	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1022	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1023	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1024	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1025	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1027	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1028	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1029	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1030	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1031	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1032	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1033	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1034	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1035	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1036	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1037	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1038	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1039	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1040	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1041	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1042	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1043	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1044	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0
1045	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.0	0.885	0.774	0.736	0.0
1046	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.0	0.743	0.587	0.55	0.0
1047	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.0	0.653	0.473	0.452	0.0
1048	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.0	0.54	0.382	0.356	0.0
1049	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.0	0.417	0.26	0.26	0.0
1050	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.0	0.299	0.181	0.177	0.0
1051	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.0	0.162	0.101	0.093	0.0
1052	NW_100de	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

RN480-7N, 32/33-F

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: H*=B75Re
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmy0*de



TUB registrering: 20150701-RN48/RN48L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN48/RN48L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN48/RN48LJ30FP.DAT i fil (F), side 33/33

n	HVC*Fide	rgb_Fide	lcr_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmyn*sep_Fide	0.099	0.0	hsaN.de	rgb*Fide	LabCH*Fide	0.0	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 86.6 86.6	0.173 0.108 0.099	0.009	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	0.09 0.054 0.0	0.05	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.3 24.3 24.3	1.0 1.0 1.0	1.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.935 0.855 0.825	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 29.0 29.0	0.879 0.763 0.725	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 33.8 33.8	0.799 0.661 0.614	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 38.6 38.6	0.731 0.571 0.537	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 43.3 43.3	0.682 0.507 0.485	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 48.1 48.1	0.636 0.454 0.433	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 52.8 52.8	0.574 0.354 0.381	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 57.5 57.5	0.509 0.354 0.333	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 62.3 62.3	0.442 0.285 0.278	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	67.1 67.1 67.1	0.377 0.228 0.228	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 71.8 71.8	0.314 0.191 0.186	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 76.6 76.6	0.252 0.153 0.146	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 81.3 81.3	0.173 0.108 0.099	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 86.0 86.0	0.09 0.054 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 90.8 90.8	1.0 1.0 1.0	1.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	24.3 24.3 24.3	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000de	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	45.6 45.6 45.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	375	1.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4	0.0	0.0	80.0
1074	G50B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.0 1.0 1.0	55.0 55.0 55.0	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	375	0.0 1.0 0.0	55.0 -36.2 -27.2	0.0	0.0	25.4
1075	Y06B_100_100de	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	0.0 1.0 0.878	83.6 83.6 83.6	0.0 0.121 0.253	0.0	0.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6 90.4	0.0	0.0	92.3
1076	B06B_100_100de	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	0.0 0.458 0.0	40.2 40.2 40.2	0.0 0.539 0.0	0.0	0.0	458	0.0 0.458 1.0	40.2 1.2 50.6	0.0	0.0	40.6
1077	P06B_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	50.6 50.6 50.6	0.0 0.0 0.0	0.0	0.0	458	0.0 0.0 0.0	50.6 47.1 19.7	0.0	0.0	16.2
1078	B50B_100_100de	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 1.0	1.0 0.5 1.0	0.321 0.0 1.0	31.1 31.1 31.1	0.999 0.0 0.677	0.0	0.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	0.0	0.0	55.9
1079	B50B_100_100de	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	0.5 1.0 1.0	0.321 0.0 1.0	47.7 47.7 47.7	0.999 0.0 0.677	0.0	0.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7 -29.1	0.0	0.0	55.9

delta

RN480-7N_33/33-F

TUB-prøveplansje RN48; farbetoneplan: H*=B75Re
farger og fargeavstander, ΔE,*

input: rgb/cmyk -> rgbde
output: 3D-linearisering til cmy0*de