

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN50/RN50LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

RN50s0s

TUB registrering: 20130201-RN50/RN50L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=th4ta


TUB-prøveplansje RN50; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

5-103030-L0 RN500-7N



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN50/RN50L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta




5-103130-L0 RN500-72

rgb (A_n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN50; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, sRGB*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *rgb_{dd}**



5-103130-F0

C M Y O L V




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN50/RN50LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

RN50s0s

TUB registrering: 20130201-RN50/RN50L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=th4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





5-113030-L0 RN500-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN50; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*




input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN50/RN50L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



5-113130-L0 RN500-73

rgb (A_n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN50; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, sRGB*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *rgb*_{de}*

5-113130-F0

C M Y O L V