


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

RN50s0s

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN50/RN50L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output
TUB-material: code=th4ta




5-003030-L0 RN500-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

TUB-prøveplansje RN50; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB




input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN50/RN50L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



5-003130-L0 RN500-70

rgb (A_n), 3D = 0

TUB-prøveplansje RN50; 1080 standard farger
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, sRGB

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
 output: overføring til *rgb_d*

5-003130-F0

C M Y O L V

C M Y O L V


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

RN50s0s

TUB registrering: 20130201-RN50/RN50L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output

TUB-material: code=th4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013030-L0 RN500-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26,n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0


TUB-prøveplansje RN50; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN50/RN50.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20130201-RN50/RN50L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av display output, ingen separasjon

TUB-material: code=th4ta



5-013130-L0 RN500-71

rgb (A_n), 3D = 0

TUB-prøveplansje RN50; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

5-013130-F0

C