






se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN54/RN54L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)
TUB-material: code=th4ta



5-103130-L0 RN540-72

rgb (A_n), 3D = 1


TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

5-103130-F0

C M Y O L V





5-103330-L0 RN540-72





TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

5-103330-F0



TUB registrering: 20150701-RN54/RN54L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta



input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54L0FP.PDF> /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN54/RN54LJ30FP.DAT i fil (F), side 5/33



TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, *cmyk**


5-103430-L0 RN540-72



5-103430-F0




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN54/RN54L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)



5-103530-L0 RN540-72

,3D=1

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmyk*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmyk_{dd}*

5-103530-F0

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$

$LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$

$rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$

$LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$

$LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$

$rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$

$LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$

$LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$

$rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$

$LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$

$rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$

$LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$

$LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$

$LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$

$LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$

$rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$

$LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$

$rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$

$LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$

$rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$

$LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$

$LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$

$rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$

$LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$

$rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$

$LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$

$rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$

$LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$

$rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

rgb^*, LCH^*, LAB^*

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,i}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,i}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

5-103630-L0

RN540-72

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnW=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB^*nW=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 7/33

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

5-103830-L0

RN540-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 9/33

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ -tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

TUB registrering: 20150701-RN54/RN54L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)
TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmykn*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_{BS}; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

[illegible]

RN540-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
----------	---

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYCBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYCBM_a: $h_{ab,a} = 32.8, 97.2, 157.8, 226.2, 296.4, 353.2$; seks fargetonevinkler til elementfargene RYCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

seks targetonevinkler i apparatdargene R10C3M _d : $r_{hab,d} = 32.6, 97.2, 137.6, 236.2, 290.4, 335.3$; seks targetonevinkler i elementdargene R10C3M _e : $r_{hab,e} = 23.3, 92.3, 102.2, 217.0, 271.7, 326.6$																																				
$r_{hab,d}$	$r_{hab,s}$	$r_{hab,e}$	$rgb^*dd361Mi$	$LAB^*dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*ds361Mi$	$LAB^*dsx361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*dd361Mi$	$rgb^*de361Mi$	$LAB^*dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*dd361Mi$	$rgb^*ds361Mi$	$rgb^*dd361Mi$	$rgb^*ds361Mi$	$rgb^*ds361Mi$	$rgb^*ds361Mi$																					
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0				
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0				
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0				
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0				
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0				
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0				
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0				
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0				
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0				
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0				
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0				
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0				
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.																									

5-1031030-L0	RN540-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$		
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	
297	271	272	0.016 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017 0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9
299	272	273	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033 0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9
300	273	274	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05 0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9
301	274	275	0.066 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.067 0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0
303	275	276	0.083 0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083 0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0
304	276	277	0.1 0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1 0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1
306	277	278	0.116 0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.117 0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1
307	278	279	0.133 0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133 0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1
307	279	280	0.15 0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15 0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2
308	280	281	0.166 0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.167 0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2
309	281	282	0.183 0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183 0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2
310	282	283	0.2 0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2 0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3
311	283	284	0.216 0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.217 0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3
311	284	285	0.233 0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233 0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3
312	285	285	0.25 0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25 0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4
314	286	286	0.266 0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.267 0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8
316	287	287	0.283 0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283 0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3
318	288	288	0.3 0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3 0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8
320	289	289	0.316 0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.317 0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3
322	290	290	0.333 0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333 0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7
323	291	291	0.35 0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35 0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2
325	292	292	0.366 0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.367 0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7
327	293	293	0.383 0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383 0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1
328	294	294	0.4 0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4 0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5
329	295	295	0.416 0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.417 0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9
330	296	296	0.433 0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433 0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3
331	297	297	0.45 0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.0	0.45 0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7
332	298	298	0.466 0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.0	0.467 0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1
332	299	299	0.483 0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.0	0.483 0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5
333	300	300	0.5 0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.0	0.5 0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9

5-1031430-L0 RN540-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

TUB registrering: 20150701-RN54/RN54L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn*6, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_a$: $h_{ab,a} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

5-1031530-L0	RN540-72	LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	--

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 16/33

TUB registrering: 20150701-RN54/RN54LOFP.PDF / PSS
+ anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon

TUB-material: code=rha4ta
(CMVR)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,D}$ = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til annartfargene RYGBM: $h_{ab,D}$ = 32.8 97.2 157.8 236.2 296.4 353.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM: $h_{ab,D}$ = 25.5 92.3 162.2 217.0 271.7 328.6

Targeted values in upper half of the distribution										Targeted values in lower half of the distribution																						
h_{abs}		h_{abs}		rgb^* dd361Mi		LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)		rgb^* ds361Mi		LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)		rgb^* dd361Mi		rgb^* de361Mi		LAB^* ddx361Mi (x=LabCh)		rgb^* dd361Mi		rgb^* ds361Mi		rgb^* de361Mi										
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342	1.0	0.0	0.75
361	346	343	1.0	0.0	0.733	48.1	70.3	1.3	70.3	361	0.73	0.0	1.0	42.8	64.9	-16.1	66.9	346	1.0	0.0	0.733	0.693	0.0	1.0	42.2	62.8	-18.2	65.4	343	1.0	0.0	0.733
361	347	344	1.0	0.0	0.716	48.1	70.1	2.2	70.1	361	0.746	0.0	1.0	43.1	65.8	-15.1	67.5	347	1.0	0.0	0.717	0.709	0.0	1.0	42.4	63.7	-17.3	66.0	344	1.0	0.0	0.717
362	348	345	1.0	0.0	0.7	48.1	69.9	3.1	70.0	362	0.782	0.0	1.0	43.9	66.9	-14.1	68.4	348	1.0	0.0	0.7	0.724	0.0	1.0	42.7	64.6	-16.4	66.6	345	1.0	0.0	0.7
363	349	346	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	4.0	69.8	363	0.823	0.0	1.0	44.8	68.0	-13.1	69.3	349	1.0	0.0	0.683	0.74	0.0	1.0	43.0	65.4	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
364	350	347	1.0	0.0	0.666	48.0	69.5	4.9	69.7	364	0.864	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	1.0	0.0	0.667	0.764	0.0	1.0	43.4	66.4	-14.5	68.0	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	48.0	69.3	5.7	69.5	364	0.905	0.0	1.0	46.5	70.3	-11.0	71.2	351	1.0	0.0	0.65	0.803	0.0	1.0	44.3	67.5	-13.6	68.9	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	48.0	69.0	6.6	69.3	365	0.946	0.0	1.0	47.3	71.4	-9.9	72.1	352	1.0	0.0	0.633	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2	366	0.988	0.0	1.0	48.0	72.5	-8.8	73.1	353	1.0	0.0	0.617	0.881	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.6	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	47.9	68.7	8.5	69.2	367	1.0	0.0	0.973	48.3	72.6	-7.5	73.0	354	1.0	0.0	0.6	0.92	0.0	1.0	46.8	70.7	-10.7	71.5	351	1.0	0.0	0.6
367	355	352	1.0	0.0	0.583	47.9	68.6	9.4	69.2	367	1.0	0.0	0.935	48.3	72.3	-6.2	72.5	355	1.0	0.0	0.583	0.959	0.0	1.0	47.5	71.8	-9.6	72.4	352	1.0	0.0	0.583
368	356	353	1.0	0.0	0.566	47.9	68.4	10.3	69.2	368	1.0	0.0	0.896	48.3	71.9	-4.9	72.1	356	1.0	0.0	0.567	0.998	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	1.0	0.0	0.567
369	357	354	1.0	0.0	0.55	47.8	68.2	11.2	69.2	369	1.0	0.0	0.86	48.3	71.5	-3.6	71.6	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.965	48.3	72.6	-7.3	72.9	354	1.0	0.0	0.55
370	358	355	1.0	0.0	0.533	47.8	68.1	12.1</																								

5-1031630-L0	RN540-72	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$



TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

```
input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd
```

n/i	HIC [°] _{Fold}	rgb [°] _{Fold}	lcr [°] _{Fold}	h ₉₅ [°] _{Fold}	LabCh [°] _{Fold}	cmym [°] _{expFold}	h ₅₀ [°] _{Fold}	rgb [°] _{Mid}	LabCh [°] _{Mid}	delta
0/648	ROOY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	390	1.0	0.0	38.8
1/657	R13Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	36	1.0	0.0	76.0
2/666	R28Y_100_100ad	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	37	1.0	0.0	39.9
3/675	R38Y_100_100ad	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	44	1.0	0.0	72.3
4/684	R63Y_100_100ad	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	52	1.0	0.0	48.7
5/693	R63Y_100_100ad	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	68	1.0	0.0	69.5
6/702	R75Y_100_100ad	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	76	1.0	0.0	68.0
7/711	R88Y_100_100ad	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	83	1.0	0.0	71.2
8/720	Y00G_100_100ad	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	90	1.0	0.0	82.2
9/639	Y13G_100_100ad	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	97	0.883	0.0	77.3
10/558	Y25G_100_100ad	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	104	0.766	1.0	83.9
11/477	Y38G_100_100ad	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	112	0.633	1.0	89.0
12/396	Y50G_100_100ad	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	120	0.5	1.0	95.1
13/315	Y63G_100_100ad	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	128	0.366	1.0	102.9
14/234	Y75G_100_100ad	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	136	0.233	1.0	107.9
15/153	Y88G_100_100ad	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	143	0.116	1.0	115.3
16/72	G00C_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	150	0.0	1.0	68.3
17/773	G13C_100_100ad	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	157	0.0	0.0	75.8
18/75	G25C_100_100ad	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	164	0.0	0.0	82.1
19/75	G38C_100_100ad	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	172	0.0	0.0	88.0
20/77	G50C_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	180	0.0	0.0	93.5
21/77	G63C_100_100ad	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	188	0.0	0.0	98.0
22/78	G75C_100_100ad	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	196	0.0	0.0	102.0
23/79	G88C_100_100ad	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	203	0.0	0.0	107.0
24/80	C00B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	210	0.0	1.0	51.9
25/71	C13B_100_100ad	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	217	0.0	0.0	58.3
26/62	C25B_100_100ad	0.0	1.0	0.75	0.0	0.0	224	0.0	0.0	64.6
27/63	C38B_100_100ad	0.0	1.0	0.625	0.0	0.0	232	0.0	0.0	70.9
28/44	C50B_100_100ad	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	240	0.0	0.0	77.2
29/35	C63B_100_100ad	0.0	1.0	0.375	0.0	0.0	248	0.0	0.0	83.5
30/26	C75B_100_100ad	0.0	1.0	0.25	0.0	0.0	256	0.0	0.0	89.8
31/17	C88B_100_100ad	0.0	1.0	0.125	0.0	0.0	263	0.0	0.0	96.1
32/8	B00M_100_100ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	270	0.0	0.0	25.3
33/89	B13M_100_100ad	0.125	0.0	1.0	0.0	1.0	277	0.116	0.0	31.2
34/170	B25M_100_100ad	0.25	0.0	1.0	0.0	1.0	284	0.233	0.0	37.6
35/251	B38M_100_100ad	0.375	0.0	1.0	0.0	1.0	292	0.366	0.0	43.9
36/332	B50M_100_100ad	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	300	0.5	0.0	49.9
37/413	B63M_100_100ad	0.625	0.0	1.0	0.0	1.0	308	0.633	0.0	56.2
38/494	B75M_100_100ad	0.75	0.0	1.0	0.0	1.0	316	0.766	0.0	62.5
39/575	B88M_100_100ad	0.875	0.0	1.0	0.0	1.0	323	0.883	0.0	68.8
40/656	M00R_100_100ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	75.3
41/655	M13R_100_100ad	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	337	1.0	0.0	81.6
42/654	M25R_100_100ad	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	344	1.0	0.0	87.9
43/653	M38R_100_100ad	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	352	1.0	0.0	94.2
44/652	M50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	360	1.0	0.0	100.5
45/651	M63R_100_100ad	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	368	1.0	0.0	106.8
46/650	M75R_100_100ad	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	376	1.0	0.0	113.1
47/649	M88R_100_100ad	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	383	1.0	0.0	119.4
48/648	ROOY_100_100ad	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	1.0	0.0	125.7
49/0	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013ad	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	360	0.125	0.0	0.0
51/182	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	360	0.25	0.0	0.0
52/373	NW_038ad	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	360	0.375	0.0	0.0
53/364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	360	0.5	0.0	0.0
54/625	NW_063ad	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	360	0.625	0.0	0.0
55/546	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	360	0.75	0.0	0.0
56/637	NW_088ad	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	360	0.875	0.0	0.0
57/728	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	0.0	0.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN54/RN54L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyk* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
output: 3D-linearisering til *cmyk**dd

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE^*

n/f	HfC*Fdd	rgb_Fdd	icr_Fdd	hsa_Fdd	rgb*Fdd	LabCh*Fdd	cmyk*_sep_Fdd	cmyn*_sep_Fdd	hsa*_dd	rgb*_dd	LabCh*_dd	delta
0/648	R0Y_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.0	57.3	63.8	41.2	76.0	32.8	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.233	45.8	52.2	69.5	48.7	76.0	41.2	32.8
2/684	R50Y_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.466	33.3	41.2	69.5	48.7	76.0	41.2	32.8
3/702	R75Y_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.699	22.6	22.6	69.5	48.7	76.0	41.2	32.8
4/720	Y00C_100_100dd	1.0	0.0	0.0	0.932	11.9	9.5	83.9	89.2	7.1	83.9	89.2
5/558	Y25C_100_100dd	0.75	0.0	0.0	0.699	11.9	9.5	83.9	89.2	7.1	83.9	89.2
6/396	Y50C_100_100dd	0.5	0.0	0.0	0.466	11.9	9.5	83.9	89.2	7.1	83.9	89.2
7/234	Y75C_100_100dd	0.25	0.0	0.0	0.233	11.9	9.5	83.9	89.2	7.1	83.9	89.2
8/72	G00B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
9/72	G25B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
10/76	G50B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
11/84	G75B_100_100dd	0.0	1.0	0.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
12/440	B00R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
13/8	B25R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
14/332	B50R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
15/652	B75R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
16/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
17/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
18/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
19/706	R25Y_100_050dd	0.75	0.5	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
20/724	Y00C_100_050dd	1.0	0.5	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
21/262	Y25C_100_050dd	0.75	0.5	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
22/400	G00B_100_050dd	0.0	1.0	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
23/400	G25B_100_050dd	0.0	1.0	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
24/400	G50B_100_050dd	0.0	1.0	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
25/692	B00R_100_050dd	0.0	0.5	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
26/688	R0Y_100_050dd	1.0	0.5	0.5	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
27/506	R0Y_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
28/524	R50Y_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
29/542	Y00C_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
30/380	Y50C_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
31/218	G00B_075_050dd	0.25	0.75	0.75	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
32/222	G50B_075_050dd	0.25	0.75	0.75	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
33/186	B00R_075_050dd	0.25	0.75	0.75	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
34/510	B50R_075_050dd	0.25	0.75	0.75	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
35/506	R0Y_075_050dd	0.75	0.25	0.25	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	-68.8	28.1
36/324	R0Y_050_050dd	0.5	0.0	0.0	0.5	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_050dd	0.5	0.25	0.25	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
38/360	Y00C_050_050dd	0.5	0.25	0.25	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
39/198	Y50C_050_050dd	0.5	0.25	0.25	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
40/36	G00B_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
41/40	G50B_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
42/4	B00R_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
43/328	B50R_050_050dd	0.0	0.5	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
44/324	R0Y_050_050dd	0.5	0.0	0.0	0.5	32.5	31.9	20.6	38.0	32.8	0.0	0.0
45/0	NW_000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/182	NW_013dd	0.125	0.125	0.125	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025dd	0.25	0.25	0.25	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038dd	0.375	0.375	0.375	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050dd	0.5	0.5	0.5	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063dd	0.625	0.625	0.625	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/636	NW_075dd	0.75	0.75	0.75	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/636	NW_088dd	0.875	0.875	0.875	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100dd	1.0	1.0	1.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN54: 1080 standard farger

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

	n	HIC ^{Field}	$rgb_{-}Field$	$icL_{-}Field$	$ha_{-}Field$	$rgb^{*}Field$	$LabCh^{*}Field$	$LabCh^{*}Field$	$cmv^{*}sep_{-}Field$	$ha_{*}Id$	$rgb^{*}Id$	$LabCh^{*}Id$	$cmv^{*}sep_{-}Id$	$ha_{*}Id$	$rgb^{*}Id$	$LabCh^{*}Id$								
2433	2433	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8			
2434	2434	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.316	47.7	65.7	25.1	70.4	20.9		
2435	2435	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.683	48.1	69.7	40.0	69.8	3.2		
2436	2436	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	8.5	73.3	353.3		
2437	2437	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6
2438	2438	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339.2		
2439	2439	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.378	53.8	-26.3	59.9	333.9			
2440	2440	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329.1
2441	2441	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8
2442	2442	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55.9		
2443	2443	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	63.8	41.2	76.0	32.8			
2444	2444	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6		
2445	2445	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3		
2446	2446	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343.1		
2447	2447	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9		
2448	2448	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327.2		
2449	2449	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0.0	389	1.0	0.0	0.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320.2		
2450	2450	ROYX_037_037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	371	0.0	0.771	0.66	0.711	0											

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger

```
input: rgb/cmyk -> rgbdd
output: 3D-linearisering til cmyk*dd
```

n	HIC ^{Field}	rgb ^{Field}	lcl ^{Field}	hsa ^{Field}	rgb ^{Field}	LabCh ^{Field}	cmvr ^{sep,Field}	hsa ^{Mid}	rgb ^{Mid}	LabCh ^{Mid}	n	HIC ^{Field}	rgb ^{Field}	lcl ^{Field}	hsa ^{Field}	rgb ^{Field}	LabCh ^{Field}	cmvr ^{sep,Field}	hsa ^{Mid}	rgb ^{Mid}	LabCh ^{Mid}
486	R305Y_075_075Mid	0.75	0.75	0.375	380	0.75	0.0	0.375	0.0	0.934	0.711	0.285	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
487	R355Y_075_075Mid	0.75	0.125	0.75	391	0.75	0.0	0.12	0.0	0.934	0.771	0.286	392	1.0	0.0	0.0	47.3	64.6	33.9	72.9	27.6
488	R18XY_075_075Mid	0.75	0.25	0.75	371	0.75	0.0	0.375	0.0	0.931	0.636	0.289	371	1.0	0.0	0.0	47.7	65.7	25.1	70.4	20.9
489	R18XY_075_075Mid	0.75	0.375	0.75	360	0.75	0.0	0.375	0.0	0.933	0.483	0.291	360	1.0	0.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	11.6
490	B65R_075_075Mid	0.75	0.0	0.375	349	0.75	0.0	0.512	0.0	0.928	0.327	0.291	348	1.0	0.0	0.0	0.683	48.1	69.4	69.8	3.2
491	B57R_075_075Mid	0.75	0.0	0.375	339	0.75	0.0	0.637	0.0	0.926	0.189	0.294	337	1.0	0.0	0.0	0.85	48.2	71.4	71.5	357.2
492	B43R_087_075Mid	0.75	0.0	0.375	342	0.75	0.0	0.637	0.0	0.929	0.074	0.301	330	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.2	70.3	350.0
493	B43R_087_075Mid	0.75	0.0	0.375	342	0.75	0.0	0.637	0.0	0.929	0.074	0.301	330	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.2	70.3	350.0
494	B38R_100_100Mid	0.75	0.0	1.0	0.0	0.5	0.16	0.766	0.0	0.934	0.099	0.0	317	1.0	0.0	0.0	0.766	0.0	43.5	68.0	347.6
495	R15Y_075_075Mid	0.75	0.125	0.75	390	0.75	0.0	0.125	0.0	0.81	0.936	0.285	37	1.0	0.0	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42.3
496	R00Y_075_062Mid	0.75	0.125	0.75	390	0.75	0.0	0.125	0.0	0.792	0.701	0.257	389	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
497	R31Y_075_062Mid	0.75	0.125	0.75	379	0.75	0.0	0.437	0.0	0.793	0.508	0.26	380	1.0	0.0	0.0	0.183	64.8	32.2	72.4	26.4
498	R11Y_075_062Mid	0.75	0.125	0.75	367	0.75	0.0	0.625	0.0	0.797	0.483	0.264	367	1.0	0.0	0.0	0.383	47.7	66.3	71.3	69.6
499	B69R_075_062Mid	0.75	0.125	0.75	357	0.75	0.0	0.625	0.0	0.797	0.331	0.268	352	1.0	0.0	0.0	0.616	48.0	68.8	7.5	69.2
500	B59R_075_062Mid	0.75	0.125	0.75	341	0.75	0.0	0.625	0.0	0.802	0.194	0.271	339	1.0	0.0	0.0	0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1
501	B59R_075_062Mid	0.75	0.125	0.75	341	0.75	0.0	0.625	0.0	0.802	0.194	0.271	339	1.0	0.0	0.0	0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1
502	B42R_087_075Mid	0.75	0.125	0.75	330	0.75	0.0	0.625	0.0	0.802	0.084	0.277	330	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	358.3
503	B42R_087_075Mid	0.75	0.125	0.75	330	0.75	0.0	0.625	0.0	0.802	0.084	0.277	330	1.0	0.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	358.3
504	B36R_100_087Mid	0.75	0.125	0.75	321	0.75	0.0	0.625	0.0	0.83											



TUB-material: code=rha4ta
(CMYK)

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

n	HIC*Ftd	rgb_Ftd		icr_Ftd	hrg_Ftd		LabCH*Ftd	cmym*Sep_Ftd		hrgb*Ftd	LabCH*Med	delta
		1.0	0.0		1.0	0.0		0.0	0.0			
729	NW_1000ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	95.4	0.0	0.0	360	1.0	0.0
730	G50B_100_012ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	90.8	-3.6	5.4	6.5	58.3	-29.2
731	G50B_100_025ad	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	86.1	-7.3	13.1	236.1	58.3	-43.7
732	G50B_100_037ad	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	81.5	-10.9	19.7	236.1	58.3	-29.2
733	G50B_100_050ad	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	76.9	-14.6	26.3	236.1	58.3	-29.2
734	G50B_100_062ad	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	72.2	-18.3	32.9	236.1	58.3	-29.2
735	G50B_100_075ad	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	67.9	-21.9	39.4	236.1	58.3	-29.2
736	G50B_100_087ad	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	62.9	-25.6	46.0	236.1	58.3	-29.2
737	G50B_100_100ad	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	58.3	-29.2	52.6	236.1	58.3	-29.2
738	ROOY_100_010ad	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	89.4	7.9	5.1	9.5	47.3	63.8
739	ROOY_087_010ad	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
740	G50B_087_012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	81.1	-3.6	5.4	6.5	58.3	-29.2
741	G50B_087_025ad	0.625	1.0	0.875	1.0	0.875	76.4	-7.3	13.1	236.1	58.3	-29.2
742	G50B_087_037ad	0.5	1.0	0.875	1.0	0.875	71.8	-10.9	19.7	236.1	58.3	-29.2
743	G50B_087_050ad	0.375	1.0	0.875	1.0	0.875	67.1	-14.6	26.3	236.1	58.3	-29.2
744	G50B_087_062ad	0.25	1.0	0.875	1.0	0.875	62.5	-18.3	32.9	236.1	58.3	-29.2
745	G50B_087_075ad	0.125	1.0	0.875	1.0	0.875	57.9	-21.9	39.4	236.1	58.3	-29.2
746	G50B_087_087ad	0.0	1.0	0.875	1.0	0.875	53.2	-25.6	46.0	236.1	58.3	-29.2
747	ROOY_100_025ad	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	83.4	15.9	10.3	32.8	47.3	63.8
748	ROOY_087_012ad	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	79.7	7.9	5.1	9.5	47.3	63.8
749	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
750	G50B_075_012ad	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	71.3	-3.6	5.4	6.5	58.3	-29.2
751	G50B_075_025ad	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	66.7	-7.3	13.1	236.1	58.3	-29.2
752	G50B_075_037ad	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	62.1	-10.9	19.7	236.1	58.3	-29.2
753	G50B_075_050ad	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	57.4	-14.6	26.3	236.1	58.3	-29.2
754	G50B_075_062ad	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	52.8	-18.3	32.9	236.1	58.3	-29.2
755	G50B_075_075ad	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	48.1	-21.9	39.4	236.1	58.3	-29.2
756	ROOY_100_037ad	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	62.5	77.4	28.5	32.8	47.3	63.8
757	ROOY_087_025ad	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	57.9	73.7	15.9	10.3	47.3	63.8
758	ROOY_075_012ad	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	53.2	70.0	7.9	5.1	47.3	63.8
759	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	48.5	66.3	0.			

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN54/RN54L0FP.PDF> /PS; 3D-linearising
F: 3D-linearising RN54/RN54LJ30FP.DAT i fil (F), side 31/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
output: 3D-linearisering til $cmyk^*_{dd}$

TUB-prøveplansi RN54; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE^*

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

[illegible]

TUB registrering: 20150701-RN54/RN54L0FP.PDF /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmyn6* (CMYK)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN54/RN54.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HfC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmyn*sep_Fid	0.007	0.0084	0.179	hsv*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	delta
1053	NW_086ad	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0	0.007	0.0	0.179	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093ad	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	0.005	0.0	0.084	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006ad	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013ad	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0	0.043	0.048	0.871	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_020ad	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0	0.036	0.0825	0.825	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026ad	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0	0.057	0.0781	0.781	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033ad	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0	0.013	0.005	0.005	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040ad	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0	0.016	0.0672	0.672	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046ad	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0	0.019	0.018	0.018	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053ad	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0	0.021	0.0541	0.541	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_059ad	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	64.3 0.0 0.0	0.0	0.006	0.0478	0.478	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066ad	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0	0.005	0.0405	0.405	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_073ad	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0	0.021	0.0322	0.322	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_080ad	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0	0.007	0.005	0.005	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086ad	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0	0.024	0.0179	0.179	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093ad	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	0.005	0.0084	0.084	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100ad	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	NW_006ad	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	NW_013ad	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	28.0 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	NW_020ad	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	NW_026ad	0.26 0.26 0.26	0.26 0.26 0.26	0.26 0.26 0.26	0.26 0.26 0.26	38.3 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1075	NW_033ad	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	0.33 0.33 0.33	43.6 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1076	NW_040ad	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1077	NW_046ad	0.46 0.46 0.46	0.46 0.46 0.46	0.46 0.46 0.46	0.46 0.46 0.46	53.9 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1078	NW_053ad	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	0.53 0.53 0.53	59.1 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1079	NW_059ad	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	64.3 0.0 0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0

input: *rgb/cmyk* -> *rgb*
output: 3D-linearisering til *cmyk*

TUB-prøveplansje RN54; 1080 standard farger
farger og fargeavstander, ΔE^*