




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta



5-103031-L0 RN570-7N

rgb + cmy0 (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D=1

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*



input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
output: ingen endring





se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
TUB-material: code=rh4ta



5-103131-L0 RN570-72

rgb (A\_n), 3D=1

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*


input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
output: 3D-linearisering til *cmy0\*<sub>dd</sub>*

5-103131-F0

C M Y O L V

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)




5-103231-L0 RN570-72

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
output: 3D-linearisering til *cmy0\*<sub>dd</sub>*


5-103231-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)



TUB-material: code=rh4ta



5-103331=L0 RN570-72 .3D=1


TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
output: 3D-linearisering til *cmy0\*<sub>dd</sub>*






5-103331=F0

C M Y O L V



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)



5-103431-L0 RN570-72

.3D=1

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0\*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb<sub>dd</sub>*  
output: 3D-linearisering til *cmy0\*<sub>dd</sub>*

5=103431=F0

C M Y O L V

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS TUB-material: code=rh4ta  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 87.8 96.0 96.1  
 LAB\*<sub>d</sub> = 87.8 -10.2 95.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 1.0 0.0

L=G<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 50.0 71.4 155.5  
 LAB\*<sub>d</sub> = 50.0 -65.0 29.6  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 0.0

C=C<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 56.8 48.7 238.4  
 LAB\*<sub>d</sub> = 56.8 -25.5 -41.5  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 1.0 1.0



O=R<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 45.4 83.9 32.3  
 LAB\*<sub>d</sub> = 45.4 70.9 44.8  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 0.0


M=M<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 359.8  
 LAB\*<sub>d</sub> = 46.1 79.3 -0.2  
 rgb\*<sub>d</sub> = 1.0 0.0 1.0

V=B<sub>d</sub>  
 LCH\*<sub>d</sub> = 25.0 50.0 306.2  
 LAB\*<sub>d</sub> = 25.0 29.5 -40.4  
 rgb\*<sub>d</sub> = 0.0 0.0 1.0

Y<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 83.6 90.4 92.3  
 LAB\*<sub>e</sub> = 83.6 -3.6 90.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.878 0.0

G<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 50.6 65.2 162.2  
 LAB\*<sub>e</sub> = 50.6 -62.1 19.9  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.151

C<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 55.0 45.3 216.9  
 LAB\*<sub>e</sub> = 55.0 -36.2 -27.2  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 1.0 0.747



R<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 45.6 80.0 25.4  
 LAB\*<sub>e</sub> = 45.6 72.2 34.4  
 rgb\*<sub>de</sub> = 1.0 0.0 0.254


M<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 31.1 55.9 328.6  
 LAB\*<sub>e</sub> = 31.1 47.7 -29.1  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.321 0.0 1.0

B<sub>e</sub>  
 LCH\*<sub>e</sub> = 40.2 40.6 271.7  
 LAB\*<sub>e</sub> = 40.2 1.2 -40.6  
 rgb\*<sub>de</sub> = 0.0 0.458 1.0

Y<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 81.4 87.9 90.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 81.4 0.0 87.9  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.828 0.0

G<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 52.3 68.9 150.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 52.3 -59.6 34.4  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.062 1.0 0.0

C<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 54.5 45.7 210.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 54.5 -39.6 -22.8  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 1.0 0.685



R<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 45.5 82.4 30.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 45.5 71.3 41.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 1.0 0.0 0.096

M<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 31.6 56.5 330.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 31.6 49.0 -28.2  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.337 0.0 1.0

B<sub>s</sub>  
 LCH\*<sub>s</sub> = 40.9 40.6 270.0  
 LAB\*<sub>s</sub> = 40.9 0.0 -40.6  
 rgb\*<sub>ds</sub> = 0.0 0.479 1.0

(a\*<sub>d</sub> b\*<sub>d</sub>), (a\*<sub>s</sub> b\*<sub>s</sub>), (a\*<sub>e</sub> b\*<sub>e</sub>)

rgb\*<sub>d</sub> LCH\*<sub>s</sub> LAB\*<sub>s</sub>

h<sub>ab,s</sub> rgb\*<sub>s</sub>

$$h_{ab,s} = \text{atan} [ r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150) ] / [ r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270) ] \quad (1)$$

h<sub>ab,s</sub>

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h<sub>ab,e</sub>

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h<sub>ab,d</sub>


rgb\*<sub>d</sub>





Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd64M	LAB* dd64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	0.0
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	0.0
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	0.0
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	0.0
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	0.0
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	0.0
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	0.0
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	0.0
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	0.0
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	0.0
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	0.0
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	0.0
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	0.0
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	0.0
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	0.0
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	0.0
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	0.0
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, r<sub>gb</sub>\*, dd361M, LAB\*<sub>s</sub>, ddx361Mi (x=LabCh), R<sub>d</sub>, r<sub>gb</sub>\*, ds361Mi, LAB\*<sub>s</sub>, dsx361Mi (x=LabCh), R<sub>s</sub>, r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, r<sub>gb</sub>\*, de361Mi, LAB\*<sub>s</sub>, dex361Mi (x=LabCh), R<sub>c</sub>, r<sub>gb</sub>\*, dd361Mi, and three columns for r<sub>gb</sub>\*, ds, and de. The table contains 24 rows of data.

5-103931-L0 RN570-72 LAB\*la, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger 48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub> output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>dd</sub>

teknisk informasjon: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57L0FP.PDF /.PS se lignende filer: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0) TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>s</sub>: h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>d</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361Mi	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	Y <sub>d</sub>	Y <sub>s</sub>	Y <sub>e</sub>																			
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	95.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0	
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0	
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0	
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.961	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0	
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.907	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0	
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.538	1.0	0.0	72.0	-28.1	69.3	74.9	112	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	0.617	1.0	0.0	75.0	-24.3	75.2	79.1	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.515	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	0.598	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.8	78.1	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.494	1.0	0.0	70.4	-30.0	66.1	72.6	114	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	0.579	1.0	0.0	73.6	-26.2	72.4	77.0	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.474	1.0	0.0	69.6	-31.0	64.8	71.9	115	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	0.559	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.0	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.454	1.0	0.0	68.8	-32.0	63.5	71.2	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	0.521	1.0	0.0	71.4	-28.8	68.1	74.0	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.414	1.0	0.0	67.3	-33.8	60.9	69.7	119	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	0.501	1.0	0.0	70.7	-29.6	66.6	72.9	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.394	1.0	0.0	66.5	-34.7	59.6	69.0	120	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	0.484	1.0	0.0	70.0	-30.4	65.5	72.3</																

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>e</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, and various colorimetric parameters like LAB\* and RGB\* for different color models and viewing conditions. Includes a color calibration bar on the right side.

5-1031131-L0 RN570-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>dd</sub>

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM<sub>C</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM<sub>C</sub>; h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dc361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

5-1031231-L0 RN570-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>dd</sub>

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
TUB-material: code=rhata4



Data til maksimumsfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB<sub>c</sub>: h<sub>ab,e</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 48 rows and multiple columns containing colorimetric data. Headers include h<sub>ab,d</sub>, h<sub>ab,s</sub>, h<sub>ab,e</sub>, rgbb\*, dd361M, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\* ds361Mi, LAB\*, dsx361Mi (x=LabCh), rgbb\* dd361Mi, rgbb\* de361Mi, LAB\*, dex361Mi (x=LabCh), rgbb\* dd361Mi, and rgbb\* ds361Mi. The table contains numerical values for each parameter across the rows.



se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>S</sub>; h<sub>ab,ds</sub> = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>d</sub>; h<sub>ab,d</sub> = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>; h<sub>ab,c</sub> = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h <sub>ab,d</sub>	h <sub>ab,s</sub>	h <sub>ab,e</sub>	rgb* <sub>dd361M</sub>	LAB* <sub>ddx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>ds361Mi</sub>	LAB* <sub>dsx361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	LAB* <sub>de361Mi</sub>	LAB* <sub>dex361Mi (x=LabCh)</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>	rgb* <sub>dd361Mi</sub>									
340	300	300	0.5	0.0 1.0	35.6 58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109 1.0	28.2 23.3	-40.3 46.6	300	0.5	0.0 1.0	0.0	0.106 1.0	28.1 23.5	-40.3 46.7	300	0.5	0.0 1.0
341	301	301	0.516	0.0 1.0	35.9 59.5	-19.9 62.8	341	0.0	0.091 1.0	27.7 24.3	-40.3 47.2	301	0.517	0.0 1.0	0.0	0.089 1.0	27.6 24.4	-40.3 47.2	301	0.517	0.0 1.0
342	302	302	0.533	0.0 1.0	36.2 60.5	-19.0 63.4	342	0.0	0.074 1.0	27.2 25.3	-40.4 47.7	302	0.533	0.0 1.0	0.0	0.073 1.0	27.2 25.4	-40.4 47.8	302	0.533	0.0 1.0
343	303	303	0.55	0.0 1.0	36.6 61.4	-18.2 64.0	343	0.0	0.056 1.0	26.7 26.3	-40.4 48.3	303	0.55	0.0 1.0	0.0	0.056 1.0	26.7 26.3	-40.4 48.3	303	0.55	0.0 1.0
344	304	303	0.566	0.0 1.0	36.9 62.3	-17.3 64.7	344	0.0	0.039 1.0	26.2 27.3	-40.4 48.9	304	0.567	0.0 1.0	0.0	0.039 1.0	26.2 27.3	-40.4 48.8	303	0.567	0.0 1.0
345	305	304	0.583	0.0 1.0	37.2 63.2	-16.4 65.3	345	0.0	0.021 1.0	25.7 28.3	-40.4 49.4	305	0.583	0.0 1.0	0.0	0.023 1.0	25.7 28.2	-40.4 49.4	304	0.583	0.0 1.0
346	306	305	0.6	0.0 1.0	37.6 64.1	-15.4 66.0	346	0.0	0.004 1.0	25.2 29.4	-40.3 50.0	306	0.6	0.0 1.0	0.0	0.006 1.0	25.3 29.2	-40.3 49.9	305	0.6	0.0 1.0
347	307	306	0.616	0.0 1.0	37.9 65.0	-14.5 66.6	347	0.011	0.0 1.0	25.3 30.2	-40.0 50.2	307	0.617	0.0 1.0	0.009	0.0 1.0	25.3 30.1	-40.1 50.2	306	0.617	0.0 1.0
348	308	307	0.633	0.0 1.0	38.3 65.8	-13.7 67.2	348	0.026	0.0 1.0	25.7 31.0	-39.6 50.3	308	0.633	0.0 1.0	0.023	0.0 1.0	25.6 30.8	-39.7 50.3	307	0.633	0.0 1.0
348	309	308	0.65	0.0 1.0	38.8 66.6	-13.1 67.9	348	0.041	0.0 1.0	26.0 31.8	-39.1 50.5	309	0.65	0.0 1.0	0.036	0.0 1.0	25.9 31.5	-39.3 50.4	308	0.65	0.0 1.0
349	310	309	0.666	0.0 1.0	39.3 67.3	-12.5 68.5	349	0.056	0.0 1.0	26.3 32.5	-38.7 50.6	310	0.667	0.0 1.0	0.05	0.0 1.0	26.2 32.3	-38.8 50.6	309	0.667	0.0 1.0
350	311	310	0.683	0.0 1.0	39.8 68.1	-11.9 69.1	350	0.07	0.0 1.0	26.7 33.3	-38.2 50.8	311	0.683	0.0 1.0	0.064	0.0 1.0	26.5 33.0	-38.4 50.7	310	0.683	0.0 1.0
350	312	311	0.7	0.0 1.0	40.3 68.8	-11.2 69.7	350	0.085	0.0 1.0	27.0 34.1	-37.7 50.9	312	0.7	0.0 1.0	0.078	0.0 1.0	26.9 33.7	-37.9 50.8	311	0.7	0.0 1.0
351	313	312	0.716	0.0 1.0	40.8 69.5	-10.6 70.4	351	0.1	0.0 1.0	27.3 34.8	-37.2 51.0	313	0.717	0.0 1.0	0.092	0.0 1.0	27.2 34.4	-37.5 51.0	312	0.717	0.0 1.0
351	314	313	0.733	0.0 1.0	41.3 70.3	-9.9 71.0	351	0.114	0.0 1.0	27.7 35.5	-36.7 51.2	314	0.733	0.0 1.0	0.106	0.0 1.0	27.5 35.1	-37.0 51.1	313	0.733	0.0 1.0
352	315	314	0.75	0.0 1.0	41.8 71.0	-9.2 71.6	352	0.13	0.0 1.0	27.9 36.3	-36.2 51.3	315	0.75	0.0 1.0	0.12	0.0 1.0	27.8 35.8	-36.5 51.2	314	0.75	0.0 1.0
353	316	315	0.766	0.0 1.0	42.1 71.6	-8.7 72.1	353	0.146	0.0 1.0	28.1 37.1	-35.7 51.6	316	0.767	0.0 1.0	0.135	0.0 1.0	28.0 36.6	-36.0 51.4	315	0.767	0.0 1.0
353	317	316	0.783	0.0 1.0	42.4 72.1	-8.1 72.6	353	0.163	0.0 1.0	28.2 37.9	-35.3 51.8	317	0.783	0.0 1.0	0.151	0.0 1.0	28.1 37.3	-35.6 51.7	316	0.783	0.0 1.0
353	318	317	0.8	0.0 1.0	42.7 72.7	-7.6 73.1	353	0.18	0.0 1.0	28.3 38.7	-34.8 52.1	318	0.8	0.0 1.0	0.167	0.0 1.0	28.2 38.1	-35.1 51.9	317	0.8	0.0 1.0
354	319	318	0.816	0.0 1.0	43.1 73.2	-7.0 73.6	354	0.197	0.0 1.0	28.5 39.5	-34.2 52.4	319	0.817	0.0 1.0	0.183	0.0 1.0	28.4 38.9	-34.7 52.1	318	0.817	0.0 1.0
354	320	319	0.833	0.0 1.0	43.4 73.8	-6.5 74.1	354	0.213	0.0 1.0	28.6 40.3	-33.7 52.6	320	0.833	0.0 1.0	0.199	0.0 1.0	28.5 39.6	-34.2 52.4	319	0.833	0.0 1.0
355	321	320	0.85	0.0 1.0	43.7 74.3	-5.9 74.6	355	0.23	0.0 1.0	28.7 41.1	-33.2 52.9	321	0.85	0.0 1.0	0.215	0.0 1.0	28.6 40.4	-33.7 52.6	320	0.85	0.0 1.0
355	322	321	0.866	0.0 1.0	44.0 74.9	-5.3 75.1	355	0.247	0.0 1.0	28.9 41.9	-32.6 53.1	322	0.867	0.0 1.0	0.231	0.0 1.0	28.7 41.1	-33.2 52.9	321	0.867	0.0 1.0
356	323	321	0.883	0.0 1.0	44.3 75.4	-4.7 75.6	356	0.259	0.0 1.0	29.2 42.7	-32.1 53.5	323	0.883	0.0 1.0	0.247	0.0 1.0	28.9 41.8	-32.6 53.1	321	0.883	0.0 1.0
356	324	322	0.9	0.0 1.0	44.6 76.0	-4.1 76.1	356	0.27	0.0 1.0	29.5 43.7	-31.6 54.0	324	0.9	0.0 1.0	0.258	0.0 1.0	29.2 42.7	-32.1 53.5	322	0.9	0.0 1.0
357	325	323	0.916	0.0 1.0	44.8 76.6	-3.5 76.6	357	0.282	0.0 1.0	29.9 44.6	-31.1 54.4	325	0.917	0.0 1.0	0.269	0.0 1.0	29.5 43.5	-31.7 53.9	323	0.917	0.0 1.0
357	326	324	0.933	0.0 1.0	45.1 77.1	-2.8 77.2	357	0.293	0.0 1.0	30.2 45.5	-30.6 54.8	326	0.933	0.0 1.0	0.28	0.0 1.0	29.8 44.4	-31.2 54.3	324	0.933	0.0 1.0
358	327	325	0.95	0.0 1.0	45.3 77.7	-2.2 77.7	358	0.304	0.0 1.0	30.6 46.4	-30.0 55.3	327	0.95	0.0 1.0	0.29	0.0 1.0	30.1 45.2	-30.7 54.7	325	0.95	0.0 1.0
358	328	326	0.966	0.0 1.0	45.6 78.2	-1.5 78.2	358	0.315	0.0 1.0	30.9 47.2	-29.4 55.7	328	0.967	0.0 1.0	0.301	0.0 1.0	30.5 46.1	-30.2 55.1	326	0.967	0.0 1.0
359	329	327	0.983	0.0 1.0	45.8 78.7	-0.8 78.7	359	0.326	0.0 1.0	31.3 48.1	-28.8 56.1	329	0.983	0.0 1.0	0.311	0.0 1.0	30.8 46.9	-29.6 55.6	327	0.983	0.0 1.0
359	330	328	1.0	0.0 1.0	46.1 79.3	-0.2 79.3	359	0.337	0.0 1.0	31.6 49.0	-28.2 56.6	330	1.0	0.0 1.0	0.322	0.0 1.0	31.1 47.8	-29.1 56.0	328	1.0	0.0 1.0
360	331	329	1.0	0.0 0.983	46.1 79.1	0.3 79.1	360	0.349	0.0 1.0	32.0 49.9	-27.5 57.0	331	1.0	0.0 0.983	0.332	0.0 1.0	31.5 48.6	-28.5 56.4	329	1.0	0.0 0.983
360	332	330	1.0	0.0 0.966	46.0 79.0	0.9 79.0	360	0.36	0.0 1.0	32.3 50.7	-26.9 57.5	332	1.0	0.0 0.967	0.343	0.0 1.0	31.8 49.4	-27.9 56.8	330	1.0	0.0 0.967
361	333	331	1.0	0.0 0.95	46.0 78.9	1.5 78.9	361	0.371	0.0 1.0	32.7 51.6	-26.2 57.9	333	1.0	0.0 0.95	0.354	0.0 1.0	32.1 50.3	-27.2 57.2	331	1.0	0.0 0.95
361	334	332	1.0	0.0 0.933	46.0 78.7	2.1 78.8	361	0.386	0.0 1.0	33.0 52.5	-25.5 58.4	334	1.0	0.0 0.933	0.364	0.0 1.0	32.4 51.1	-26.6 57.6	332	1.0	0.0 0.933
361	335	333	1.0	0.0 0.916	46.0 78.6	2.7 78.6	361	0.404	0.0 1.0	33.4 53.5	-24.8 59.0	335	1.0	0.0 0.917	0.375	0.0 1.0	32.8 51.9	-25.9 58.0	333	1.0	0.0 0.917
362	336	334	1.0	0.0 0.9	46.0 78.4	3.2 78.5	362	0.421	0.0 1.0	33.8 54.4	-24.1 59.6	336	1.0	0.0 0.9	0.391	0.0 1.0	33.1 52.8	-25.3 58.6	334	1.0	0.0 0.9
362	337	335	1.0	0.0 0.883	45.9 78.3	3.8 78.4	362	0.438	0.0 1.0	34.2 55.4	-23.4 60.1	337	1.0	0.0 0.883	0.408	0.0 1.0	33.5 53.7	-24.7 59.1	335	1.0	0.0 0.883
363	338	336	1.0	0.0 0.866	45.9 78.1	4.4 78.3	363	0.456	0.0 1.0	34.6 56.3	-22.6 60.7	338	1.0	0.0 0.867	0.424	0.0 1.0	33.9 54.6	-24.0 59.7	336	1.0	0.0 0.867
363	339	337	1.0	0.0 0.85	45.9 78.0	5.0 78.2	363	0.473	0.0 1.0	35.0 57.2	-21.9 61.3	339	1.0	0.0 0.85	0.441	0.0 1.0	34.3 55.5	-23.3 60.2	337	1.0	0.0 0.85
364	340	338	1.0	0.0 0.833	45.9 77.9	5.6 78.1	364	0.491	0.0 1.0	35.4 58.1	-21.1 61.9	340	1.0	0.0 0.833	0.457	0.0 1.0	34.6 56.4	-22.6 60.8	338	1.0	0.0 0.833
364	341	339	1.0	0.0 0.816	45.9 77.7	6.2 78.0	364	0.508	0.0 1.0	35.8 59.1	-20.2 62.5	341	1.0	0.0 0.817	0.474	0.0 1.0	35.0 57.2	-21.8 61.3	339	1.0	0.0 0.817
365	342	339	1.0	0.0 0.8	45.9 77.6	6.8 77.9	365	0.525	0.0 1.0	36.1 60.0	-19.4 63.1	342	1.0	0.0 0.8	0.491	0.0 1.0	35.4 58.1	-21.1 61.8	339	1.0	0.0 0.8
365	343	340	1.0	0.0 0.783	45.9 77.4	7.4 77.8	365	0.542	0.0 1.0	36.4 61.0	-18.5 63.8	343	1.0	0.0 0.783	0.507	0.0 1.0	35.7 59.0	-20.3 62.4	340	1.0	0.0 0.783
365	344	341	1.0	0.0 0.766	45.9 77.3	8.0 77.7	365	0.559	0.0 1.0	36.8 61.9	-17.7 64.4	344	1.0	0.0 0.767	0.523	0.0 1.0	36.1 59.9	-19.5 63.0	341	1.0	0.0 0.767
366	345	342	1.0	0.0 0.75	45.9 77.1	8.6 77.6	366	0.576	0.0 1.0	37.1 62.9	-16.7 65.1	345	1.0	0.0 0.75	0.539	0.0 1.0	36.4 60.8	-18.7 63.7	342	1.0	0.0 0.75

5-1031531-L0 RN570-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh\*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb<sub>dd</sub>  
output: 3D-linearisering til cmy0\*<sub>dd</sub>

se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57L0FP.PDF>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller [http://130.1](http://130.149.60.45/~farbmetrik)



Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0\*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM<sub>s</sub>;  $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$ ; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM<sub>c</sub>;  $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$ ; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM<sub>c</sub>;  $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361M}$	$LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dc361Mi}$			$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd}$	$rgb^*_{ds}$	$rgb^*_{de}$		
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75			
367	346	343	1.0	0.0	0.733	45.9	77.0	9.4	77.5	367	0.593	0.0	1.0	37.5	63.8	-15.8	65.7	346	1.0	0.0	0.733			
367	347	344	1.0	0.0	0.716	45.9	76.8	10.3	77.5	367	0.61	0.0	1.0	37.8	64.7	-14.8	66.4	347	1.0	0.0	0.717			
368	348	345	1.0	0.0	0.7	45.9	76.6	11.1	77.4	368	0.627	0.0	1.0	38.2	65.6	-13.8	67.1	348	1.0	0.0	0.7			
368	349	346	1.0	0.0	0.683	45.9	76.4	11.9	77.3	368	0.654	0.0	1.0	39.0	66.8	-12.9	68.1	349	1.0	0.0	0.683			
369	350	347	1.0	0.0	0.666	45.9	76.2	12.8	77.2	369	0.681	0.0	1.0	39.8	68.0	-11.9	69.1	350	1.0	0.0	0.667			
370	351	348	1.0	0.0	0.65	46.0	75.9	13.6	77.2	370	0.708	0.0	1.0	40.6	69.2	-10.9	70.1	351	1.0	0.0	0.65			
370	352	349	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	370	0.735	0.0	1.0	41.4	70.4	-9.8	71.1	352	1.0	0.0	0.633			
371	353	350	1.0	0.0	0.616	46.0	75.5	15.2	77.1	371	0.765	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	1.0	0.0	0.617			
372	354	351	1.0	0.0	0.6	45.9	75.4	16.1	77.1	372	0.8	0.0	1.0	42.8	72.7	-7.5	73.1	354	1.0	0.0	0.6			
372	355	352	1.0	0.0	0.583	45.9	75.2	16.9	77.1	372	0.835	0.0	1.0	43.5	73.9	-6.4	74.2	355	1.0	0.0	0.583			
373	356	353	1.0	0.0	0.566	45.9	75.0	17.8	77.1	373	0.87	0.0	1.0	44.2	75.0	-5.1	75.2	356	1.0	0.0	0.567			
374	357	354	1.0	0.0	0.55	45.9	74.8	18.6	77.1	374	0.904	0.0	1.0	44.7	76.2	-3.9	76.3	357	1.0	0.0	0.55			
374	358	355	1.0	0.0	0.533	45.9	74.6	19.5	77.1	374	0.938	0.0	1.0	45.2	77.3	-2.6	77.3	358	1.0	0.0	0.533			
375	359	356	1.0	0.0	0.516	45.9	74.4	20.3	77.1	375	0.971	0.0	1.0	45.7	78.4	-1.3	78.4	359	1.0	0.0	0.517			
375	360	352	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375	1.0	0.0	0.994	46.1	79.3	0.0	79.3	360	1.0	0.0	0.5			
376	361	353	1.0	0.0	0.483	45.8	74.1	22.1	77.3	376	1.0	0.0	0.955	46.1	79.0	1.4	79.0	361	1.0	0.0	0.483			
377	362	354	1.0	0.0	0.466	45.8	73.9	23.1	77.4	377	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.7	362	1.0	0.0	0.467			
378	363	355	1.0	0.0	0.45	45.8	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.876	46.0	78.3	4.1	78.4	363	1.0	0.0	0.45			
378	364	356	1.0	0.0	0.433	45.8	73.6	25.0	77.7	378	1.0	0.0	0.839	46.0	78.0	5.5	78.2	364	1.0	0.0	0.433			
379	365	357	1.0	0.0	0.416	45.8	73.4	25.9	77.9	379	1.0	0.0	0.802	46.0	77.7	6.8	78.0	365	1.0	0.0	0.417			
380	366	358	1.0	0.0	0.4	45.8	73.2	26.9	78.0	380	1.0	0.0	0.765	46.0	77.3	8.1	77.8	366	1.0	0.0	0.4			
380	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	73.0	27.8	78.2	380	1.0	0.0	0.734	46.0	77.0	9.5	77.6	367	1.0	0.0	0.383			
381	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	381	1.0	0.0	0.708	46.0	76.7	10.8	77.5	368	1.0	0.0	0.367			
382	369	362	1.0	0.0	0.35	45.8	72.8	29.6	78.6	382	1.0	0.0	0.681	46.0	76.4	12.1	77.4	369	1.0	0.0	0.35			
382	370	363	1.0	0.0	0.333	45.7	72.7	30.4	78.8	382	1.0	0.0	0.655	46.0	76.1	13.4	77.2	370	1.0	0.0	0.333			
383	371	364	1.0	0.0	0.316	45.7	72.6	31.2	79.1	383	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	371	1.0	0.0	0.317			
383	372	365	1.0	0.0	0.3	45.7	72.5	32.1	79.3	383	1.0	0.0	0.602	46.0	75.4	16.0	77.1	372	1.0	0.0	0.3			
384	373	366	1.0	0.0	0.283	45.6	72.4	32.9	79.6	384	1.0	0.0	0.576	46.0	75.2	17.4	77.1	373	1.0	0.0	0.283			
385	374	367	1.0	0.0	0.266	45.6	72.3	33.8	79.8	385	1.0	0.0	0.55	45.9	74.9	18.7	77.2	374	1.0	0.0	0.267			
385	375	368	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385	1.0	0.0	0.524	45.9	74.5	20.0	77.2	375	1.0	0.0	0.25			
386	376	369	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	386	1.0	0.0	0.498	45.9	74.2	21.3	77.2	376	1.0	0.0	0.233			
386	377	370	1.0	0.0	0.216	45.6	72.0	36.1	80.5	386	1.0	0.0	0.475	45.9	74.0	22.6	77.4	377	1.0	0.0	0.217			
387	378	372	1.0	0.0	0.2	45.6	71.9	36.8	80.8	387	1.0	0.0	0.451	45.9	73.8	24.0	77.6	378	1.0	0.0	0.2			
387	379	373	1.0	0.0	0.183	45.5	71.8	37.5	81.0	387	1.0	0.0	0.428	45.9	73.6	25.3	77.8	379	1.0	0.0	0.183			
388	380	374	1.0	0.0	0.166	45.5	71.7	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.404	45.9	73.3	26.7	78.0	380	1.0	0.0	0.167			
388	381	375	1.0	0.0	0.15	45.5	71.6	39.0	81.5	388	1.0	0.0	0.38	45.8	73.1	28.0	78.3	381	1.0	0.0	0.15			
389	382	376	1.0	0.0	0.133	45.5	71.5	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.353	45.8	72.9	29.4	78.6	382	1.0	0.0	0.133			
389	383	377	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	389	1.0	0.0	0.325	45.8	72.7	30.9	79.0	383	1.0	0.0	0.117			
389	384	378	1.0	0.0	0.1	45.5	71.3	41.0	82.3	389	1.0	0.0	0.297	45.7	72.5	32.3	79.4	384	1.0	0.0	0.1			
390	385	379	1.0	0.0	0.083	45.5	71.3	41.6	82.6	390	1.0	0.0	0.268	45.7	72.3	33.7	79.8	385	1.0	0.0	0.083			
390	386	381	1.0	0.0	0.066	45.5	71.2	42.3	82.8	390	1.0	0.0	0.238	45.6	72.1	35.2	80.3	386	1.0	0.0	0.067			
391	387	382	1.0	0.0	0.049	45.5	71.1	42.9	83.1	391	1.0	0.0	0.204	45.6	72.0	36.7	80.8	387	1.0	0.0	0.05			
391	388	383	1.0	0.0	0.033	45.4	71.1	43.5	83.4	391	1.0	0.0	0.17	45.6	71.8	38.2	81.3	388	1.0	0.0	0.033			
391	389	384	1.0	0.0	0.016	45.4	71.0	44.2	83.6	391	1.0	0.0	0.135	45.6	71.6	39.7	81.8	389	1.0	0.0	0.017			
392	390	385	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	390	1.0	0.0	0.0			

5-1031631-L0 RN570-72 LAB\*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB\*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0\*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
 48-trinns fargetonesirkel;  $rgb-LabCh^*$ tabeller

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
 output: 3D-linearisering til  $cmy0^*_{dd}$

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57L0FP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-RN57/RN57L0FP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)  
 TUB-material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN57/RN57LJ30FP.DAT i fil (F), side 19/33

Table with columns: ruf, HHC\*Fid, rcp\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rcp\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep\_Fid, LabC\*Fid, rcp\*Fid, hsa\_Fid, rcp\*Fid, LabC\*Fid, delta. The table contains multiple rows of numerical data for various color and registration targets.

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmy0\*dd

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
farger og fargeavstander, ΔE\*





TUB registrering: 20150701-RN57/RN57LOFP.PDF /.PS  
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0\* (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
 F: 3D-linearisering RN57/RN57L30FP.DAT i fil (F), side 22/33

n	HC*Fwd	rgb_Fwd	icr_Fwd	hsa_Fwd	rgb*Fwd	LabC0*Fwd	cmyp*sep_Fwd	cmyp_Fwd	hax*Fwd	rgb**Fwd	LabC0**Fwd	delta	
162	ROY_025_0250ad	0.25 0.0	0.25 0.125	300	0.25 0.0	29.6	0.764	0.927	389	1.0 0.0	0.454	83.9	
163	ROY_025_0250ad	0.25 0.0	0.25 0.125	360	0.25 0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0 0.0	0.454	70.9	
164	B50R_025_0250ad	0.25 0.0	0.25 0.125	300	0.25 0.0	29.6	0.772	0.922	360	1.0 0.0	0.454	70.9	
165	B50R_025_0250ad	0.25 0.0	0.25 0.125	360	0.25 0.0	29.6	0.764	0.927	360	1.0 0.0	0.454	83.9	
166	B34R_037_0370ad	0.25 0.0	0.375 0.187	311	0.256 0.0	29.8	0.974	0.959	311	0.683 0.0	0.316	68.1	
167	B25K_050_0500ad	0.25 0.0	0.5 0.25	300	0.25 0.0	29.6	0.974	0.959	311	0.683 0.0	0.316	68.1	
168	B19K_062_0620ad	0.25 0.0	0.625 0.312	293	0.239 0.0	29.7	0.974	0.959	292	0.383 0.0	0.323	52.3	
169	B15K_075_0750ad	0.25 0.0	0.75 0.375	286	0.237 0.0	29.5	0.974	0.959	288	0.383 0.0	0.323	52.3	
170	B11R_100_1000ad	0.25 0.0	1.0 0.5	284	0.233 0.0	28.7	0.974	0.959	284	0.233 0.0	0.233	32.1	
171	R50Y_025_0250ad	0.25 0.125	0.25 0.125	60	0.25 0.125	0.345	0.714	0.656	59	1.0 0.5	0.0	67.1	
172	B50R_025_012ad	0.25 0.125	0.25 0.125	390	0.25 0.125	0.345	0.714	0.656	389	1.0 0.0	0.454	83.9	
173	B50R_025_012ad	0.25 0.125	0.25 0.125	300	0.25 0.125	0.345	0.714	0.656	390	1.0 0.0	0.454	83.9	
174	B25K_037_0370ad	0.25 0.125	0.375 0.187	330	0.25 0.125	0.360	0.753	0.756	330	1.0 0.0	0.316	79.3	
175	B15K_037_0370ad	0.25 0.125	0.375 0.187	288	0.25 0.125	0.360	0.753	0.756	288	1.0 0.0	0.316	62.1	
176	B09R_062_0620ad	0.25 0.125	0.625 0.312	288	0.241 0.125	0.405	0.904	0.886	288	0.316 0.0	0.316	55.7	
177	B09R_062_0620ad	0.25 0.125	0.625 0.312	284	0.239 0.125	0.405	0.904	0.886	279	0.183 0.0	0.287	31.8	
178	B07R_087_0750ad	0.25 0.125	0.875 0.437	281	0.237 0.125	0.405	0.904	0.886	277	0.183 0.0	0.287	31.8	
179	B06K_100_0870ad	0.25 0.125	1.0 0.5	278	0.241 0.125	0.405	0.904	0.886	277	0.133 0.0	0.279	35.7	
180	Y00G_025_0250ad	0.25 0.25	0.25 0.125	90	0.25 0.25	0.402	0.621	0.621	89	1.0 1.0	0.0	96.1	
181	Y00G_025_012ad	0.25 0.25	0.25 0.125	360	0.25 0.25	0.402	0.621	0.621	89	1.0 1.0	0.0	96.1	
182	NY_0250ad	0.25 0.25	0.25 0.125	360	0.25 0.25	0.402	0.621	0.621	360	1.0 1.0	0.0	0.0	
183	B00R_037_012ad	0.25 0.375	0.375 0.187	270	0.249 0.249	0.375	0.472	0.472	270	1.0 1.0	0.0	0.0	
184	B00R_037_012ad	0.25 0.375	0.375 0.187	270	0.249 0.249	0.375	0.472	0.472	270	1.0 1.0	0.0	0.0	
185	B00R_062_0370ad	0.25 0.625	0.625 0.312	270	0.25 0.25	0.625	0.621	0.621	270	1.0 1.0	0.0	0.0	
186	B00R_062_0370ad	0.25 0.625	0.625 0.312	270	0.25 0.25	0.625	0.621	0.621	270	1.0 1.0	0.0	0.0	
187	B00R_075_0500ad	0.25 0.75	0.75 0.375	270	0.25 0.75	0.425	0.642	0.642	270	1.0 1.0	0.0	0.0	
188	B00R_100_0750ad	0.25 1.0	1.0 0.5	270	0.25 1.0	0.425	0.642	0.642	270	1.0 1.0	0.0	0.0	
189	Y10G_037_0370ad	0.25 0.375	0.375 0.187	109	0.256 0.375	0.44	0.706	0.523	108	0.683 1.0	0.0	77.8	
190	Y10G_037_0370ad	0.25 0.375	0.375 0.187	109	0.25 0.375	0.44	0.706	0.523	109	0.5 1.0	0.0	70.6	
191	G00B_037_012ad	0.25 0.375	0.375 0.187	150	0.249 0.375	0.454	0.489	0.489	149	0.0 1.0	0.0	50.0	
192	G00B_037_012ad	0.25 0.375	0.375 0.187	150	0.249 0.375	0.454	0.489	0.489	150	0.0 1.0	0.0	50.0	
193	G75B_050_0250ad	0.25 0.375	0.5 0.25	251	0.249 0.375	0.5	0.448	0.511	240	0.0 0.5 1.0	0.0	56.8	
194	G84B_062_0750ad	0.25 0.375	0.625 0.312	251	0.25 0.368	0.625	0.621	0.621	251	0.0 0.5 1.0	0.0	56.8	
195	G88B_075_0500ad	0.25 0.375	0.75 0.5	256	0.25 0.368	0.75	0.621	0.621	257	0.0 0.316 1.0	0.0	35.2	
196	G88B_075_0500ad	0.25 0.375	0.75 0.5	256	0.25 0.368	0.75	0.621	0.621	257	0.0 0.316 1.0	0.0	35.2	
197	Y90G_100_0750ad	0.25 0.75	0.75 0.375	261	0.25 0.368	0.75	0.621	0.621	262	0.0 0.15 1.0	0.0	29.5	
198	Y90G_100_0750ad	0.25 0.75	0.75 0.375	261	0.25 0.368	0.75	0.621	0.621	262	0.0 0.15 1.0	0.0	29.5	
199	G00B_050_0370ad	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25	131	0.243 0.5	0.474	0.704	0.44	131	0.0 0.0	0.0	70.6	
200	G00B_050_0370ad	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25	131	0.243 0.5	0.474	0.704	0.44	131	0.0 0.0	0.0	70.6	
201	G25B_050_0250ad	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25	180	0.249 0.5	0.249	0.489	0.489	149	0.0 0.0	0.0	50.0	
202	G50B_050_0250ad	0.25 0.5 0.25	0.5 0.25	180	0.249 0.5	0.249	0.489	0.489	180	0.0 0.0	0.0	50.0	
203	G65B_062_0370ad	0.25 0.5 0.25	0.625 0.312	229	0.249 0.5	0.625	0.511	0.442	228	0.0 0.0	0.0	50.0	
204	G65B_062_0370ad	0.25 0.5 0.25	0.625 0.312	229	0.249 0.5	0.625	0.511	0.442	228	0.0 0.0	0.0	50.0	
205	G84B_100_0750ad	0.25 0.5 0.25	0.75 0.375	247	0.25 0.489	0.875	0.504	0.433	247	0.0 0.383	0.0	35.2	
206	G84B_100_0750ad	0.25 0.5 0.25	0.75 0.375	247	0.25 0.489	0.875	0.504	0.433	247	0.0 0.383	0.0	35.2	
207	Y61G_100_0500ad	0.25 0.625	0.625 0.312	212	0.239 0.625	0.504	0.704	0.44	212	0.0 0.316	0.0	66.0	
208	Y16G_100_0500ad	0.25 0.625	0.625 0.312	136	0.241 0.625	0.504	0.704	0.44	127	0.0 0.316	0.0	66.0	
209	G00B_062_0370ad	0.25 0.625	0.375 0.437	169	0.25 0.625	0.375	0.511	0.292	168	0.0 1.0	0.0	50.0	
210	G15B_062_0370ad	0.25 0.625	0.375 0.437	169	0.25 0.625	0.375	0.511	0.292	169	0.0 1.0	0.0	50.0	
211	G34B_062_0370ad	0.25 0.625	0.375 0.437	191	0.25 0.625	0.375	0.437	0.309	188	0.0 0.0	0.0	50.0	
212	G61B_075_0500ad	0.25 0.625	0.625 0.312	210	0.25 0.625	0.625	0.54	0.292	210	0.0 1.0	0.0	50.0	
213	G61B_075_0500ad	0.25 0.625	0.625 0.312	210	0.25 0.625	0.625	0.54	0.292	210	0.0 1.0	0.0	50.0	
214	G98B_100_0750ad	0.25 0.625	0.75 0.375	233	0.25 0.625	0.75	0.54	0.348	232	0.0 0.766	0.0	46.2	
215	G98B_100_0750ad	0.25 0.625	0.75 0.375	233	0.25 0.625	0.75	0.54	0.348	232	0.0 0.766	0.0	46.2	
216	Y80G_075_0750ad	0.25 0.75	0.75 0.375	131	0.237 0.75	0.511	0.996	0.221	131	0.316 1.0	0.0	62.3	
217	Y80G_075_0750ad	0.25 0.75	0.75 0.375	131	0.237 0.75	0.511	0.996	0.221	140	0.183 1.0	0.0	66.4	
218	G18B_075_0620ad	0.25 0.75	0.625 0.312	190	0.25 0.75	0.625	0.511	0.292	189	0.0 1.0	0.0	50.0	
219	G18B_075_0620ad	0.25 0.75	0.625 0.312	190	0.25 0.75	0.625	0.511	0.292	189	0.0 1.0	0.0	50.0	
220	G38B_075_0500ad	0.25 0.75	0.625 0.312	186	0.25 0.75	0.625	0.511	0.292	187	0.0 0.5	0.0	48.6	
221	G38B_075_0500ad	0.25 0.75	0.625 0.312	186	0.25 0.75	0.625	0.511	0.292	187	0.0 0.5	0.0	48.6	
222	G50B_075_0500ad	0.25 0.75	0.625 0.312	205	0.25 0.75	0.625	0.511	0.292	190	0.1	0.0	1.0	56.8
223	G50B_075_0500ad	0.25 0.75	0.625 0.312	205	0.25 0.75	0.625	0.511	0.292	219	0.0 0.816	0.0	52.4	
224	G65B_100_0750ad	0.25 0.75	0.75 0.375	221	0.25 0.76	0.875	0.597	0.228	218	0.0 0.683	0.0	45.3	
225	G65B_100_0750ad	0.25 0.75	0.75 0.375	221	0.25 0.76	0.875	0.597	0.228	219	0.0 0.683	0.0	45.3	
226	Y85G_087_0500ad	0.25 0.875	0.875 0.437	134	0.233 0.875	0.55	0.746	0.44	135	0.266 1.0	0.0	59.3	
227	Y85G_087_0500ad	0.25 0.875	0.875 0.437	134	0.233 0.875	0.55	0.746	0.44	149	0.0 0.0	0.0	55.4	
228	G00B_087_0620ad	0.25 0.875	0.625 0.312	150	0.25 0.875	0.625	0.562	0.309	149	0.0 1.0	0.0	50.0	
229	G00B_087_0620ad	0.25 0.875	0.625 0.312	150	0.25 0.875	0.625	0.562	0.309	150	0.0 1.0	0.0	50.0	
230	G18B_087_0620ad	0.25 0.875	0.625 0.312	173	0.25 0.875	0.625	0.562	0.309	172	0.0 1.0	0.0	50.0	
231	G40B_087_0620ad	0.25 0.875	0.625 0.312	199	0.25 0.875	0.625	0.562	0.309	200	0.0 1.0	0.0	50.0	
232	G50B_087_0620ad	0.25 0.875	0.625 0.312	219	0.25 0.875	0.625	0.562	0.309	217	0.0 0.85	0.0	53.4	
233	G57B_100_1000ad	0.25 1.0	1.0 0.5	136	0.25 1.0	0.511	0.766	0.44	142	0.133 1.0	0.0	66.3	
234	Y16G_100_0870ad	0.25 1.0	0.875 0.437	142	0.241 1.0	0.125	0.600	0.44	142	0.0 0.0	0.0	50.0	
235	Y16G_100_0870ad	0.25 1.0	0.875 0.437	142	0.241 1.0	0.125	0.600	0.44	137	0.0 0.0	0.0	43.8	
236	G00B_100_0750ad	0.25 1.0	1.0 0.5	159	0.25 1.0	0.25	0.614	0.44	157	0.0 1.0	0.0	50.0	
237	G07B_100_0750ad	0.25 1.0	0.375 0.187	159	0.25 1.0	0.25	0.614	0.44	157	0.0 1.0	0.0	50.0	
238	G15B_100_0750ad	0.25 1.0	0.625 0.312	169	0.25 1.0	0.487	0.626	0.44	168	0.0 1.0	0.0	50.0	
239	G25B_100_0750ad	0.25 1.0	0.625 0.312	169	0.25 1.0	0.487	0.626	0.44	179	0.0 1.0	0.0	50.0	
240	G34B_100_0750ad	0.25 1.0	0.75 0.375	191	0.25 1.0	0.762	0.647	0.44	202	0.0 1.0	0.0	50.0	
241	G42B_100_0750ad</												



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN57/RN57LJ30FP.DAT i fil (F), side 24/33

n	HC*Foid	rgb*Foid	icr*Foid	hsa*Foid	rgb*Foid	LabCh*Foid	cmyp*sep*Foid	1.0	0.0	0.0	LabCh*Yad	44.8	83.9	32.3	
324	R0Y0_050_050ad	0.5	0.5	0.25	0.0	34.9	0.93	0.883	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	32.3	
325	R0Y0_050_050ad	0.5	0.125	0.5	0.0	37.6	0.567	0.567	0.0	0.0	45.6	72.1	35.3	26.1	
326	R0Y0_050_050ad	0.5	0.25	0.5	0.0	36.0	0.57	0.928	0.0	0.0	45.9	74.3	21.1	15.9	
327	B61R_050_050ad	0.5	0.375	0.5	0.0	38.8	0.57	0.57	0.0	0.0	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9
328	B00K_050_050ad	0.5	0.5	0.25	0.5	33.0	0.583	0.931	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
329	B40K_062_062ad	0.5	0.0	0.625	0.312	31.9	0.51	0.949	0.0	0.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354.4
330	B34K_075_075ad	0.5	0.75	0.375	0.5	35.9	0.51	0.354	0.0	0.0	43.0	68.1	-11.9	69.1	350.0
331	B29K_087_087ad	0.5	0.875	0.375	0.5	35.0	0.51	0.979	0.0	0.0	43.2	63.2	-16.9	65.3	345.4
332	B23K_100_100ad	0.5	1.0	0.5	0.0	35.0	0.5	0.506	0.0	0.0	43.0	58.6	-20.7	62.1	340.5
333	R23K_100_050ad	0.5	0.0	0.5	0.0	35.0	0.5	0.5	0.0	0.0	43.0	53.4	54.8	76.5	45.7
334	R0Y0_050_050ad	0.5	0.125	0.5	0.0	39.0	0.5	0.784	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
335	R18Y_050_037ad	0.5	0.125	0.25	0.5	37.6	0.54	0.784	0.0	0.0	45.4	72.6	31.2	71.9	23.2
336	B63K_050_037ad	0.5	0.125	0.375	0.5	34.9	0.5	0.555	0.0	0.0	45.9	76.4	11.9	77.3	8.9
337	B63K_050_037ad	0.5	0.375	0.5	0.0	33.0	0.5	0.42	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
338	B38K_062_050ad	0.5	0.625	0.375	0.5	33.0	0.508	0.514	0.0	0.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	355.0
339	B38K_062_050ad	0.5	0.75	0.625	0.437	30.7	0.51	0.839	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
340	B29K_087_075ad	0.5	0.875	0.5	0.0	30.7	0.5	0.495	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
341	B29K_087_075ad	0.5	1.0	0.875	0.562	29.5	0.489	0.856	0.0	0.0	30.4	54.1	-24.4	59.4	330.7
342	R50Y_050_050ad	0.5	0.5	0.25	0.0	40.0	0.5	0.674	0.0	0.0	48.1	58.6	45.8	74.5	67.1
343	R31Y_050_057ad	0.5	0.375	0.312	0.9	0.5	0.552	0.677	0.0	0.0	56.6	45.8	69.2	74.5	67.1
344	R0Y0_050_025ad	0.5	0.25	0.375	0.9	0.5	0.559	0.651	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
345	R0Y0_050_025ad	0.5	0.375	0.5	0.0	32.3	0.538	0.652	0.0	0.0	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
346	B30K_062_025ad	0.5	0.5	0.25	0.375	36.0	0.5	0.546	0.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
347	B30K_062_025ad	0.5	0.625	0.375	0.437	31.1	0.506	0.685	0.0	0.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350.0
348	B30K_062_025ad	0.5	0.75	0.625	0.437	31.1	0.506	0.375	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
349	B30K_062_025ad	0.5	0.875	0.5	0.0	30.7	0.489	0.707	0.0	0.0	32.9	58.6	-20.7	62.1	340.5
350	B18K_100_075ad	0.5	1.0	0.5	0.0	29.5	0.489	0.734	0.0	0.0	32.9	58.6	-20.7	62.1	340.5
351	R68Y_050_050ad	0.5	0.5	0.25	0.0	40.0	0.5	0.536	0.0	0.0	48.1	58.6	45.8	74.5	67.1
352	R68Y_050_037ad	0.5	0.375	0.312	0.9	0.5	0.505	0.499	0.0	0.0	71.0	80.4	81.1	82.1	82.1
353	R0Y0_050_012ad	0.5	0.25	0.375	0.5	0.5	0.375	0.524	0.0	0.0	48.1	58.6	45.8	74.5	67.1
354	R0Y0_050_012ad	0.5	0.375	0.5	0.0	39.0	0.5	0.51	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
355	B50K_062_025ad	0.5	0.5	0.125	0.437	39.0	0.5	0.509	0.0	0.0	45.4	79.3	-0.2	79.3	359.8
356	B50K_062_025ad	0.5	0.625	0.375	0.5	30.0	0.5	0.301	0.0	0.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
357	B15K_075_037ad	0.5	0.375	0.75	0.375	0.562	0.289	0.559	0.0	0.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328.1
358	B11K_087_050ad	0.5	0.375	0.875	0.5	0.625	0.284	0.574	0.0	0.0	28.7	41.2	-33.1	52.1	318.2
359	B09K_100_062ad	0.5	1.0	0.625	0.687	28.1	0.489	0.588	0.0	0.0	28.5	38.8	-34.7	52.1	318.2
360	Y00G_050_050ad	0.5	0.5	0.25	0.0	50.0	0.5	0.524	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
361	Y00G_050_037ad	0.5	0.375	0.312	0.9	0.5	0.5	0.406	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
362	Y00G_050_025ad	0.5	0.25	0.375	0.5	0.5	0.5	0.514	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
363	Y00G_050_012ad	0.5	0.125	0.437	0.9	0.5	0.5	0.522	0.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
364	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.0	50.0	0.5	0.382	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012ad	0.5	0.625	0.125	0.562	27.0	0.5	0.402	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
366	B00R_075_025ad	0.5	0.75	0.25	0.625	27.0	0.5	0.516	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
367	B00R_087_037ad	0.5	0.875	0.375	0.687	27.0	0.5	0.434	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
368	B00R_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.0	27.0	0.5	0.447	0.0	0.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
369	Y18G_062_062ad	0.5	0.625	0.625	0.312	10.4	0.581	0.489	0.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100.2
370	Y23G_062_050ad	0.5	0.625	0.125	0.562	21.0	0.506	0.625	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4
371	Y31G_062_037ad	0.5	0.625	0.375	0.437	19.0	0.506	0.625	0.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4
372	Y31G_062_025ad	0.5	0.625	0.25	0.562	21.0	0.5	0.489	0.0	0.0	70.8	-21.1	79.4	82.2	104.9
373	G00B_062_012ad	0.5	0.625	0.125	0.562	15.0	0.5	0.291	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
374	G50B_062_012ad	0.5	0.625	0.125	0.562	24.0	0.5	0.308	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
375	G75B_075_025ad	0.5	0.75	0.25	0.625	24.0	0.5	0.186	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
376	G84B_087_037ad	0.5	0.875	0.375	0.687	25.1	0.5	0.337	0.0	0.0	41.7	-12	-40.6	40.6	268.2
377	G88B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.0	25.1	0.5	0.009	0.0	0.0	35.2	15.3	-40.3	43.1	290.8
378	G11G_075_075ad	0.5	0.75	0.375	0.687	19.9	0.512	0.512	0.0	0.0	22.8	15.3	-40.3	43.1	290.8
379	G36G_075_062ad	0.5	0.75	0.625	0.437	11.3	0.31	0.832	0.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104.9
380	G42G_075_050ad	0.5	0.75	0.375	0.562	13.1	0.303	0.426	0.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108.0
381	G42G_075_037ad	0.5	0.625	0.375	0.437	13.1	0.303	0.426	0.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108.0
382	G00B_075_025ad	0.5	0.75	0.25	0.625	18.0	0.5	0.164	0.0	0.0	62.3	-49.7	69.5	72.8	127.8
383	G25B_075_025ad	0.5	0.75	0.25	0.625	18.0	0.5	0.164	0.0	0.0	62.3	-49.7	69.5	72.8	127.8
384	G00B_075_012ad	0.5	0.75	0.25	0.625	21.0	0.5	0.177	0.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
385	G65B_087_037ad	0.5	0.75	0.375	0.687	22.9	0.5	0.207	0.0	0.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
386	G75B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.0	24.0	0.5	0.233	0.0	0.0	41.7	-12	-40.6	40.6	268.2
387	Y41G_087_050ad	0.5	0.875	0.5	0.437	11.5	0.51	0.922	0.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109.7
388	Y90G_087_050ad	0.5	0.875	0.25	0.687	15.0	0.5	0.855	0.0	0.0	60.6	-35.2	68.8	72.8	114.0
389	Y16G_087_062ad	0.5	0.875	0.625	0.562	12.0	0.489	0.592	0.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	155.5
390	G00B_087_050ad	0.5	0.875	0.5	0.625	15.6	0.491	0.682	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
391	G00B_087_037ad	0.5	0.875	0.375	0.687	19.9	0.5	0.316	0.0	0.0	51.6	-56.8	7.4	57.3	172.5
392	G15B_087_057ad	0.5	0.875	0.375	0.687	19.9	0.5	0.086	0.0	0.0	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209.7
393	G34B_087_057ad	0.5	0.875	0.375	0.687	19.9	0.5	0.086	0.0	0.0	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209.7
394	G50B_087_057ad	0.5	0.875	0.375	0.687	19.9	0.5	0.123	0.0	0.0	50.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
395	G61B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.0	22.0	0.5	0.007	0.0	0.0	50.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
396	Y50G_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.0	22.0	0.5	0.007	0.0	0.0	50.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
397	Y50G_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.0	22.0	0.5	0.007	0.0	0.0	50.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
398	Y68G_100_075ad	0.5	1.0	0.25	1.0	0.775	0.544	0.0	0.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118.9
399	Y81G_100_062ad	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	0.0	0.0	0.0	66.4	-41.4	53.2	66.4	140.1
400	G00B_100_050ad	0.5	1.0	0.625	0.687	13.9	0.489	0.0	0.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
401	G11B_100_050ad	0.5	1.0	0.5	0.0	24.0	0.5	0.383	0.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	1



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN57/RN57LJ30FP.DAT i fil (F), side 25/33

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmy0\*dd

Table with 30 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, lns\_Fid, rpb\*Fid, LabCl\*Fid, cmyp\*sep\_Fid, Hm\*Fid, rpb\*Fid, LabCl\*Fid, delta. Rows 405-485.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN57/RN57LJ30FP.DAT i fil (F), side 26/33

Table with 19 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, iet\_Fid, Hrs\_Fid, rpb\*Fid, LabC0\*Fid, LabC0\*\*Fid, cmy0\*\*sep\_Fid, rpb\*\*Fid, Hrs\*\*Fid, LabC0\*\*Fid, LabC0\*\*Fid, rpb\*\*Fid, LabC0\*\*Fid, delta. Rows 486-566.

input: rgb/cmyk -> rbgdd  
output: 3D-linearisering til cmy0\*\*dd

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57.HTM  
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
farger og fargeavstander,  $\Delta E^*$









http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN57/RN57LOFP.PDF /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN57/RN57LJ30FP.DAT i fil (F), side 31/33

Table with 15 columns: n, HHC\*Fid, rpb\_Fid, icr\_Fid, hsa\_Fid, rpb\*Fid, LabC\*Fid, cmyk\*sep\_Fid, cmyk\*Fid, rpb\*Ydd, hsa\_Ydd, LabC\*Ydd, delta. Rows 891-971.

input: rgb/cmyk -> rgbd  
output: 3D-linearisering til cmy0\*dd

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
farger og fargeavstander, ΔE\*





n	HHC*Fid	rgb*Fid	icr*Fid	hsa*Fid	rgb*Fid	LabC0*Fid	cmy0*_sep*Fid	0.099	0.0	HaXcId	rgb**Fid	LabC0**Fid	0.0	0.0
1053	NW_0860dd	0.866	0.866	0.0	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1054	NW_0920dd	0.933	0.933	0.0	0.933	0.0	0.0	0.054	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1055	NW_1000dd	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1056	NW_0060dd	0.066	0.066	0.0	0.066	0.0	0.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1057	NW_0000dd	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1058	NW_0130dd	0.133	0.133	0.0	0.133	0.0	0.0	0.855	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1059	NW_0260dd	0.266	0.266	0.0	0.266	0.0	0.0	0.879	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1060	NW_0460dd	0.466	0.466	0.0	0.466	0.0	0.0	0.799	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1061	NW_0530dd	0.533	0.533	0.0	0.533	0.0	0.0	0.682	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1062	NW_0400dd	0.4	0.4	0.0	0.4	0.4	0.0	0.571	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1063	NW_0460dd	0.466	0.466	0.0	0.466	0.0	0.0	0.636	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1064	NW_0530dd	0.533	0.533	0.0	0.533	0.0	0.0	0.454	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1065	NW_0660dd	0.666	0.666	0.0	0.666	0.0	0.0	0.381	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1066	NW_0660dd	0.666	0.666	0.0	0.666	0.0	0.0	0.574	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1067	NW_0730dd	0.734	0.734	0.0	0.734	0.0	0.0	0.442	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1068	NW_0860dd	0.866	0.866	0.0	0.866	0.0	0.0	0.278	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1069	NW_0860dd	0.866	0.866	0.0	0.866	0.0	0.0	0.228	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1070	NW_0920dd	0.933	0.933	0.0	0.933	0.0	0.0	0.314	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1071	NW_1000dd	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.146	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1072	NW_1000dd	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.099	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1073	ROY_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1074	ROY_100_100dd	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	95.6	0.0
1075	GS0B_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.5	390	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	45.4	44.8
1076	Y00C_100_100dd	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210	0.0	0.0	56.8	-25.5
1077	B00C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.5	210	0.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	87.8	-10.2
1078	B00C_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	270	0.0	0.0	23.0	29.5
1079	B50R_100_100dd	0.0	0.0	1.0	0.5	330	0.0	0.0	0.999	0.0	0.0	0.0	50.0	-63.0
1079	B50R_100_100dd	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	330	1.0	0.0	46.1	79.3

delta

input: rgb/cmyk -> rgbdd  
output: 3D-linearisering til cmy0\*\*dd

TUB-prøveplansje RN57; 1080 standard farger  
farger og fargeavstander, ΔE\*\*