


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RN610-7N_RGB 5-003034-L0



rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending





TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=th4ta



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
 anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)




TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $de=0$, rgb

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til rgb_d



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)




TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



RN610-70 5-003434-L0


TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

5-003434-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$

C_s
 $LCH^*_s = 56.7 \ 46.5 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.7 \ -40.3 \ -23.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.988 \ 1.0$

R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

rgb^*, LCH^*, LAB^*
 $h_{ab,i} rgb^*_i$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i} h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RN610-70 5-003634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 7/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyrn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB₄; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB₆; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.117	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.3	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	66
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	83
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-10.3	-49.5	50.0	262
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	42.6	-10.3	-49.5	50.0	262
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.466	0.0	1.0	42.6	-10.3	-49.5	50.0	262
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.5	266	0.542	0.0	1.0	42.6	-10.3	-49.5	50.0	262
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.0	50.1	269	0.55	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0	36.5	8.1	-47.9	48.6	279	0.65	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.2	46.9	295	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.75	0.0	1.0	41.5	32.2	-34.2	47.0	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.867	0.0	1.0	45.5	47.0	-25.0	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	1.0	0.0	1.0	50.2	71.1	-10.4	71.9	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	1.0	0.0	0.883	48.8	73.9	-7.8	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.7	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	1.0	0.0	0.633	48.4	70.5	5.1	70.7	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.5	48.4	68.5	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.383	48.5	65.9	19.9	68.9	376	1.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.25	48.4	64.3	29.8	70.9	384	1.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0	0.133	48.5	63.5	37.3	73.7	390	1.0	0.0	0.298	48.4	65.0	26.3	70.1	382
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	1.0	0.0	0.0	48.1	63											

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd64M}			LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)			rgb* _{dex361M}			LAB* _{dex361M}			rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}			
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.043	0.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	0.986	0.0	1.0	49.7	68.8	-12.7	69.9	349
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.976	49.9	71.7	-9.9	72.4	352
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.723	48.3	72.3	-0.1	72.3	359
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.526	48.4	68.9	10.6	69.7	368
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0	0.388	48.5	66.0	19.6	68.9	376
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	385

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
33	30	25	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
34	31	26	1.0	0.016	0.0	48.2	63.1	42.7	76.2	34	1.0	0.0	0.017	1.0	0.0	0.017
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	62.9	43.0	76.2	34	1.0	0.0	0.033	1.0	0.0	0.033
34	33	28	1.0	0.05	0.0	48.4	62.8	43.2	76.2	34	1.0	0.0	0.05	1.0	0.0	0.05
34	34	29	1.0	0.066	0.0	48.4	62.6	43.5	76.2	34	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.067
35	35	31	1.0	0.083	0.0	48.5	62.4	43.7	76.2	35	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.083
35	36	32	1.0	0.1	0.0	48.6	62.2	44.0	76.2	35	1.0	0.0	0.1	1.0	0.1	0.1
35	37	33	1.0	0.116	0.0	48.7	62.0	44.2	76.2	35	1.0	0.0	0.117	1.0	0.1	0.117
35	38	34	1.0	0.133	0.0	48.8	61.8	44.7	76.3	35	1.0	0.0	0.133	1.0	0.1	0.133
36	39	35	1.0	0.15	0.0	49.0	61.6	45.5	76.6	36	1.0	0.0	0.15	1.0	0.15	0.15
37	40	36	1.0	0.166	0.0	49.1	61.3	46.3	76.8	37	1.0	0.0	0.167	1.0	0.167	0.167
37	41	37	1.0	0.183	0.0	49.3	61.0	47.1	77.1	37	1.0	0.0	0.183	1.0	0.183	0.183
38	42	38	1.0	0.2	0.0	49.4	60.7	47.9	77.3	38	1.0	0.0	0.2	1.0	0.2	0.2
38	43	39	1.0	0.216	0.0	49.6	60.4	48.7	77.6	38	1.0	0.0	0.217	1.0	0.217	0.217
39	44	41	1.0	0.233	0.0	49.7	60.1	49.4	77.8	39	1.0	0.0	0.233	1.0	0.233	0.233
40	45	42	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40	1.0	0.0	0.25	1.0	0.25	0.25
41	46	43	1.0	0.266	0.0	50.6	58.4	51.3	78.8	41	1.0	0.0	0.267	1.0	0.267	0.267
42	47	44	1.0	0.283	0.0	51.3	57.1	52.3	77.4	42	1.0	0.0	0.283	1.0	0.283	0.283
43	48	45	1.0	0.3	0.0	52.0	55.7	53.2	77.1	43	1.0	0.0	0.3	1.0	0.3	0.3
44	49	46	1.0	0.316	0.0	52.7	54.3	54.2	76.7	44	1.0	0.0	0.317	1.0	0.317	0.317
46	50	47	1.0	0.333	0.0	53.4	52.9	55.1	76.4	46	1.0	0.0	0.333	1.0	0.333	0.333
47	51	48	1.0	0.35	0.0	54.1	51.5	56.0	76.1	47	1.0	0.0	0.35	1.0	0.35	0.35
48	52	49	1.0	0.366	0.0	54.8	50.1	56.8	75.7	48	1.0	0.0	0.367	1.0	0.367	0.367
50	53	51	1.0	0.383	0.0	55.7	48.3	57.8	75.4	50	1.0	0.0	0.383	1.0	0.383	0.383
51	54	52	1.0	0.4	0.0	56.8	46.2	59.0	74.9	51	1.0	0.0	0.4	1.0	0.4	0.4
53	55	53	1.0	0.416	0.0	57.9	44.1	60.0	74.5	53	1.0	0.0	0.417	1.0	0.417	0.417
55	56	54	1.0	0.433	0.0	59.0	42.0	61.1	74.1	55	1.0	0.0	0.433	1.0	0.433	0.433
57	57	55	1.0	0.45	0.0	60.1	39.8	62.0	73.7	57	1.0	0.0	0.45	1.0	0.45	0.45
59	58	56	1.0	0.466	0.0	61.2	37.6	62.8	73.3	59	1.0	0.0	0.467	1.0	0.467	0.467
60	59	57	1.0	0.483	0.0	62.3	35.4	63.6	72.8	60	1.0	0.0	0.483	1.0	0.483	0.483
62	60	58	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	0.5
64	61	60	1.0	0.516	0.0	64.6	31.1	65.7	72.8	64	1.0	0.0	0.517	1.0	0.517	0.517
66	62	61	1.0	0.533	0.0	65.8	29.0	67.1	73.1	66	1.0	0.0	0.533	1.0	0.533	0.533
68	63	62	1.0	0.55	0.0	67.1	26.8	68.3	73.4	68	1.0	0.0	0.55	1.0	0.55	0.55
70	64	63	1.0	0.566	0.0	68.3	24.5	69.5	73.8	70	1.0	0.0	0.567	1.0	0.567	0.567
72	65	64	1.0	0.583	0.0	69.5	22.2	70.7	74.1	72	1.0	0.0	0.583	1.0	0.583	0.583
74	66	65	1.0	0.6	0.0	70.7	19.9	71.7	74.4	74	1.0	0.0	0.6	1.0	0.6	0.6
76	67	66	1.0	0.616	0.0	71.9	17.5	72.7	74.8	76	1.0	0.0	0.617	1.0	0.617	0.617
78	68	67	1.0	0.633	0.0	73.1	15.4	73.8	75.4	78	1.0	0.0	0.633	1.0	0.633	0.633
79	69	68	1.0	0.65	0.0	74.3	13.5	75.2	76.4	79	1.0	0.0	0.65	1.0	0.65	0.65
81	70	70	1.0	0.666	0.0	75.4	11.6	76.5	77.4	81	1.0	0.0	0.667	1.0	0.667	0.667
82	71	71	1.0	0.683	0.0	76.6	9.6	77.8	78.4	82	1.0	0.0	0.683	1.0	0.683	0.683
84	72	72	1.0	0.7	0.0	77.8	7.6	79.0	79.3	84	1.0	0.0	0.7	1.0	0.7	0.7
86	73	73	1.0	0.716	0.0	79.0	5.5	80.1	80.3	86	1.0	0.0	0.717	1.0	0.717	0.717
87	74	74	1.0	0.733	0.0	80.1	3.3	81.2	81.3	87	1.0	0.0	0.733	1.0	0.733	0.733
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.0	0.75	1.0	0.75	0.75

RN610-70 5-003934-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nmw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh$ *tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=tha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.75	0.0	
90	76	76	1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.767	0.0	
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.783	0.0	
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.8	0.0	
93	79	80	1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.817	0.0	
94	80	81	1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.833	0.0	
95	81	82	1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.85	0.0	
96	82	83	1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.867	0.0	
97	83	84	1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97	1.0	0.883	0.0	
97	84	85	1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.9	0.0	
98	85	86	1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.917	0.0	
98	86	87	1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.933	0.0	
99	87	88	1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.95	0.0	
99	88	90	1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.967	0.0	
99	89	91	1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.983	0.0	
100	90	92	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	1.0	1.0	0.0	
101	91	93	0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.983	1.0	0.0
102	92	94	0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.967	1.0	0.0
103	93	95	0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.95	1.0	0.0
104	94	96	0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.933	1.0	0.0
106	95	98	0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.917	1.0	0.0
107	96	99	0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.9	1.0	0.0
108	97	100	0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.883	1.0	0.0
109	98	101	0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.867	1.0	0.0
111	99	102	0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.85	1.0	0.0
112	100	103	0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.833	1.0	0.0
114	101	105	0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	1.0	0.817	1.0	0.0
115	102	106	0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	1.0	0.8	1.0	0.0
117	103	107	0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	1.0	0.783	1.0	0.0
118	104	108	0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	1.0	0.767	1.0	0.0
120	105	109	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	1.0	0.75	1.0	0.0
121	106	110	0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	1.0	0.733	1.0	0.0
122	107	112	0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	1.0	0.717	1.0	0.0
124	108	113	0.7	1.0	0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124	1.0	0.7	1.0	0.0
125	109	114	0.683	1.0	0.0	70.6	-42.5	59.3	73.0	125	1.0	0.683	1.0	0.0
126	110	115	0.666	1.0	0.0	69.6	-43.5	57.8	72.4	126	1.0	0.667	1.0	0.0
128	111	116	0.65	1.0	0.0	68.7	-44.5	56.3	71.8	128	1.0	0.65	1.0	0.0
129	112	117	0.633	1.0	0.0	67.7	-45.5	54.7	71.2	129	1.0	0.633	1.0	0.0
131	113	119	0.616	1.0	0.0	66.9	-46.5	53.5	70.9	131	1.0	0.617	1.0	0.0
132	114	120	0.6	1.0	0.0	66.2	-47.6	52.5	70.9	132	1.0	0.6	1.0	0.0
133	115	121	0.583	1.0	0.0	65.4	-48.7	51.5	70.9	133	1.0	0.583	1.0	0.0
134	116	122	0.566	1.0	0.0	64.7	-49.8	50.5	70.9	134	1.0	0.567	1.0	0.0
135	117	123	0.55	1.0	0.0	63.9	-50.8	49.4	70.9	135	1.0	0.55	1.0	0.0
136	118	124	0.533	1.0	0.0	63.2	-51.9	48.4	71.0	136	1.0	0.533	1.0	0.0
138	119	126	0.516	1.0	0.0	62.5	-52.9	47.3	71.0	138	1.0	0.517	1.0	0.0
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139	1.0	0.5	1.0	0.0

RN610-70 5-0031034-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nmw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ -tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=th4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_g; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB_d; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	
139	120	127	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139
139	121	128	0.483	1.0	0.0	61.5	-54.2	45.9	71.1	139
140	122	129	0.466	1.0	0.0	61.4	-54.6	45.6	71.2	140
140	123	130	0.45	1.0	0.0	61.2	-54.9	45.4	71.2	140
140	124	131	0.433	1.0	0.0	61.0	-55.3	45.1	71.3	140
141	125	133	0.416	1.0	0.0	60.9	-55.6	44.8	71.4	141
141	126	134	0.4	1.0	0.0	60.7	-56.0	44.5	71.5	141
141	127	135	0.383	1.0	0.0	60.5	-56.3	44.2	71.6	141
142	128	136	0.366	1.0	0.0	60.3	-56.6	43.9	71.6	142
142	129	137	0.35	1.0	0.0	60.1	-57.0	43.5	71.7	142
143	130	138	0.333	1.0	0.0	59.8	-57.3	43.1	71.7	143
143	131	140	0.316	1.0	0.0	59.6	-57.7	42.7	71.8	143
143	132	141	0.3	1.0	0.0	59.3	-58.0	42.3	71.8	143
144	133	142	0.283	1.0	0.0	59.1	-58.3	41.9	71.8	144
144	134	143	0.266	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144
145	135	144	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145
145	136	145	0.233	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145
145	137	147	0.216	1.0	0.0	58.6	-59.1	41.0	72.0	145
145	138	148	0.2	1.0	0.0	58.5	-59.2	41.0	72.0	145
145	139	149	0.183	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.0	145
145	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-59.3	40.9	72.1	145
145	141	151	0.15	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.1	145
145	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	143	154	0.116	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	144	155	0.1	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	145	156	0.083	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	146	157	0.066	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	147	158	0.049	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	148	159	0.033	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	149	161	0.016	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	150	162	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145
145	151	163	0.0	1.0	0.016	58.4	-59.6	40.8	72.2	145
145	152	164	0.0	1.0	0.033	58.3	-59.7	40.7	72.3	145
145	153	164	0.0	1.0	0.05	58.2	-59.9	40.7	72.4	145
145	154	165	0.0	1.0	0.066	58.2	-60.0	40.6	72.4	145
145	155	166	0.0	1.0	0.083	58.1	-60.1	40.5	72.5	145
146	156	167	0.0	1.0	0.1	58.0	-60.2	40.5	72.6	146
146	157	168	0.0	1.0	0.116	58.0	-60.3	40.4	72.6	146
146	158	169	0.0	1.0	0.133	57.9	-60.4	40.3	72.6	146
146	159	170	0.0	1.0	0.15	57.9	-60.4	40.1	72.5	146
146	160	171	0.0	1.0	0.166	57.8	-60.4	39.9	72.4	146
146	161	172	0.0	1.0	0.183	57.8	-60.5	39.7	72.4	146
146	162	173	0.0	1.0	0.2	57.7	-60.5	39.5	72.3	146
146	163	174	0.0	1.0	0.216	57.7	-60.5	39.3	72.2	146
147	164	175	0.0	1.0	0.233	57.6	-60.5	39.1	72.1	147
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147

RN610-70 5-0031134-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*tabeller$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d ; h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}								LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{ds361Mi}								LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{de361Mi}								LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{dd361Mi}								rgb* _{ds361Mi}								rgb* _{ds361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175	0.0	1.0	0.25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyk6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_{CS}; h_{ab,ds} 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

[illegible]

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
output: overføring til *rgb_d*

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 14/33

TUB-registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-materiel: code=rha4ta
 - anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB _d ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB _d ; h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																					
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	
261	255	258	0.0	0.25 1.0	42.9	-7.6 -49.7 50.3	261	0.0	0.45 1.0	46.4	-13.3 -49.8 51.7	255	0.0	0.25 1.0	44.7	-10.4 -49.7 50.9	258	0.0	0.25 1.0		
261	256	258	0.0	0.233 1.0	42.7	-7.3 -49.6 50.1	261	0.0	0.412 1.0	45.9	-12.3 -49.7 51.4	256	0.0	0.233 1.0	44.2	-9.6 -49.7 50.7	258	0.0	0.233 1.0		
261	257	259	0.0	0.216 1.0	42.5	-6.9 -49.5 50.0	261	0.0	0.375 1.0	45.3	-11.4 -49.6 51.0	257	0.0	0.217 1.0	43.7	-8.8 -49.7 50.6	259	0.0	0.217 1.0		
262	258	260	0.0	0.2 1.0	42.4	-6.6 -49.4 49.9	262	0.0	0.345 1.0	44.8	-10.5 -49.7 50.9	258	0.0	0.2 1.0	43.2	-8.0 -49.7 50.4	260	0.0	0.2 1.0		
262	259	261	0.0	0.183 1.0	42.2	-6.2 -49.3 49.7	262	0.0	0.316 1.0	44.2	-9.6 -49.7 50.7	259	0.0	0.183 1.0	42.7	-7.1 -49.5 50.2	261	0.0	0.183 1.0		
263	260	262	0.0	0.166 1.0	42.0	-5.9 -49.2 49.6	263	0.0	0.286 1.0	43.7	-8.7 -49.7 50.5	260	0.0	0.167 1.0	42.3	-6.3 -49.3 49.8	262	0.0	0.167 1.0		
263	261	263	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5 -49.1 49.5	263	0.0	0.257 1.0	43.1	-7.8 -49.6 50.4	261	0.0	0.15 1.0	41.8	-5.5 -49.1 49.5	263	0.0	0.15 1.0		
263	262	264	0.0	0.133 1.0	41.6	-5.2 -49.0 49.3	263	0.0	0.216 1.0	42.6	-6.9 -49.5 50.0	262	0.0	0.133 1.0	41.4	-4.7 -49.0 49.3	264	0.0	0.133 1.0		
264	263	265	0.0	0.116 1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264	0.0	0.173 1.0	42.1	-6.0 -49.2 49.7	263	0.0	0.117 1.0	40.8	-3.9 -49.1 49.3	265	0.0	0.117 1.0		
264	264	266	0.0	0.1 1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264	0.0	0.129 1.0	41.6	-5.1 -49.0 49.3	264	0.0	0.1 1.0	40.3	-3.1 -49.3 49.5	266	0.0	0.1 1.0		
264	265	267	0.0	0.083 1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264	0.111 0.0 1.0	41.0	-4.2 -49.0 49.3	265	0.0	0.083 1.0	0.284 0.0 1.0	39.8	-2.3 -49.5 49.6	267	0.0	0.083 1.0		
264	266	268	0.0	0.066 1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264	0.24 0.0 1.0	40.4	-3.3 -49.2 49.4	266	0.0	0.067 1.0	0.313 0.0 1.0	39.4	-1.6 -49.7 49.8	268	0.0	0.067 1.0		
264	267	269	0.0	0.049 1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264	0.279 0.0 1.0	39.9	-2.5 -49.5 49.6	267	0.0	0.05 1.0	0.342 0.0 1.0	38.9	-0.8 -49.9 50.0	269	0.0	0.05 1.0		
264	268	269	0.0	0.033 1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264	0.31 0.0 1.0	39.4	-1.6 -49.7 49.8	268	0.0	0.033 1.0	0.371 0.0 1.0	38.5	0.0 -50.0 50.1	269	0.0	0.033 1.0		
264	269	270	0.0	0.016 1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264	0.342 0.0 1.0	38.9	-0.8 -49.9 50.0	269	0.0	0.017 1.0	0.385 0.0 1.0	38.2	0.7 -49.9 50.0	270	0.0	0.017 1.0		
264	270	271	0.0	0.0 1.0	41.5	-5.0 -49.0 49.2	264	0.373 0.0 1.0	38.4	0.0 -50.1 50.2	270	0.0	0.0 1.0	0.397 0.0 1.0	38.1	1.5 -49.8 49.9	271	0.0	0.0 1.0		
264	271	272	0.016 0.0 1.0	41.4	-4.9 -49.0 49.2	264	0.387 0.0 1.0	38.2	0.9 -49.9 50.0	271	0.017 0.0 1.0	4.0	0.409 0.0 1.0	37.9	2.3 -49.6 49.7	272	0.017 0.0 1.0				
264	272	273	0.033 0.0 1.0	41.4	-4.8 -49.0 49.2	264	0.4 0.0 1.0	38.0	1.7 -49.7 49.8	272	0.033 0.0 1.0	4.0	0.422 0.0 1.0	37.7	3.1 -49.4 49.6	273	0.033 0.0 1.0				
264	273	274	0.05 0.0 1.0	41.3	-4.7 -49.0 49.2	264	0.414 0.0 1.0	37.8	2.6 -49.5 49.7	273	0.05 0.0 1.0	4.0	0.434 0.0 1.0	37.5	3.9 -49.2 49.4	274	0.05 0.0 1.0				
264	274	275	0.066 0.0 1.0	41.2	-4.6 -49.0 49.2	264	0.427 0.0 1.0	37.6	3.5 -49.3 49.5	274	0.067 0.0 1.0	4.0	0.447 0.0 1.0	37.3	4.7 -48.9 49.3	275	0.067 0.0 1.0				
264	275	276	0.083 0.0 1.0	41.1	-4.4 -49.0 49.2	264	0.44 0.0 1.0	37.4	4.3 -49.1 49.4	275	0.083 0.0 1.0	4.0	0.459 0.0 1.0	37.1	5.5 -48.7 49.1	276	0.083 0.0 1.0				
264	276	277	0.1 0.0 1.0	41.0	-4.3 -49.0 49.2	264	0.453 0.0 1.0	37.2	5.1 -48.8 49.2	276	0.1 0.0 1.0	4.0	0.471 0.0 1.0	36.9	6.3 -48.4 49.0	277	0.1 0.0 1.0				
265	277	278	0.116 0.0 1.0	40.9	-4.2 -49.0 49.2	265	0.466 0.0 1.0	37.0	6.0 -48.6 49.0	277	0.117 0.0 1.0	4.0	0.484 0.0 1.0	36.7	7.1 -48.2 48.8	278	0.117 0.0 1.0				
265	278	279	0.133 0.0 1.0	40.9	-4.1 -49.1 49.2	265	0.479 0.0 1.0	36.8	6.8 -48.3 48.9	278	0.133 0.0 1.0	4.0	0.496 0.0 1.0	36.5	7.9 -47.9 48.6	279	0.133 0.0 1.0				
265	279	280	0.15 0.0 1.0	40.8	-4.0 -49.1 49.3	265	0.492 0.0 1.0	36.6	7.6 -48.0 48.7	279	0.15 0.0 1.0	4.0	0.505 0.0 1.0	36.5	8.6 -47.6 48.5	280	0.15 0.0 1.0				
265	280	281	0.166 0.0 1.0	40.7	-3.9 -49.1 49.3	265	0.503 0.0 1.0	36.5	8.4 -47.7 48.5	280	0.167 0.0 1.0	4.0	0.513 0.0 1.0	36.5	9.4 -47.4 48.4	281	0.167 0.0 1.0				
265	281	282	0.183 0.0 1.0	40.6	-3.8 -49.2 49.3	265	0.511 0.0 1.0	36.5	9.2 -47.4 48.4	281	0.183 0.0 1.0	4.0	0.52 0.0 1.0	36.6	10.2 -47.1 48.3	282	0.183 0.0 1.0				
265	282	283	0.2 0.0 1.0	40.5	-3.7 -49.2 49.3	265	0.519 0.0 1.0	36.6	10.0 -47.2 48.3	282	0.2 0.0 1.0	4.0	0.528 0.0 1.0	36.7	10.9 -46.8 48.2	283	0.2 0.0 1.0				
265	283	284	0.216 0.0 1.0	40.5	-3.5 -49.2 49.4	265	0.527 0.0 1.0	36.6	10.8 -46.9 48.2	283	0.217 0.0 1.0	4.0	0.535 0.0 1.0	36.7	11.7 -46.5 48.1	284	0.217 0.0 1.0				
265	284	285	0.233 0.0 1.0	40.4	-3.4 -49.3 49.4	265	0.535 0.0 1.0	36.7	11.6 -46.6 48.1	284	0.233 0.0 1.0	4.0	0.543 0.0 1.0	36.8	12.4 -46.2 48.0	285	0.233 0.0 1.0				
266	285	285	0.25 0.0 1.0	40.3	-3.3 -49.3 49.4	266	0.542 0.0 1.0	36.8	12.4 -46.2 48.0	285	0.25 0.0 1.0	4.0	0.55 0.0 1.0	36.8	13.2 -45.9 47.9	285	0.25 0.0 1.0				
266	286	286	0.266 0.0 1.0	40.0	-2.9 -49.4 49.5	266	0.55 0.0 1.0	36.8	13.2 -45.9 47.9	286	0.267 0.0 1.0	4.0	0.557 0.0 1.0	36.9	13.9 -45.6 47.8	286	0.267 0.0 1.0				
267	287	287	0.283 0.0 1.0	39.8	-2.4 -49.5 49.6	267	0.558 0.0 1.0	36.9	14.0 -45.6 47.7	287	0.283 0.0 1.0	4.0	0.565 0.0 1.0	36.9	14.6 -45.2 47.6	287	0.283 0.0 1.0				
267	288	288	0.3 0.0 1.0	39.5	-2.0 -49.6 49.7	267	0.566 0.0 1.0	36.9	14.7 -45.2 47.6	288	0.3 0.0 1.0	4.0	0.572 0.0 1.0	37.0	15.3 -44.9 47.5	288	0.3 0.0 1.0				
268	289	289	0.316 0.0 1.0	39.3	-1.5 -49.8 49.8	268	0.574 0.0 1.0	37.0	15.5 -44.8 47.5	289	0.317 0.0 1.0	4.0	0.58 0.0 1.0	37.0	16.0 -44.5 47.4	289	0.317 0.0 1.0				
268	290	290	0.333 0.0 1.0	39.0	-1.1 -49.9 49.9	268	0.582 0.0 1.0	37.0	16.2 -44.4 47.4	290	0.333 0.0 1.0	4.0	0.587 0.0 1.0	37.1	16.7 -44.2 47.3	290	0.333 0.0 1.0				
269	291	291	0.35 0.0 1.0	38.7	-0.6 -50.0 50.0	269	0.59 0.0 1.0	37.1	16.9 -44.0 47.3	291	0.35 0.0 1.0	4.0	0.595 0.0 1.0	37.1	17.4 -43.8 47.2	291	0.35 0.0 1.0				
269	292	292	0.366 0.0 1.0	38.5	-0.1 -50.1 50.1	269	0.598 0.0 1.0	37.1	17.7 -43.6 47.2	292	0.367 0.0 1.0	4.0	0.602 0.0 1.0	37.2	18.1 -43.4 47.1	292	0.367 0.0 1.0				
270	293	293	0.383 0.0 1.0	38.2	0.6 -50.0 50.0	270	0.606 0.0 1.0	37.2	18.4 -43.2 47.0	293	0.383 0.0 1.0	4.0	0.61 0.0 1.0	37.2	18.8 -43.0 47.0	293	0.383 0.0 1.0				
271	294	294	0.4 0.0 1.0	38.0	1.7 -49.8 49.8	271	0.613 0.0 1.0	37.2	19.1 -42.8 46.9	294	0.4 0.0 1.0	4.0	0.617 0.0 1.0	37.3	19.4 -42.6 46.9	294	0.4 0.0 1.0				
273	295	295	0.416 0.0 1.0	37.7	2.8 -49.5 49.6	273	0.621 0.0 1.0	37.3	19.8 -42.3 46.8	295	0.417 0.0 1.0	4.0	0.625 0.0 1.0	37.3	20.1 -42.1 46.8	295	0.417 0.0 1.0				
274	296	296	0.433 0.0 1.0	37.4	3.8 -49.2 49.4	274	0.629 0.0 1.0	37.4	20.5 -41.9 46.8	296	0.433 0.0 1.0	4.0	0.631 0.0 1.0	37.5	20.8 -41.8 46.8	296	0.433 0.0 1.0				
275	297	297	0.45 0.0 1.0	37.2	4.9 -48.9 49.2	275	0.636 0.0 1.0	37.7	21.2 -41.6 46.8	297	0.45 0.0 1.0	4.0	0.638 0.0 1.0	37.7	21.5 -41.5 46.8	297	0.45 0.0 1.0				
277	298	298	0.466 0.0 1.0	36.9	6.0 -48.6 49.0	277	0.643 0.0 1.0	37.9	22.0 -41.2 46.8	298	0.467 0.0 1.0	4.0	0.645 0.0 1.0	38.0	22.2 -41.1 46.8	298	0.467 0.0 1.0				
278	299	299	0.483 0.0 1.0	36.7	7.0 -48.2 48.8	278	0.65 0.0 1.0	38.1	22.7 -40.8 46.8	299	0.483 0.0 1.0	4.0	0.652 0.0 1.0	38.2	22.9 -40.8 46.8	299	0.483 0.0 1.0				
279	300	300	0.5 0.0 1.0	36.4	8.1 -47.9 48.5	279	0.657 0.0 1.0	38.4	23.4 -40.4 46.8	300	0.5 0.0 1.0	4.0	0.658 0.0 1.0	38.4	23.5 -40.4 46.8	300	0.5 0.0 1.0				

RN610-70 5-0031434-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nmw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_d
output: overføring til rgb_d

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=tha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 16/33

TUB-registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-materiel: code=rha4ta
 - anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
358	345	342	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.3	72.1	0.1	72.1	360
360	348	345	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.3	71.1	3.1	71.2	362
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363
364	352	349	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.3	70.1	6.0	70.4	364
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365
366	355	352	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366
367	356	353	1.0	0.0	0.566	48.3	69.5	8.5	70.0	367
367	357	354	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367
368	358	355	1.0	0.0	0.533	48.3	69.0	10.2	69.7	368
369	359	356	1.0	0.0	0.516	48.3	68.7	11.0	69.6	369
369	360	352	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369
370	361	353	1.0	0.0	0.483	48.3	68.1	13.0	69.4	370
371	362	354	1.0	0.0	0.466	48.3	67.8	14.2	69.3	371
372	363	355	1.0	0.0	0.45	48.4	67.4	15.3	69.2	372
373	364	356	1.0	0.0	0.433	48.4	67.1	16.5	69.1	373
374	365	357	1.0	0.0	0.416	48.4	66.7	17.6	69.0	374
375	366	358	1.0	0.0	0.4	48.4	66.3	18.8	68.9	375
376	367	359	1.0	0.0	0.383	48.4	65.9	19.9	68.8	376
377	368	360	1.0	0.0	0.366	48.4	65.6	21.1	68.9	377
378	369	362	1.0	0.0	0.35	48.4	65.5	22.3	69.2	378
379	370	363	1.0	0.0	0.333	48.4	65.3	23.5	69.4	379
380	371	364	1.0	0.0	0.316	48.3	65.1	24.8	69.7	380
381	372	365	1.0	0.0	0.3	48.3	65.0	26.0	70.0	381
382	373	366	1.0	0.0	0.283	48.3	64.7	27.3	70.3	382
383	374	367	1.0	0.0	0.266	48.3	64.5	28.5	70.5	383
384	375	368	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384
385	376	369	1.0	0.0	0.233	48.3	64.2	30.8	71.2	385
386	377	370	1.0	0.0	0.216	48.3	64.1	31.9	71.6	386
387	378	372	1.0	0.0	0.2	48.3	64.0	33.0	72.0	387
388	379	373	1.0	0.0	0.183	48.3	63.9	34.0	72.4	388
388	380	374	1.0	0.0	0.166	48.4	63.8	35.1	72.8	388
389	381	375	1.0	0.0	0.15	48.4	63.6	36.2	73.2	389
390	382	376	1.0	0.0	0.133	48.4	63.4	37.3	73.6	390
391	383	377	1.0	0.0	0.116	48.4	63.4	38.1	74.0	391
391	384	378	1.0	0.0	0.1	48.4	63.4	38.7	74.3	391
391	385	379	1.0	0.0	0.083	48.3	63.4	39.4	74.6	391
392	386	381	1.0	0.0	0.066	48.3	63.4	40.0	74.9	392
392	387	382	1.0	0.0	0.049	48.2	63.4	40.6	75.3	392
393	388	383	1.0	0.0	0.033	48.2	63.3	41.2	75.6	393
393	389	384	1.0	0.0	0.016	48.1	63.3	41.8	75.9	393
393	390	385	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393


RN610-70 5-0031634-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nmw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 17/33

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=th4ta



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
output: overføring til rgb

C
 C
 V
 V
 C
 H
 P
 A

Age Group	Option 1	Option 2	Option 3	Option 4
18-24	10%	10%	10%	10%
25-34	10%	10%	10%	10%
35-44	10%	10%	10%	10%
45-54	10%	10%	10%	10%
55-64	10%	10%	10%	10%
65-74	10%	10%	10%	10%
75-84	10%	10%	10%	10%
85-94	10%	10%	10%	10%
95-104	10%	10%	10%	10%

E

[illegible]

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rha4ta

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til rgbd


TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE^*

nrf	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa_d	rgb*nd	LabCH*nd					
1/668	R25Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	33.8	389	1.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
1/668	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	49.7	60.1	39.4	42	0.0	0.233	49.7	60.1	49.4	77.8	39.4
2/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	62.6	0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6
3/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	82.3	-0.3	83.5	90.2	1.0	0.766	82.3	-0.3	83.5	90.2	0.0
4/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4
5/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118.6	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118.6
6/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3
7/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145.1	0.0	58.6	-59.0	41.0	71.9	145.1
8/72	G00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
9/72	G25B_100_100a	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5
10/76	G50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6
11/80	G75B_100_100a	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	20.3	0.0	21.0	47.1	-40.5	-21.8	20.3	0.0
12/44	G90B_100_100a	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6
13/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	41.5	-5.0	-49.9	48.2	264.0	0.0	41.5	-5.0	-49.9	48.2	264.0
14/332	B25R_100_100a	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6
15/656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	0.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5
16/652	B75R_100_100a	1.0	0.0	1.0	48.3	68.4	11.9	69.5	9.8	1.0	48.3	68.4	11.9	69.5	9.8
17/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8
18/608	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	72.2	31.6	21.2	38.1	33.8	1.0	72.2	31.6	21.2	38.1	33.8
19/768	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	73.9	16.6	32.1	38.2	62.6	1.0	73.9	16.6	32.1	38.2	62.6
20/724	Y00C_100_050a	1.0	1.0	0.5	94.6	-8.7	47.6	48.4	100.4	1.0	94.6	-8.7	47.6	48.4	100.4
21/624	Y50C_100_050a	0.75	1.0	0.5	73.0	-26.9	23.1	35.5	139.3	0.75	73.0	-26.9	23.1	35.5	139.3
22/400	G00B_100_050a	0.5	1.0	0.5	76.7	-29.7	20.4	36.1	146.3	0.5	76.7	-29.7	20.4	36.1	146.3
23/400	G50B_100_050a	0.5	1.0	0.5	76.7	-29.7	20.4	36.1	146.3	0.5	76.7	-29.7	20.4	36.1	146.3
24/268	B00R_100_050a	0.5	1.0	0.5	68.9	-2.5	-30.5	21.6	264.0	0.5	68.9	-2.5	-30.5	21.6	264.0
25/692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	73.2	35.5	-5.2	35.9	351.5	1.0	73.2	35.5	-5.2	35.9	351.5
26/688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	1.0	72.2	31.6	21.2	38.1	33.8	1.0	72.2	31.6	21.2	38.1	33.8
27/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	52.1	31.6	21.2	38.1	33.8	0.75	52.1	31.6	21.2	38.1	33.8
28/524	R50Y_075_050a	0.75	0.5	0.5	59.7	16.6	32.1	38.2	62.6	0.75	59.7	16.6	32.1	38.2	62.6
29/542	Y00C_075_050a	0.75	0.75	0.5	74.4	-8.7	47.6	48.4	100.4	0.75	74.4	-8.7	47.6	48.4	100.4
30/380	Y50C_075_050a	0.5	0.75	0.5	58.9	-26.9	23.1	35.5	139.3	0.5	58.9	-26.9	23.1	35.5	139.3
31/218	G00B_075_050a	0.25	0.75	0.5	57.2	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.25	57.2	-29.7	20.4	36.1	145.5
32/222	G50B_075_050a	0.25	0.75	0.5	56.5	-20.2	-10.9	23.0	208.3	0.25	56.5	-20.2	-10.9	23.0	208.3
33/186	B00R_075_050a	0.25	0.75	0.5	48.8	-2.5	-24.5	24.6	264.0	0.25	48.8	-2.5	-24.5	24.6	264.0
34/510	B50R_075_050a	0.25	0.75	0.5	53.1	35.5	-5.2	35.9	351.5	0.25	53.1	35.5	-5.2	35.9	351.5
35/506	R00Y_075_050a	0.75	0.25	0.5	52.1	31.6	21.2	38.1	33.8	0.75	52.1	31.6	21.2	38.1	33.8
36/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	31.9	31.6	21.2	38.1	33.8	0.5	31.9	31.6	21.2	38.1	33.8
37/342	R50Y_050_050a	0.5	0.25	0.5	39.6	16.6	32.1	38.2	62.6	0.5	39.6	16.6	32.1	38.2	62.6
38/360	Y00C_050_050a	0.5	0.5	0.5	54.3	-8.7	47.6	48.4	100.4	0.5	54.3	-8.7	47.6	48.4	100.4
39/198	Y50C_050_050a	0.25	0.5	0.5	38.7	-26.9	23.1	35.5	139.3	0.25	38.7	-26.9	23.1	35.5	139.3
40/36	G00B_050_050a	0.0	0.5	0.5	37.1	-29.7	20.4	36.1	145.5	0.0	37.1	-29.7	20.4	36.1	145.5
41/40	G50B_050_050a	0.0	0.5	0.5	36.4	-20.2	-10.9	23.0	208.3	0.0	36.4	-20.2	-10.9	23.0	208.3
42/4	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	28.6	-2.5	-24.5	24.6	264.0	0.0	28.6	-2.5	-24.5	24.6	264.0
43/328	B50R_050_050a	0.5	0.5	0.5	32.9	35.5	-5.2	35.9	351.5	0.5	32.9	35.5	-5.2	35.9	351.5
44/324	R00Y_050_050a	0.5	0.0	0.5	31.9	31.6	21.2	38.1	33.8	0.5	31.9	31.6	21.2	38.1	33.8
45/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	25.8	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	35.9	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	46.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	56.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/436	NW_063a	0.625	0.625	0.625	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	66.1	0.0	0.0	0.0	0.0
51/456	NW_075a	0.75	0.75	0.75	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	76.2	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	86.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	86.3	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 10.6

delta E* = 10.6

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
output: overføring til *rgb*


[illegible]

5-0031934-F0

RN610-7N, 20/33-F

Delta E* = 14.8

delta $E^{\text{ex}} = 14.8$



TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
output: overføring til *rgb*_d

TUB-prøveplansje RN61; 1080 farger og fargeavstander, ΔE^* ,

	HC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	rc ^{Fe}	hs ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	hs ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}
n	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486	486
1	R00Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
2	R35Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
3	R10Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
4	R10Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
5	R65K_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
6	R57K_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
7	R50K_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
8	B43K_087_087d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
9	B38R_100_100d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
10	R15Y_075_075d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
11	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
12	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
13	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
14	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
15	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
16	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
17	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
18	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
19	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
20	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
21	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
22	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
23	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
24	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40.2	47.5	31.8	57.2	33.8	39.2	49.5	32.3
25	R10Y_075_062d	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.112	40							

0032534-E0

2N610-7N 26/22-E

2N610-7N 26/22-E

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN61/RN61L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

TUB-prøveplansje RN61; 108
farger og fargeavstander. ΔE^*

RN61; 1080 standard farger, $cf=1$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til rgb_d

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

9.8


TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
input: $rgb/cmyk \rightarrow rgbd$
output: overføring til $rgbd$

~~0032834-E0~~

9-

5-0032834-F0	RN610-7N, 29/33-F
--------------	-------------------

teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-material: code=rha4ta

teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_d*
output: overføring til *rgb_d*

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$

RN610-7N 33/33-F

5-0033234-E0


5-0033234-F0

5-0033234-FOI

n	HIC_Frd	rgb_Frd	lcr_Frd	hs_Lrd	rgb^*Frd	LabCh^*Frd	rgb^*Frd	LabCh^**Frd	DE^*Frd	rgb^*Md	LabCh^*Md	
1053	NW_086d	0.866	0.866	0.866	360	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	360	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	360	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1056	NW_000d	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1057	NW_006d	0.066	0.066	0.066	360	21.1	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1058	NW_013d	0.133	0.133	0.133	360	26.5	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1059	NW_020d	0.2	0.2	0.2	360	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1060	NW_026d	0.266	0.266	0.266	360	37.2	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	360	42.6	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1062	NW_040d	0.4	0.4	0.4	360	48.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1063	NW_046d	0.466	0.466	0.466	360	53.3	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	360	58.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1065	NW_060d	0.6	0.6	0.6	360	64.1	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1066	NW_066d	0.666	0.666	0.666	360	69.4	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	360	74.9	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1068	NW_080d	0.8	0.8	0.8	360	80.2	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1069	NW_086d	0.866	0.866	0.866	360	85.5	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	360	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1071	NW_100d	1.0	1.0	1.0	360	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1072	NW_000d	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1073	NW_006d	0.0	0.0	0.0	360	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1074	R00Y_100_100d	1.0	1.0	1.0	360	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3	0.0
1075	G50B_100_100d	1.0	0.0	0.0	390	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	48.1	63.3
1076	B00G_100_100d	0.0	1.0	1.0	210	-40.5	-21.8	208.3	21.8	0.0	57.0	-40.5
1077	B00R_100_100d	0.0	1.0	1.0	210	-17.5	95.2	46.3	2.5	0.0	92.8	-17.5
1078	E00B_100_100d	0.0	0.0	1.0	270	41.5	49.0	28.4	3.3	0.0	41.5	49.0
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	150	58.5	40.8	49.2	2.6	0.0	58.5	49.2
1079	B50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	330	71.1	-10.5	71.8	1.5	1.0	50.1	-10.5

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RN610-7N_RGB 5-013034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872


input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen ending

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0NA.TXT> /.PS; overføring output

N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



RN610-71 5-013134-L0


TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $de=1$, rgb

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

5-013134-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)





RN610-71 5-013234-L0

, 3D = 0

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872




input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e



5-013234-F0



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)







se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)



TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 92.8 \ 96.8 \ 100.4$
 $LAB^*_d = 92.8 \ -17.5 \ 95.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 58.5 \ 72.2 \ 145.5$
 $LAB^*_d = 58.5 \ -59.5 \ 40.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 57.0 \ 46.1 \ 208.3$
 $LAB^*_d = 57.0 \ -40.5 \ -21.8$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



$O=R_d$
 $LCH^*_d = 48.1 \ 76.2 \ 33.8$
 $LAB^*_d = 48.1 \ 63.3 \ 42.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 50.1 \ 71.8 \ 351.5$
 $LAB^*_d = 50.1 \ 71.1 \ -10.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$


$V=B_d$
 $LCH^*_d = 41.5 \ 49.2 \ 264.0$
 $LAB^*_d = 41.5 \ -5.0 \ -49.0$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.3 \ 85.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.3 \ -3.4 \ 85.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.8 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 58.4 \ 57.7 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 58.4 \ -54.9 \ 17.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.754$

C_e
 $LCH^*_e = 55.3 \ 48.5 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.3 \ -38.8 \ -29.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.941 \ 1.0$

B_e
 $LCH^*_e = 38.0 \ 49.8 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 38.0 \ 1.5 \ -49.8$
 $rgb^*_{de} = 0.397 \ 0.0 \ 1.0$




R_e
 $LCH^*_e = 48.3 \ 71.1 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 48.3 \ 64.2 \ 30.6$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.237$

M_e
 $LCH^*_e = 44.8 \ 52.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 44.8 \ 45.0 \ -27.4$
 $rgb^*_{de} = 0.85 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.1 \ 83.2 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.1 \ 0.0 \ 83.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.762 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 57.2 \ 70.6 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 57.2 \ -61.2 \ 35.3$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.432$



R_s
 $LCH^*_s = 48.4 \ 73.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 48.4 \ 63.5 \ 36.7$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.142$

M_s
 $LCH^*_s = 45.1 \ 53.2 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 45.1 \ 46.1 \ -26.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.859 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.4 \ 50.1 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.4 \ 0.0 \ -50.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.373 \ 0.0 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,s}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \ (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}, h_{ab,e}$

rgb^*_{de}

RN610-71 5-013634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZznw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 7/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB₄; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB₆; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																	
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.3	33	1.0	0.0	0.143	48.5	63.6	36.7	73.4	30	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25	
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.117	0.0	49.2	61.4	46.2	76.8	37	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33	
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40.0	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.3	78.1	40	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42	
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.367	0.0	54.8	50.1	56.8	75.8	48	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49	
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.5	0.0	63.5	33.3	64.4	72.5	62	1.0	0.475	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58	
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.617	0.0	71.9	17.6	72.7	74.8	76	1.0	0.537	0.0	66.1	28.6	67.4	73.2	66	
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.867	0.0	88.3	-10.1	90.2	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	83	
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	1.0	0.0	92.9	-17.4	95.3	96.9	100	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.883	1.0	0.0	84.4	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.8	65.3	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.633	1.0	0.0	67.8	-45.4	54.8	71.2	129	0.84	1.0	0.0	81.2	-30.7	76.2	82.2	112	
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.5	1.0	0.0	61.8	-53.8	46.2	71.0	139	0.752	1.0	0.0	74.5	-37.7	65.5	75.6	120	
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.383	1.0	0.0	60.6	-56.2	44.2	71.6	141	0.667	1.0	0.0	69.7	-43.5	57.9	72.4	127	
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.25	1.0	0.0	58.7	-58.9	41.1	71.9	145	0.561	1.0	0.0	64.5	-50.1	50.2	71.0	135	
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.133	1.0	0.0	58.5	-59.4	40.9	72.2	145	0.377	1.0	0.0	60.5	-56.4	44.1	71.7	142	
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.9	72.2	145	0.0	1.0	0.0	43.2	57.2	-61.1	35.3	70.7	150
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.117	58.0	-60.3	40.5	72.7	146	0.0	1.0	0.672	57.7	-57.9	24.6	63.0	157	0.0
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.5	38.9	72.0	147	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	0.0
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.367	57.3	-61.4	37.7	72.1	148	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	0.0
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.6	32.7	69.0	151	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	0.0
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.617	57.3	-59.4	28.9	66.2	154	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	0.0
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.0	18.4	58.1	161	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	0.0
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	1.0	0.867	59.8	-47.1	0.6	47.2	179	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	0.0
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	1.0	1.0	57.1	-40.5	-21.8	46.1	208	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	0.0
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.883	1.0	53.6	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.75	1.0	52.7	-24.8	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.2	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.2	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	0.0
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.25	1.0	43.0	-7.6	-49.6	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.133	1.0	41.7	-5.1	-49.0	49.4	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-10.3	-49.5	50.0	262	0.0
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.0	1.0	41.6	-5.0	-48.9	49.3	264	0.373	0.0	1.0	39.5	-0.0	-50.1	50.2	270	0.397
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.117	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.484
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.25	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.5	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.55
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.367	0.0	1.0	38.5	-0.1	-50.0	50.1	269	0.55	0.0	1.0	37.1	17.7	-43.6	47.2	292	0.602
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.5	0.0	1.0	36.5	8.1	-47.9	48.6	279	0.65	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.658
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.617	0.0	1.0	37.3	19.4	-42.2	46.9	295	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.705
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.75	0.0	1.0	41.2	32.2	-34.2	47.0	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.758
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.867	0.0	1.0	45.5	47.0	-24.8	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.801
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	1.0	0.0	1.0	50.2	71.1	-10.4	71.9	351	0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	0.85
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	1.0	0.0	0.883	48.8	73.9	-7.8	74.3	353	0.905	0.0	1.0	46.8	53.8	-22.7	58.4	337	0.893
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.7	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	0.943
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	1.0	0.0	0.633	48.4	70.5	5.1	70.7	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352	0.986
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.5	48.4	68.5	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360	1.0
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.383	48.5	65.9	19.9	68.9	376	1.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367	1.0
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.25	48.4	64.3	29.8	70.9	384	1.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375	1.0
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0															

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM₆; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e} rgb* _{dd64M} LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)										rgb* _{dex361M} LAB* _{dex361M}										rgb* _{dd} rgb* _{ds} rgb* _{de}		
33.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	33.8	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	25				
35.6	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.8	62.0	44.3	76.2	35.6	1.0	0.0	0.025	48.2	63.4	41.6	75.8	33				
40.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	49.9	59.8	50.2	78.1	40.0	1.0	0.279	0.0	51.2	57.5	52.1	77.5	42				
49.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	55.1	49.4	57.2	75.6	49.1	1.0	0.382	0.0	55.7	48.5	57.8	75.4	49				
62.6	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.4	33.2	64.3	72.4	62.6	1.0	0.465	0.0	61.1	37.9	62.8	73.4	58				
77.4	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.5	16.3	73.1	74.9	77.4	1.0	0.534	0.0	65.9	28.9	67.2	73.2	66				
89.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89.2	1.0	0.61	0.0	71.4	18.6	72.3	74.7	75				
96.9	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	88.7	-11.0	90.6	91.3	96.9	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83				
100.4	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100.4	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92				
108.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	83.7	-27.3	80.1	84.7	108.8	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100				
120.1	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120.1	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109				
130.4	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	67.3	-45.9	53.9	70.9	130.4	0.774	1.0	0.0	76.2	-36.1	68.3	77.3	117				
139.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	61.7	-53.9	46.2	71.0	139.3	0.663	1.0	0.0	69.5	-43.7	57.6	72.3	127				
142.0	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	60.5	-56.5	44.0	71.6	142.0	0.555	1.0	0.0	64.2	-50.5	49.8	71.0	135				
145.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.6	-59.0	41.1	71.9	145.1	0.265	1.0	0.0	58.9	-58.6	41.5	71.9	144				
145.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.558	57.2	-60.1	30.8	67.6	152				
145.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	58.5	-59.5	40.8	72.2	145.5	0.0	1.0	0.755	58.5	-54.9	17.6	57.7	162				
146.1	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	57.9	-60.4	40.4	72.7	146.1	0.0	1.0	0.797	59.0	-52.6	10.6	53.8	168				
147.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	57.6	-60.6	38.9	72.0	147.2	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.1	3.5	49.3	175				
148.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	57.2	-61.5	37.6	72.1	148.5	0.0	1.0	0.883	59.8	-46.3	-1.8	46.4	182				
151.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	57.1	-60.7	32.7	68.9	151.6	0.0	1.0	0.916	59.0	-45.6	-7.6	46.3	189				
154.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.3	-59.4	28.6	65.9	154.2	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	195				
161.5	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	58.4	-55.1	18.4	58.1	161.5	0.0	1.0	0.977	57.6	-42.3	-18.2	46.2	203				
180.5	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	59.9	-46.4	-0.4	46.4	180.5	0.0	0.991	1.0	56.8	-40.3	-22.9	46.5	209				
208.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208.3	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216				
226.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	53.3	-35.2	-37.3	51.3	226.7	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223				
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243.5	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230				
248.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	49.4	-19.3	-50.3	53.8	248.9	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237				
253.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253.6	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244				
256.9	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.7	51.0	256.9	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250				
261.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261.2	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258				
264.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264			
264.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271				
265.1	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.0	49.2	265.1	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278				
266.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285				
270.0	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	38.3	0.0	-50.1	50.1	270.0	0.602	0.0	1.0	37.2	18.1	-43.4	47.1	292				
279.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279.6	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300				
295.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	37.3	20.1	-42.2	46.7	295.4	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306				
313.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313.1	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314				
332.4	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.7	48.0	-25.0	54.1	332.4	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321				
351.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351.5	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328				
354.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.7	74.0	-7.7	74.4	354.0	0.893	0.0	1.0	46.4	51.6	-23.7	56.8	335				
358.5	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358.5	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342				
364.5	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.3	70.3	5.5	70.5	364.5	0.986	0.0	1.0	49.7	68.8	-12.7	69.9	349				
369.8	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369.8	1.0	0.0	0.976	49.9	71.7	-9.9	72.4	352				
377.3	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	48.4	65.6	20.4	68.8	377.3	1.0	0.0	0.723	48.3	72.3	-0.1	72.3	359				
384.8	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384.8	1.0	0.0	0.526	48.4	68.9	10.6	69.7	368				
390.8	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	48.4	63.4	37.8	73.8	390.8	1.0	0.0	0.388	48.5	66.0	19.6	68.9	376				
393.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	48.1	63.3	42.5	76.2	393.8	1.0	0.0	0.237	48.3	64.2	30.6	71.2	385				

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyⁿ6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Gene cluster 1: <i>hbaA</i> , <i>hbaB</i> , <i>hbaC</i> , <i>hbaD</i> , <i>hbaE</i> , <i>hbaF</i> , <i>hbaG</i> , <i>hbaH</i> , <i>hbaI</i> , <i>hbaJ</i> , <i>hbaK</i> , <i>hbaL</i> , <i>hbaM</i> , <i>hbaN</i> , <i>hbaO</i> , <i>hbaP</i> , <i>hbaQ</i> , <i>hbaR</i> , <i>hbaS</i> , <i>hbaT</i> , <i>hbaU</i> , <i>hbaV</i> , <i>hbaW</i> , <i>hbaX</i> , <i>hbaY</i> , <i>hbaZ</i> , <i>hbaA'</i> , <i>hbaB'</i> , <i>hbaC'</i> , <i>hbaD'</i> , <i>hbaE'</i> , <i>hbaF'</i> , <i>hbaG'</i> , <i>hbaH'</i> , <i>hbaI'</i> , <i>hbaJ'</i> , <i>hbaK'</i> , <i>hbaL'</i> , <i>hbaM'</i> , <i>hbaN'</i> , <i>hbaO'</i> , <i>hbaP'</i> , <i>hbaQ'</i> , <i>hbaR'</i> , <i>hbaS'</i> , <i>hbaT'</i> , <i>hbaU'</i> , <i>hbaV'</i> , <i>hbaW'</i> , <i>hbaX'</i> , <i>hbaY'</i> , <i>hbaZ'</i> , <i>hbaA''</i> , <i>hbaB''</i> , <i>hbaC''</i> , <i>hbaD''</i> , <i>hbaE''</i> , <i>hbaF''</i> , <i>hbaG''</i> , <i>hbaH''</i> , <i>hbaI''</i> , <i>hbaJ''</i> , <i>hbaK''</i> , <i>hbaL''</i> , <i>hbaM''</i> , <i>hbaN''</i> , <i>hbaO''</i> , <i>hbaP''</i> , <i>hbaQ''</i> , <i>hbaR''</i> , <i>hbaS''</i> , <i>hbaT''</i> , <i>hbaU''</i> , <i>hbaV''</i> , <i>hbaW''</i> , <i>hbaX''</i> , <i>hbaY''</i> , <i>hbaZ''</i> , <i>hbaA'''</i> , <i>hbaB'''</i> , <i>hbaC'''</i> , <i>hbaD'''</i> , <i>hbaE'''</i> , <i>hbaF'''</i> , <i>hbaG'''</i> , <i>hbaH'''</i> , <i>hbaI'''</i> , <i>hbaJ'''</i> , <i>hbaK'''</i> , <i>hbaL'''</i> , <i>hbaM'''</i> , <i>hbaN'''</i> , <i>hbaO'''</i> , <i>hbaP'''</i> , <i>hbaQ'''</i> , <i>hbaR'''</i> , <i>hbaS'''</i> , <i>hbaT'''</i> , <i>hbaU'''</i> , <i>hbaV'''</i> , <i>hbaW'''</i> , <i>hbaX'''</i> , <i>hbaY'''</i> , <i>hbaZ'''</i> , <i>hbaA''''</i> , <i>hbaB''''</i> , <i>hbaC''''</i> , <i>hbaD''''</i> , <i>hbaE''''</i> , <i>hbaF''''</i> , <i>hbaG''''</i> , <i>hbaH''''</i> , <i>hbaI''''</i> , <i>hbaJ''''</i> , <i>hbaK''''</i> , <i>hbaL''''</i> , <i>hbaM''''</i> , <i>hbaN''''</i> , <i>hbaO''''</i> , <i>hbaP''''</i> , <i>hbaQ''''</i> , <i>hbaR''''</i> , <i>hbaS''''</i> , <i>hbaT''''</i> , <i>hbaU''''</i> , <i>hbaV''''</i> , <i>hbaW''''</i> , <i>hbaX''''</i> , <i>hbaY''''</i> , <i>hbaZ''''</i> , <i>hbaA'''''</i> , <i>hbaB'''''</i> , <i>hbaC'''''</i> , <i>hbaD'''''</i> , <i>hbaE'''''</i> , <i>hbaF'''''</i> , <i>hbaG'''''</i> , <i>hbaH'''''</i> , <i>hbaI'''''</i> , <i>hbaJ'''''</i> , <i>hbaK'''''</i> , <i>hbaL'''''</i> , <i>hbaM'''''</i> , <i>hbaN'''''</i> , <i>hbaO'''''</i> , <i>hbaP'''''</i> , <i>hbaQ'''''</i> , <i>hbaR'''''</i> , <i>hbaS'''''</i> , <i>hbaT'''''</i> , <i>hbaU'''''</i> , <i>hbaV'''''</i> , <i>hbaW'''''</i> , <i>hbaX'''''</i> , <i>hbaY'''''</i> , <i>hbaZ'''''</i> , <i>hbaA''''''</i> , <i>hbaB''''''</i> , <i>hbaC''''''</i> , <i>hbaD''''''</i> , <i>hbaE''''''</i> , <i>hbaF''''''</i> , <i>hbaG''''''</i> , <i>hbaH''''''</i> , <i>hbaI''''''</i> , <i>hbaJ''''''</i> , <i>hbaK''''''</i> , <i>hbaL''''''</i> , <i>hbaM''''''</i> , <i>hbaN''''''</i> , <i>hbaO''''''</i> , <i>hbaP''''''</i> , <i>hbaQ''''''</i> , <i>hbaR''''''</i> , <i>hbaS''''''</i> , <i>hbaT''''''</i> , <i>hbaU''''''</i> , <i>hbaV''''''</i> , <i>hbaW''''''</i> , <i>hbaX''''''</i> , <i>hbaY''''''</i> , <i>hbaZ''''''</i> , <i>hbaA'''''''</i> , <i>hbaB'''''''</i> , <i>hbaC'''''''</i> , <i>hbaD'''''''</i> , <i>hbaE'''''''</i> , <i>hbaF'''''''</i> , <i>hbaG'''''''</i> , <i>hbaH'''''''</i> , <i>hbaI'''''''</i> , <i>hbaJ'''''''</i> , <i>hbaK'''''''</i> , <i>hbaL'''''''</i> , <i>hbaM'''''''</i> , <i>hbaN'''''''</i> , <i>hbaO'''''''</i> , <i>hbaP'''''''</i> , <i>hbaQ'''''''</i> , <i>hbaR'''''''</i> , <i>hbaS'''''''</i> , <i>hbaT'''''''</i> , <i>hbaU'''''''</i> , <i>hbaV'''''''</i> , <i>hbaW'''''''</i> , <i>hbaX'''''''</i> , <i>hbaY'''''''</i> , <i>hbaZ'''''''</i> , <i>hbaA''''''''</i> , <i>hbaB''''''''</i> , <i>hbaC''''''''</i> , <i>hbaD''''''''</i> , <i>hbaE''''''''</i> , <i>hbaF''''''''</i> , <i>hbaG''''''''</i> , <i>hbaH''''''''</i> , <i>hbaI''''''''</i> , <i>hbaJ''''''''</i> , <i>hbaK''''''''</i> , <i>hbaL''''''''</i> , <i>hbaM''''''''</i> , <i>hbaN''''''''</i> , <i>hbaO''''''''</i> , <i>hbaP''''''''</i> , <i>hbaQ''''''''</i> , <i>hbaR''''''''</i> , <i>hbaS''''''''</i> , <i>hbaT''''''''</i> , <i>hbaU''''''''</i> , <i>hbaV''''''''</i> , <i>hbaW''''''''</i> , <i>hbaX''''''''</i> , <i>hbaY''''''''</i> , <i>hbaZ''''''''</i> , <i>hbaA'''''''''</i> , <i>hbaB'''''''''</i> , <i>hbaC'''''''''</i> , <i>hbaD'''''''''</i> , <i>hbaE'''''''''</i> , <i>hbaF'''''''''</i> , <i>hbaG'''''''''</i> , <i>hbaH'''''''''</i> , <i>hbaI'''''''''</i> , <i>hbaJ'''''''''</i> , <i>hbaK'''''''''</i> , <i>hbaL'''''''''</i> , <i>hbaM'''''''''</i> , <i>hbaN'''''''''</i> , <i>hbaO'''''''''</i> , <i>hbaP'''''''''</i> , <i>hbaQ'''''''''</i> , <i>hbaR'''''''''</i> , <i>hbaS'''''''''</i> , <i>hbaT'''''''''</i> , <i>hbaU'''''''''</i> , <i>hbaV'''''''''</i> , <i>hbaW'''''''''</i> , <i>hbaX'''''''''</i> , <i>hbaY'''''''''</i> , <i>hbaZ'''''''''</i> , <i>hbaA''''''''''</i> , <i>hbaB''''''''''</i> , <i>hbaC''''''''''</i> , <i>hbaD''''''''''</i> , <i>hbaE''''''''''</i> , <i>hbaF''''''''''</i> , <i>hbaG''''''''''</i> , <i>hbaH''''''''''</i> , <i>hbaI''''''''''</i> , <i>hbaJ''''''''''</i> , <i>hbaK''''''''''</i> , <i>hbaL''''''''''</i> , <i>hbaM''''''''''</i> , <i>hbaN''''''''''</i> , <i>hbaO''''''''''</i> , <i>hbaP''''''''''</i> , <i>hbaQ''''''''''</i> , <i>hbaR''''''''''</i> , <i>hbaS''''''''''</i> , <i>hbaT''''''''''</i> , <i>hbaU''''''''''</i> , <i>hbaV''''''''''</i> , <i>hbaW''''''''''</i> , <i>hbaX''''''''''</i> , <i>hbaY''''''''''</i> , <i>hbaZ''''''''''</i> , <i>hbaA'''''''''''</i> , <i>hbaB'''''''''''</i> , <i>hbaC'''''''''''</i> , <i>hbaD'''''''''''</i> , <i>hbaE'''''''''''</i> , <i>hbaF'''''''''''</i> , <i>hbaG'''''''''''</i> , <i>hbaH'''''''''''</i> , <i>hbaI'''''''''''</i> , <i>hbaJ'''''''''''</i> , <i>hbaK'''''''''''</i> , <i>hbaL'''''''''''</i> , <i>hbaM'''''''''''</i> , <i>hbaN'''''''''''</i> , <i>hbaO'''''''''''</i> , <i>hbaP'''''''''''</i> , <i>hbaQ'''''''''''</i> , <i>hbaR'''''''''''</i> , <i>hbaS'''''''''''</i> , <i>hbaT'''''''''''</i> , <i>hbaU'''''''''''</i> , <i>hbaV'''''''''''</i> , <i>hbaW'''''''''''</i> , <i>hbaX'''''''''''</i> , <i>hbaY'''''''''''</i> , <i>hbaZ'''''''''''</i> , <i>hbaA''''''''''''</i> , <i>hbaB''''''''''''</i> , <i>hbaC''''''''''''</i> , <i>hbaD''''''''''''</i> , <i>hbaE''''''''''''</i> , <i>hbaF''''''''''''</i> , <i>hbaG''''''''''''</i> , <i>hbaH''''''''''''</i> , <i>hbaI''''''''''''</i> , <i>hbaJ''''''''''''</i> , <i>hbaK''''''''''''</i> , <i>hbaL''''''''''''</i> , <i>hbaM''''''''''''</i> , <i>hbaN''''''''''''</i> , <i>hbaO''''''''''''</i> , <i>hbaP''''''''''''</i> , <i>hbaQ''''''''''''</i> , <i>hbaR''''''''''''</i> , <i>hbaS''''''''''''</i> , <i>hbaT''''''''''''</i> , <i>hbaU''''''''''''</i> , <i>hbaV''''''''''''</i> , <i>hbaW''''''''''''</i> , <i>hbaX''''''''''''</i> , <i>hbaY''''''''''''</i> , <i>hbaZ''''''''''''</i> , <i>hbaA'''''''''''''</i> , <i>hbaB'''''''''''''</i> , <i>hbaC'''''''''''''</i> , <i>hbaD'''''''''''''</i> , <i>hbaE'''''''''''''</i> , <i>hbaF'''''''''''''</i> , <i>hbaG'''''''''''''</</i>										
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 10/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

	$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																				
89	75	75	1.0	0.75	0.0	81.3	1.1	82.3	82.3	89	1.0	0.605	0.0	71.1	19.3	72.0	74.6	75	1.0	0.75	0.0																
90	76	76	1.0	0.766	0.0	82.3	-0.3	83.5	83.5	90	1.0	0.613	0.0	71.7	18.1	72.5	74.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.619	0.0	72.1	17.2	72.9	74.9	76	1.0	0.767	0.0					
91	77	77	1.0	0.783	0.0	83.3	-1.8	84.7	84.7	91	1.0	0.622	0.0	72.3	16.9	73.0	74.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.629	0.0	72.9	15.9	73.5	75.2	77	1.0	0.783	0.0					
92	78	78	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.8	85.9	92	1.0	0.631	0.0	73.0	15.7	73.7	75.3	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.641	0.0	73.7	14.6	74.5	75.9	78	1.0	0.8	0.0					
93	79	80	1.0	0.816	0.0	85.3	-5.0	86.9	87.1	93	1.0	0.642	0.0	73.7	14.5	74.6	76.0	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.653	0.0	74.5	13.2	75.5	76.6	80	1.0	0.817	0.0					
94	80	81	1.0	0.833	0.0	86.2	-6.7	88.0	88.3	94	1.0	0.652	0.0	74.5	13.3	75.4	76.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.665	0.0	75.4	11.9	76.4	77.3	81	1.0	0.833	0.0					
95	81	82	1.0	0.85	0.0	87.2	-8.4	89.1	89.5	95	1.0	0.663	0.0	75.2	12.1	76.3	77.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.677	0.0	76.2	10.5	77.3	78.0	82	1.0	0.85	0.0					
96	82	83	1.0	0.866	0.0	88.2	-10.1	90.1	90.7	96	1.0	0.674	0.0	76.0	10.8	77.1	77.8	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.689	0.0	77.0	9.0	78.2	78.7	83	1.0	0.867	0.0					
97	83	84	1.0	0.883	0.0	89.0	-11.4	90.9	91.7	97	1.0	0.684	0.0	76.7	9.6	77.9	78.5	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.7	0.0	77.9	7.6	79.0	79.4	84	1.0	0.883	0.0					
97	84	85	1.0	0.9	0.0	89.5	-12.2	91.6	92.4	97	1.0	0.695	0.0	77.5	8.3	78.7	79.1	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.712	0.0	78.7	6.1	79.9	80.1	85	1.0	0.9	0.0					
98	85	86	1.0	0.916	0.0	90.1	-13.1	92.2	93.1	98	1.0	0.705	0.0	78.2	6.9	79.4	79.7	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.724	0.0	79.5	4.6	80.7	80.8	86	1.0	0.917	0.0					
98	86	87	1.0	0.933	0.0	90.6	-14.0	92.8	93.9	98	1.0	0.716	0.0	79.0	5.6	80.1	80.3	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	80.3	3.0	81.4	81.5	87	1.0	0.933	0.0					
99	87	88	1.0	0.95	0.0	91.2	-14.8	93.4	94.6	99	1.0	0.727	0.0	79.7	4.2	80.8	81.0	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.748	0.0	81.2	1.5	82.2	82.2	88	1.0	0.95	0.0					
99	88	90	1.0	0.966	0.0	91.7	-15.7	94.0	95.4	99	1.0	0.737	0.0	80.4	2.8	81.5	81.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.764	0.0	82.2	0.0	83.4	83.4	90	1.0	0.967	0.0					
99	89	91	1.0	0.983	0.0	92.3	-16.6	94.6	96.1	99	1.0	0.748	0.0	81.2	1.4	82.2	82.2	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.782	0.0	83.3	-1.7	84.6	84.7	91	1.0	0.983	0.0					
100	90	92	1.0	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	Y_d	1.0	0.763	0.0	82.1	0.0	83.3	83.3	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.8	0.0	84.3	-3.4	85.9	85.9	92	Y_e	1.0	1.0	0.0		
101	91	93	0.983	1.0	0.0	91.6	-19.0	93.3	95.2	101	1.0	0.779	0.0	83.1	-1.4	84.4	84.4	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.819	0.0	85.4	-5.2	87.1	87.3	93	0.983	1.0	0.0					
102	92	94	0.966	1.0	0.0	90.4	-20.5	91.3	93.6	102	1.0	0.795	0.0	84.0	-2.9	85.5	85.6	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.838	0.0	86.6	-7.1	88.4	88.7	94	0.967	1.0	0.0					
103	93	95	0.95	1.0	0.0	89.2	-21.9	89.3	92.0	103	1.0	0.811	0.0	85.0	-4.4	86.6	86.7	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	87.7	-9.0	89.5	90.0	95	0.95	1.0	0.0					
104	94	96	0.933	1.0	0.0	88.0	-23.2	87.3	90.4	104	1.0	0.827	0.0	85.9	-6.0	87.7	87.9	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.876	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	96	0.933	1.0	0.0					
106	95	98	0.916	1.0	0.0	86.8	-24.5	85.3	88.7	106	1.0	0.844	0.0	86.9	-7.7	88.7	89.1	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	90.2	-13.1	92.3	93.2	98	0.917	1.0	0.0					
107	96	99	0.9	1.0	0.0	85.5	-25.7	83.2	87.1	107	1.0	0.86	0.0	87.9	-9.3	89.7	90.2	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.96	0.0	91.5	-15.3	93.8	95.1	99	0.9	1.0	0.0					
108	97	100	0.883	1.0	0.0	84.3	-26.8	81.2	85.5	108	1.0	0.877	0.0	88.8	-11.0	90.7	91.4	97	0.883	1.0	0.0	0.999	1.0	0.0	92.8	-17.5	95.2	96.8	100	0.883	1.0	0.0					
109	98	101	0.866	1.0	0.0	83.1	-28.2	79.2	84.1	109	1.0	0.913	0.0	90.0	-12.8	92.1	93.0	98	0.867	1.0	0.0	0.982	1.0	0.0	91.6	-19.1	93.2	95.2	101	0.867	1.0	0.0					
111	99	102	0.85	1.0	0.0	81.9	-29.8	77.3	82.8	111	1.0	0.949	0.0	91.2	-14.7	93.4	94.6	99	0.85	1.0	0.0	0.965	1.0	0.0	90.3	-20.6	91.1	93.5	102	0.85	1.0	0.0					
112	100	103	0.833	1.0	0.0	80.6	-31.4	75.3	81.6	112	1.0	0.985	0.0	92.3	-16.6	94.7	96.2	100	0.833	1.0	0.0	0.948	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.1	91.8	103	0.833	1.0	0.0					
114	101	105	0.816	1.0	0.0	79.4	-32.8	73.4	80.4	114	0.992	1.0	0.0	92.2	-18.2	94.3	96.1	101	0.817	1.0	0.0	0.93	1.0	0.0	87.8	-23.4	87.0	90.1	105	0.817	1.0	0.0					
115	102	106	0.8	1.0	0.0	78.1	-34.2	71.4	79.1	115	0.977	1.0	0.0	91.2	-19.6	92.6	94.6	102	0.8	1.0	0.0	0.913	1.0	0.0	86.5	-24.7	84.9	88.4	106	0.8	1.0	0.0					
117	103	107	0.783	1.0	0.0	76.9	-35.5	69.3	77.9	117	0.962	1.0	0.0	90.1	-20.9	90.8	93.2	103	0.783	1.0	0.0	0.896	1.0	0.0	85.3	-25.9	82.7	86.7	107	0.783	1.0	0.0					
118	104	108	0.766	1.0	0.0	75.6	-36.7	67.3	76.7	118	0.947	1.0	0.0	89.0	-22.1	89.0	91.7	104	0.767	1.0	0.0	0.878	1.0	0.0	84.0	-27.1	80.6	85.1	108	0.767	1.0	0.0					
120	105	109	0.75	1.0	0.0	74.4	-37.9	65.2	75.5	120	0.932	1.0	0.0	87.9	-23.3	87.2	90.3	105	0.75	1.0	0.0	0.865	1.0	0.0	83.0	-28.3	79.0	84.0	109	0.75	1.0	0.0					
121	106	110	0.733	1.0	0.0	73.4	-39.1	63.8	74.8	121	0.917	1.0	0.0	86.9	-24.4	85.4	88.9	106	0.733	1.0	0.0	0.852	1.0	0.0	82.0	-29.6	77.5	83.0	110	0.733	1.0	0.0					
122	107	112	0.716	1.0	0.0	72.5	-40.3	62.3	74.2	122	0.903	1.0	0.0	85.8	-25.5	83.6	87.4	107	0.717	1.0	0.0	0.839	1.0	0.0	81.1	-30.8	76.0	82.1	112	0.717	1.0	0.0					
124	108	113	0.7	1.0	0.0	71.5	-41.4	60.8	73.6	124	0.888	1.0	0.0	84.7	-26.5	81.8	86.0	108	0.7	1.0	0.0	0.826	1.0	0.0	80.1	-32.0	74.5	81.1	113	0.7	1.0	0.0					
125	109	114	0.683	1.0	0.0																																

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGCBM _q : h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6															
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* ds361Mi		
147	165	175	0.0	1.0	0.25	57.6	0.0	1.0	0.773	58.7	-54.0	14.5	56.0	165	
147	166	176	0.0	1.0	0.266	57.5	0.0	1.0	0.779	58.8	-53.6	13.4	55.4	166	
147	167	177	0.0	1.0	0.283	57.5	0.0	1.0	0.786	58.9	-53.3	12.3	54.8	167	
147	168	178	0.0	1.0	0.3	57.4	0.0	1.0	0.793	58.9	-52.9	11.3	54.2	168	
147	169	179	0.0	1.0	0.316	57.4	0.0	1.0	0.799	59.0	-52.5	10.2	53.5	169	
148	170	180	0.0	1.0	0.333	57.3	0.0	1.0	0.806	59.1	-52.0	9.2	52.9	170	
148	171	181	0.0	1.0	0.35	57.3	0.0	1.0	0.812	59.2	-51.6	8.2	52.3	171	
148	172	182	0.0	1.0	0.366	57.2	0.0	1.0	0.819	59.3	-51.1	7.2	51.7	172	
148	173	183	0.0	1.0	0.383	57.2	0.0	1.0	0.825	59.3	-50.6	6.2	51.1	173	
149	174	184	0.0	1.0	0.4	57.2	0.0	1.0	0.832	59.4	-50.1	5.3	50.5	174	
149	175	185	0.0	1.0	0.416	57.2	0.0	1.0	0.839	59.5	-49.6	4.3	49.8	175	
150	176	185	0.0	1.0	0.433	57.2	0.0	1.0	0.845	59.6	-49.0	3.4	49.2	176	
150	177	186	0.0	1.0	0.45	57.1	0.0	1.0	0.852	59.6	-48.4	2.5	48.6	177	
150	178	187	0.0	1.0	0.466	57.1	0.0	1.0	0.858	59.7	-47.9	1.7	48.0	178	
151	179	188	0.0	1.0	0.483	57.1	0.0	1.0	0.865	59.8	-47.3	0.8	47.4	179	
151	180	189	0.0	1.0	0.5	57.1	0.0	1.0	0.871	59.9	-46.7	0.0	46.8	180	
152	181	190	0.0	1.0	0.516	57.1	0.0	1.0	0.877	59.9	-46.3	-0.7	46.4	181	
152	182	191	0.0	1.0	0.533	57.1	0.0	1.0	0.882	59.8	-46.3	-1.5	46.4	182	
152	183	192	0.0	1.0	0.55	57.2	0.0	1.0	0.886	59.7	-46.2	-2.3	46.4	183	
153	184	193	0.0	1.0	0.566	57.2	0.0	1.0	0.891	59.6	-46.2	-3.1	46.4	184	
153	185	194	0.0	1.0	0.583	57.2	0.0	1.0	0.895	59.5	-46.1	-3.9	46.4	185	
153	186	195	0.0	1.0	0.6	57.2	0.0	1.0	0.9	59.4	-46.0	-4.7	46.4	186	
154	187	195	0.0	1.0	0.616	57.3	0.0	1.0	0.904	59.3	-45.9	-5.5	46.3	187	
154	188	196	0.0	1.0	0.633	57.3	0.0	1.0	0.909	59.2	-45.8	-6.3	46.3	188	
155	189	197	0.0	1.0	0.65	57.5	0.0	1.0	0.913	59.1	-45.7	-7.1	46.3	189	
156	190	198	0.0	1.0	0.666	57.6	0.0	1.0	0.918	59.0	-45.5	-7.9	46.3	190	
157	191	199	0.0	1.0	0.683	57.8	0.0	1.0	0.922	58.9	-45.4	-8.7	46.3	191	
158	192	200	0.0	1.0	0.7	57.9	0.0	1.0	0.926	58.8	-45.2	-9.5	46.3	192	
159	193	201	0.0	1.0	0.716	58.1	0.0	1.0	0.931	58.7	-45.0	-10.3	46.3	193	
160	194	202	0.0	1.0	0.733	58.2	0.0	1.0	0.935	58.6	-44.8	-11.1	46.3	194	
161	195	203	0.0	1.0	0.75	58.4	0.0	1.0	0.94	58.5	-44.6	-11.9	46.3	195	
164	196	204	0.0	1.0	0.766	58.6	0.0	1.0	0.944	58.4	-44.4	-12.6	46.2	196	
166	197	205	0.0	1.0	0.783	58.8	0.0	1.0	0.949	58.3	-44.1	-13.4	46.2	197	
169	198	206	0.0	1.0	0.8	59.0	0.0	1.0	0.953	58.2	-43.9	-14.2	46.2	198	
171	199	206	0.0	1.0	0.816	59.2	0.0	1.0	0.958	58.0	-43.6	-14.9	46.2	199	
174	200	207	0.0	1.0	0.833	59.4	0.0	1.0	0.962	57.9	-43.3	-15.7	46.2	200	
176	201	208	0.0	1.0	0.85	59.6	0.0	1.0	0.967	57.8	-43.0	-16.5	46.2	201	
179	202	209	0.0	1.0	0.866	59.8	0.0	1.0	0.971	57.7	-42.7	-17.2	46.2	202	
182	203	210	0.0	1.0	0.883	59.7	0.0	1.0	0.976	57.6	-42.4	-17.9	46.2	203	
186	204	211	0.0	1.0	0.9	59.3	0.0	1.0	0.98	57.5	-42.1	-18.7	46.2	204	
189	205	212	0.0	1.0	0.916	58.9	0.0	1.0	0.985	57.4	-41.7	-19.4	46.1	205	
193	206	213	0.0	1.0	0.933	58.6	0.0	1.0	0.989	57.3	-41.4	-20.1	46.1	206	
197	207	214	0.0	1.0	0.95	58.2	0.0	1.0	0.994	57.2	-41.0	-20.8	46.1	207	
200	208	215	0.0	1.0	0.966	57.8	0.0	1.0	0.998	57.1	-40.7	-21.4	46.1	208	
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	0.0	1.0	0.996	57.1	-40.6	-21.5	46.1	208	
204	209	216	0.0	1.0	0.983	57.4	0.0	1.0	0.996	1.0	57.0	-40.4	-22.3	46.3	209
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	0.0	1.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0									

RN610-71 5-0131234-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nmw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til rgb_e

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=tha4ta

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGBM: $h_{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB^* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB^* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* de361Mi	LAB^* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb_d^*	rgb_s^*	rgb_e^*	ds	de	de	de	de	de	de	de	de															
208	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-40.5	-21.8	46.1	208	C_d	0.0	0.989	1.0	56.8	-40.2	-23.2	46.6	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.981	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.983	1.0
210	211	217	0.0	0.983	1.0	56.5	-40.2	-23.9	46.8	210	0.0	0.982	1.0	56.6	-40.1	-24.0	46.9	211	0.0	0.983	1.0	0.0	0.935	1.0	55.1	-38.4	-29.9	48.8	217	0.0	0.983	1.0						
213	212	218	0.0	0.966	1.0	56.0	-39.7	-26.0	47.5	213	0.0	0.975	1.0	56.3	-39.9	-24.9	47.2	212	0.0	0.967	1.0	0.0	0.929	1.0	54.9	-38.2	-30.7	49.1	218	0.0	0.967	1.0						
215	213	219	0.0	0.95	1.0	55.5	-39.1	-28.1	48.2	215	0.0	0.968	1.0	56.1	-39.7	-25.7	47.4	213	0.0	0.95	1.0	0.0	0.923	1.0	54.8	-37.9	-31.4	49.4	219	0.0	0.95	1.0						
218	214	220	0.0	0.933	1.0	55.0	-38.4	-30.2	48.9	218	0.0	0.962	1.0	55.9	-39.5	-26.6	47.7	214	0.0	0.933	1.0	0.0	0.916	1.0	54.6	-37.6	-32.2	49.6	220	0.0	0.933	1.0						
220	215	221	0.0	0.916	1.0	54.5	-37.6	-32.2	48.6	220	0.0	0.955	1.0	55.7	-39.2	-27.4	48.0	215	0.0	0.917	1.0	0.0	0.91	1.0	54.4	-37.2	-33.0	49.9	221	0.0	0.917	1.0						
223	216	222	0.0	0.9	1.0	54.0	-36.7	-34.3	50.3	223	0.0	0.948	1.0	55.5	-39.0	-28.3	48.3	216	0.0	0.9	1.0	0.0	0.904	1.0	54.2	-36.9	-33.7	50.1	222	0.0	0.9	1.0						
225	217	223	0.0	0.883	1.0	53.5	-35.7	-36.3	51.0	225	0.0	0.941	1.0	55.3	-38.7	-29.1	48.6	217	0.0	0.883	1.0	0.0	0.898	1.0	54.0	-36.5	-34.5	50.4	223	0.0	0.883	1.0						
227	218	224	0.0	0.866	1.0	53.2	-34.6	-38.3	51.6	227	0.0	0.934	1.0	55.1	-38.4	-30.0	48.9	218	0.0	0.867	1.0	0.0	0.892	1.0	53.8	-36.2	-35.3	50.7	224	0.0	0.867	1.0						
230	219	225	0.0	0.85	1.0	53.1	-33.5	-40.1	52.2	230	0.0	0.928	1.0	54.9	-38.1	-30.8	49.2	219	0.0	0.85	1.0	0.0	0.885	1.0	53.6	-35.8	-36.0	50.9	225	0.0	0.85	1.0						
232	220	226	0.0	0.833	1.0	53.1	-32.3	-41.9	52.9	232	0.0	0.921	1.0	54.7	-37.8	-31.7	49.4	220	0.0	0.833	1.0	0.0	0.879	1.0	53.4	-35.4	-36.8	51.2	226	0.0	0.833	1.0						
234	221	227	0.0	0.816	1.0	53.0	-31.0	-43.6	53.5	234	0.0	0.914	1.0	54.5	-37.4	-32.5	49.7	221	0.0	0.817	1.0	0.0	0.873	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227	0.0	0.817	1.0						
236	222	227	0.0	0.8	1.0	52.9	-29.6	-45.3	54.1	236	0.0	0.907	1.0	54.3	-37.1	-33.4	50.0	222	0.0	0.8	1.0	0.0	0.866	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	227	0.0	0.8	1.0						
239	223	228	0.0	0.783	1.0	52.8	-28.1	-47.0	54.7	239	0.0	0.9	1.0	54.1	-36.7	-34.2	50.3	223	0.0	0.783	1.0	0.0	0.859	1.0	53.2	-34.1	-39.0	51.9	228	0.0	0.783	1.0						
241	224	229	0.0	0.766	1.0	52.7	-26.5	-48.6	55.4	241	0.0	0.894	1.0	53.9	-36.3	-35.0	50.6	224	0.0	0.767	1.0	0.0	0.853	1.0	53.2	-33.6	-39.7	52.2	229	0.0	0.767	1.0						
243	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-24.9	-50.1	56.0	243	0.0	0.887	1.0	53.7	-35.9	-35.9	50.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	0.846	1.0	53.2	-33.1	-40.5	52.5	230	0.0	0.75	1.0						
244	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-24.1	-50.2	55.7	244	0.0	0.88	1.0	53.5	-35.4	-36.7	51.2	226	0.0	0.733	1.0	0.0	0.839	1.0	53.1	-32.7	-41.2	52.7	231	0.0	0.733	1.0						
245	227	232	0.0	0.716	1.0	51.8	-23.4	-50.2	55.4	245	0.0	0.873	1.0	53.3	-35.0	-37.5	51.4	227	0.0	0.717	1.0	0.0	0.832	1.0	53.1	-32.1	-41.9	53.0	232	0.0	0.717	1.0						
245	228	233	0.0	0.7	1.0	51.3	-22.6	-50.3	55.1	245	0.0	0.866	1.0	53.3	-34.5	-38.3	51.7	228	0.0	0.7	1.0	0.0	0.826	1.0	53.1	-31.6	-42.6	53.2	233	0.0	0.7	1.0						
246	229	234	0.0	0.683	1.0	50.9	-21.9	-50.3	54.8	246	0.0	0.858	1.0	53.2	-34.0	-39.1	52.0	229	0.0	0.683	1.0	0.0	0.819	1.0	53.0	-31.1	-43.3	53.5	234	0.0	0.683	1.0						
247	230	235	0.0	0.666	1.0	50.4	-21.1	-50.3	54.6	247	0.0	0.851	1.0	53.2	-33.5	-39.9	52.3	230	0.0	0.667	1.0	0.0	0.812	1.0	53.0	-30.5	-44.0	53.7	235	0.0	0.667	1.0						
247	231	236	0.0	0.65	1.0	50.0	-20.4	-50.3	54.3	247	0.0	0.843	1.0	53.2	-33.0	-40.7	52.5	231	0.0	0.65	1.0	0.0	0.805	1.0	53.0	-30.0	-44.7	54.0	236	0.0	0.65	1.0						
248	232	237	0.0	0.633	1.0	49.6	-19.6	-50.3	54.0	248	0.0	0.836	1.0	53.1	-32.4	-41.5	52.8	232	0.0	0.633	1.0	0.0	0.798	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	0.0	0.633	1.0						
249	233	237	0.0	0.616	1.0	49.2	-19.0	-50.2	53.7	249	0.0	0.829	1.0	53.1	-31.9	-42.3	53.1	233	0.0	0.617	1.0	0.0	0.792	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	237	0.0	0.617	1.0						
249	234	238	0.0	0.6	1.0	48.9	-18.3	-50.2	53.5	249	0.0	0.821	1.0	53.0	-31.3	-43.1	53.4	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.785	1.0	52.9	-28.2	-46.8	54.7	238	0.0	0.6	1.0						
250	235	239	0.0	0.583	1.0	48.6	-17.7	-50.2	53.3	250	0.0	0.814	1.0	53.0	-30.7	-43.9	53.7	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.778	1.0	52.8	-27.6	-47.4	55.0	239	0.0	0.583	1.0						
251	236	240	0.0	0.566	1.0	48.3	-17.1	-50.2	53.0	251	0.0	0.806	1.0	53.0	-30.1	-44.6	53.9	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.771	1.0	52.8	-26.9	-48.1	55.2	240	0.0	0.567	1.0						
251	237	241	0.0	0.55	1.0	48.0	-16.5	-50.2	52.8	251	0.0	0.799	1.0	52.9	-29.4	-45.4	54.2	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.765	1.0	52.8	-26.3	-48.7	55.5	241	0.0	0.55	1.0						
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.7	-15.8	-50.1	52.6	252	0.0	0.791	1.0	52.9	-28.8	-46.1	54.5	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.758	1.0	52.7	-25.6	-49.4	55.7	242	0.0	0.533	1.0						
253	239	243	0.0	0.516	1.0	47.4	-15.2	-50.1	52.3	253	0.0	0.784	1.0	52.9	-28.1	-46.8	54.8	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.751	1.0	52.7	-24.9	-50.0	56.0	243	0.0	0.517	1.0						
253	240	244	0.0	0.5	1.0	47.1	-14.6	-50.0	52.1	253	0.0	0.777	1.0	52.8	-27.4	-47.6	55.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.732	1.0	52.2	-24.0	-50.1	55.7	244	0.0	0.5	1.0						
254	241	245	0.0	0.483	1.0	46.8	-14.2	-50.0	52.0	254	0.0	0.769	1.0	52.8	-26.7	-48.3	55.3	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.711	1.0	51.7	-23.1	-50.2	55.4	245	0.0	0.483	1.0						
254	242	246	0.0	0.466	1.0	46.6	-13.8	-49.9	51.8	254	0.0	0.762	1.0	52.7	-26.0	-49.0	55.6	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.69	1.0	51.1	-22.1	-50.2	55.0	246	0.0	0.467	1.0						
254	243	247	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.9	51.7	254	0.0	0.754	1.0	52.7	-25.3	-49.7	55.9	243	0.0	0.45	1.0	0.0	0.669	1.0	50.5	-21.2	-50.2	54.6	247	0.0	0.45	1.0						
255	244	248	0.0	0.433	1.0	46.1	-12.9	-49.9	51.5	255	0.0	0.741	1.0	52.4	-24.4	-50.1	55.9	244	0.0	0.433	1.0	0.0	0.647	1.0	50.0	-20.2	-50.2	54.3	248	0.0	0.433	1.0						
255	245	248	0.0	0.416	1.0	45.9	-12.5	-49.8	51.4	255	0.0	0.717	1.0	51.8	-23.3	-50.2	55.5	245	0.0	0.417	1.0	0.0	0.626	1.0	49.4	-19.3	-50.2	53.9	248	0.0	0.417	1.0						
256	246	249	0.0	0.4	1.0	45.6	-12.1	-49.8	51.2	256	0.0	0.694	1.0	51.2	-22.3	-50.2	55.1	246	0.0	0.4	1.0	0.0	0.602	1.0	49.0	-18.4	-50.2	53.6	249	0.0	0.4	1.0						
256	247	250	0.0	0.383	1.0	45.4	-11.6	-49.7	51.1	256	0.0	0.671	1.0	50.6	-21.3	-50.2	54.7	247	0.0	0.383	1.0	0.0	0.578	1.0	48.6	-17.5	-50.2	53.2	250	0.0	0.383	1.0						
257	248	251	0.0	0.366	1.0	45.1	-11.2	-49.7	50.9	257	0.0	0.648	1.0	50.0	-20.2	-50.2	54.3	248	0.0	0.367	1.0	0.0	0.553	1.0	48.1	-16.5	-50.1	52.9	251	0.0	0							

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 14/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS
+ anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separat

TUB-material: code=rha4ta
b (PCP)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb*									
261	255	258	0.0	0.25	1.0	42.9	-7.6	-49.7	50.3	261	0.0	0.45	1.0	46.4	-13.3	-49.8	51.7	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.344	1.0	44.7	-10.4	-49.7	50.9	258	0.0	0.25	1.0						
261	256	258	0.0	0.233	1.0	42.7	-7.3	-49.6	50.1	261	0.0	0.412	1.0	45.9	-12.3	-49.7	51.4	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.317	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	258	0.0	0.233	1.0						
261	257	259	0.0	0.216	1.0	42.5	-6.9	-49.5	50.0	261	0.0	0.375	1.0	45.3	-11.4	-49.6	51.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.29	1.0	43.7	-8.8	-49.7	50.6	259	0.0	0.217	1.0						
262	258	260	0.0	0.2	1.0	42.4	-6.6	-49.4	49.9	262	0.0	0.345	1.0	44.8	-10.5	-49.7	50.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.263	1.0	43.2	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0						
262	259	261	0.0	0.183	1.0	42.2	-6.2	-49.3	49.7	262	0.0	0.316	1.0	44.2	-9.6	-49.7	50.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.229	1.0	42.7	-7.1	-49.5	50.2	261	0.0	0.183	1.0						
263	260	262	0.0	0.166	1.0	42.0	-5.9	-49.2	49.6	263	0.0	0.286	1.0	43.7	-8.7	-49.7	50.5	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.19	1.0	42.3	-6.3	-49.3	49.8	262	0.0	0.167	1.0						
263	261	263	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.257	1.0	43.1	-7.8	-49.6	50.4	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.15	1.0	41.8	-5.5	-49.1	49.5	263	0.0	0.15	1.0						
263	262	264	0.0	0.133	1.0	41.6	-5.2	-49.0	49.3	263	0.0	0.216	1.0	42.6	-6.9	-49.5	50.0	262	0.0	0.133	1.0	0.043	0.0	1.0	41.4	-4.7	-49.0	49.3	264	0.0	0.133	1.0						
264	263	265	0.0	0.116	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.173	1.0	42.1	-6.0	-49.2	49.7	263	0.0	0.117	1.0	0.155	0.0	1.0	40.8	-3.9	-49.1	49.3	265	0.0	0.117	1.0						
264	264	266	0.0	0.1	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.0	0.129	1.0	41.6	-5.1	-49.0	49.3	264	0.0	0.1	1.0	0.256	0.0	1.0	40.3	-3.1	-49.3	49.5	266	0.0	0.1	1.0						
264	265	267	0.0	0.083	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.111	0.0	1.0	41.0	-4.2	-49.0	49.3	265	0.0	0.083	1.0	0.284	0.0	1.0	39.8	-2.3	-49.5	49.6	267	0.0	0.083	1.0						
264	266	268	0.0	0.066	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.24	0.0	1.0	40.4	-3.3	-49.2	49.4	266	0.0	0.067	1.0	0.313	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.067	1.0						
264	267	269	0.0	0.049	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.279	0.0	1.0	39.9	-2.5	-49.5	49.6	267	0.0	0.05	1.0	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.05	1.0						
264	268	269	0.0	0.033	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.31	0.0	1.0	39.4	-1.6	-49.7	49.8	268	0.0	0.033	1.0	0.371	0.0	1.0	38.5	0.0	-50.0	50.1	269	0.0	0.033	1.0						
264	269	270	0.0	0.016	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	0.342	0.0	1.0	38.9	-0.8	-49.9	50.0	269	0.0	0.017	1.0	0.385	0.0	1.0	38.2	0.7	-49.9	50.0	270	0.0	0.017	1.0						
264	270	271	0.0	0.0	1.0	41.5	-5.0	-49.0	49.2	264	B_d	0.373	0.0	1.0	38.4	0.0	-50.1	50.2	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.397	0.0	1.0	38.1	1.5	-49.8	49.9	271	B_e	0.0	0.0	1.0			
264	271	272	0.016	0.0	1.0	41.4	-4.9	-49.0	49.2	264	0.387	0.0	1.0	38.2	0.9	-49.9	50.0	271	0.017	0.0	1.0	0.409	0.0	1.0	37.9	2.3	-49.6	49.7	272	0.017	0.0	1.0						
264	272	273	0.033	0.0	1.0	41.4	-4.8	-49.0	49.2	264	0.4	0.0	1.0	38.0	1.7	-49.7	49.8	272	0.033	0.0	1.0	0.422	0.0	1.0	37.7	3.1	-49.4	49.6	273	0.033	0.0	1.0						
264	273	274	0.05	0.0	1.0	41.3	-4.7	-49.0	49.2	264	0.414	0.0	1.0	37.8	2.6	-49.5	49.7	273	0.05	0.0	1.0	0.434	0.0	1.0	37.5	3.9	-49.2	49.4	274	0.05	0.0	1.0						
264	274	275	0.066	0.0	1.0	41.2	-4.6	-49.0	49.2	264	0.427	0.0	1.0	37.6	3.5	-49.3	49.5	274	0.067	0.0	1.0	0.447	0.0	1.0	37.3	4.7	-48.9	49.3	275	0.067	0.0	1.0						
264	275	276	0.083	0.0	1.0	41.1	-4.4	-49.0	49.2	264	0.44	0.0	1.0	37.4	4.3	-49.1	49.4	275	0.083	0.0	1.0	0.459	0.0	1.0	37.1	5.5	-48.7	49.1	276	0.083	0.0	1.0						
264	276	277	0.1	0.0	1.0	41.0	-4.3	-49.0	49.2	264	0.453	0.0	1.0	37.2	5.1	-48.8	49.2	276	0.1	0.0	1.0	0.471	0.0	1.0	36.9	6.3	-48.4	49.0	277	0.1	0.0	1.0						
265	277	278	0.116	0.0	1.0	40.9	-4.2	-49.0	49.2	265	0.466	0.0	1.0	37.0	6.0	-48.6	49.0	277	0.117	0.0	1.0	0.484	0.0	1.0	36.7	7.1	-48.2	48.8	278	0.117	0.0	1.0						
265	278	279	0.133	0.0	1.0	40.9	-4.1	-49.1	49.2	265	0.479	0.0	1.0	36.8	6.8	-48.3	48.9	278	0.133	0.0	1.0	0.496	0.0	1.0	36.5	7.9	-47.9	48.6	279	0.133	0.0	1.0						
265	279	280	0.15	0.0	1.0	40.8	-4.0	-49.1	49.3	265	0.492	0.0	1.0	36.6	7.6	-48.0	48.7	279	0.15	0.0	1.0	0.505	0.0	1.0	36.5	8.6	-47.6	48.5	280	0.15	0.0	1.0						
265	280	281	0.166	0.0	1.0	40.7	-3.9	-49.1	49.3	265	0.503	0.0	1.0	36.5	8.4	-47.7	48.5	280	0.167	0.0	1.0	0.513	0.0	1.0	36.5	9.4	-47.4	48.4	281	0.167	0.0	1.0						
265	281	282	0.183	0.0	1.0	40.6	-3.8	-49.2	49.3	265	0.511	0.0	1.0	36.5	9.2	-47.4	48.4	281	0.183	0.0	1.0	0.52	0.0	1.0	36.6	10.2	-47.1	48.3	282	0.183	0.0	1.0						
265	282	283	0.2	0.0	1.0	40.5	-3.7	-49.2	49.3	265	0.519	0.0	1.0	36.6	10.0	-47.2	48.3	282	0.2	0.0	1.0	0.528	0.0	1.0	36.7	10.9	-46.8	48.2	283	0.2	0.0	1.0						
265	283	284	0.216	0.0	1.0	40.5	-3.5	-49.2	49.4	265	0.527	0.0	1.0	36.6	10.8	-46.9	48.2	283	0.217	0.0	1.0	0.535	0.0	1.0	36.7	11.7	-46.5	48.1	284	0.217	0.0	1.0						
265	284	285	0.233	0.0	1.0	40.4	-3.4	-49.3	49.4	265	0.535	0.0	1.0	36.7	11.6	-46.6	48.1	284	0.233	0.0	1.0	0.543	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.233	0.0	1.0						
266	285	285	0.25	0.0	1.0	40.3	-3.3	-49.3	49.4	266	0.542	0.0	1.0	36.8	12.4	-46.2	48.0	285	0.25	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	285	0.25	0.0	1.0						
266	286	286	0.266	0.0	1.0	40.0	-2.9	-49.4	49.5	266	0.55	0.0	1.0	36.8	13.2	-45.9	47.9	286	0.267	0.0	1.0	0.557	0.0	1.0	36.9	13.9	-45.6	47.8	28									

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM _d : h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd}	rgb* _{ds}	rgb*						
279	300	300	0.5	0.0	1.0	36.4	8.1	-47.9	48.5	279	0.657	0.0	1.0	38.4	23.4	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0	0.658	0.0	1.0	38.4	23.5	-40.4	46.8	300	0.5	0.0	1.0			
281	301	301	0.516	0.0	1.0	36.5	9.8	-47.3	48.3	281	0.664	0.0	1.0	38.6	24.1	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0	0.665	0.0	1.0	38.6	24.2	-40.0	46.8	301	0.517	0.0	1.0			
283	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	11.5	-46.7	48.1	283	0.671	0.0	1.0	38.8	24.8	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0	0.672	0.0	1.0	38.8	24.9	-39.6	46.8	302	0.533	0.0	1.0			
285	303	303	0.55	0.0	1.0	36.8	13.1	-46.0	47.8	285	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0	0.678	0.0	1.0	39.1	25.5	-39.2	46.9	303	0.55	0.0	1.0			
288	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	14.7	-45.2	47.6	288	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	304	0.567	0.0	1.0	0.685	0.0	1.0	39.3	26.2	-38.8	46.9	303	0.567	0.0	1.0			
290	305	304	0.583	0.0	1.0	37.0	16.3	-44.4	47.3	290	0.692	0.0	1.0	39.5	26.9	-38.3	46.9	305	0.583	0.0	1.0	0.692	0.0	1.0	39.5	26.8	-38.3	46.9	304	0.583	0.0	1.0			
292	306	305	0.6	0.0	1.0	37.1	17.8	-43.6	47.1	292	0.699	0.0	1.0	39.8	27.6	-37.8	46.9	306	0.6	0.0	1.0	0.698	0.0	1.0	39.7	27.5	-37.9	46.9	305	0.6	0.0	1.0			
294	307	306	0.616	0.0	1.0	37.2	19.3	-42.6	46.8	294	0.706	0.0	1.0	40.0	28.2	-37.4	46.9	307	0.617	0.0	1.0	0.705	0.0	1.0	39.9	28.1	-37.5	46.9	306	0.617	0.0	1.0			
296	308	307	0.633	0.0	1.0	37.5	20.9	-41.8	46.7	296	0.713	0.0	1.0	40.2	28.9	-36.9	46.9	308	0.633	0.0	1.0	0.712	0.0	1.0	40.2	28.7	-37.0	46.9	307	0.633	0.0	1.0			
299	309	308	0.65	0.0	1.0	38.1	22.6	-40.9	46.8	299	0.72	0.0	1.0	40.5	29.5	-36.4	46.9	309	0.65	0.0	1.0	0.718	0.0	1.0	40.4	29.3	-36.5	46.9	308	0.65	0.0	1.0			
301	310	309	0.666	0.0	1.0	38.6	24.3	-39.9	46.8	301	0.728	0.0	1.0	40.7	30.2	-35.9	46.9	310	0.667	0.0	1.0	0.725	0.0	1.0	40.6	30.0	-36.0	46.9	309	0.667	0.0	1.0			
303	311	310	0.683	0.0	1.0	39.2	26.0	-38.9	46.8	303	0.735	0.0	1.0	40.9	30.8	-35.3	47.0	311	0.683	0.0	1.0	0.732	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.6	47.0	310	0.683	0.0	1.0			
306	312	311	0.7	0.0	1.0	39.7	27.6	-37.8	46.8	306	0.742	0.0	1.0	41.2	31.4	-34.8	47.0	312	0.7	0.0	1.0	0.738	0.0	1.0	41.0	31.2	-35.1	47.0	311	0.7	0.0	1.0			
308	313	312	0.716	0.0	1.0	40.3	29.1	-36.7	46.9	308	0.749	0.0	1.0	41.4	32.0	-34.3	47.0	313	0.717	0.0	1.0	0.745	0.0	1.0	41.3	31.7	-34.5	47.0	312	0.717	0.0	1.0			
310	314	313	0.733	0.0	1.0	40.8	30.6	-35.5	46.9	310	0.755	0.0	1.0	41.6	32.9	-33.9	47.3	314	0.733	0.0	1.0	0.752	0.0	1.0	41.5	32.4	-34.1	47.1	313	0.733	0.0	1.0			
313	315	314	0.75	0.0	1.0	41.4	32.1	-34.2	46.9	313	0.762	0.0	1.0	41.8	33.7	-33.6	47.7	315	0.75	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	41.7	33.2	-33.8	47.4	314	0.75	0.0	1.0			
315	316	315	0.766	0.0	1.0	42.0	34.3	-33.4	47.9	315	0.768	0.0	1.0	42.1	34.6	-33.3	48.0	316	0.767	0.0	1.0	0.764	0.0	1.0	41.9	34.0	-33.5	47.8	315	0.767	0.0	1.0			
318	317	316	0.783	0.0	1.0	42.5	36.5	-32.5	48.9	318	0.775	0.0	1.0	42.3	35.4	-32.9	48.4	317	0.783	0.0	1.0	0.77	0.0	1.0	42.1	34.8	-33.2	48.2	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	43.1	38.6	-31.4	49.8	320	0.781	0.0	1.0	42.5	36.3	-32.5	48.8	318	0.8	0.0	1.0	0.776	0.0	1.0	42.3	35.6	-32.8	48.5	317	0.8	0.0	1.0			
323	319	318	0.816	0.0	1.0	43.7	40.8	-30.2	50.8	323	0.788	0.0	1.0	42.7	37.1	-32.2	49.2	319	0.817	0.0	1.0	0.782	0.0	1.0	42.5	36.4	-32.5	48.9	318	0.817	0.0	1.0			
326	320	319	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.7	326	0.794	0.0	1.0	43.0	37.9	-31.7	49.5	320	0.833	0.0	1.0	0.789	0.0	1.0	42.8	37.2	-32.1	49.2	319	0.833	0.0	1.0			
328	321	320	0.85	0.0	1.0	44.8	45.0	-27.4	52.7	328	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.85	0.0	1.0	0.795	0.0	1.0	43.0	38.0	-31.7	49.6	320	0.85	0.0	1.0			
331	322	321	0.866	0.0	1.0	45.4	47.0	-25.9	53.7	331	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	322	0.867	0.0	1.0	0.801	0.0	1.0	43.2	38.8	-31.3	49.9	321	0.867	0.0	1.0			
333	323	321	0.883	0.0	1.0	46.0	49.6	-24.5	55.3	333	0.814	0.0	1.0	43.6	40.5	-30.4	50.7	323	0.883	0.0	1.0	0.807	0.0	1.0	43.4	39.6	-30.9	50.3	321	0.883	0.0	1.0			
336	324	322	0.9	0.0	1.0	46.6	52.8	-23.2	57.7	336	0.82	0.0	1.0	43.8	41.3	-29.9	51.0	324	0.9	0.0	1.0	0.813	0.0	1.0	43.6	40.4	-30.4	50.6	322	0.9	0.0	1.0			
338	325	323	0.916	0.0	1.0	47.2	56.0	-21.7	60.0	338	0.827	0.0	1.0	44.1	42.1	-29.4	51.4	325	0.917	0.0	1.0	0.819	0.0	1.0	43.8	41.2	-30.0	51.0	323	0.917	0.0	1.0			
341	326	324	0.933	0.0	1.0	47.8	59.1	-19.9	62.4	341	0.833	0.0	1.0	44.3	42.9	-28.9	51.8	326	0.933	0.0	1.0	0.826	0.0	1.0	44.0	42.0	-29.5	51.3	324	0.933	0.0	1.0			
343	327	325	0.95	0.0	1.0	48.4	62.2	-17.9	64.8	343	0.84	0.0	1.0	44.5	43.7	-28.3	52.2	327	0.95	0.0	1.0	0.832	0.0	1.0	44.2	42.7	-29.0	51.7	325	0.95	0.0	1.0			
346	328	326	0.966	0.0	1.0	48.9	65.3	-15.7	67.1	346	0.846	0.0	1.0	44.7	44.5	-27.7	52.5	328	0.967	0.0	1.0	0.838	0.0	1.0	44.5	43.5	-28.5	52.0	326	0.967	0.0	1.0			
349	329	327	0.983	0.0	1.0	49.5	68.2	-13.2	69.5	349	0.853	0.0	1.0	45.0	45.3	-27.1	52.9	329	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	1.0	44.7	44.3	-27.9	52.4	327	0.983	0.0	1.0			
351	330	328	1.0	0.0	1.0	50.1	71.1	-10.5	71.8	351	M _d 0.859	0.0	1.0	45.2	46.1	-26.5	53.3	330	M _s 1.0	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	44.9	45.0	-27.4	52.8	328	M _e 1.0	0.0	1.0			
351	331	329	1.0	0.0	0.983	49.9	71.5	-10.1	72.2	351		0.866	0.0	1.0	45.4	46.9	-25.9	53.7	331		1.0	0.0	0.983	0.856	0.0	1.0	45.1	45.8	-26.8	53.1					

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 33.9, 100.4, 145.5, 208.3, 264.1, 351.6; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)					rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)					rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)					rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb*								
358	345	342	1.0	0.0	0.75	48.3	72.7	-1.8	72.7	358	0.957	0.0	1.0	48.7	63.6	-16.9	65.8	345	1.0	0.0	0.75	0.943	0.0	1.0	48.2	61.0	-18.7	63.8	342	1.0	0.0	0.75
359	346	343	1.0	0.0	0.733	48.3	72.4	-0.8	72.4	359	0.964	0.0	1.0	48.9	64.7	-16.0	66.7	346	1.0	0.0	0.733	0.949	0.0	1.0	48.4	62.1	-18.0	64.7	343	1.0	0.0	0.733
360	347	344	1.0	0.0	0.716	48.3	72.1	0.1	72.1	360	0.97	0.0	1.0	49.1	65.9	-15.1	67.7	347	1.0	0.0	0.717	0.955	0.0	1.0	48.6	63.2	-17.2	65.5	344	1.0	0.0	0.717
360	348	345	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.1	71.8	360	0.977	0.0	1.0	49.4	67.1	-14.2	68.6	348	1.0	0.0	0.7	0.961	0.0	1.0	48.8	64.4	-16.3	66.4	345	1.0	0.0	0.7
361	349	346	1.0	0.0	0.683	48.3	71.5	2.1	71.5	361	0.983	0.0	1.0	49.6	68.2	-13.2	69.5	349	1.0	0.0	0.683	0.968	0.0	1.0	49.0	65.5	-15.5	67.3	346	1.0	0.0	0.683
362	350	347	1.0	0.0	0.666	48.3	71.1	3.1	71.2	362	0.99	0.0	1.0	49.8	69.4	-12.1	70.4	350	1.0	0.0	0.667	0.974	0.0	1.0	49.3	66.6	-14.6	68.2	347	1.0	0.0	0.667
363	351	348	1.0	0.0	0.65	48.3	70.8	4.1	70.9	363	0.996	0.0	1.0	50.0	70.5	-11.1	71.4	351	1.0	0.0	0.65	0.98	0.0	1.0	49.5	67.7	-13.7	69.1	348	1.0	0.0	0.65
364	352	349	1.0	0.0	0.633	48.3	70.4	5.1	70.6	364	1.0	0.0	0.979	49.9	71.6	-10.0	72.3	352	1.0	0.0	0.633	0.986	0.0	1.0	49.7	68.8	-12.7	69.9	349	1.0	0.0	0.633
364	353	350	1.0	0.0	0.616	48.3	70.1	6.0	70.4	364	1.0	0.0	0.928	49.3	72.8	-8.8	73.4	353	1.0	0.0	0.617	0.992	0.0	1.0	49.9	69.8	-11.7	70.8	350	1.0	0.0	0.617
365	354	351	1.0	0.0	0.6	48.3	69.9	6.8	70.3	365	1.0	0.0	0.878	48.8	74.0	-7.7	74.4	354	1.0	0.0	0.6	0.999	0.0	1.0	50.1	70.9	-10.7	71.7	351	1.0	0.0	0.6
366	355	352	1.0	0.0	0.583	48.3	69.7	7.7	70.1	366	1.0	0.0	0.849	48.6	73.8	-6.4	74.1	355	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	0.963	49.8	72.0	-9.6	72.6	352	1.0	0.0	0.583
367	356	353	1.0	0.0	0.566	48.3	69.5	8.5	70.0	367	1.0	0.0	0.821	48.6	73.6	-5.0	73.7	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.916	49.2	73.1	-8.6	73.6	353	1.0	0.0	0.567
367	357	354	1.0	0.0	0.55	48.3	69.2	9.4	69.9	367	1.0	0.0	0.793	48.5	73.2	-3.7	73.3	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.871	48.7	74.0	-7.4	74.4	354	1.0	0.0	0.55
368	358	355	1.0	0.0	0.533	48.3	69.0	10.2	69.7	368	1.0	0.0	0.765	48.4	72.9	-2.4	73.0	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.845	48.6	73.8	-6.2	74.1	355	1.0	0.0	0.533
369	359	356	1.0	0.0	0.516	48.3	68.7	11.0	69.6	369	1.0	0.0	0.741	48.3	72.6	-1.2	72.6	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.818	48.5	73.5	-4.9	73.7	356	1.0	0.0	0.517
369	360	352	1.0	0.0	0.5	48.3	68.4	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.72	48.3	72.2	0.0	72.2	360	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.976	49.9	71.7	-9.9	72.4	352	1.0	0.0	0.5
370	361	353	1.0	0.0	0.483	48.3	68.1	13.0	69.4	370	1.0	0.0	0.699	48.3	71.8	1.3	71.8	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.919	49.2	73.0	-8.6	73.6	353	1.0	0.0	0.483
371	362	354	1.0	0.0	0.466	48.3	67.8	14.2	69.3	371	1.0	0.0	0.678	48.4	71.4	2.5	71.5	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.869	48.7	74.0	-7.3	74.4	354	1.0	0.0	0.467
372	363	355	1.0	0.0	0.45	48.4	67.4	15.3	69.2	372	1.0	0.0	0.657	48.4	71.0	3.7	71.1	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.838	48.6	73.7	-5.8	74.0	355	1.0	0.0	0.45
373	364	356	1.0	0.0	0.433	48.4	67.1	16.5	69.1	373	1.0	0.0	0.636	48.4	70.6	4.9	70.7	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.807	48.5	73.4	-4.4	73.5	356	1.0	0.0	0.433
374	365	357	1.0	0.0	0.416	48.4	66.7	17.6	69.0	374	1.0	0.0	0.614	48.4	70.2	6.1	70.4	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.776	48.4	73.0	-2.9	73.1	357	1.0	0.0	0.417
375	366	358	1.0	0.0	0.4	48.4	66.3	18.8	68.9	375	1.0	0.0	0.591	48.4	69.9	7.3	70.2	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.746	48.3	72.7	-1.5	72.7	358	1.0	0.0	0.4
376	367	359	1.0	0.0	0.383	48.4	65.9	19.9	68.8	376	1.0	0.0	0.567	48.4	69.5	8.5	70.1	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.723	48.3	72.3	-0.1	72.3	359	1.0	0.0	0.383
377	368	360	1.0	0.0	0.366	48.4	65.6	21.1	68.9	377	1.0	0.0	0.544	48.4	69.2	9.7	69.9	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.7	48.3	71.8	1.2	71.8	360	1.0	0.0	0.367
378	369	362	1.0	0.0	0.35	48.4	65.5	22.3	69.2	378	1.0	0.0	0.52	48.4	68.8	10.9	69.7	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.676	48.4	71.4	2.6	71.4	362	1.0	0.0	0.35
379	370	363	1.0	0.0	0.333	48.4	65.3	23.5	69.4	379	1.0	0.0	0.498	48.4	68.4	12.1	69.5	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.653	48.4	70.9	4.0	71.0	363	1.0	0.0	0.333
380	371	364	1.0	0.0	0.316	48.3	65.1	24.8	69.7	380	1.0	0.0	0.481	48.4	68.1	13.2	69.4	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.63	48.4	70.4	5.3	70.6	364	1.0	0.0	0.317
381	372	365	1.0	0.0	0.3	48.3	65.0	26.0	70.0	381	1.0	0.0	0.464	48.4	67.8	14.4	69.3	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.604	48.4	70.0	6.7	70.4	365	1.0	0.0	0.3
382	373	366	1.0	0.0	0.283	48.3	64.7	27.3	70.3	382	1.0	0.0	0.448	48.4	67.4	15.6	69.2	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.578	48.4	69.7	8.0	70.1	366	1.0	0.0	0.283
383	374	367	1.0	0.0	0.266	48.3	64.5	28.5	70.5	383	1.0	0.0	0.431	48.4	67.1	16.7	69.1	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.552	48.4	69.3	9.3	69.9	367	1.0	0.0	0.267
384	375	368	1.0	0.0	0.25	48.3	64.2	29.8	70.8	384	1.0	0.0	0.414	48.4	66.7	17.9	69.0	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.526	48.4	68.9	10.6	69.7	368	1.0	0.0	0.25
385	376	369	1.0	0.0	0.233	48.3	64.2	30.8	71.2	385	1.0	0.0	0.397	48.5	66.3	19.0	68.9	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.5	48.4	68.5	11.9	69.5	369	1.0	0.0	0.233
386	377	370	1.0	0.0	0.216	48.3	64.1	31.9	71.6	386	1.0	0.0	0.38	48.5	65.8	20.1	68.8	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.481	48.4	68.1	13.2	69.4	370	1.0	0.0	0.217
387	378	372	1.0	0.0	0.2	48.3	64.0	33.0	72.0	387	1.0	0.0	0.364	48.5	65.6	21.3	69.0	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.462	48.4	67.8	14.5	69.3	372	1.0	0.0	0.2
388	379	373	1.0	0.0	0.183	48.3	63.9	34.0	72.4	388	1.0	0.0	0.347	48.4	65.5	22.6	69.3	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.444	48.4	67.4	15.8	69.2	373	1.0	0.0	0.183
388	380	374	1.0	0.0	0.166	48.4	63.8	35.1	72.8	388	1.0	0.0	0.331	48.4	65.3	23.8	69.5	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.425	48.4	66.9	17.1	69.1	374	1.0	0.0	0.167
389	381	375	1.0	0.0	0.15	48.4	63.6	36.2	73.2	389	1.0	0.0	0.314	48.4	65.2	25.0	69.8	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.406	48.4	66.5	18.4	69.0	375	1.0	0.0	0.15
390	382	376	1.0	0.0	0.133	48.4	63.4	37.3	73.6	390	1.0	0.0	0.298	48.4	65.0	26.3	70.1	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.388	48.5	66.0	19.6	68.9	376	1.0	0.0	0.133
391	383	377	1.0	0.0	0.116	48.4	63.4	38.1	74.0	391	1.0	0.0	0.281	48.3	64.8	27.5	70.4	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.369	48.5	65.7	20.9	68.9	377	1.0	0.0	0.117
391	384	378	1.0	0.0	0.1	48.4	63.4	38.7	74.3	391	1.0	0.0	0.264	48.3	64.5	28.7	70.6	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.351	48.4	65.5	22.3	69.2	378	1.0	0.0	0.1
391	385	379	1.0	0.0	0.083	48.3	63.4	39.4	74.6	391	1.0	0.0	0.247	48.3	64.3	30.0	70.9	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.332	48.4	65.4	23.7	69.5	379	1.0	0.0	0.083
392	386	381	1.0	0.0	0.066	48.3	63.4	40.0	74.9	392	1.0	0.0	0.226	48.3	64.2	31.3																

RN610-71 5-0131634-L0


LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.0, 2.1, 2.1, 85.9, 90.9, 95.1, LAB*nmw=15.8, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til rgb_e

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)
TUB-material: code=th4ta



TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 18/33

nj	HC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsMnE	rgbMnE	LabCH*MnE	
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	33.8	11.9	376	64.2	71.1
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	44.3	76.2	388	48.3	41.5
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	50.2	88.1	44	50.5	75.8
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	57.2	75.6	49.1	55.6	41.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	63.4	62.6	54	61.1	58.8
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	73.1	74.9	62	66.6	67.9
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	82.3	89.2	70	72.8	74.8
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	90.6	91.9	73	77.1	84.5
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.2	100.4	79	84.3	85.9
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	80.1	84.7	90	92.8	95.2
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	65.2	75.5	96	84.0	80.6
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	53.9	70.9	109	0.878	77.2
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	46.2	71.0	109	0.774	72.3
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	41.1	71.6	117	0.663	67.9
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	38.9	72.2	153	0.539	71.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
26/82	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
27/83	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
28/84	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
29/85	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
30/86	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
31/87	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
32/8	B00M_100_100e	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
33/89	B13M_100_100e	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
34/170	B25M_100_100e	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
35/251	B38M_100_100e	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
36/332	B50M_100_100e	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
37/413	B63M_100_100e	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
38/494	B75M_100_100e	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
39/575	B88M_100_100e	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
49/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
50/91	NW_01e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
51/182	NW_02e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
52/273	NW_03e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
53/364	NW_04e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
54/455	NW_05e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
55/546	NW_06e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
56/637	NW_07e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	40.8	145.5	187	0.0	145.9

delta E* = 14.9

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til rgb

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*

RN610-7N, 18/33-F

5-0131734-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $cf=1$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

[illegible]

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

N	HC*Fe	rgb_Fe	ic_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
1	NW 000b	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.125	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.187	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.25	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.312	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.375	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
11	G7B3.025.025a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
12	G7B3.037.037a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
13	G7B3.050.050a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
14	G7B3.062.062a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
15	G7B3.075.075a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
16	G7B3.087.087a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
17	G7B3.100.100a	0.0	0.125	0.062	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
18	G7B3.025.025a	0.0	0.25	0.125	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
19	G7B3.037.037a	0.0	0.25	0.125	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
20	G7B3.050.050a	0.0	0.25	0.125	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
21	G7B3.062.062a	0.0	0.25	0.125	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
22	G7B3.075.075a	0.0	0.25	0.125	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
23	G7B3.087.087a	0.0	0.25	0.125	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
24	G7B3.100.100a	0.0	0.25	0.125	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
25	G7B3.025.025a	0.0	0.375	0.187	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
26	G7B3.037.037a	0.0	0.375	0.187	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
27	G7B3.050.050a	0.0	0.375	0.187	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
28	G7B3.062.062a	0.0	0.375	0.187	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
29	G7B3.075.075a	0.0	0.375	0.187	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
30	G7B3.087.087a	0.0	0.375	0.187	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
31	G7B3.100.100a	0.0	0.375	0.187	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
32	G7B3.025.025a	0.0	0.5	0.25	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
33	G7B3.037.037a	0.0	0.5	0.25	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
34	G7B3.050.050a	0.0	0.5	0.25	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
35	G7B3.062.062a	0.0	0.5	0.25	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
36	G7B3.075.075a	0.0	0.5	0.25	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
37	G7B3.087.087a	0.0	0.5	0.25	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
38	G7B3.100.100a	0.0	0.5	0.25	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
39	G7B3.025.025a	0.0	0.625	0.312	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
40	G7B3.037.037a	0.0	0.625	0.312	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
41	G7B3.050.050a	0.0	0.625	0.312	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
42	G7B3.062.062a	0.0	0.625	0.312	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
43	G7B3.075.075a	0.0	0.625	0.312	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
44	G7B3.087.087a	0.0	0.625	0.312	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
45	G7B3.100.100a	0.0	0.625	0.312	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
46	G7B3.025.025a	0.0	0.75	0.375	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
47	G7B3.037.037a	0.0	0.75	0.375	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
48	G7B3.050.050a	0.0	0.75	0.375	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
49	G7B3.062.062a	0.0	0.75	0.375	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
50	G7B3.075.075a	0.0	0.75	0.375	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
51	G7B3.087.087a	0.0	0.75	0.375	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
52	G7B3.100.100a	0.0	0.75	0.375	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
53	G7B3.025.025a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
54	G7B3.037.037a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
55	G7B3.050.050a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
56	G7B3.062.062a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
57	G7B3.075.075a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
58	G7B3.087.087a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
59	G7B3.100.100a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
60	G7B3.025.025a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
61	G7B3.037.037a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
62	G7B3.050.050a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
63	G7B3.062.062a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
64	G7B3.075.075a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
65	G7B3.087.087a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
66	G7B3.100.100a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
67	G7B3.025.025a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
68	G7B3.037.037a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
69	G7B3.050.050a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
70	G7B3.062.062a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
71	G7B3.075.075a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
72	G7B3.087.087a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
73	G7B3.100.100a	0.0	0.875	0.437	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
74	G7B3.025.025a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
75	G7B3.037.037a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
76	G7B3.050.050a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
77	G7B3.062.062a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
78	G7B3.075.075a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
79	G7B3.087.087a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3
80	G7B3.100.100a	0.0	1.0	0.5	0.0	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	96.3

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til rgb

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*

5-0131934-F0

RN61-7N, 20/33-F

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)


N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN61/RN61L0NA.TXT /PS; overføring output

TUB-prøveplasje RN61; 1080 farger og fargeavstander, ΔE^* ,

0 standard farger, cf=

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $c_f=1$

TUB-prøveplansje RN61; 108
langer og fargeavstander, ΔE^*

	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	lcr ^{Fe}	h ₂ ^{Fe}	rgb ^{He}	LobCh ^{He}	LobCh ^{Fe}	rgb ^{He}	DE ^{He}	h ₂ He	rgb ^{He}	LobCh ^{He}
243	R00Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.375	0.187	390	25.4	26.6	11.4	26.6	25.4
244	R18Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
245	R00Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
246	B65R_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.7	328.6	30.3	-10.4
247	B65R_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.375	28.2	24.5	-5.8	25.7	328.6	30.3	-10.4
248	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.0	0.5	0.382	0.0	0.5	28.8	16.9	-16.7	23.8	315.3
249	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.0	0.5	0.382	0.0	0.5	28.8	16.9	-16.7	23.8	315.3
250	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.0	0.5	0.382	0.0	0.5	28.8	16.9	-16.7	23.8	315.3
251	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.0	0.5	0.382	0.0	0.5	28.8	16.9	-16.7	23.8	315.3
252	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.0	0.5	0.382	0.0	0.5	28.8	16.9	-16.7	23.8	315.3
253	R00Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
254	R00Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.0	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
255	R00Y_037_037 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
256	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.0	0.5	0.382	0.0	0.5	28.8	16.9	-16.7	23.8	315.3
257	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
258	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
259	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
260	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
261	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
262	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
263	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
264	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
265	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
266	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
267	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
268	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
269	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
270	B38R_050_050 ^{Fe}	0.375	0.125	0.375	0.236	28.0	24.0	24.0	26.4	11.4	26.4	24.0
271	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
272	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
273	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
274	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
275	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
276	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
277	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
278	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
279	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
280	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
281	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
282	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
283	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
284	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
285	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
286	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
287	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
288	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
289	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
290	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
291	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
292	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
293	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
294	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
295	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
296	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
297	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
298	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
299	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
300	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
301	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
302	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
303	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
304	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
305	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
306	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
307	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
308	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
309	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
310	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
311	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
312	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
313	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
314	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
315	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
316	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
317	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
318	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
319	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
320	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
321	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
322	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2
323	Y00G_037_037 ^{Fe}	0.375	0.375	0.187	90	37.5	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2	32.2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN61; 108 farger og fargeavstander ΔE^*

0 standard farger, $cf=1$

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_e*
output: overføring til *rgb_e*

	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	IrL ^{Fe}	h ₈ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	h ₈ ^{Fe}	rgb ^{Me}	LabCh ^{Me}	rgb ^{Me}	h ₈ ^{Me}	LabCh ^{Me}	rgb ^{Me}	h ₈ ^{Me}			
324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.118	32.0	32.1	15.3	35.5	25.4	0.0	29.2	40.6	33.8	0.0	376	30.6	71.1	25.4
325	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.249	32.0	34.2	35.0	34.7	9.8	0.5	0.0	12.5	29.4	34.1	16.7	38.0	48.3	68.4
326	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.487	32.8	35.8	-9.7	36.1	352.0	0.5	0.0	0.25	28.3	38.6	-2.1	38.7	356.8	60.7
327	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.849	35.0	38.1	-13.7	36.3	328.6	0.5	0.0	0.375	30.4	42.8	-17.9	46.4	37.2	352.0
328	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	1.287	37.5	40.6	-26.7	36.5	318.1	0.5	0.0	0.5	31.7	42.7	-38.1	51.9	31.7	318
329	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.625	0.5	0.0	1.925	39.0	42.1	-33.6	35.2	310.5	0.5	0.0	0.625	32.9	35.2	-46.0	47.6	29.9	15.5
330	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.75	0.5	0.0	2.562	40.5	43.2	-36.7	35.4	310.5	0.5	0.0	0.75	35.4	32.2	-46.0	47.6	29.9	15.5
331	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.875	0.5	0.0	3.200	41.5	44.3	-37.4	35.4	310.5	0.5	0.0	0.875	36.6	12.2	-46.0	47.6	29.9	15.5
332	R00Y_050_050e	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	3.837	42.5	45.4	-38.5	35.4	310.5	0.5	0.0	1.0	38.4	8.1	-46.0	47.6	29.9	15.5
333	R00Y_050_050e	0.5	0.0	1.125	0.5	0.0	4.474	43.5	46.5	-39.6	35.4	310.5	0.5	0.0	1.125	40.6	3.7	-46.0	47.6	29.9	15.5
334	R00Y_050_050e	0.5	0.0	1.25	0.5	0.0	5.111	44.5	47.6	-40.7	35.4	310.5	0.5	0.0	1.25	42.7	0.0	-46.0	47.6	29.9	15.5
335	R00Y_050_050e	0.5	0.0	1.375	0.5	0.0	5.748	45.5	48.7	-41.8	35.4	310.5	0.5	0.0	1.375	44.8	-0.4	-46.0	47.6	29.9	15.5
336	R00Y_050_050e	0.5	0.0	1.5	0.5	0.0	6.385	46.5	49.8	-42.9	35.4	310.5	0.5	0.0	1.5	46.9	-0.9	-46.0	47.6	29.9	15.5
337	R00Y_050_050e	0.5	0.0	1.625	0.5	0.0	7.022	47.5	50.9	-44.0	35.4	310.5	0.5	0.0	1.625	49.0	-1.4	-46.0	47.6	29.9	15.5
338	R00Y_050_050e	0.5	0.0	1.75	0.5	0.0	7.659	48.5	52.0	-45.1	35.4	310.5	0.5	0.0	1.75	51.1	-1.9	-46.0	47.6	29.9	15.5
339	R00Y_050_050e	0.5	0.0	1.875	0.5	0.0	8.296	49.5	53.1	-46.2	35.4	310.5	0.5	0.0	1.875	53.2	-2.4	-46.0	47.6	29.9	15.5
340	R00Y_050_050e	0.5	0.0	2.0	0.5	0.0	8.933	50.5	54.2	-47.3	35.4	310.5	0.5	0.0	2.0	55.3	-2.9	-46.0	47.6	29.9	15.5
341	R00Y_050_050e	0.5	0.0	2.125	0.5	0.0	9.570	51.5	55.3	-48.4	35.4	310.5	0.5	0.0	2.125	57.4	-3.4	-46.0	47.6	29.9	15.5
342	R00Y_050_050e	0.5	0.0	2.25	0.5	0.0	10.207	52.5	56.4	-49.5	35.4	310.5	0.5	0.0	2.25	63.3</					

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-prøveplansje RN61: 108

0 standard farger, $cf=1$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
output: overføring til rgb

n	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	kt ^{Fe}	h ₂₄ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LaCh ^{Fe}	LaCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	h ₂₄ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LaCh ^{Fe}	
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	390	0.0148	36.1	40.1	19.1	44.4	25.4	
406	R31Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	379	0.0277	36.1	42.0	9.8	43.2	13.2	
407	R11Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	367	0.025	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	
408	B69R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	353	0.062	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	
409	B59R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	341	0.0573	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	
410	B50R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	330	0.0531	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	
411	B42R_075_077a	0.625	0.0	0.625	0.312	321	0.0596	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	
412	B36R_087_087a	0.625	0.0	0.625	0.312	314	0.0657	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	
413	B31R_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.312	308	0.0711	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	
414	R18Y_062_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	41	0.0625	0.115	0.0	0.625	0.115	0.0	
415	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.312	41	0.0625	0.125	0.243	42.1	15.3	35.5	
416	R00Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	376	0.0625	0.125	0.125	35.1	34.7	35.0	
417	R00Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	366	0.0625	0.125	0.125	35.1	34.7	35.0	
418	B61R_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	349	0.0593	0.125	0.625	41.9	29.8	31.4	
419	B50R_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	344	0.0551	0.125	0.625	40.4	22.5	22.7	
420	B40R_075_062a	0.625	0.125	0.625	0.312	319	0.0614	0.125	0.75	42.5	22.7	30.5	
421	B34R_087_075a	0.625	0.125	0.625	0.312	311	0.0614	0.125	0.75	42.5	22.7	30.5	
422	B29R_100_087a	0.625	0.125	0.625	0.312	305	0.073	0.125	0.0	0.625	0.125	0.0	
423	R38Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	53	0.0625	0.243	0.0	0.625	0.243	0.0	
424	R23Y_062_057a	0.625	0.0	0.625	0.312	44	0.0625	0.257	0.125	43.2	29.3	25.5	
425	R00Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	397	0.0625	0.257	0.125	43.2	29.3	25.5	
426	R18Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	349	0.0612	0.25	0.625	48.4	26.4	19.1	
427	B65R_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	347	0.0612	0.25	0.625	48.4	26.4	19.1	
428	B50R_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	330	0.0568	0.25	0.625	46.8	16.9	13.2	
429	B38R_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	316	0.0632	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	
430	B30R_087_062a	0.625	0.0	0.625	0.312	307	0.069	0.25	0.75	0.5	0.5	0.5	
431	B25R_100_075a	0.625	0.0	0.625	0.312	300	0.0743	0.25	1.0	52.9	17.6	30.3	
432	R61Y_062_062a	0.625	0.375	0.0	0.625	0.312	67	0.0625	0.333	0.0	0.625	0.333	
433	R50Y_062_050a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	60	0.0625	0.375	0.125	48.5	18.9	
434	R31Y_062_037a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
435	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
436	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
437	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
438	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
439	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
440	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
441	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
442	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
443	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
444	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
445	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
446	R00Y_062_025a	0.625	0.375	0.125	0.625	0.312	49	0.0625	0.377	0.125	48.5	18.9	
447	B25R_075_025a	0.625	0.0	0.625	0.312	289	0.0614	0.5	0.75	61.0	17.7	28.9	
448	B15R_087_037a	0.625	0.0	0.625	0.312	289	0.0717	0.5	0.75	61.0	17.7	28.9	
449	B11R_100_050a	0.625	0.0	0.625	0.312	284	0.0771	0.5	1.0	66.5	6.2	23.9	
450	Y00G_062_062a	0.625	0.625	0.0	0.625	0.312	90	0.0625	0.5	0.0	58.6	6.2	23.9
451	Y00G_062_050a	0.625	0.625	0.125	0.625	0.312	90	0.0625	0.525	0.125	60.1	1.7	42.9
452	Y00G_062_037a	0.625	0.625	0.25	0.625	0.312	90	0.0625	0.525	0.25	61.6	3.2	32.2
453	Y00G_062_025a	0.625	0.625	0.375	0.625	0.312	90	0.0625	0.575	0.375	63.1	0.8	21.4
454	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
455	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
456	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
457	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
458	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
459	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
460	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
461	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
462	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
463	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
464	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
465	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
466	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
467	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
468	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
469	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
470	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
471	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
472	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
473	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
474	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
475	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
476	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
477	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
478	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
479	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
480	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
481	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
482	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
483	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
484	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7
485	Y00G_062_012a	0.625	0.625	0.625	0.625	0.312	90	0.0625	0.625	0.625	64.6	0.4	10.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

n	H1C*Fe	rgb-Fe	icr-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
486	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.177	40.1	48.1	22.9	53.3	25.4
487	R35Y.075.075*	0.75	0.0	0.304	0.75	0.0	0.304	40.2	48.2	13.7	51.7	15.4
488	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.731	0.75	0.0	0.731	41.3	52.8	3.9	52.9	4.3
489	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.735	0.75	0.0	0.735	41.3	52.8	7.4	54.2	35.0
490	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.735	0.75	0.0	0.735	41.3	52.8	11.6	50.4	34.6
491	B50R.075.075*	0.75	0.0	0.735	0.75	0.0	0.735	41.3	52.8	17.0	43.9	33.1
492	B43R.075.075*	0.75	0.0	0.735	0.75	0.0	0.735	41.3	52.8	27.4	43.6	32.0
493	B36R.100.100*	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	0.875	39.7	33.7	33.7	47.7	31.5
494	R15Y.075.075*	0.75	0.0	1.0	0.5	0.316	0.764	0.0	41.9	33.9	33.2	57.1
495	R30Y.075.075*	0.75	0.0	0.735	0.75	0.0	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
496	R10Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
497	R30Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
498	R10Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
499	R30Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
500	B50R.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
501	B50R.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
502	B42R.087.075*	0.75	0.125	0.875	0.75	0.125	0.875	40.1	39.3	32.0	37.1	32.0
503	B36R.100.087*	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	0.875	40.1	39.3	32.0	37.1	32.0
504	R10Y.075.075*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
505	R30Y.075.075*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
506	R10Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
507	R30Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
508	R10Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
509	R30Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
510	B50R.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
511	B50R.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
512	B42R.087.075*	0.75	0.125	0.875	0.75	0.125	0.875	40.1	39.3	32.0	37.1	32.0
513	B36R.100.087*	0.75	0.125	1.0	0.875	0.562	0.875	40.1	39.3	32.0	37.1	32.0
514	R10Y.075.075*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
515	R30Y.075.075*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
516	R10Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
517	R30Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
518	R10Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
519	R30Y.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
520	B50R.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
521	B50R.075.062*	0.75	0.125	0.735	0.75	0.125	0.735	41.3	52.8	40.5	46.5	44.4
522	R68Y.075.075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
523	R61Y.075.062*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
524	R50Y.075.050*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
525	R30Y.075.037*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
526	R10Y.075.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
527	R00Y.075.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
528	B50R.075.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
529	B34R.087.037*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
530	B23R.100.050*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
531	R85Y.075.075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
532	R81Y.075.062*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
533	R76Y.075.050*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
534	R68Y.075.037*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
535	R50Y.075.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
536	R00Y.075.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
537	B50R.075.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
538	B13R.100.037*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
539	B13R.100.037*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
540	Y00G.075.075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
541	Y00G.075.062*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
542	Y00G.075.050*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
543	Y00G.075.037*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
544	Y00G.075.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
545	Y00G.075.012*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
546	NW.075.075*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
547	B00R.087.012*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
548	B00R.100.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
549	Y13C.087.087*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
550	Y18C.087.062*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
551	Y18C.087.062*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
552	Y23C.087.050*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
553	Y31G.087.037*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
554	Y50C.087.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
555	G00B.087.012*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
556	G00B.087.012*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
557	G73B.100.025*	0.75	0.5	0.0	0.75	0.375	0.75	62.4	63.3	80.4	14.2	64.1
558	Y23C.100.100*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875
559	Y26C.100.087*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875
560	Y31G.100.062*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875
561	Y38C.100.062*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875
562	Y50C.100.050*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875
563	Y68C.100.037*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875
564	G00B.100.025*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875
565	G25B.100.025*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875
566	G50B.100.025*	0.75	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875	1.0	0.0	0.5	0.104	0.875

RN610-7N, 26/33-F

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til rgb

delta E* = 16.8

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN61/RN61L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
output: overføring til rgb

	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	icL ^{Fe}	hs ₂ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	DE ^{Fe}	hs ₂ ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	hs ₂ ^{Fe}	delta E ^{Fe} = 17.9
567	ROXY_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
568	R36X_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
569	R23Y_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
570	ROXY_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
571	B70R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	355	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
572	B63R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	346	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
573	B56R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	338	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
574	B50R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
575	B44R_100_100 ^{Fe}	0.875	0.0	1.0	0.5	323	0.807	0.0	1.0	0.433	0.396	0.309	0.502	321.9	6.4
576	R13X_087_087 ^{Fe}	0.875	0.0	0.875	0.437	318	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	6.4
577	ROXY_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	310	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
578	R35Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	301	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
579	ROXY_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	293	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
580	ROXY_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	285	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
581	B65R_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	277	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
582	B58R_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	269	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
583	B50R_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	261	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
584	B43R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	253	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
585	B36R_087_087 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	245	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
586	R15Y_087_07 ^{Fe}	0.875	0.125	0.875	0.0	237	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	0.875	0.125	6.4
587	ROXY_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.875	0.0	229	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	6.4
588	R31Y_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.875	0.0	221	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	6.4
589	B69R_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.875	0.0	213	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875	0.25	6.4
590	B62R_087_06 ^{Fe}	0.875	0.25	0.875	0.0	205	0.875	0.25	0.875	0.25	0.875				

RN610-7N, 27/33-F

TUB-prøveplansje RN61; 108

~~0132634-E0~~

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61LONA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

n	HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

n	H1C*Fe	rgb*Fe	ic1*Fe	hs1*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs1*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
731	G50B_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
732	G50B_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
733	G50B_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
734	G50B_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
735	G50B_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
736	G50B_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
737	G50B_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
738	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
739	NW_087%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
740	G50B_087.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
741	G50B_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
742	G50B_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
743	G50B_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
744	G50B_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
745	G50B_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
746	G50B_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
747	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
748	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
749	NW_075%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
750	G50B_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
751	G50B_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
752	G50B_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
753	G50B_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
754	G50B_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
755	G50B_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
756	ROY_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
757	ROY_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.5	0.5	360	1.0	96.3
758	NW_062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
759	G50B_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
760	G50B_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
761	G50B_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
762	G50B_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
763	G50B_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
764	G50B_062.075%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
765	ROY_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
766	ROY_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
767	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
768	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
769	NW_050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
770	G50B_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
771	G50B_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
772	G50B_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
773	G50B_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
774	ROY_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
775	ROY_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
776	ROY_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
777	ROY_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
778	NW_037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
779	G50B_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
780	G50B_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
781	G50B_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
782	ROY_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
783	ROY_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
784	ROY_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
785	ROY_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
786	ROY_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
787	ROY_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
788	NW_025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
789	G50B_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
790	G50B_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
791	G50B_025.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
792	ROY_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
793	ROY_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
794	ROY_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
795	ROY_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
796	ROY_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
797	ROY_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
798	NW_012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
799	G50B_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
800	G50B_012.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
801	ROY_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
802	ROY_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
803	ROY_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
804	ROY_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
805	ROY_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
806	ROY_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
807	ROY_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
808	ROY_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3
809	NW_000%	0.875	1.0	1.0	0.963	1.0	96.3	0.5	360	1.0	96.3

RN610-7N, 29/33-F

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til rgb

5-0132834-F0

5-0132834-F0

anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN61/RN61L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til rgb_e

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $c=1$ farger og fargeavstander, ΔE^* ,

[illegible]

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN61/RN61L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, $c=1$
input: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
output: overføring til $rgbe$

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61L0NA.TXT /.PS>; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
output: overføring til *rgbe*

n		HC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe
972	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	3.6	360	1.0	1.0	96.3
974	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	10.7	360	1.0	1.0	96.3
975	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	24.6	360	1.0	1.0	96.3
976	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	48.6	360	1.0	1.0	96.3
977	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	74	360	1.0	1.0	96.3
978	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	111	360	1.0	1.0	96.3
979	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	136	360	1.0	1.0	96.3
980	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	161	360	1.0	1.0	96.3
981	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	186	360	1.0	1.0	96.3
982	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	211	360	1.0	1.0	96.3
983	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	236	360	1.0	1.0	96.3
984	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	261	360	1.0	1.0	96.3
985	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	286	360	1.0	1.0	96.3
986	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	311	360	1.0	1.0	96.3
987	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	336	360	1.0	1.0	96.3
988	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	361	360	1.0	1.0	96.3
989	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	386	360	1.0	1.0	96.3
990	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	411	360	1.0	1.0	96.3
991	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	436	360	1.0	1.0	96.3
992	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	461	360	1.0	1.0	96.3
993	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	486	360	1.0	1.0	96.3
994	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	511	360	1.0	1.0	96.3
995	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	536	360	1.0	1.0	96.3
996	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	561	360	1.0	1.0	96.3
997	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	586	360	1.0	1.0	96.3
998	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	611	360	1.0	1.0	96.3
999	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	636	360	1.0	1.0	96.3
1000	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	661	360	1.0	1.0	96.3
1001	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	686	360	1.0	1.0	96.3
1002	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	711	360	1.0	1.0	96.3
1003	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	736	360	1.0	1.0	96.3
1004	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	761	360	1.0	1.0	96.3
1005	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	786	360	1.0	1.0	96.3
1006	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	811	360	1.0	1.0	96.3
1007	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	836	360	1.0	1.0	96.3
1008	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	861	360	1.0	1.0	96.3
1009	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	886	360	1.0	1.0	96.3
1010	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	911	360	1.0	1.0	96.3
1011	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	936	360	1.0	1.0	96.3
1012	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	961	360	1.0	1.0	96.3
1013	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	986	360	1.0	1.0	96.3
1014	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	1011	360	1.0	1.0	96.3
1015	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	1036	360	1.0	1.0	96.3
1016	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1061	360	1.0	1.0	96.3
1017	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1086	360	1.0	1.0	96.3
1018	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	1111	360	1.0	1.0	96.3
1019	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	1136	360	1.0	1.0	96.3
1020	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	1161	360	1.0	1.0	96.3
1021	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1186	360	1.0	1.0	96.3
1022	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	1211	360	1.0	1.0	96.3
1023	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	1236	360	1.0	1.0	96.3
1024	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	1261	360	1.0	1.0	96.3
1025	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1286	360	1.0	1.0	96.3
1026	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1311	360	1.0	1.0	96.3
1027	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	1336	360	1.0	1.0	96.3
1028	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	1361	360	1.0	1.0	96.3
1029	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	1386	360	1.0	1.0	96.3
1030	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1411	360	1.0	1.0	96.3
1031	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	1436	360	1.0	1.0	96.3
1032	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	1461	360	1.0	1.0	96.3
1033	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	1486	360	1.0	1.0	96.3
1034	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1511	360	1.0	1.0	96.3
1035	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1536	360	1.0	1.0	96.3
1036	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	1561	360	1.0	1.0	96.3
1037	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	1586	360	1.0	1.0	96.3
1038	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	1611	360	1.0	1.0	96.3
1039	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1636	360	1.0	1.0	96.3
1040	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	1661	360	1.0	1.0	96.3
1041	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	1686	360	1.0	1.0	96.3
1042	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	1711	360	1.0	1.0	96.3
1043	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1736	360	1.0	1.0	96.3
1044	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1761	360	1.0	1.0	96.3
1045	NW 012a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	0.125	0.125	1786	360	1.0	1.0	96.3
1046	NW 025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.25	1811	360	1.0	1.0	96.3
1047	NW 037a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	0.375	0.375	1836	360	1.0	1.0	96.3
1048	NW 050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	1861	360	1.0	1.0	96.3
1049	NW 062a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.625	1886	360	1.0	1.0	96.3
1050	NW 075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	1911	360	1.0	1.0	96.3
1051	NW 087a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	1936	360	1.0	1.0	96.3
1052	NW 100a	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1961	360	1.0	1.0	96.3

delta E* = 6.3

RN61-7N, 32/33-F

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE*

TUB registrering: 20150701-RN61/RN61L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av laserprinter output, ingen separasjon rgb (RGB)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN61/RN61.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	0	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hs*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	0
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	0.0	85.0	0.2	0.0	1.0	96.3	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	0.0	90.8	0.2	-0.3	1.0	96.3	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	96.2	0.3	-0.3	1.0	96.3	0.0
1056	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	10.5	0.0	0.2	1.0	96.3	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	21.1	0.0	0.0	10.5	0.0	0.3	1.0	96.3	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	26.5	0.0	0.0	16.7	0.0	0.3	1.0	96.3	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	31.9	0.0	0.0	20.9	0.0	-0.1	1.0	96.3	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	37.2	0.0	0.0	25.3	0.0	-0.6	1.0	96.3	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	42.6	0.0	0.0	31.1	0.0	-0.6	1.0	96.3	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	48.0	0.0	0.0	37.3	0.0	-0.8	1.0	96.3	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	53.3	0.0	0.0	44.0	0.1	-0.6	1.0	96.3	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	58.7	0.0	0.0	51.4	0.1	-0.8	1.0	96.3	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	64.1	0.0	0.0	58.5	0.1	-0.7	1.0	96.3	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	69.4	0.0	0.0	66.7	0.1	-0.7	1.0	96.3	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	74.9	0.0	0.0	72.7	0.1	-0.4	1.0	96.3	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	80.2	0.0	0.0	78.6	0.2	-0.2	1.0	96.3	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	85.5	0.0	0.0	84.6	0.2	0.0	1.0	96.3	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.9	0.0	0.0	90.9	0.3	-0.1	1.0	96.3	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	96.0	0.2	-0.3	1.0	96.3	0.0
1072	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	15.7	0.0	0.0	12.2	0.0	0.1	1.0	96.3	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	0.0	0.0	96.3	0.1	0.1	1.0	96.3	0.0
1074	ROXY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	48.3	0.0	0.0	47.6	0.1	0.1	1.0	96.3	0.0
1075	G50E_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.0	0.0	56.6	0.1	-20.2	1.0	96.3	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	55.3	0.0	0.0	56.6	0.1	98.6	1.0	96.3	0.0
1077	B00C_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	58.0	0.0	0.0	58.5	0.1	98.6	1.0	96.3	0.0
1078	B00C_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	58.0	0.0	0.0	58.5	0.1	98.6	1.0	96.3	0.0
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.754	44.8	45.0	32.4	45.7	72.5	-10.9	0.85	44.8	52.7

delta E* = 8.0

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til rgb

TUB-prøveplansje RN61; 1080 standard farger, cf=1
farger og fargeavstander, ΔE^*

RN610-7N_33/33-F

5-0133234-F0