


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN64/RN64LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN64/RN64L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output



TUB-material: code=rh4ta

RN640-7N_RGB 5-103031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN64; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring






http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering
F: 3D-linearisering RN64/RN64LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2



se liggende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN64/RN64L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta




TUB-prøveplansje RN64; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=1, de=0, cmy0*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{dd}*
output: 3D-linearisering til *cmy0_{dd}*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64L0FA.TXT /.PS; start output
F: 3D-linearisering RN64/RN64LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN64/RN64L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output



TUB-material: code=rh4ta

RN640-7N_RGB 5-113031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN64; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
output: ingen endring








se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN64/RN64L0FA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0* (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta



TUB-prøveplasje RN64; 1080 standard farger, cf=1
prøveplasje infølge DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

input: *rgb/cmyk* -> *rgb_{de}*
output: 3D-linearisering til *cmy0*_{de}*

