


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





TUB registrering: 20150701-RN64/RN64L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output
TUB-material: code=rh4ta

RGB640-7N_RGB 5-003031-L0 rgb(A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0



TUB-prøveplansje RN64; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen endring




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN64/RN64L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta




TUB-prøveplansje RN64; 1080 standard farger, $cf=1$
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20150701-RN64/RN64L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output
TUB-material: code=rh4ta

RGB640-7N_RGB 5-013031-L0 rgb(A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

TUB-prøveplansje RN64; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872



input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen endring



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 2/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN64/RN64.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN64/RN64L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



TUB-prøveplansje RN64; 1080 standard farger, cf=1
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
output: overføring til *cmy0e*

