


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=th4ta

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0
TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, cf=0,9
prøveplansje infølge DIN 33872





input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta




TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, $de=0$, $cmy0$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til $cmy0_d$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=th4ta




TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)



RN750-70 5-003431-L0

, 3D = 0

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

5-003431-F0



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

s: $h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

e: $h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{ds}

RN750-70 5-003631-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 7/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ -tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 grader standardfargene RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d; h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{dd64M}					LAB* _{dd64M} (x=LabCh)					rgb* _{dsx361M}					LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)					rgb* _{dex361M}					LAB* _{dex361M}					rgb* _{ds}				rgb* _{ds}				rgb* _{ds}			
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.0	47.1	59.2	40.2	71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6	58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25																
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.117	0.0	52.7	54.1	53.7	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33																
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42																
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.367	0.0	66.5	27.5	68.7	74.0	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49																
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.5	0.0	72.2	16.7	73.7	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58																
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.617	0.0	75.9	10.3	77.4	78.1	82	1.0	0.352	0.0	65.8	28.9	68.0	73.9	67	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66																
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	-269	1.0	0.467	0.0	70.8	19.4	72.6	75.1	75	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75																
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.867	0.0	86.4	-6.4	75.5	75.7	94	1.0	0.607	0.0	75.6	10.8	77.2	77.9	82	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83																
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.5	99	1.0	0.739	0.0	82.1	0.0	79.6	79.6	90	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92																
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.883	1.0	0.0	92.8	-17.3	92.2	93.8	100	1.0	0.926	0.0	88.5	-9.6	79.0	79.5	97	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100																
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.75	1.0	0.0	89.5	-21.8	89.5	92.1	103	0.73	1.0	0.0	88.2	-23.3	87.5	90.6	105	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109																
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.633	1.0	0.0	81.6	-29.7	77.2	82.8	111	0.619	1.0	0.0	80.8	-30.5	75.9	81.8	112	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117																
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	66.0	76.1	119	0.499	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	120	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127																
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.383	1.0	0.0	69.7	-43.9	58.7	73.4	126	0.381	1.0	0.0	69.7	-44.0	58.6	73.3	127	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135																
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.25	1.0	0.0	62.5	-52.8	47.1	70.8	138	0.288	1.0	0.0	64.6	-50.5	50.6	71.6	135	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144																
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.7	39.2	70.7	146	0.197	1.0	0.0	60.7	-55.7	43.6	70.8	142	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152																
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.5	73.3	152	0.06	1.0	0.0	56.6	-62.3	36.0	72.1	150	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162																
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.117	54.8	-63.6	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.078	54.9	-64.2	27.3	69.9	157	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168																
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.7	14.6	61.6	166	0.0	1.0	0.227	55.3	-60.5	16.2	62.7	165	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175																
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.367	56.2	-55.4	5.8	55.8	174	0.0	1.0	0.336	56.0	-56.7	8.0	57.3	172	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182																
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.0	-4.0	50.3	184	0.0	1.0	0.442	56.6	-52.6	0.0	52.7	180	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189																
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.617	57.4	-45.4	-11.7	47.0	194	0.0	1.0	0.528	57.0	-49.1	-5.9	49.5	187	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195																
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.75	57.6	-41.0	-19.3	45.4	205	0.0	1.0	0.622	57.5	-45.2	-12.0	46.9	195	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203																
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.867	56.1	-38.0	-27.2	46.9	215	0.0	1.0	0.709	57.5	-42.4	-17.1	45.9	202	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209																
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216																
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223																
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.4	-46.4	54.0	239	0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230																
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.4	52.8	246	0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237																
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0																																													

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

LAB*ddx64M (x=LabCh)										LAB*dex361M										rgb*ddx64M			rgb*dex361M		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*ddx64M	LAB*ddx64M (x=LabCh)	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*dex361M	LAB*dex361M	rgb*ddx64M	rgb*dex361M	rgb*ddx64M	rgb*dex361M	rgb*ddx64M	rgb*dex361M	rgb*ddx64M	rgb*dex361M								
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25							
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33							
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42							
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49							
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58							
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66							
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75							
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83							
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92							
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100							
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109							
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117							
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127							
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135							
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144							
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.0	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152							
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162							
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168							
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175							
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182							
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189							
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195							
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203							
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209							
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216							
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223							
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230							
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237							
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244							
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250							
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258							
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264							
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271							
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278							
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285							
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292							
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300							
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306							
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314							
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321							
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	0.44	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328							
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	0.577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335							
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	0.753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342							
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	0.932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349							
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	0.993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352							
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	1.0	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359							
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	1.0	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368							
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	1.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376							
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385							

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmY0 (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_a$; $h_{ab,a} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 10/33

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9 64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8 63.9	75.3	122	0.466	1.0	0.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7 62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5 61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4 60.8	74.1	125	0.416	1.0	0.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2 59.7	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0 58.7	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0 57.4	73.0	128	0.366	1.0	0.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3 56.0	72.7	129	0.35	1.0	0.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5 54.6	72.4	131	0.333	1.0	0.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6 53.1	72.0	132	0.316	1.0	0.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8 51.6	71.7	133	0.3	1.0	0.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.1	71.4	135	0.283	1.0	0.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9 48.6	71.1	136	0.266	1.0	0.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9 47.0	70.8	138	0.25	1.0	0.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8 46.0	70.8	139	0.233	1.0	0.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7 44.9	70.7	140	0.216	1.0	0.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5 43.8	70.7	141	0.2	1.0	0.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4 42.6	70.7	142	0.183	1.0	0.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2 41.5	70.7	144	0.166	1.0	0.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0 40.3	70.7	145	0.15	1.0	0.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8 39.2	70.6	146	0.133	1.0	0.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6 38.2	70.8	147	0.116	1.0	0.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4 37.6	71.2	148	0.1	1.0	0.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2 36.9	71.5	148	0.083	1.0	0.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0 36.3	71.9	149	0.066	1.0	0.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8 35.6	72.2	150	0.049	1.0	0.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6 34.9	72.6	151	0.033	1.0	0.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4 34.2	72.9	152	0.016	1.0	0.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2 33.4	73.3	152	0.0	1.0	0.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1 32.1	72.6	153	0.0	1.0	0.017	0.0
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9 30.8	71.8	154	0.0	1.0	0.033	0.0
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7 29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.05	0.0
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5 28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.067	0.0
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2 26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.083	0.0
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9 25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.1	0.0
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6 24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.117	0.0
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3 23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.133	0.0
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8 21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.15	0.0
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4 20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.167	0.0
162	161	172	0.0	1.0	0.183	55.0	-61.9 19.3	64.9	162	0.0	1.0	0.183	0.0
163	162	173	0.0	1.0	0.2	55.1	-61.4 18.1	64.0	163	0.0	1.0	0.2	0.0
164	163	174	0.0	1.0	0.216	55.2	-60.9 16.9	63.2	164	0.0	1.0	0.217	0.0
165	164	175	0.0	1.0	0.233	55.3	-60.3 15.7	62.4	165	0.0	1.0	0.233	0.0
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8 14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	0.0

RN750-70 5-0031131-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0 output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0.9$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cyan6; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene *RYGCBM*; h_{ab} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; a_{ab} = -25.5, 92.2, 162.2, 212.0, 72.1, 29.6

[illegible]

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT / PS TUB-
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta
SMXVO)

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**-tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy⁶; D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til annartfargene RYGBM_S: $h_{+,-} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementarfargene RYGBM_S: $h_{+,-} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh** tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 14/33

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT / .PS
TUB-1
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta
(SMVO)

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

getset_hhmmr in appal data (x=LabCh)										getset_hhmmr in appal data (x=LabCh)										getset_hhmmr in appal data (x=LabCh)										getset_hhmmr in appal data (x=LabCh)									
Lab_d	hab_s	hab_b	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	ad361Mi	rgb*	ds	rgb*	de															
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0							
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0							
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0							
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0							
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0							
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0							
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0							
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0							
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0							
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0							
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0							
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0							
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3	48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.																

RN750-70	5-0031431-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 15/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$

~~5-0031431-F~~

-6

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

seks fargetonevinkler til apparattfargene RYGCBM _a : $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM _c : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,c}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361M} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
331	300	300	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.5	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	32.0	24.1	-41.7	48.4	300	0.5	0.0	1.0
332	301	301	0.516	0.0	1.0	36.2	50.5	-26.6	57.0	332	0.026	0.0	1.0	32.0	25.0	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0	0.027	0.0	1.0	32.0	25.1	-41.5	48.5	301	0.517	0.0	1.0
333	302	302	0.533	0.0	1.0	36.6	51.1	-26.0	57.4	333	0.039	0.0	1.0	31.9	25.8	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0	0.04	0.0	1.0	31.9	25.9	-41.2	48.7	302	0.533	0.0	1.0
333	303	303	0.55	0.0	1.0	37.1	51.8	-25.4	57.7	333	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0	0.052	0.0	1.0	31.8	26.6	-40.9	48.9	303	0.55	0.0	1.0
334	304	303	0.566	0.0	1.0	37.5	52.4	-24.7	58.0	334	0.065	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	304	0.567	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	31.7	27.4	-40.6	49.0	303	0.567	0.0	1.0
335	305	304	0.583	0.0	1.0	37.9	53.1	-24.1	58.3	335	0.078	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	305	0.583	0.0	1.0	0.077	0.0	1.0	31.7	28.2	-40.2	49.2	304	0.583	0.0	1.0
336	306	305	0.6	0.0	1.0	38.3	53.7	-23.4	58.6	336	0.091	0.0	1.0	31.6	29.0	-39.8	49.4	306	0.6	0.0	1.0	0.089	0.0	1.0	31.6	28.9	-39.9	49.4	305	0.6	0.0	1.0
337	307	306	0.616	0.0	1.0	38.7	54.4	-22.8	59.0	337	0.104	0.0	1.0	31.5	29.8	-39.5	49.6	307	0.617	0.0	1.0	0.101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306	0.617	0.0	1.0
338	308	307	0.633	0.0	1.0	39.1	55.1	-22.2	59.4	338	0.117	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.633	0.0	1.0	0.113	0.0	1.0	31.4	30.4	-39.2	49.7	307	0.633	0.0	1.0
338	309	308	0.65	0.0	1.0	39.5	55.8	-21.7	59.9	338	0.129	0.0	1.0	31.4	31.4	-38.7	49.9	309	0.65	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	31.4	31.2	-38.8	49.8	308	0.65	0.0	1.0
339	310	309	0.666	0.0	1.0	39.9	56.5	-21.2	60.4	339	0.142	0.0	1.0	31.3	32.2	-38.2	50.1	310	0.667	0.0	1.0	0.138	0.0	1.0	31.3	31.9	-38.4	50.0	309	0.667	0.0	1.0
340	311	310	0.683	0.0	1.0	40.3	57.2	-20.7	60.9	340	0.154	0.0	1.0	31.3	32.9	-37.8	50.2	311	0.683	0.0	1.0	0.149	0.0	1.0	31.3	32.6	-38.0	50.2	310	0.683	0.0	1.0
340	312	311	0.7	0.0	1.0	40.7	57.9	-20.2	61.3	340	0.167	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.3	50.4	312	0.7	0.0	1.0	0.161	0.0	1.0	31.2							

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT / PS TUB-
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta
(MAYO)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetik>

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy*n*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$


Lab,d			hab,s			rgh* dd361Mi			LAB* dxx361Mi (x=LabCh)			rgh* ds361Mi			LAB* dxx361Mi (x=LabCh)			rgh* dd361Mi			rgh* dex361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)			rgh* dd361Mi			rgh* ddrgh* dsrgh* dex		
359	345	342	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359	0.815	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	1.0	0.0	0.75	0.753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342	1.0	0.0	0.75
360	346	343	1.0	0.0	0.733	46.2	66.6	0.0	66.6	360	0.844	0.0	1.0	43.7	63.5	-15.7	65.4	346	1.0	0.0	0.733	0.78	0.0	1.0	42.4	61.1	-17.7	63.7	343	1.0	0.0	0.733
360	347	344	1.0	0.0	0.716	46.2	66.3	1.0	66.3	360	0.873	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347	1.0	0.0	0.717	0.807	0.0	1.0	43.0	62.1	-16.9	64.4	344	1.0	0.0	0.717
361	348	345	1.0	0.0	0.7	46.2	65.9	2.1	66.0	361	0.897	0.0	1.0	44.8	65.6	-13.8	67.0	348	1.0	0.0	0.7	0.835	0.0	1.0	43.5	63.1	-16.0	65.2	345	1.0	0.0	0.7
362	349	346	1.0	0.0	0.683	46.2	65.6	3.1	65.7	362	0.921	0.0	1.0	45.5	66.6	-12.8	67.8	349	1.0	0.0	0.683	0.862	0.0	1.0	44.0	64.1	-15.2	65.9	346	1.0	0.0	0.683
363	350	347	1.0	0.0	0.666	46.1	65.3	4.2	65.4	363	0.945	0.0	1.0	46.1	67.6	-11.8	68.7	350	1.0	0.0	0.667	0.887	0.0	1.0	44.6	65.1	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667
364	351	348	1.0	0.0	0.65	46.1	64.9	5.2	65.1	364	0.968	0.0	1.0	46.8	68.7	-10.8	69.5	351	1.0	0.0	0.65	0.909	0.0	1.0	45.2	66.1	-13.3	67.4	348	1.0	0.0	0.65
365	352	349	1.0	0.0	0.633	46.1	64.5	6.2	64.8	365	0.992	0.0	1.0	47.4	69.7	-9.7	70.3	352	1.0	0.0	0.633	0.932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349	1.0	0.0	0.633
366	353	350	1.0	0.0	0.616	46.1	64.2	7.2	64.6	366	1.0	0.0	0.942	47.3	69.9	-8.5	70.4	353	1.0	0.0	0.617	0.954	0.0	1.0	46.4	68.1	-11.4	69.0	350	1.0	0.0	0.617
367	354	351	1.0	0.0	0.6	46.1	63.8	8.3	64.3	367	1.0	0.0	0.87	46.9	69.7	-7.2	70.0	354	1.0	0.0	0.6	0.977	0.0	1.0	47.0	69.0	-10.4	69.8	351	1.0	0.0	0.6
368	355	352	1.0	0.0	0.583	46.1	63.5	9.3	64.1	368	1.0	0.0	0.846	46.8	69.2	-6.0	69.4	355	1.0	0.0	0.583	0.999	0.0	1.0	47.6	70.0	-9.4	70.6	352	1.0	0.0	0.583
369	356	353	1.0	0.0	0.566	46.0	63.1	10.3	63.9	369	1.0	0.0	0.823	46.7	68.6	-4.7	68.8	356	1.0	0.0	0.567	1.0	0.0	0.92	47.2	69.9	-8.2	70.3	353	1.0	0.0	0.567
370	357	354	1.0	0.0	0.55	46.0	62.7	11.3	63.7	370	1.0	0.0	0.799	46.6	68.1	-3.5	68.2	357	1.0	0.0	0.55	1.0	0.0	0.865	46.9	69.6	-7.0	69.9	354	1.0	0.0	0.55
371	358	355	1.0	0.0	0.533	46.0	62.3	12.3	63.5	371	1.0	0.0	0.776	46.5	67.5	-2.3	67.6	358	1.0	0.0	0.533	1.0	0.0	0.843	46.8	69.1	-5.8	69.3	355	1.0	0.0	0.533
372	359	356	1.0	0.0	0.516	46.0	61.9	13.3	63.3	372	1.0	0.0	0.753	46.3	67.0	-1.1	67.0	359	1.0	0.0	0.517	1.0	0.0	0.821	46.7	68.6	-4.6	68.8	356	1.0	0.0	0.517
373	360	352	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.734	46.3	66.6	0.0	66.6	360	1.0	0.0	0.5	0.993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352	1.0	0.0	0.5
374	361	353	1.0	0.0	0.483	46.0	61.3	15.3	63.1	374	1.0	0.0	0.716	46.3	66.3	1.2	66.3	361	1.0	0.0	0.483	1.0	0.0	0.927	47.3	69.9	-8.3	70.4	353	1.0	0.0	0.483
374	362	354	1.0	0.0	0.466	46.0	61.1	16.3	63.2	374	1.0	0.0	0.697	46.2	65.9	2.3	66.0	362	1.0	0.0	0.467	1.0	0.0	0.863	46.9	69.5	-6.9	69.9	354	1.0	0.0	0.467
375	363	355	1.0	0.0	0.45	45.9	60.9	17.4	63.3	375	1.0	0.0	0.679	46.2	65.6	3.4	65.7	363	1.0	0.0	0.45	1.0	0.0	0.837	46.8	69.0	-5.4	69.2	355	1.0	0.0	0.45
376	364	356	1.0	0.0	0.433	45.9	60.7	18.4	63.4	376	1.0	0.0	0.661	46.2	65.2	4.6	65.4	364	1.0	0.0	0.433	1.0	0.0	0.811	46.6	68.4	-4.1	68.5	356	1.0	0.0	0.433
377	365	357	1.0	0.0	0.416	45.9	60.4	19.5	63.5	377	1.0	0.0	0.643	46.2	64.8	5.7	65.0	365	1.0	0.0	0.417	1.0	0.0	0.785	46.5	67.8	-2.7	67.8	357	1.0	0.0	0.417
378	366	358	1.0	0.0	0.4	45.9	60.2	20.5	63.6	378	1.0	0.0	0.625	46.1	64.4	6.8	64.7	366	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	0.759	46.4	67.1	-1.4	67.1	358	1.0	0.0	0.4
379	367	359	1.0	0.0	0.383	45.8	59.9	21.5	63.7	379	1.0	0.0	0.607	46.1	64.0	7.9	64.5	367	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359	1.0	0.0	0.383
380	368	360	1.0	0.0	0.366	45.8	59.7	22.5	63.9	380	1.0	0.0	0.59	46.1	63.6	8.9	64.3	368	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.716	46.3	66.3	1.1	66.3	360	1.0	0.0	0.367
381	369	362	1.0	0.0	0.35	45.9	59.6	23.5	64.1	381	1.0	0.0	0.572	46.1	63.2	10.0	64.0	369	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.696	46.2	65.9	2.4	66.0	362	1.0	0.0	0.35
382	370	363	1.0	0.0	0.333	46.0	59.5	24.5	64.4	382	1.0	0.0	0.554	46.1	62.8	11.1	63.8	370	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.676	46.2	65.5	3.7	65.6	363	1.0	0.0	0.333
383	371	364	1.0	0.0	0.316	46.0	59.4	25.5	64.7	383	1.0	0.0	0.537	46.1	62.4	12.1	63.6	371	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.655	46.2	65.1	4.9	65.3	364	1.0	0.0	0.317
384	372	365	1.0	0.0	0.3	46.1	59.3	26.5	64.9	384	1.0	0.0	0.519	46.1	62.0	13.2	63.4	372	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.635	46.1	64.6	6.1	64.9	365	1.0	0.0	0.3
384	373	366	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.5	65.2	384	1.0	0.0	0.501	46.1	61.5	14.2	63.1	373	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.615	46.1	64.2	7.4	64.6	366	1.0	0.0	0.283
385	374	367	1.0	0.0	0.266	46.2	58.9	28.5	65.5	385	1.0	0.0	0.484	46.0	61.3	15.3	63.2	374	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.596	46.1	63.8	8.6	64.3	367	1.0	0.0	0.267
386	375	368	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386	1.0	0.0	0.467	46.0	61.1	16.4	63.3	375	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368	1.0	0.0	0.25
387	376	369	1.0	0.0	0.233	46.4	58.8	30.4	66.2	387	1.0	0.0	0.449	46.0	60.9	17.5	63.4	376	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.556	46.1	62.9	11.0	63.8	369	1.0	0.0	0.233
387	377	370	1.0	0.0	0.216	46.4	58.8	31.2	66.6	387	1.0	0.0	0.432	46.0	60.7	18.6	63.5	377	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.537	46.1	62.4	12.1	63.6	370	1.0	0.0	0.217
388	378	372	1.0	0.0	0.2	46.5	58.8	32.1	67.0	388	1.0	0.0	0.414	45.9	60.4	19.6	63.6	378	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.517	46.1	61.9	13.3	63.3	372	1.0	0.0	0.2
389	379	373	1.0	0.0	0.183	46.5	58.8	33.0	67.4	389	1.0	0.0	0.397	45.9	60.2	20.7	63.6	379	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.497	46.1	61.4	14.4	63.1	373	1.0	0.0	0.183
389	380	374	1.0	0.0	0.166	46.6	58.8	33.8	67.8	389	1.0	0.0	0.38	45.9	59.9	21.8	63.7	380	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.478	46.0	61.3	15.7	63.2	374	1.0	0.0	0.167
390	381	375	1.0	0.0	0.15	46.6	58.8	34.7	68.3	390	1.0	0.0	0.361	45.9	59.7	22.9	64.0	381	1.0	0.0	0.15	1.0	0.0	0.459	46.0	61.0	16.9	63.3	375	1.0	0.0	0.15
391	382	376	1.0	0.0	0.133	46.7	58.7	35.6	68.7	391	1.0	0.0	0.341	46.0	59.6	24.1	64.3	382	1.0	0.0	0.133	1.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376	1.0	0.0	0.133
391	383	377	1.0	0.0	0.116	46.7	58.7	36.3	69.1	391	1.0	0.0	0.322	46.1	59.5	25.3	64.6	383	1.0	0.0	0.117	1.0	0.0	0.42	45.9	60.5	19.3	63.5	377	1.0	0.0	0.117
392	384	378	1.0	0.0	0.1	46.7	58.8	36.8	69.4	392	1.0	0.0	0.302	46.2	59.3	26.4	64.9	384	1.0	0.0	0.1	1.0	0.0	0.401	45.9	60.2	20.5	63.6	378	1.0	0.0	0.1
392	385	379	1.0	0.0	0.083	46.8	58.9	37.4	69.7	392	1.0	0.0	0.283	46.2	59.1	27.6	65.3	385	1.0	0.0	0.083	1.0	0.0	0.381	45.9	59.9	21.7	63.7	379	1.0	0.0	0.083
392	386	381	1.0	0.0	0.066	46.8	58.9	37.9	70.1	392	1.0	0.0	0.264	46.3	58.9	28.7	65.6	386	1.0	0.0	0.067	1.0	0.0	0.36	45.9	59.7	23.0	64.0	381	1.0	0.0	0.067
393	387	382	1.0	0.0	0.049	46.9	59.0	38.5	70.4	393	1.0</																					

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT / PS TUB-I
 anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rqb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
output: overføring til $cmy0_d$



TUB-material: code=rha4ta

teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n/f	HIC*Fd	rgb*Fd	ic_Fd	ha_Yd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE**Fd	rgb*Md	LabCh*Md	DE**Md	rgb*Md	haMd
0/648	R25Y_100_100d	1.0	0.0	0.5	390	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	0.0	389
1/666	R25Y_100_100d	1.0	0.25	0.0	44	59.7	40.2	61.8	73.8	56.9	1.0	71.5
2/684	R50Y_100_100d	1.0	0.5	0.0	60	72.1	16.6	73.5	77.2	0.0	59	71.5
3/702	R75Y_100_100d	1.0	0.75	0.0	76	83.1	-1.7	79.1	79.1	91.2	1.0	77
4/720	R100Y_100_100d	1.0	1.0	0.5	90	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	89
5/558	Y25G_100_100d	0.75	1.0	0.0	104	89.9	-21.3	89.9	92.4	103.3	0.0	102
6/576	Y50G_100_100d	0.5	1.0	0.5	120	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.0	74.3
7/234	Y75G_100_100d	0.25	1.0	0.5	136	61.9	-53.8	46.0	70.8	139.4	0.0	62.4
8/72	G00B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	55.1
9/72	G25B_100_100d	0.0	1.0	0.5	150	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	55.1
10/72	G50B_100_100d	0.0	1.0	0.5	180	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	56.9
11/84	G75B_100_100d	0.0	1.0	0.5	210	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	53.2
12/440	G50B_100_100d	0.0	0.5	1.0	240	46.2	-13.2	-48.1	50.2	254.6	0.0	46.2
13/8	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	270	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	32.1
14/32	E25R_100_100d	0.5	0.0	1.0	300	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.0	35.8
15/656	E50R_100_100d	1.0	0.0	1.0	330	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	0.0	47.6
16/652	E75R_100_100d	1.0	0.0	1.0	360	46.0	61.4	14.2	63.1	13.0	0.0	46.0
17/648	R00Y_100_100d	1.0	0.0	0.5	390	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	0.0	47.0
18/688	R00Y_100_050d	1.0	0.5	0.5	390	71.7	29.5	20.0	35.7	34.1	0.0	71.7
19/688	R00Y_100_050d	1.0	0.75	0.0	390	81.2	36.8	37.7	77.2	34.1	0.0	81.2
20/688	R00Y_100_050d	1.0	1.0	0.5	427	93.7	-2.1	42.7	99.5	56.9	1.0	93.7
21/562	Y50G_100_050d	0.75	1.0	0.5	457	85.3	-18.9	32.9	38.0	119.9	0.0	85.3
22/400	G00B_100_050d	0.5	1.0	0.5	475	75.7	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	75.7
23/404	G50B_100_050d	0.5	1.0	0.5	475	75.7	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	75.7
24/368	B00R_100_050d	0.5	0.5	1.0	475	75.7	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	75.7
25/682	B50R_100_050d	1.0	0.5	1.0	475	75.7	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	75.7
26/688	R00Y_100_050d	1.0	0.5	1.0	475	75.7	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	75.7
27/506	R00Y_075_050d	0.75	0.25	0.5	390	53.7	29.5	20.0	35.7	34.1	0.0	53.7
28/542	R50Y_075_050d	0.75	0.5	0.5	60	53.7	29.5	20.0	35.7	34.1	0.0	53.7
29/542	Y00G_075_050d	0.75	0.75	0.5	90	48.3	8.3	36.8	37.7	77.2	0.0	48.3
30/380	Y50G_075_050d	0.5	0.75	0.5	120	49.4	-18.9	32.9	38.0	119.9	0.0	49.4
31/218	G00B_075_050d	0.25	0.75	0.5	150	49.4	-18.9	32.9	38.0	119.9	0.0	49.4
32/222	G50B_075_050d	0.25	0.75	0.5	150	49.4	-18.9	32.9	38.0	119.9	0.0	49.4
33/186	B00R_075_050d	0.25	0.75	0.5	270	38.9	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	38.9
34/510	B50R_075_050d	0.75	0.25	0.75	330	38.9	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	38.9
35/506	R00Y_075_050d	0.75	0.25	0.75	390	38.9	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	38.9
36/324	R00Y_050_050d	0.5	0.0	0.5	390	35.8	29.5	20.0	35.7	34.1	0.0	35.8
37/342	R50Y_050_050d	0.5	0.25	0.5	60	48.3	8.3	36.8	37.7	77.2	0.0	48.3
38/360	Y00G_050_050d	0.5	0.5	0.5	90	57.8	-7.1	42.1	42.7	99.5	0.0	57.8
39/198	Y50G_050_050d	0.25	0.5	0.5	120	49.4	-18.9	32.9	38.0	119.9	0.0	49.4
40/36	G00B_050_050d	0.0	0.5	0.5	150	39.8	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	39.8
41/40	G50B_050_050d	0.0	0.5	0.5	210	38.9	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	38.9
42/4	B00R_050_050d	0.0	0.5	0.5	270	38.9	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	38.9
43/328	B50R_050_050d	0.5	0.0	0.5	330	38.9	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	38.9
44/324	R00Y_050_050d	0.5	0.0	0.5	390	38.9	-32.6	16.7	36.6	152.8	0.0	38.9
45/0	NW_000d	0.0	0.0	0.0	360	24.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	24.5
46/91	NW_013d	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.0	0.125
47/182	NW_025d	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25
48/273	NW_038d	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375
49/364	NW_050d	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5
50/455	NW_063d	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625
51/546	NW_075d	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75
52/637	NW_088d	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.0	0.875
53/728	NW_100d	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0a*

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0*_d

TUB-prøveplansje RN75; 108 farger og fargeavstander, ΔE^*

[illegible]

-0032031-E0

PN

PN750-7N 21/33-E

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output N; ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
 output: overføring til *cmy0*_d

[illegible]

5-0032131-F0

RN750-7N 22/23-E

2N75: 1080 standard farger, $cf=0.9$

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0*_d

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

input: *rgb/cmyk* -> *rgbd*
output: overføring til *cmy0d*

n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
324	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
325	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
326	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
327	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
328	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
329	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
330	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
331	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
332	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
333	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
334	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
335	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
336	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
337	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
338	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
339	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
340	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
341	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
342	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
343	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
344	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
345	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
346	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
347	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
348	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
349	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
350	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
351	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
352	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
353	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
354	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
355	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
356	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
357	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
358	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
359	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
360	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
361	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
362	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
363	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
364	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
365	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
366	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
367	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
368	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
369	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
370	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
371	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
372	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
373	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
374	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
375	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
376	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
377	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
378	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
379	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
380	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
381	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
382	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
383	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
384	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
385	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
386	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
387	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
388	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
389	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
390	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
391	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
392	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
393	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
394	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
395	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
396	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
397	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
398	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
399	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
400	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
401	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
402	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
403	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0
404	R050_050_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	35.7	31.7	30.3	389	1.0	0.0

5-0032331-F0

RN750-7N_24/33-F

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, cf=0.9
farger og fargeavstander, ΔE^*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 25/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic*Fd	hs*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs*Fd	rgb*Nd	LabCh*Nd
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	38.6	36.9	25.1	44.7	34.1	0.625 0.0 0.0	0.625 0.0 0.0	40.1
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	38.3	36.9	25.1	44.7	34.1	0.625 0.0 0.114	0.625 0.0 0.114	40.1
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	37.8	37.4	13.4	39.8	19.8	0.625 0.0 0.239	0.625 0.0 0.239	40.1
408	B00R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	38.0	40.1	4.5	40.3	6.7	0.625 0.0 0.385	0.625 0.0 0.385	40.1
409	B50R.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	340	0.625 0.0 0.51	38.3	42.8	-2.7	42.9	356.2	0.625 0.0 0.51	0.625 0.0 0.51	40.1
410	B50R.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	39.0	43.7	-5.8	44.1	346.1	0.625 0.0 0.625	0.625 0.0 0.625	40.1
411	B42R.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	321	0.631 0.0 0.75	38.9	47.7	-11.7	49.1	346.1	0.631 0.0 0.75	0.631 0.0 0.75	40.1
412	B36R.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.637 0.0 0.875	39.3	51.9	-16.8	54.5	346.1	0.637 0.0 0.875	0.637 0.0 0.875	40.1
413	B31R.100.100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.633 0.0 1.0	39.1	55.1	-22.2	59.4	338.0	0.633 0.0 1.0	0.633 0.0 1.0	40.1
414	R10Y.062.062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	44.6	29.0	36.8	49.9	316.0	0.625 0.114 0.0	0.625 0.114 0.0	40.1
415	R00Y.062.062a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.125	44.7	29.0	36.8	49.9	316.0	0.625 0.125 0.125	0.625 0.125 0.125	40.1
416	R26Y.062.050a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.244	44.4	29.0	36.8	49.9	316.0	0.625 0.125 0.244	0.625 0.125 0.244	40.1
417	R00Y.062.050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.375	44.4	30.7	7.1	31.5	33.8	0.625 0.125 0.375	0.625 0.125 0.375	40.1
418	B61R.062.050a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	44.4	30.7	7.1	31.5	33.8	0.625 0.125 0.508	0.625 0.125 0.508	40.1
419	B50R.062.050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.125 0.625	45.0	34.9	-4.7	35.3	345.3	0.625 0.125 0.625	0.625 0.125 0.625	40.1
420	B40R.062.050a	0.625 0.125 0.750	0.625 0.625 0.312	319	0.635 0.125 0.75	45.1	39.0	-10.4	40.4	345.3	0.635 0.125 0.75	0.635 0.125 0.75	40.1
421	B34R.062.050a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.637 0.125 0.875	45.3	42.5	-15.5	45.6	340.0	0.637 0.125 0.875	0.637 0.125 0.875	40.1
422	B29R.100.067a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.125 1.0	45.2	46.5	-21.1	51.0	335.5	0.625 0.125 1.0	0.625 0.125 1.0	40.1
423	R23Y.062.050a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.239 0.0	51.2	16.2	43.3	46.3	36.9	0.625 0.239 0.0	0.625 0.239 0.0	40.1
424	R00Y.062.050a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	43	0.625 0.241 0.125	51.1	20.1	30.9	36.9	36.9	0.625 0.241 0.125	0.625 0.241 0.125	40.1
425	R00Y.062.050a	0.625 0.25 0.250	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.25	50.9	22.1	15.0	26.8	34.1	0.625 0.25 0.25	0.625 0.25 0.25	40.1
426	R00Y.062.050a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.625 0.25 0.368	50.5	22.1	15.0	26.8	34.1	0.625 0.25 0.368	0.625 0.25 0.368	40.1
427	B60R.062.037a	0.625 0.25 0.500	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.506	50.6	24.6	1.1	24.6	21.2	0.625 0.25 0.506	0.625 0.25 0.506	40.1
428	B50R.062.037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.25 0.625	51.1	24.6	1.1	24.6	21.2	0.625 0.25 0.625	0.625 0.25 0.625	40.1
429	B36R.062.037a	0.625 0.25 0.750	0.625 0.625 0.312	316	0.633 0.25 0.75	51.3	30.3	-3.5	31.6	345.3	0.633 0.25 0.75	0.633 0.25 0.75	40.1
430	B31R.100.070a	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	307	0.637 0.25 1.0	51.5	30.3	-3.5	31.6	345.3	0.637 0.25 1.0	0.637 0.25 1.0	40.1
431	B26Y.062.037a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.368 0.0	56.6	6.4	48.4	48.8	82.4	0.625 0.368 0.0	0.625 0.368 0.0	40.1
432	R00Y.062.037a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.125	57.3	8.3	36.8	37.7	82.4	0.625 0.375 0.125	0.625 0.375 0.125	40.1
433	R00Y.062.037a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.368 0.25	57.3	14.7	24.8	27.6	64.1	0.625 0.368 0.25	0.625 0.368 0.25	40.1
434	R00Y.062.037a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.375	57.1	14.7	24.8	27.6	64.1	0.625 0.375 0.375	0.625 0.375 0.375	40.1
435	R00Y.062.037a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.5	56.8	15.3	3.5	15.7	35.2	0.625 0.375 0.5	0.625 0.375 0.5	40.1
436	B50R.062.025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.375 0.625	57.2	17.4	-2.3	17.6	352.3	0.625 0.375 0.625	0.625 0.375 0.625	40.1
437	B34R.075.037a	0.625 0.375 0.750	0.625 0.625 0.312	311	0.631 0.375 0.75	57.4	21.4	-7.7	22.8	340.0	0.631 0.375 0.75	0.631 0.375 0.75	40.1
438	B25R.062.037a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	293	0.614 0.375 1.0	57.1	28.6	-19.2	34.4	322.3	0.614 0.375 1.0	0.614 0.375 1.0	40.1
439	B19R.100.062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.508 0.0	62.1	0.0	62.2	-6.8	48.3	0.625 0.508 0.0	0.625 0.508 0.0	40.1
440	R00Y.062.025a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	76	0.625 0.508 0.125	62.8	-0.8	29.5	39.5	91.6	0.625 0.508 0.125	0.625 0.508 0.125	40.1
441	R81Y.062.025a	0.625 0.5 0.250	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.506 0.25	62.9	1.8	39.5	39.5	91.6	0.625 0.506 0.25	0.625 0.506 0.25	40.1
442	R61Y.062.037a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.5 0.375	63.3	4.1	18.4	18.8	77.2	0.625 0.5 0.375	0.625 0.5 0.375	40.1
443	R00Y.062.025a	0.625 0.5 0.500	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.5	63.2	7.3	5.0	8.9	34.1	0.625 0.5 0.5	0.625 0.5 0.5	40.1
444	R00Y.062.025a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.5 0.625	63.3	8.7	-1.1	8.8	352.3	0.625 0.5 0.625	0.625 0.5 0.625	40.1
445	R00Y.062.025a	0.625 0.5 0.750	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.5 0.75	63.2	12.4	-6.8	14.1	332.3	0.625 0.5 0.75	0.625 0.5 0.75	40.1
446	B25R.062.012a	0.625 0.5 0.875	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 1.0	63.6	15.8	-17.2	25.6	317.3	0.616 0.5 1.0	0.616 0.5 1.0	40.1
447	B19R.062.012a	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 1.0	63.6	15.8	-17.2	25.6	317.3	0.616 0.5 1.0	0.616 0.5 1.0	40.1
448	B11R.100.050a	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	66.1	-0.8	52.6	53.4	99.5	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.0	40.1
449	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	66.8	-7.1	42.1	42.7	99.5	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.125	40.1
450	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.25	67.4	-5.3	31.6	32.0	99.5	0.625 0.625 0.25	0.625 0.625 0.25	40.1
451	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.250	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	68.1	-3.1	21.0	21.3	99.5	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.375	40.1
452	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.5	68.7	-1.7	10.5	10.6	99.5	0.625 0.625 0.5	0.625 0.625 0.5	40.1
453	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.500	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.625	69.4	0.0	0.0	0.0	99.5	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	40.1
454	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.75	70.3	2.9	-5.2	6.0	299.0	0.625 0.625 0.75	0.625 0.625 0.75	40.1
455	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.750	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.875	71.3	5.8	-10.5	12.0	299.0	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.875	40.1
456	Y00G.062.025a	0.625 0.625 0.875	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 1.0	72.2	8.7	-15.7	18.0	299.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	40.1
457	Y00G.062.025a	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 1.0	72.2	8.7	-15.7	18.0	299.0	0.625 0.625 1.0	0.625 0.625 1.0	40.1
458	Y15C.075.050a	0.625 0.75 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.637 0.75 0.0	75.3	-13.8	69.0	70.4	102.1	0.637 0.75 0.0	0.637 0.75 0.0	40.1
459	Y15C.075.050a	0.625 0.75 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.633 0.75 0.125	75.2	-12.2	57.0	58.3	102.1	0.633 0.75 0.125	0.633 0.75 0.125	40.1
460	Y15C.075.050a	0.625 0.75 0.250	0.625 0.625 0.312	90	0.633 0.75 0.25	75.1	-10.6	49.3	46.2	103.3	0.633 0.75 0.25	0.633 0.75 0.25	40.1
461	Y15C.075.050a	0.625 0.75 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.633 0.75 0.375	75.1	-10.6	49.3	46.2	103.3	0.633 0.75 0.375	0.633 0.75 0.375	40.1
462	Y15C.075.050a	0.625 0.75 0.500	0.625 0.625 0.312	90	0.633 0.75 0.5	75.1	-10.6	49.3	46.2	103.3	0.633 0.75 0.5	0.633 0.75 0.5	40.1
463	Y15C.075.050a	0.625 0.75 0.625	0.625 0.625 0.312	90	0.633 0.75 0.625	75.1	-10.6	49.3	46.2	103.3	0.633 0.75 0.625	0.633 0.75 0.625	40.1
464	Y15C.075.050a	0.625 0.75 0.750	0.625 0.625 0.312	90	0.633 0.75 0.75	75.1	-10.6	49.3	46.2	103.3	0.633 0.75 0.75	0.633 0.75 0.75	40.1
465	Y15C.075.050a	0.625 0.75 0.875	0.625 0.625 0.312	90	0.633 0.75 0.875	75.1	-10.6	49.3	46.2	103.3	0.633 0.75 0.875	0.633 0.75 0.875	40.1
466	Y15C.075.050a	0.625 0.75 1.0	0.625 0.625 0.312	90	0.633 0.75 1.0	75.1	-10.6	49.3	46.2	103.3	0.633 0.75 1.0	0.633 0.75 1	

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

RN750-7N, 26/33-F

e RN75; 1080 standard farger, $cf=0.9$

input: *rgb/cmyk* → *rgb*_d
output: overføring til *cmy*_{0d}

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy*_{0d}

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 27/33


n	H1C*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hs_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsan,d	rgb*Nd	LabCH*Nd
567	R00Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.0, 0.0	44.2, 51.7, 35.1	62.5, 34.1, 31.2	0.875, 0.0, 0.0	44.0, 55.3, 35.9	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.0	47.0, 59.1, 40.1
568	R36Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	392	0.875, 0.0, 0.116	43.9, 51.6, 31.1	60.1, 31.2, 31.2	0.875, 0.0, 0.125	44.3, 55.6, 35.9	31.6, 65.9, 35.9	4.2, 387, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	46.7, 59.1, 40.1
569	R23Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	374	0.875, 0.0, 0.233	43.5, 51.6, 24.9	57.3, 25.8, 17.0	0.875, 0.0, 0.233	44.0, 56.0, 35.9	29.2, 65.9, 35.9	4.5, 387, 38.2	1.0, 0.0, 0.266	46.2, 59.1, 40.1
570	R70K,087,087a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	365	0.875, 0.0, 0.641	43.4, 51.6, 8.1	55.6, 17.0, 5.6	0.875, 0.0, 0.641	44.3, 55.6, 35.9	24.0, 65.9, 35.9	4.6, 365, 35.9	1.0, 0.0, 0.416	45.9, 60.4, 19.5
571	B70K,087,087a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	355	0.875, 0.0, 0.51	43.4, 51.6, 8.1	55.6, 17.0, 5.6	0.875, 0.0, 0.51	44.3, 55.6, 35.9	24.0, 65.9, 35.9	4.6, 365, 35.9	1.0, 0.0, 0.583	46.1, 60.4, 19.5
572	B56K,087,087a	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	346	0.875, 0.0, 0.441	43.4, 51.6, 8.1	55.6, 17.0, 5.6	0.875, 0.0, 0.441	44.3, 55.6, 35.9	24.0, 65.9, 35.9	4.6, 365, 35.9	1.0, 0.0, 0.733	46.2, 60.4, 19.5
573	B56K,087,087a	0.875, 0.0, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	338	0.875, 0.0, 0.758	44.1, 60.9, 6.2	61.2, 35.4, 35.4	0.875, 0.0, 0.758	44.3, 55.6, 35.9	24.0, 65.9, 35.9	4.6, 365, 35.9	1.0, 0.0, 0.866	46.9, 60.4, 19.5
574	B44K,100,100a	0.875, 0.0, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	330	0.875, 0.0, 0.875	44.1, 60.9, 6.2	61.2, 35.4, 35.4	0.875, 0.0, 0.875	44.3, 55.6, 35.9	24.0, 65.9, 35.9	4.6, 365, 35.9	1.0, 0.0, 1.0	47.6, 60.4, 19.5
575	R13Y,087,087a	0.875, 0.0, 0.1	0.875, 0.875, 0.437	323	0.883, 0.0, 1.0	44.4, 64.9, 14.4	66.5, 34.7, 34.7	0.883, 0.0, 1.0	44.4, 64.9, 14.4	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
576	R00Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	318	0.875, 0.116, 0.0	44.9, 46.0, 48.3	66.5, 34.7, 34.7	0.875, 0.116, 0.0	44.4, 64.9, 14.4	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
577	R00Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	310	0.875, 0.125, 0.125	50.4, 44.1, 26.0	51.2, 45.8, 41.6	0.875, 0.125, 0.125	51.2, 45.8, 41.6	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
578	R35Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	301	0.875, 0.125, 0.375	50.4, 44.1, 26.0	51.2, 45.8, 41.6	0.875, 0.125, 0.375	51.2, 45.8, 41.6	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
579	R18Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	295	0.875, 0.125, 0.375	49.6, 46.1, 19.1	48.5, 23.2, 13.0	0.875, 0.125, 0.375	49.6, 46.1, 19.1	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
580	R00Y,087,075a	0.875, 0.125, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	295	0.875, 0.125, 0.375	49.6, 46.1, 19.1	48.5, 23.2, 13.0	0.875, 0.125, 0.375	49.6, 46.1, 19.1	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
581	B65K,087,075a	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	281	0.875, 0.125, 0.625	49.6, 46.1, 19.1	48.5, 23.2, 13.0	0.875, 0.125, 0.625	49.6, 46.1, 19.1	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
582	B57K,087,075a	0.875, 0.125, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	275	0.875, 0.125, 0.625	50.2, 51.9, 4.6	52.1, 35.4, 35.4	0.875, 0.125, 0.625	50.2, 51.9, 4.6	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
583	B43K,100,087a	0.875, 0.125, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	262	0.883, 0.125, 1.0	50.6, 56.2, 7.0	52.9, 35.2, 35.2	0.883, 0.125, 1.0	50.6, 56.2, 7.0	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
584	B43K,100,087a	0.875, 0.125, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	256	0.875, 0.125, 1.0	50.6, 56.2, 7.0	52.9, 35.2, 35.2	0.875, 0.125, 1.0	50.6, 56.2, 7.0	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
585	R15Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.0, 48.1	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.0, 48.1	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
586	R15Y,087,075a	0.875, 0.25, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	39	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.0, 48.1	0.875, 0.233, 0.0	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.0, 48.1	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
587	R00Y,087,062a	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.25, 0.375	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.0, 48.1	0.875, 0.25, 0.375	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.0, 48.1	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
588	R31Y,087,062a	0.875, 0.25, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	379	0.875, 0.25, 0.375	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.0, 48.1	0.875, 0.25, 0.375	56.9, 32.0, 55.7	64.3, 60.0, 48.1	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
589	B06K,087,062a	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	363	0.875, 0.25, 0.625	55.9, 40.1, 4.5	40.3, 6.4, 3.6	0.875, 0.25, 0.625	55.9, 40.1, 4.5	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
590	B06K,087,062a	0.875, 0.25, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	353	0.875, 0.25, 0.625	55.9, 40.1, 4.5	40.3, 6.4, 3.6	0.875, 0.25, 0.625	55.9, 40.1, 4.5	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
591	B59K,087,062a	0.875, 0.25, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	341	0.875, 0.25, 0.875	56.3, 42.9, 2.7	42.9, 35.6, 35.6	0.875, 0.25, 0.875	56.3, 42.9, 2.7	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
592	B42K,100,075a	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	321	0.887, 0.25, 1.0	59.7, 47.7, 1.7	47.7, 35.6, 35.6	0.887, 0.25, 1.0	59.7, 47.7, 1.7	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
593	B42K,100,075a	0.875, 0.25, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	311	0.875, 0.25, 1.0	59.7, 47.7, 1.7	47.7, 35.6, 35.6	0.875, 0.25, 1.0	59.7, 47.7, 1.7	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
594	R41Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 24.1, 61.8	65.2, 71.6, 65.2	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 24.1, 61.8	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
595	R41Y,087,075a	0.875, 0.375, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	55	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 24.1, 61.8	65.2, 71.6, 65.2	0.875, 0.364, 0.0	63.1, 24.1, 61.8	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
596	R00Y,087,050a	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	41	0.875, 0.364, 0.125	62.5, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	0.875, 0.364, 0.125	62.5, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
597	R00Y,087,050a	0.875, 0.375, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	41	0.875, 0.364, 0.125	62.5, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	0.875, 0.364, 0.125	62.5, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
598	R26Y,087,050a	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	360	0.875, 0.375, 0.375	62.2, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	0.875, 0.375, 0.375	62.2, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
599	R26Y,087,050a	0.875, 0.375, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	360	0.875, 0.375, 0.375	62.2, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	0.875, 0.375, 0.375	62.2, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
600	B61K,087,050a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	344	0.875, 0.375, 0.625	62.2, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	0.875, 0.375, 0.625	62.2, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
601	B61K,087,050a	0.875, 0.375, 0.625	0.875, 0.875, 0.437	344	0.875, 0.375, 0.625	62.2, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	0.875, 0.375, 0.625	62.2, 29.5, 20.0	36.7, 46.9, 51.6	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
602	B40K,100,062a	0.875, 0.375, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	319	0.885, 0.375, 1.0	63.0, 34.9, 10.4	40.4, 345.0, 40.4	0.885, 0.375, 1.0	63.0, 34.9, 10.4	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
603	R58Y,087,075a	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	67.7, 80.8, 67.7	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	67.7, 80.8, 67.7	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
604	R58Y,087,075a	0.875, 0.5, 0.0	0.875, 0.875, 0.437	65	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	67.7, 80.8, 67.7	0.875, 0.51, 0.0	68.5, 10.6, 66.8	67.7, 80.8, 67.7	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
605	R38Y,087,062a	0.875, 0.5, 0.125	0.875, 0.875, 0.437	60	0.875, 0.489, 0.125	69.1, 16.2, 43.3	46.3, 69.4, 69.4	0.875, 0.489, 0.125	69.1, 16.2, 43.3	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
606	R23Y,087,050a	0.875, 0.5, 0.375	0.875, 0.875, 0.437	44	0.875, 0.491, 0.375	69.0, 20.1, 30.9	36.9, 56.9, 56.9	0.875, 0.491, 0.375	69.0, 20.1, 30.9	36.9, 56.9, 56.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
607	R00Y,087,037a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	390	0.875, 0.5, 0.875	68.8, 22.1, 15.0	26.8, 34.1, 15.0	0.875, 0.5, 0.875	68.8, 22.1, 15.0	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
608	R18Y,087,037a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	371	0.875, 0.5, 0.875	68.8, 22.1, 15.0	26.8, 34.1, 15.0	0.875, 0.5, 0.875	68.8, 22.1, 15.0	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
609	B65K,087,037a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	349	0.875, 0.5, 0.875	68.8, 22.1, 15.0	26.8, 34.1, 15.0	0.875, 0.5, 0.875	68.8, 22.1, 15.0	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
610	B59K,087,037a	0.875, 0.5, 0.875	0.875, 0.875, 0.437	336	0.875, 0.5, 0.875	68.8, 22.1, 15.0	26.8, 34.1, 15.0	0.875, 0.5, 0.875	68.8, 22.1, 15.0	33.0, 65.9, 35.9	3.6, 389, 38.2	1.0, 0.0, 0.133	47.0, 59.1, 40.1
611	B38K,100,050a	0.875, 0.5, 1.0	0.875, 0.875, 0.437	316	0.883, 0.5,								

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
 input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 output: overføring til $cmyd_d$
 farger og fargeavstander, ΔE^*

[illegible]



TUB-material: code=rha4ta

```
input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d
```



n	HIC ^{Fe} _{rd}	h_{95_rd}	rgb^{Fe}_{rd}	$LabCh^{Fe}_{rd}$	$LabCh^{Fe}_{rd}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}_{rd}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{95}^{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$
-----	---------------------------------	--------------	-----------------	-------------------	-------------------	------------	--------------	-----------	---------------	-----------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------	-----------	---------------	------------	--------------

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 31/33

input: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*_d
output: overføring til *cmy0*_d

[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic1_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	DF*Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd		
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	358.6	0.5	360	0.0		
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	43.8	6.2	360	1.0		
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.2	19.6	9.0	360	1.0	
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	3.1	40.7	10.0	360	1.0	
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.4	55.8	8.0	360	1.0	
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.0	31.7	5.7	360	1.0	
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.2	34.5	4.3	360	1.0	
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.4	20.3	1.3	360	1.0	
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	33.7	1.2	360	1.0	
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	33.7	1.2	360	1.0	
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	35.9	6.4	360	1.0		
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	31.1	18.6	8.5	360	1.0	
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	28.8	39.4	9.9	360	1.0	
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.1	48.3	7.7	360	1.0	
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	2.9	22.5	5.7	360	1.0	
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.1	22.6	4.1	360	1.0	
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	1.4	358.2	1.4	360	1.0	
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	235.7	0.4	360	1.0	
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	90.4	0.9	360	1.0	
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.5	34.1	6.4	360	1.0	
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.1	14.1	8.6	360	1.0	
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	2.7	32.4	10.1	360	1.0	
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.2	50.2	8.0	360	1.0	
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.9	3.1	17.6	6.0	360	1.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.2	23.5	4.3	360	1.0	
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	2.3	30.3	7.4	360	1.0	
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	199.7	0.3	360	1.0	
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	83.3	2.2	360	1.0	
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.8	43.9	7.1	360	1.0	
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.2	39.5	10.8	360	1.0	
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	2.0	28.3	54.9	9.0	360	1.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.8	3.2	35.0	6.9	360	1.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.4	35.0	5.2	360	1.0	
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.6	1.2	30.8	1.4	360	1.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.1	0.4	166.0	0.4	360	1.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	300.7	0.9	360	1.0	
1008	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.1	16.8	1.3	360	1.0	
1009	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	1.2	1.8	45.9	5.4	360	1.0
1010	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	3.3	31.9	5.3	360	1.0	
1011	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	3.3	23.8	6.7	360	1.0	
1012	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	3.9	39.0	8.0	360	1.0	
1013	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	3.4	45.3	7.8	360	1.0	
1014	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	3.2	48.9	7.6	360	1.0	
1015	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	2.2	42.2	6.4	360	1.0	
1016	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	3.2	45.6	5.9	360	1.0	
1017	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	3.6	50.2	5.0	360	1.0	
1018	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	1.8	72.8	2.4	360	1.0	
1019	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.8	81.9	8.0	360	1.0	
1020	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	8.0	360	1.0	
1021	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	86.7	86.7	360	1.0	
1022	NW_0934	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	91.5	91.5	360	1.0	
1023	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	96.3	96.3	360	1.0	
1024	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	360	1.0	
1025	NW_0064	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	33.1	1.5	360	1.0	
1026	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	34.1	34.1	360	1.0	
1027	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	38.9	38.9	360	1.0	
1028	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	43.6	43.6	360	1.0	
1029	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	48.4	48.4	360	1.0	
1030	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	53.2	53.2	360	1.0	
1031	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	58.0	58.0	58.0	360	1.0	
1032	NW_0534	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	62.8	62.8	62.8	360	1.0	
1033	NW_0604	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	67.6	67.6	67.6	360	1.0	
1034	NW_0664	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	72.3	72.3	72.3	360	1.0	
1035	NW_0734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	77.2	77.2	77.2	360	1.0	
1036	NW_0804	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	81.9	81.9	360	1.0	
1037	NW_0864	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	86.7	86.7	360	1.0	
1038	NW_0934	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	91.5	91.5	360	1.0	
1039	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	96.3	96.3	96.3	360	1.0	
1040	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.5	0.0	360	1.0	
1041	NW_0064	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	29.3	33.1	1.5	360	1.0	
1042	NW_0134	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	34.1	34.1	34.1	360	1.0	
1043	NW_0204	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	38.9	38.9	38.9	360	1.0	
1044	NW_0264	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	43.6	43.6	43.6	360	1.0	
1045	NW_0334	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	48.4	48.4	48.4	360	1.0	
1046	NW_0404	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	53.2	53.2	53.2	360	1.0	
1047	NW_0464	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466							

input: rgb/cmyk -> rgbd
output: overføring til cmy0d

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HfC*Fd	rgb_Fd	icT_Fd	h ₈ _Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	h _{an} _d	rgb*Md	LabCh*Md	DE*Md
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	84.6 0.7 1.7	1.8	67.7 2.8 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0	37.6 1.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.1 -0.1 0.0	0.0	179.0 0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	28.2 1.2 0.5	0.2	344.0 1.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	30.2 1.3 1.4	1.9	23.9 1.7 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1058	NW_020q	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	33.6 2.1 1.5	2.6	46.7 4.3 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1059	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	36.8 3.0 1.3	3.3	35.6 5.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1060	NW_033d	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	40.0 2.6 1.7	3.1	32.8 8.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1061	NW_040d	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	45.3 2.3 2.6	3.5	48.8 8.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1062	NW_046d	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	48.7 2.6 2.7	3.7	45.3 9.1 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1063	NW_053d	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	55.5 2.3 2.3	3.2	45.3 7.9 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1064	NW_059d	0.593 0.593 0.593	0.593 0.0 0.593	360 360 360	0.593 0.593 0.593	61.1 2.7 2.1	3.5	38.0 7.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1065	NW_066d	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	66.4 2.2 2.9	3.7	52.7 7.0 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1066	NW_073d	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	72.0 2.8 2.5	3.8	41.6 6.4 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1067	NW_080d	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	77.2 1.9 2.0	2.1	76.2 5.5 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1068	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	84.3 0.5 2.1	2.1	85.6 1.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1069	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.3 0.0 0.3	0.3	13.6 0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1070	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.0 0.0 0.0	0.0	136.0 0.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100q	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	387.7 0.6 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1072	ROXY_100_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 0.1	0.1	111.9 0.2 360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1073	G50E_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	35.1 1.7 360	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1	34.1
1074	Y06C_100_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 0.1	0.1	229.7 0.7 210	0.0 1.0 0.0	53.2 -33.3	-39.2
1075	Y06C_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	29.2 3.5 69	1.0 1.0 0.0	31.1 23.2	64.3
1076	B00E_100_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 0.1	0.1	296.0 1.1 270	0.0 1.0 0.0	51.1 23.2	42.1
1077	B00E_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	136.0 0.6 360	1.0 0.0 0.0	47.0 59.1	34.1
1078	B50E_100_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 0.1	0.1	331.5 2.4 330	1.0 0.0 0.0	47.6 69.9	-3.4
1079	B50E_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0	331.5 2.4 330	1.0 0.0 0.0	47.6 69.9	-3.4

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmy0d


TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, cf=0,9
farger og fargeavstander, ΔE*

RN750-7N_33/33-F

5-0033231-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT /.PS; start output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 1/33

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=th4ta




rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0
TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, cf=0,9
prøveplansje infølge DIN 33872

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen ending




se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)




RN750-71 5-013231-L0 , 3D = 0

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)




RN750-71 5-013331-L0 , 3D = 0

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=th4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)



RN750-71 5-013431-L0 , 3D = 0


TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
prøveplansje infølge DIN 33872

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$



input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
prøveplansje infølge DIN 33872



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 91.1 \ 85.4 \ 99.5$
 $LAB^*_d = 91.1 \ -14.2 \ 84.3$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 55.1 \ 73.3 \ 152.8$
 $LAB^*_d = 55.1 \ -65.2 \ 33.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 53.2 \ 51.4 \ 229.6$
 $LAB^*_d = 53.2 \ -33.3 \ -39.2$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.0 \ 71.5 \ 34.1$
 $LAB^*_d = 47.0 \ 59.1 \ 40.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 47.6 \ 70.6 \ 352.3$
 $LAB^*_d = 47.6 \ 69.9 \ -9.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 32.1 \ 48.1 \ 299.0$
 $LAB^*_d = 32.1 \ 23.3 \ -42.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 84.0 \ 78.1 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 84.0 \ -3.1 \ 78.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.794 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 55.0 \ 65.3 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.175$

C_e
 $LCH^*_e = 55.9 \ 47.1 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.9 \ -37.6 \ -28.3$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.88$

B_e
 $LCH^*_e = 37.3 \ 48.1 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.3 \ 1.4 \ -48.1$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.28 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 46.2 \ 65.4 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 46.2 \ 59.0 \ 28.1$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.273$

M_e
 $LCH^*_e = 34.6 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.6 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.439 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 82.0 \ 79.6 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 82.0 \ 0.0 \ 79.6$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.739 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 56.5 \ 72.0 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 56.5 \ -62.4 \ 36.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.059 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.9 \ 46.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.9 \ -39.8 \ -23.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.803$

R_s
 $LCH^*_s = 46.6 \ 67.9 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 46.6 \ 58.8 \ 33.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.164$

M_s
 $LCH^*_s = 35.2 \ 56.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.2 \ 48.8 \ -28.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.47 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.1 \ 48.2 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.1 \ 0.0 \ -48.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.299 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,d}, rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

s: $h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

e: $h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5$ ($i=0,6$)

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

RN750-71 5-013631-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 7/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ -tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd64M			LAB* ddx64M (x=LabCh)			rgb* dex361M			LAB* dex361M			rgb* dd			rgb* ds			rgb* de		
34.1	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	34.1	1.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	25					
45.5	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45.5	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33					
58.7	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58.7	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42					
68.8	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	66.8	26.7	69.0	74.0	68.8	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49					
77.2	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77.2	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58					
82.8	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	76.1	9.8	77.6	78.3	82.8	1.0	0.348	0.0	65.6	29.2	67.9	73.9	66					
90.6	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	82.6	-0.9	79.7	79.7	90.6	1.0	0.476	0.0	71.2	18.7	72.9	75.2	75					
95.2	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	86.7	-6.8	75.1	75.4	95.2	1.0	0.634	0.0	76.6	9.0	77.9	78.4	83					
99.5	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	91.1	-14.2	84.3	85.4	99.5	1.0	0.795	0.0	84.1	-3.1	78.1	78.2	92					
100.7	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	92.9	-17.6	92.7	94.4	100.7	0.905	1.0	0.0	92.5	-16.7	90.7	92.3	100					
103.7	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	89.4	-21.9	89.4	92.1	103.7	0.654	1.0	0.0	83.0	-28.5	79.4	84.4	109					
111.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	81.0	-30.2	76.3	82.0	111.6	0.53	1.0	0.0	75.9	-36.2	68.5	77.5	117					
119.9	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9	65.9	76.1	119.9	0.377	1.0	0.0	69.5	-44.2	58.3	73.2	127					
127.3	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	69.4	-44.4	58.1	73.1	127.3	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8	50.2	71.5	135					
138.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9	47.0	70.8	138.3	0.156	1.0	0.0	59.3	-57.6	40.8	70.7	144					
146.8	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	58.2	-59.2	38.6	70.6	146.8	0.001	1.0	0.001	55.1	-65.1	33.4	73.3	152					
152.8	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2	33.4	73.3	152.8	0.0	1.0	0.175	55.1	-62.1	19.9	65.3	162					
159.5	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	54.8	-63.5	23.7	67.8	159.5	0.0	1.0	0.285	55.6	-58.6	11.8	59.8	168					
166.2	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8	14.6	61.5	166.2	0.0	1.0	0.391	56.3	-54.5	3.9	54.7	175					
174.5	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	56.2	-55.1	5.2	55.4	174.5	0.0	1.0	0.471	56.8	-51.4	-2.0	51.5	182					
184.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	56.9	-50.1	-4.0	50.3	184.6	0.0	1.0	0.558	57.2	-47.9	-8.0	48.7	189					
195.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	57.4	-45.1	-12.3	46.7	195.2	0.0	1.0	0.634	57.5	-44.8	-12.8	46.7	195					
205.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	57.5	-41.0	-19.3	45.3	205.2	0.0	1.0	0.725	57.6	-41.8	-18.0	45.7	203					
216.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.0	-37.8	-27.8	46.9	216.3	0.0	1.0	0.8	57.0	-39.9	-22.7	46.0	209					
229.6	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229.6	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216					
233.6	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	52.6	-31.1	-42.2	52.5	233.6	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223					
239.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239.3	0.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230					
247.2	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	50.2	-20.3	-48.6	52.7	247.2	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237					
254.6	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254.6	0.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244					
263.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	41.3	-5.7	-48.3	48.6	263.2	0.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250					
274.4	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274.4	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258					
287.7	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	34.4	14.1	-44.3	46.5	287.7	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264					
299.0	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271					
308.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.3	31.1	-38.9	49.8	308.6	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278					
318.6	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318.6	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285					
325.6	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.4	45.4	-31.0	55.0	325.6	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292					
331.3	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331.3	0.0015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300					
337.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.0	54.7	-22.4	59.1	337.6	0.0101	0.0	1.0	31.5	29.7	-39.5	49.5	306					
342.7	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	60.0	-18.6	62.8	342.7	0.0197	0.0	1.0	31.1	35.5	-36.2	50.8	314					
347.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	64.5	-14.8	66.2	347.0	0.0292	0.0	1.0	31.8	41.0	-33.0	52.7	321					
352.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.6	69.9	-9.4	70.6	352.3	0.044	0.0	1.0	34.7	47.8	-29.0	56.0	328					
353.7	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	46.9	69.7	-7.6	70.1	353.7	0.0577	0.0	1.0	37.8	52.9	-24.3	58.3	335					
359.1	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359.1	0.0753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342					
365.9	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.1	64.3	6.7	64.7	365.9	0.0932	0.0	1.0	45.8	67.1	-12.4	68.2	349					
373.0	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.0	61.4	14.2	63.1	373.0	0.0993	0.0	1.0	47.5	69.7	-9.6	70.4	352					
380.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	59.8	22.0	63.7	380.2	0.1	0.0	0.736	46.3	66.7	-0.1	66.7	359					
386.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.3	58.7	29.5	65.8	386.6	0.0	0.0	0.576	46.1	63.3	9.8	64.1	368					
391.5	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.7	58.7	36.0	68.9	391.5	0.0	0.0	0.439	46.0	60.8	18.1	63.4	376					
394.1	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1	71.5	394.1	0.0	0.0	0.274	46.3	59.1	28.1	65.4	385					

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmY0 (CMY0)
TUB-material: code=ha4ta

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.L0NA.TXT
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM _c : h _{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361M			LAB* ddx361Mi (x=LabCh)			R _d	rgb* ds361Mi			LAB* dsx361Mi (x=LabCh)			R _s	rgb* dd361Mi			rgb* de361Mi			LAB* dex361Mi (x=LabCh)			R _e	rgb* dd361Mi			rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
34	30	25	1.0	0.0	0.0	47.0	59.1	40.1		71.5	34	1.0	0.0	0.165	46.6		58.8	34.0	67.9	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0		0.274	46.3	59.1			
35	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	58.6	42.1	72.2	35	1.0	0.0	0.139	46.7	58.8	35.3	68.6	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.252	46.4	58.8	29.4	65.8	26	1.0	0.017	0.0
37	32	27	1.0	0.033	0.0	48.6	58.0	44.0	72.8	37	1.0	0.0	0.103	46.8	58.8	36.8	69.4	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.224	46.4	58.8	30.9	66.5	27	1.0	0.033	0.0
38	33	28	1.0	0.05	0.0	49.4	57.3	46.0	73.5	38	1.0	0.0	0.056	46.9	59.0	38.3	70.4	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.195	46.5	58.9	32.4	67.2	28	1.0	0.05	0.0
40	34	29	1.0	0.066	0.0	50.2	56.6	47.9	74.2	40	1.0	0.0	0.008	47.0	59.2	39.9	71.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.167	46.6	58.8	33.9	67.9	29	1.0	0.067	0.0
41	35	31	1.0	0.083	0.0	51.0	55.8	49.8	74.8	41	1.0	0.009	0.0	47.5	58.9	41.2	71.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.138	46.7	58.8	35.4	68.6	31	1.0	0.083	0.0
43	36	32	1.0	0.1	0.0	51.8	55.0	51.7	75.5	43	1.0	0.02	0.0	48.0	58.5	42.5	72.3	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.096	46.8	58.9	37.0	69.5	32	1.0	0.1	0.0
44	37	33	1.0	0.116	0.0	52.6	54.0	53.6	76.2	44	1.0	0.031	0.0	48.5	58.1	43.8	72.8	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.043	46.9	59.1	38.8	70.6	33	1.0	0.117	0.0
46	38	34	1.0	0.133	0.0	53.5	52.6	55.3	76.3	46	1.0	0.042	0.0	49.1	57.7	45.1	73.2	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.002	0.0	47.2	59.1	40.5	71.6	34	1.0	0.133	0.0
48	39	35	1.0	0.15	0.0	54.6	50.6	56.5	75.9	48	1.0	0.053	0.0	49.6	57.2	46.4	73.7	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.015	0.0	47.8	58.7	41.9	72.1	35	1.0	0.15	0.0
49	40	36	1.0	0.166	0.0	55.6	48.5	57.7	75.4	49	1.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.027	0.0	48.3	58.3	43.3	72.6	36	1.0	0.167	0.0
51	41	37	1.0	0.183	0.0	56.6	46.5	58.9	75.0	51	1.0	0.075	0.0	50.7	56.3	48.9	74.5	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.039	0.0	48.9	57.8	44.7	73.1	37	1.0	0.183	0.0
53	42	38	1.0	0.2	0.0	57.7	44.4	59.9	74.6	53	1.0	0.086	0.0	51.2	55.7	50.2	75.0	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.051	0.0	49.5	57.3	46.2	73.6	38	1.0	0.2	0.0
55	43	39	1.0	0.216	0.0	58.7	42.3	60.9	74.2	55	1.0	0.097	0.0	51.7	55.2	51.4	75.4	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.064	0.0	50.1	56.8	47.6	74.1	39	1.0	0.217	0.0
56	44	41	1.0	0.233	0.0	59.7	40.2	61.8	73.8	56	1.0	0.108	0.0	52.2	54.6	52.7	75.9	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.076	0.0	50.7	56.2	49.0	74.6	41	1.0	0.233	0.0
58	45	42	1.0	0.25	0.0	60.8	38.1	62.7	73.4	58	1.0	0.119	0.0	52.8	54.0	54.0	76.3	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.088	0.0	51.3	55.6	50.4	75.1	42	1.0	0.25	0.0
60	46	43	1.0	0.266	0.0	61.6	36.6	63.6	73.4	60	1.0	0.129	0.0	53.3	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.1	0.0	51.9	55.0	51.8	75.6	43	1.0	0.267	0.0
61	47	44	1.0	0.283	0.0	62.4	35.2	64.6	73.5	61	1.0	0.139	0.0	53.9	52.0	55.7	76.2	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.113	0.0	52.5	54.3	53.2	76.0	44	1.0	0.283	0.0
62	48	45	1.0	0.3	0.0	63.2	33.7	65.4	73.6	62	1.0	0.148	0.0	54.5	50.8	56.4	76.0	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.125	0.0	53.0	53.6	54.6	76.5	45	1.0	0.3	0.0
64	49	46	1.0	0.316	0.0	64.0	32.1	66.3	73.7	64	1.0	0.158	0.0	55.1	49.7	57.1	75.7	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.135	0.0	53.7	52.4	55.5	76.3	46	1.0	0.317	0.0
65	50	47	1.0	0.333	0.0	64.8	30.6	67.1	73.8	65	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.146	0.0	54.4	51.1	56.3	76.0	47	1.0	0.333	0.0
66	51	48	1.0	0.35	0.0	65.6	29.0	67.9	73.9	66	1.0	0.177	0.0	56.3	47.4	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.157	0.0	55.0	49.8	57.1	75.8	48	1.0	0.35	0.0
68	52	49	1.0	0.366	0.0	66.4	27.5	68.6	73.9	68	1.0	0.186	0.0	56.9	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.167	0.0	55.7	48.5	57.8	75.5	49	1.0	0.367	0.0
69	53	51	1.0	0.383	0.0	67.2	26.0	69.3	74.1	69	1.0	0.196	0.0	57.4	45.0	59.7	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.178	0.0	56.3	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0
70	54	52	1.0	0.4	0.0	67.9	24.7	70.0	74.3	70	1.0	0.205	0.0	58.0	43.8	60.3	74.5	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.188	0.0	57.0	45.9	59.2	75.0	52	1.0	0.4	0.0
71	55	53	1.0	0.416	0.0	68.6	23.4	70.7	74.5	71	1.0	0.215	0.0	58.6	42.6	60.9	74.3	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.199	0.0	57.6	44.6	59.9	74.7	53	1.0	0.417	0.0
72	56	54	1.0	0.433	0.0	69.3	22.1	71.3	74.7	72	1.0	0.224	0.0	59.2	41.4	61.4	74.1	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.209	0.0	58.3	43.3	60.5	74.4	54	1.0	0.433	0.0
73	57	55	1.0	0.45	0.0	70.0	20.8	71.9	74.9	73	1.0	0.234	0.0	59.8	40.2	61.9	73.8	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.22	0.0	58.9	41.9	61.2	74.2	55	1.0	0.45	0.0
74	58	56	1.0	0.466	0.0	70.7	19.4	72.5	75.1	74	1.0	0.243	0.0	60.4	39.0	62.4	73.6	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.231	0.0	59.6	40.6	61.7	73.9	56	1.0	0.467	0.0
76	59	57	1.0	0.483	0.0	71.4	18.0	73.1	75.3	76	1.0	0.254	0.0	61.0	37.8	62.9	73.4	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.241	0.0	60.3	39.3	62.3	73.6	57	1.0	0.483	0.0
77	60	58	1.0	0.5	0.0	72.1	16.6	73.6	75.5	77	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.252	0.0	60.9	37.9	62.9	73.4	58	1.0	0.5	0.0
77	61	60	1.0	0.516	0.0	72.7	15.8	74.2	75.8	77	1.0	0.278	0.0	62.2	35.7	64.3	73.5	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.266	0.0	61.6	36.7	63.6	73.5	60	1.0	0.517	0.0
78	62	61	1.0	0.533	0.0	73.2	14.9	74.7	76.2	78	1.0	0.291	0.0	62.8	34.6	65.0	73.6	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.28	0.0	62.3	35.5	64.4	73.6	61	1.0	0.533	0.0
79	63	62	1.0	0.55	0.0	73.7	14.0	75.3	76.6	79	1.0	0.303	0.0	63.4	33.4	65.6	73.7	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.293	0.0	62.9	34.3	65.1	73.6	62	1.0	0.55	0.0
80	64	63	1.0	0.566	0.0	74.3	13.0	75.8	77.0	80	1.0	0.315																				

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy*n*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$: $h_{ab,d_s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RN750-71	5-0131031-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 11/33

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT / PS TUB-
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta
SMXVO)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_d: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: $h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{ds}
119	120	127	0.5	1.0	0.0	74.3	-37.9 65.9	76.1	120	0.5	1.0	0.0	0.0
120	121	128	0.483	1.0	0.0	73.6	-38.9 64.9	75.7	121	0.483	1.0	0.0	0.0
121	122	129	0.466	1.0	0.0	73.0	-39.8 63.9	75.3	122	0.466	1.0	0.0	0.0
122	123	130	0.45	1.0	0.0	72.3	-40.7 62.8	74.9	123	0.45	1.0	0.0	0.0
123	124	131	0.433	1.0	0.0	71.7	-41.5 61.8	74.5	124	0.433	1.0	0.0	0.0
124	125	133	0.416	1.0	0.0	71.0	-42.4 60.8	74.1	125	0.416	1.0	0.0	0.0
125	126	134	0.4	1.0	0.0	70.4	-43.2 59.7	73.7	126	0.4	1.0	0.0	0.0
126	127	135	0.383	1.0	0.0	69.7	-44.0 58.7	73.3	127	0.383	1.0	0.0	0.0
128	128	136	0.366	1.0	0.0	68.9	-45.0 57.4	73.0	128	0.366	1.0	0.0	0.0
129	129	137	0.35	1.0	0.0	68.0	-46.3 56.0	72.7	129	0.35	1.0	0.0	0.0
131	130	138	0.333	1.0	0.0	67.1	-47.5 54.6	72.4	131	0.333	1.0	0.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	66.1	-48.6 53.1	72.0	132	0.316	1.0	0.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	65.2	-49.8 51.6	71.7	133	0.3	1.0	0.0	0.0
135	133	142	0.283	1.0	0.0	64.3	-50.8 50.1	71.4	135	0.283	1.0	0.0	0.0
136	134	143	0.266	1.0	0.0	63.3	-51.9 48.6	71.1	136	0.266	1.0	0.0	0.0
138	135	144	0.25	1.0	0.0	62.4	-52.9 47.0	70.8	138	0.25	1.0	0.0	0.0
139	136	145	0.233	1.0	0.0	61.9	-53.8 46.0	70.8	139	0.233	1.0	0.0	0.0
140	137	147	0.216	1.0	0.0	61.3	-54.7 44.9	70.7	140	0.216	1.0	0.0	0.0
141	138	148	0.2	1.0	0.0	60.7	-55.5 43.8	70.7	141	0.2	1.0	0.0	0.0
142	139	149	0.183	1.0	0.0	60.2	-56.4 42.6	70.7	142	0.183	1.0	0.0	0.0
144	140	150	0.166	1.0	0.0	59.6	-57.2 41.5	70.7	144	0.166	1.0	0.0	0.0
145	141	151	0.15	1.0	0.0	59.0	-58.0 40.3	70.7	145	0.15	1.0	0.0	0.0
146	142	152	0.133	1.0	0.0	58.5	-58.8 39.2	70.6	146	0.133	1.0	0.0	0.0
147	143	154	0.116	1.0	0.0	58.0	-59.6 38.2	70.8	147	0.116	1.0	0.0	0.0
148	144	155	0.1	1.0	0.0	57.5	-60.4 37.6	71.2	148	0.1	1.0	0.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	57.1	-61.2 36.9	71.5	148	0.083	1.0	0.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	56.7	-62.0 36.3	71.9	149	0.066	1.0	0.0	0.0
150	147	158	0.049	1.0	0.0	56.3	-62.8 35.6	72.2	150	0.049	1.0	0.0	0.0
151	148	159	0.033	1.0	0.0	55.9	-63.6 34.9	72.6	151	0.033	1.0	0.0	0.0
152	149	161	0.016	1.0	0.0	55.5	-64.4 34.2	72.9	152	0.016	1.0	0.0	0.0
152	150	162	0.0	1.0	0.0	55.1	-65.2 33.4	73.3	152	0.0	1.0	0.0	0.0
153	151	163	0.0	1.0	0.016	55.0	-65.1 32.1	72.6	153	0.0	1.0	0.017	0.0
154	152	164	0.0	1.0	0.033	55.0	-64.9 30.8	71.8	154	0.0	1.0	0.033	0.0
155	153	164	0.0	1.0	0.05	54.9	-64.7 29.4	71.1	155	0.0	1.0	0.05	0.0
156	154	165	0.0	1.0	0.066	54.9	-64.5 28.1	70.3	156	0.0	1.0	0.067	0.0
157	155	166	0.0	1.0	0.083	54.9	-64.2 26.9	69.6	157	0.0	1.0	0.083	0.0
158	156	167	0.0	1.0	0.1	54.8	-63.9 25.6	68.9	158	0.0	1.0	0.1	0.0
159	157	168	0.0	1.0	0.116	54.8	-63.6 24.3	68.1	159	0.0	1.0	0.117	0.0
159	158	169	0.0	1.0	0.133	54.8	-63.3 23.1	67.3	159	0.0	1.0	0.133	0.0
160	159	170	0.0	1.0	0.15	54.9	-62.8 21.8	66.5	160	0.0	1.0	0.15	0.0
161	160	171	0.0	1.0	0.166	55.0	-62.4 20.5	65.7	161	0.0	1.0	0.167	0.0
162	161	172	0.0	1.0	0.183	55.0	-61.9 19.3	64.9	162	0.0	1.0	0.183	0.0
163	162	173	0.0	1.0	0.2	55.1	-61.4 18.1	64.0	163	0.0	1.0	0.2	0.0
164	163	174	0.0	1.0	0.216	55.2	-60.9 16.9	63.2	164	0.0	1.0	0.217	0.0
165	164	175	0.0	1.0	0.233	55.3	-60.3 15.7	62.4	165	0.0	1.0	0.233	0.0
166	165	175	0.0	1.0	0.25	55.4	-59.8 14.6	61.5	166	0.0	1.0	0.25	0.0

RN750-71 5-0131131-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 12/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0.9$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh^*$ tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn*6, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til apparatfargene $RYGCBM_r$; $h_{ab,r} = 34.2, 99.6, 152.8, 209.7, 260.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementfargene $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 82.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

RN750-71	5-0131231-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

output: Offset standard print; separation cmyk6*, D65, side 13/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til annartfargene RYGBM: $h_{+,-} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementfargene RYGBM: $h_{+,-} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Targeted variant in upper limbic cortex										Targeted variant in dorsal anterior cingulate cortex										Targeted variant in dorsomedial prefrontal cortex										Targeted variant in ventrolateral prefrontal cortex									
Lab,d	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb*	dd361Mi	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	ddx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	dd	rgb*	ds	rgb*	de															
229	210	216	0.0	1.0	1.0	53.2	-33.3	-39.2	51.4	229	C _d	0.0	1.0	0.803	56.9	-39.8	-22.9	46.1	210	C _s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	216	C _e	0.0	1.0	1.0				
230	211	217	0.0	0.983	1.0	53.1	-33.0	-39.6	51.6	230		0.0	1.0	0.814	56.8	-39.5	-23.7	46.2	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.889	55.7	-37.4	-29.1	47.5	217	0.0	0.983	1.0					
230	212	218	0.0	0.966	1.0	53.1	-32.7	-40.0	51.7	230		0.0	1.0	0.826	56.6	-39.2	-24.5	46.4	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.898	55.5	-37.2	-29.9	47.8	218	0.0	0.967	1.0					
231	213	219	0.0	0.95	1.0	53.0	-32.4	-40.4	51.9	231		0.0	1.0	0.837	56.5	-38.9	-25.2	46.5	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.906	55.3	-36.9	-30.6	48.1	219	0.0	0.95	1.0					
231	214	220	0.0	0.933	1.0	52.9	-32.2	-40.8	52.0	231		0.0	1.0	0.848	56.4	-38.6	-26.0	46.6	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.915	55.2	-36.6	-31.4	48.4	220	0.0	0.933	1.0					
232	215	221	0.0	0.916	1.0	52.8	-31.9	-41.2	52.1	232		0.0	1.0	0.859	56.2	-38.2	-26.7	46.8	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.924	55.0	-36.4	-32.2	48.7	221	0.0	0.917	1.0					
232	216	222	0.0	0.9	1.0	52.7	-31.6	-41.6	52.3	232		0.0	1.0	0.871	56.1	-37.9	-27.5	46.9	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.932	54.8	-36.1	-33.0	49.0	222	0.0	0.9	1.0					
233	217	223	0.0	0.883	1.0	52.7	-31.3	-42.0	52.4	233		0.0	1.0	0.881	55.9	-37.6	-28.3	47.2	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.941	54.6	-35.8	-33.8	49.4	223	0.0	0.883	1.0					
233	218	224	0.0	0.866	1.0	52.6	-30.9	-42.5	52.6	233		0.0	1.0	0.89	55.7	-37.4	-29.2	47.5	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.949	54.4	-35.5	-34.6	49.7	224	0.0	0.867	1.0					
234	219	225	0.0	0.85	1.0	52.6	-30.4	-43.1	52.8	234		0.0	1.0	0.9	55.5	-37.1	-30.0	47.9	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.958	54.2	-35.1	-35.4	50.0	225	0.0	0.85	1.0					
235	220	226	0.0	0.833	1.0	52.6	-30.0	-43.7	53.0	235		0.0	1.0	0.909	55.3	-36.8	-30.9	48.2	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.966	54.0	-34.8	-36.1	50.3	226	0.0	0.833	1.0					
236	221	227	0.0	0.816	1.0	52.6	-29.5	-44.2	53.2	236		0.0	1.0	0.918	55.1	-36.5	-31.8	48.5	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227	0.0	0.817	1.0					
237	222	227	0.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.8	53.4	237		0.0	1.0	0.928	54.9	-36.2	-32.6	48.9	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	227	0.0	0.8	1.0					
237	223	228	0.0	0.783	1.0	52.6	-28.5	-45.4	53.6	237		0.0	1.0	0.937	54.7	-35.9	-33.5	49.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.992	53.4	-33.6	-38.5	51.2	228	0.0	0.783	1.0					
238	224	229	0.0	0.766	1.0	52.6	-28.0	-45.9	53.8	238		0.0	1.0	0.947	54.5	-35.6	-34.3	49.6	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.998	1.0	53.3	-33.2	-39.2	51.5	229	0.0	0.767	1.0				
239	225	230	0.0	0.75	1.0	52.6	-27.5	-46.4	54.0	239		0.0	1.0	0.956	54.2	-35.2	-35.2	49.9	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.968	1.0	53.1	-32.7	-39.9	51.8	230	0.0	0.75	1.0				
240	226	231	0.0	0.733	1.0	52.2	-26.5	-46.8	53.8	240		0.0	1.0	0.965	54.0	-34.8	-36.0	50.2	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.939	1.0	53.0	-32.2	-40.6	52.0	231	0.0	0.733	1.0				
241	227	232	0.0	0.716	1.0	51.9	-25.6	-47.1	53.6	241		0.0	1.0	0.975	53.8	-34.4	-36.9	50.6	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.91	1.0	52.8	-31.7	-41.3	52.2	232	0.0	0.717	1.0				
242	228	233	0.0	0.7	1.0	51.6	-24.6	-47.4	53.5	242		0.0	1.0	0.984	53.6	-34.0	-37.7	50.9	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.881	1.0	52.7	-31.2	-42.0	52.5	233	0.0	0.7	1.0				
243	229	234	0.0	0.683	1.0	51.3	-23.7	-47.7	53.3	243		0.0	1.0	0.994	53.4	-33.5	-38.6	51.3	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.859	1.0	52.7	-30.7	-42.7	52.7	234	0.0	0.683	1.0				
244	230	235	0.0	0.666	1.0	51.0	-22.7	-48.0	53.1	244		0.0	0.99	1.0	53.2	-33.1	-39.4	51.6	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.84	1.0	52.7	-30.1	-43.4	53.0	235	0.0	0.667	1.0				
245	231	236	0.0	0.65	1.0	50.7	-21.8	-48.2	52.9	245		0.0	0.958	1.0	53.1	-32.5	-40.2	51.8	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.82	1.0	52.6	-29.5	-44.1	53.2	236	0.0	0.65	1.0				
246	232	237	0.0	0.633	1.0	50.4	-20.8	-48.5	52.8	246		0.0	0.926	1.0	52.9	-32.0	-41.0	52.1	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.8	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237	0.0	0.633	1.0				
247	233	237	0.0	0.616	1.0	50.0	-19.8	-48.6	52.5	247		0.0	0.894	1.0	52.8	-31.4	-41.7	52.4	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.78	1.0	52.6	-28.4	-45.4	53.7	237	0.0	0.617	1.0				
248	234	238	0.0	0.6	1.0	49.4	-18.9	-48.6	52.2	248		0.0	0.866	1.0	52.7	-30.8	-42.5	52.6	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.761	1.0	52.6	-27.8	-46.0	53.9	238	0.0	0.6	1.0				
249	235	239	0.0	0.583	1.0	48.9	-17.9	-48.6	51.8	249		0.0	0.845	1.0	52.7	-30.2	-43.2	52.9	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.743	1.0	52.5	-27.0	-46.5	54.0	239	0.0	0.583	1.0				
250	236	240	0.0	0.566	1.0	48.4	-17.0	-48.6	51.5	250		0.0	0.823	1.0	52.6	-29.6	-44.0	53.2	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.729	1.0	52.2	-26.2	-46.8	53.8	240	0.0	0.567	1.0				
251	237	241	0.0	0.55	1.0	47.8	-16.0	-48.6	51.2	251		0.0	0.802	1.0	52.6	-29.0	-44.7	53.4	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.714	1.0	51.9	-25.4	-47.1	53.7	241	0.0	0.55	1.0				
252	238	242	0.0	0.533	1.0	47.3	-15.1	-48.5	50.8	252		0.0	0.78	1.0	52.6	-28.3	-45.4	53.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.7	1.0	51.7	-24.6	-47.4	53.5	242	0.0	0.533	1.0				
253	239	243	0.0	0.516	1.0	46.8	-14.1	-48.5	50.5	253		0.0	0.758	1.0	52.6	-27.7	-46.1	53.9	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.686	1.0	51.4	-23.8	-47.6	53.4	243	0.0	0.517	1.0				
254	240	244	0.0	0.5	1.0	46.2	-13.2	-48.4	50.2	254		0.0	0.74	1.0	52.4	-26.9	-46.6	53.9	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.671	1.0	51.1	-22.9	-47.9	53.2	244	0.0	0.5	1.0				
255	241	245	0.0	0.483	1.0	45.6	-12.2	-48.4	50.0	255		0.0	0.724	1.0	52.1	-26.0	-46.9	53.8	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.657	1.0	50.9	-22.1	-48.1	53.1	245	0.0	0.483	1.0				
256	242	246	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.2	-48.5	49.8	256		0.0	0.709	1.0	51.8	-25.1	-47.2	53.6	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.642	1.0	50.6	-21.3	-48.3	52.9	246	0.0	0.467	1.0				
258	243	247	0.0	0.45	1.0	44.3	-10.2	-48.5	49.5	258		0.0	0.693	1.0	51.5	-24.2	-47.5	53.4	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.628	1.0	50.3	-20.4	-48.5	52.8	247	0.0	0.45	1.0				
259	244	248	0.0	0.433	1.0	43.6	-9.2	-48.5	49.3	259		0.0	0.677	1.0	51.2	-23.3	-47.8	53.3	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.613	1.0	49.9	-19.6	-48.6	52.5	248	0.0	0.433	1.0				
260	245	248	0.0	0.416	1.0	43.0	-8.1	-48.4	49.1	260		0.0	0.661	1.0	50.9	-22.3	-48.0	53.1	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.597	1.0	49.4	-18.7	-48.6	52.2	248	0.0	0.417	1.0				
261	246	249	0.0	0.4	1.0	42.3	-7.1	-48.4	48.9	261		0.0	0.645	1.0	50.6	-21.4	-48.3	52.9	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	0.582	1.0	48.9	-17.8	-48.6	51.9	249	0.0	0.4	1.0				
262	247	250	0.0	0.383	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.7	262		0.0	0.629	1.0	50.3	-20.5	-48.5	52.8	247		0.0	0.383	1.0	0.0	1.0	0.566	1.0	48.4	-16.9	-48.6	51.6	250	0.0	0.383	1.0				
264	248</																																						

RN750-71	5-0131331-L0	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0
----------	--------------	--

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 14/3.

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh**tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

Data til maksimalfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_S: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; seks fargetonevinkler til annartfargene RYGBM_S: $h_{+,-} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3$; seks fargetonevinkler til elementarfargene RYGBM_S: $h_{+,-} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Targeted vintner in upper half of LAB _{ab} (x=LabCh)										Targeted vintner in lower half of LAB _{ab} (x=LabCh)										Targeted vintner in upper half of LAB _{ab} (x=LabCh)										Targeted vintner in lower half of LAB _{ab} (x=LabCh)									
Lab _d	h _{ab,s}	h _{ab,s}	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	ds361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	LAB*	dsx361Mi (x=LabCh)	rgb*	de361Mi	LAB*	dex361Mi (x=LabCh)	rgb*	dd361Mi	rgb*	dd361Mi	rgb*	de361Mi															
274	255	258	0.0	0.25	1.0	36.0	3.7	-47.8	47.9	274	0.0	0.495	1.0	46.1	-12.9	-48.4	50.2	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.451	1.0	44.3	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.25	1.0							
276	256	258	0.0	0.233	1.0	35.8	5.1	-47.4	47.7	276	0.0	0.481	1.0	45.5	-12.0	-48.4	50.0	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.438	1.0	43.8	-9.4	-48.4	49.4	258	0.0	0.233	1.0							
278	257	259	0.0	0.216	1.0	35.6	6.6	-47.1	47.5	278	0.0	0.466	1.0	44.9	-11.1	-48.4	49.8	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.424	1.0	43.3	-8.6	-48.4	49.3	259	0.0	0.217	1.0							
279	258	260	0.0	0.2	1.0	35.4	8.0	-46.7	47.3	279	0.0	0.452	1.0	44.4	-10.2	-48.4	49.6	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.411	1.0	42.8	-7.8	-48.4	49.1	260	0.0	0.2	1.0							
281	259	261	0.0	0.183	1.0	35.2	9.4	-46.2	47.1	281	0.0	0.437	1.0	43.8	-9.3	-48.4	49.4	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.398	1.0	42.3	-7.0	-48.3	48.9	261	0.0	0.183	1.0							
283	260	262	0.0	0.166	1.0	35.0	10.8	-45.7	47.0	283	0.0	0.423	1.0	43.2	-8.5	-48.4	49.3	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.385	1.0	41.7	-6.2	-48.3	48.8	262	0.0	0.167	1.0							
285	261	263	0.0	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285	0.0	0.408	1.0	42.7	-7.6	-48.4	49.1	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.372	1.0	41.3	-5.4	-48.2	48.6	263	0.0	0.15	1.0							
286	262	264	0.0	0.133	1.0	34.6	13.5	-44.6	46.6	286	0.0	0.393	1.0	42.1	-6.7	-48.3	48.9	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.362	1.0	40.8	-4.6	-48.3	48.6	264	0.0	0.133	1.0							
288	263	265	0.0	0.116	1.0	34.3	14.7	-44.2	46.6	288	0.0	0.379	1.0	41.5	-5.8	-48.2	48.7	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.352	1.0	40.4	-3.8	-48.3	48.5	265	0.0	0.117	1.0							
289	264	266	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-44.0	46.8	289	0.0	0.367	1.0	41.0	-5.0	-48.2	48.6	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.342	1.0	40.0	-3.1	-48.3	48.5	266	0.0	0.1	1.0							
291	265	267	0.0	0.083	1.0	33.7	17.2	-43.8	47.0	291	0.0	0.356	1.0	40.6	-4.1	-48.3	48.6	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.331	1.0	39.5	-2.3	-48.3	48.4	267	0.0	0.083	1.0							
292	266	268	0.0	0.066	1.0	33.3	18.4	-43.5	47.2	292	0.0	0.345	1.0	40.1	-3.3	-48.3	48.5	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.321	1.0	39.1	-1.5	-48.2	48.4	268	0.0	0.067	1.0							
294	267	269	0.0	0.049	1.0	33.0	19.7	-43.2	47.5	294	0.0	0.333	1.0	39.6	-2.4	-48.3	48.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.05	1.0							
296	268	269	0.0	0.033	1.0	32.7	20.9	-42.9	47.7	296	0.0	0.322	1.0	39.1	-1.6	-48.2	48.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.301	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	269	0.0	0.033	1.0							
297	269	270	0.0	0.016	1.0	32.4	22.1	-42.5	47.9	297	0.0	0.311	1.0	38.7	-0.7	-48.2	48.3	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.291	1.0	37.8	0.7	-48.1	48.2	270	0.0	0.017	1.0							
299	270	271	0.0	0.0	1.0	32.1	23.3	-42.1	48.1	299	0.0	0.3	1.0	38.2	0.0	-48.1	48.2	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	37.4	1.5	-48.0	48.1	271	0.0	0.0	1.0							
300	271	272	0.016	0.0	1.0	32.0	24.4	-41.7	48.3	300	0.0	0.289	1.0	37.7	0.8	-48.1	48.2	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	36.9	2.3	-47.9	48.1	272	0.017	0.0	1.0							
301	272	273	0.033	0.0	1.0	31.9	25.4	-41.4	48.6	301	0.0	0.278	1.0	37.2	1.7	-48.0	48.1	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.259	1.0	36.5	3.0	-47.8	48.0	273	0.033	0.0	1.0							
302	273	274	0.05	0.0	1.0	31.8	26.5	-41.0	48.8	302	0.0	0.266	1.0	36.8	2.5	-47.9	48.1	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	36.1	3.8	-47.7	48.0	274	0.05	0.0	1.0							
304	274	275	0.066	0.0	1.0	31.7	27.5	-40.6	49.0	304	0.0	0.255	1.0	36.3	3.3	-47.8	48.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.24	1.0	36.0	4.6	-47.5	47.9	275	0.067	0.0	1.0							
305	275	276	0.083	0.0	1.0	31.6	28.5	-40.1	49.2	305	0.0	0.245	1.0	36.0	4.2	-47.6	47.9	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.231	1.0	35.8	5.4	-47.3	47.7	276	0.083	0.0	1.0							
306	276	277	0.1	0.0	1.0	31.5	29.5	-39.6	49.5	306	0.0	0.236	1.0	35.9	5.0	-47.4	47.8	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.222	1.0	35.7	6.2	-47.1	47.6	277	0.1	0.0	1.0							
308	277	278	0.116	0.0	1.0	31.4	30.6	-39.1	49.7	308	0.0	0.226	1.0	35.8	5.8	-47.2	47.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.213	1.0	35.6	6.9	-46.9	47.5	278	0.117	0.0	1.0							
309	278	279	0.133	0.0	1.0	31.3	31.6	-38.6	49.9	309	0.0	0.217	1.0	35.7	6.6	-47.0	47.6	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.204	1.0	35.5	7.7	-46.7	47.4	279	0.133	0.0	1.0							
310	279	280	0.15	0.0	1.0	31.2	32.6	-38.0	50.1	310	0.0	0.207	1.0	35.5	7.4	-46.8	47.5	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.195	1.0	35.4	8.4	-46.5	47.3	280	0.15	0.0	1.0							
311	280	281	0.166	0.0	1.0	31.2	33.7	-37.4	50.3	311	0.0	0.198	1.0	35.4	8.2	-46.5	47.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.186	1.0	35.3	9.2	-46.2	47.2	281	0.167	0.0	1.0							
313	281	282	0.183	0.0	1.0	31.1	34.7	-36.8	50.6	313	0.0	0.189	1.0	35.3	9.0	-46.3	47.3	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.178	1.0	35.2	9.9	-46.0	47.1	282	0.183	0.0	1.0							
314	282	283	0.2	0.0	1.0	31.1	35.7	-36.1	50.8	314	0.0	0.179	1.0	35.2	9.8	-46.0	47.2	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.169	1.0	35.0	10.7	-45.7	47.0	283	0.2	0.0	1.0							
315	283	284	0.216	0.0	1.0	31.0	36.7	-35.4	51.0	315	0.0	0.17	1.0	35.1	10.6	-45.7	47.0	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.217	0.0	1.0							
317	284	285	0.233	0.0	1.0	30.9	37.6	-34.7	51.2	317	0.0	0.16	1.0	34.9	11.4	-45.4	46.9	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.233	0.0	1.0							
318	285	285	0.25	0.0	1.0	30.9	38.6	-34.0	51.4	318	0.0	0.151	1.0	34.8	12.1	-45.1	46.8	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.142	1.0	34.7	12.8	-44.8	46.7	285	0.25	0.0	1.0							
319	286	286	0.266	0.0	1.0	31.2	39.5	-33.6	51.9	319	0.0	0.141	1.0	34.7	12.9	-44.8	46.7	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.133	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	286	0.267	0.0	1.0							
320	287	287	0.283	0.0	1.0	31.5	40.4	-33.3	52.4	320	0.0	0.132	1.0	34.6	13.6	-44.5	46.6	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.124	1.0	34.5	14.3	-44.2	46.5	287	0.283	0.0	1.0							
321	288	288	0.3	0.0	1.0	31.9	41.3	-32.9	52.9	321	0.0	0.122	1.0	34.4	14.4	-44.2	46.6	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.113	1.0	34.3	15.0	-44.1	46.7	288	0.3	0.0	1.0							
322	289	289	0.316	0.0	1.0	32.2	42.2	-32.5	53.3	322	0.0	0.111	1.0	34.2	15.2	-44.1	46.7	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.103	1.0	34.1	15.8	-44.0	46.8	289	0.317	0.0	1.0							
323	290	290	0.333	0.0	1.0	32.6	43.2	-32.1	53.8	323	0.0	0.1	1.0	34.0	16.0	-43.9	46.9	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.092	1.0	33.9	16.6	-43.8	47.0	290	0.333	0.0	1.0							
324	291	291	0.35	0.0	1.0	32.9	44.1	-31.7	54.3	324	0.0	0.089	1.0	33.8	16.8	-43.8	47.0	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.082	1.0	33.7	17.4	-43.7	47.1	291	0.35	0.0	1.0							
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.2	45.0	-31.2	54.8	325	0.0	0.078	1.0	33.6	17.7	-43.6	47.2	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.071	1.0	33.5	18.1	-43.5	47.2	292	0.367	0.0	1.0							
326	293	293	0.383	0.0	1.0	33.6	45.7	-30.8	55.1	326	0.0	0.067	1.0	33.4	18.5	-43.4	47.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.061	1.0	33.3	18.9	-43.3	47.4	293	0.383	0.0	1.0							
326	294	294	0.4	0.0	1.0	33.9	46.3	-30.3	55.4	326	0.0	0.056	1.0	33.2	19.3	-43.2	47.4	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.																

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
48-trinns fargetonesirkel; *rgb-LabCh** tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 15/33

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS TUB-
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta
(MVO)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS: h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBS _d : h _{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBS _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}				LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{ds361Mi}				LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{de361Mi}				LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)				rgb* _{dd361Mi}				rgb* _{ds361Mi}				rgb* _{de361Mi}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
331	300	300	0.5	0.0	1.0	35.8	49.8	-27.2	56.7	331	0.013	0.0	1.0	32.1	24.2	-41.8	48.3	300	0.5	0.0	1.0	0.015	0.0	1.0	32.0	24.3	-41.7	48.4	300	0.5	0.0	1.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

RN750-71

5-0131531-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=4.1, 4.3, 4.8, 85.9, 90.9, 95.3, LAB*nmw=24.6, 0.0, 0.0, 96.4, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, side 16/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0.9$
48-trinns fargetonesirkel; $rgb-LabCh$ *tabeller

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=ha4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMB₄: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMB₄: h_{ab,d} = 34.2, 99.6, 152.8, 229.7, 299.0, 352.3; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMB_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* dd361Mi								LAB* ddx361Mi (x=LabCh)								rgb* ds361Mi								LAB* dsx361Mi (x=LabCh)								rgb* dd361Mi								rgb* de361Mi								LAB* dex361Mi (x=LabCh)								rgb* dd361Mi								rgb* dd361Mi								rgb* dd361Mi																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
359	345	342	1.0	0.0	0.75	46.3	66.8	-1.0	66.8	359	0.815	0.0	1.0	43.1	62.4	-16.6	64.6	345	1.0	0.0	0.75	0.753	0.0	1.0	41.9	60.1	-18.5	62.9	342	1.0	0.0	0.75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 22/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$
farger og fargeavstander, ΔE^*

	HC*	rgb*	icl*	h ₈ *	rgb*	LabCh*	LabCh*	rgb*	DE*	h ₈ ΔE	rgb*	LabCh*														
n	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe	Fe														
162	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.25	0.00	0.068	30.0	14.7	16.3	25.4	29.8	13.9	6.6	15.4	25.5	0.9	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4
163	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.360	0.248	0.00	30.3	17.4	-2.4	17.5	352.0	30.1	18.4	-0.8	18.5	357.3	1.9	329	0.993	0.0	0.0	47.4	69.7	70.3	352.0
164	B50R_037_037e	0.25	0.00	0.125	0.311	0.109	0.00	27.1	11.9	-12.7	13.9	328.6	0.25	0.25	31.7	22.0	-6.7	23.0	439.0	0.0	0.0	0.0	34.6	47.0	-29.1	55.9
165	B34R_037_037e	0.25	0.00	0.375	0.187	0.311	0.056	0.0	27.0	12.2	-14.2	18.8	310.5	0.25	0.00	33.2	26.7	33.2	42.6	0.139	0.0	0.0	31.2	32.6	-38.0	50.1
166	B25R_050_050e	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	28.3	12.1	-20.9	24.1	300.1	0.25	0.00	34.0	26.4	-18.8	32.5	0.015	0.0	0.0	32.0	24.3	-41.8	48.3
167	B19R_062_062e	0.25	0.00	0.625	0.312	293	0.00	0.037	0.625	30.0	11.8	-27.1	29.6	300.0	0.25	0.00	32.8	38.3	32.1	0.06	0.0	0.0	33.2	18.9	-43.4	47.3
168	B15R_075_075e	0.25	0.00	0.375	289	0.00	0.077	0.375	31.7	11.8	-39.0	35.1	289.7	0.25	0.00	37.3	33.4	30.1	48.0	0.102	0.0	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8
169	B13R_087_087e	0.25	0.00	0.875	0.437	286	0.00	0.116	0.875	33.3	11.8	-33.0	40.7	286.9	0.25	0.00	38.8	33.3	51.2	0.132	0.0	0.0	34.5	13.5	-44.6	46.8
170	B11R_100_100e	0.25	0.00	1.0	0.5	284	0.00	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	0.25	0.00	30.9	38.6	30.4	0.15	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8
171	R30Y_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.05	60	0.25	0.063	0.0	33.6	9.4	15.7	18.3	58.8	0.25	0.00	32.6	6.7	10.1	0.252	0.0	0.0	60.9	37.9	68.8	285.0
172	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.159	36.3	3.5	8.1	25.4	34.6	0.25	0.00	32.6	9.4	10.2	0.0	0.0	0.0	46.2	59.0	28.1	65.4
173	B19R_062_062e	0.25	0.00	0.625	0.312	293	0.00	0.037	0.625	30.0	11.8	-27.1	29.6	300.0	0.25	0.00	32.8	38.3	32.1	0.06	0.0	0.0	33.2	18.9	-43.4	47.3
174	B15R_075_075e	0.25	0.00	0.375	289	0.00	0.077	0.375	31.7	11.8	-39.0	35.1	289.7	0.25	0.00	37.3	33.4	30.1	48.0	0.102	0.0	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8
175	B13R_087_087e	0.25	0.00	0.875	0.437	286	0.00	0.116	0.875	33.3	11.8	-33.0	40.7	286.9	0.25	0.00	38.8	33.3	51.2	0.132	0.0	0.0	34.5	13.5	-44.6	46.8
176	B11R_100_100e	0.25	0.00	1.0	0.5	284	0.00	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	0.25	0.00	30.9	38.6	30.4	0.15	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8
177	R30Y_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.05	60	0.25	0.063	0.0	33.6	9.4	15.7	18.3	58.8	0.25	0.00	32.6	6.7	10.1	0.252	0.0	0.0	60.9	37.9	68.8	285.0
178	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.159	36.3	3.5	8.1	25.4	34.6	0.25	0.00	32.6	9.4	10.2	0.0	0.0	0.0	46.2	59.0	28.1	65.4
179	B19R_062_062e	0.25	0.00	0.625	0.312	293	0.00	0.037	0.625	30.0	11.8	-27.1	29.6	300.0	0.25	0.00	32.8	38.3	32.1	0.06	0.0	0.0	33.2	18.9	-43.4	47.3
180	B15R_075_075e	0.25	0.00	0.375	289	0.00	0.077	0.375	31.7	11.8	-39.0	35.1	289.7	0.25	0.00	37.3	33.4	30.1	48.0	0.102	0.0	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8
181	B13R_087_087e	0.25	0.00	0.875	0.437	286	0.00	0.116	0.875	33.3	11.8	-33.0	40.7	286.9	0.25	0.00	38.8	33.3	51.2	0.132	0.0	0.0	34.5	13.5	-44.6	46.8
182	B11R_100_100e	0.25	0.00	1.0	0.5	284	0.00	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	0.25	0.00	30.9	38.6	30.4	0.15	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8
183	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.05	60	0.25	0.063	0.0	33.6	9.4	15.7	18.3	58.8	0.25	0.00	32.6	6.7	10.1	0.252	0.0	0.0	60.9	37.9	68.8	285.0
184	B50R_037_037e	0.25	0.00	0.125	0.360	0.248	0.00	30.3	17.4	-2.4	17.5	352.0	30.1	18.4	-0.8	18.5	357.3	1.9	329	0.993	0.0	0.0	47.4	69.7	70.3	352.0
185	B34R_037_037e	0.25	0.00	0.375	0.187	0.311	0.056	0.0	27.0	12.2	-14.2	18.8	310.5	0.25	0.00	33.2	26.7	33.2	42.6	0.139	0.0	0.0	31.2	32.6	-38.0	50.1
186	B25R_050_050e	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	28.3	12.1	-20.9	24.1	300.1	0.25	0.00	34.0	26.4	-18.8	32.5	0.015	0.0	0.0	32.0	24.3	-41.8	48.3
187	B19R_062_062e	0.25	0.00	0.625	0.312	293	0.00	0.037	0.625	30.0	11.8	-27.1	29.6	300.0	0.25	0.00	32.8	38.3	32.1	0.06	0.0	0.0	33.2	18.9	-43.4	47.3
188	B15R_075_075e	0.25	0.00	0.375	289	0.00	0.077	0.375	31.7	11.8	-39.0	35.1	289.7	0.25	0.00	37.3	33.4	30.1	48.0	0.102	0.0	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8
189	B13R_087_087e	0.25	0.00	0.875	0.437	286	0.00	0.116	0.875	33.3	11.8	-33.0	40.7	286.9	0.25	0.00	38.8	33.3	51.2	0.132	0.0	0.0	34.5	13.5	-44.6	46.8
190	B11R_100_100e	0.25	0.00	1.0	0.5	284	0.00	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	0.25	0.00	30.9	38.6	30.4	0.15	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8
191	R30Y_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.05	60	0.25	0.063	0.0	33.6	9.4	15.7	18.3	58.8	0.25	0.00	32.6	6.7	10.1	0.252	0.0	0.0	60.9	37.9	68.8	285.0
192	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.159	36.3	3.5	8.1	25.4	34.6	0.25	0.00	32.6	9.4	10.2	0.0	0.0	0.0	46.2	59.0	28.1	65.4
193	B19R_062_062e	0.25	0.00	0.625	0.312	293	0.00	0.037	0.625	30.0	11.8	-27.1	29.6	300.0	0.25	0.00	32.8	38.3	32.1	0.06	0.0	0.0	33.2	18.9	-43.4	47.3
194	B15R_075_075e	0.25	0.00	0.375	289	0.00	0.077	0.375	31.7	11.8	-39.0	35.1	289.7	0.25	0.00	37.3	33.4	30.1	48.0	0.102	0.0	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8
195	B13R_087_087e	0.25	0.00	0.875	0.437	286	0.00	0.116	0.875	33.3	11.8	-33.0	40.7	286.9	0.25	0.00	38.8	33.3	51.2	0.132	0.0	0.0	34.5	13.5	-44.6	46.8
196	B11R_100_100e	0.25	0.00	1.0	0.5	284	0.00	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	0.25	0.00	30.9	38.6	30.4	0.15	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8
197	R30Y_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.05	60	0.25	0.063	0.0	33.6	9.4	15.7	18.3	58.8	0.25	0.00	32.6	6.7	10.1	0.252	0.0	0.0	60.9	37.9	68.8	285.0
198	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.159	36.3	3.5	8.1	25.4	34.6	0.25	0.00	32.6	9.4	10.2	0.0	0.0	0.0	46.2	59.0	28.1	65.4
199	B19R_062_062e	0.25	0.00	0.625	0.312	293	0.00	0.037	0.625	30.0	11.8	-27.1	29.6	300.0	0.25	0.00	32.8	38.3	32.1	0.06	0.0	0.0	33.2	18.9	-43.4	47.3
200	B15R_075_075e	0.25	0.00	0.375	289	0.00	0.077	0.375	31.7	11.8	-39.0	35.1	289.7	0.25	0.00	37.3	33.4	30.1	48.0	0.102	0.0	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8
201	B13R_087_087e	0.25	0.00	0.875	0.437	286	0.00	0.116	0.875	33.3	11.8	-33.0	40.7	286.9	0.25	0.00	38.8	33.3	51.2	0.132	0.0	0.0	34.5	13.5	-44.6	46.8
202	B11R_100_100e	0.25	0.00	1.0	0.5	284	0.00	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	0.25	0.00	30.9	38.6	30.4	0.15	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8
203	R30Y_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.05	60	0.25	0.063	0.0	33.6	9.4	15.7	18.3	58.8	0.25	0.00	32.6	6.7	10.1	0.252	0.0	0.0	60.9	37.9	68.8	285.0
204	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.187	390	0.25	0.124	0.159	36.3	3.5	8.1	25.4	34.6	0.25	0.00	32.6	9.4	10.2	0.0	0.0	0.0	46.2	59.0	28.1	65.4
205	B19R_062_062e	0.25	0.00	0.625	0.312	293	0.00	0.037	0.625	30.0	11.8	-27.1	29.6	300.0	0.25	0.00	32.8	38.3	32.1	0.06	0.0	0.0	33.2	18.9	-43.4	47.3
206	B15R_075_075e	0.25	0.00	0.375	289	0.00	0.077	0.375	31.7	11.8	-39.0	35.1	289.7	0.25	0.00	37.3	33.4	30.1	48.0	0.102	0.0	0.0	34.0	15.8	-44.0	46.8
207	B13R_087_087e	0.25	0.00	0.875	0.437	286	0.00	0.116	0.875	33.3	11.8	-33.0	40.7	286.9	0.25	0.00	38.8	33.3	51.2	0.132	0.0	0.0	34.5	13.5	-44.6	46.8
208	B11R_100_100e	0.25	0.00	1.0	0.5	284	0.00	0.15	1.0	34.8	12.1	-45.2	46.8	285.0	0.25	0.00	30.9	38.6	30.4	0.15	0.0	0.0	34.8	12.1	-45.2	46.8
209	ROY05_025_025e	0.25	0.00	0.125	0.05	60	0.25	0.063	0.0	33.6	9.4	15.7	18.3	58.8	0.25	0.00	32.6	6.7	10.1	0.252	0.0	0.0	60.9	37.9	68.8	285.0
210	B19R_062_062e																									

PN750-7N 33/22-

0122121-E0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 23/33

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$
farger og fargeavstander, ΔE^* ,
input: $rgb/cmyk - > rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

[illegible]

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /.PS
- anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon c

TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

0 standard farger. $cf=0.9$

TUB-prøveplansi RN75: 108

A vertical bar chart with four segments of increasing height. To the left of the chart is a target symbol consisting of three concentric circles and a vertical line passing through the center.

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

n	H1C*Fe	rgb-Fe	icT-Fe	hsa-Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsaNe	rgbNe	LabCh*Ne	25.4
486	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.75	0.0	34.6	61.7	0.0	46.2	65.4
487	R35Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	26.7	57.3	1.0	46.2	65.4
488	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	18.6	54.9	1.0	46.2	65.4
489	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.491	0.75	0.0	0.491	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
490	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
491	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
492	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
493	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
494	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
495	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
496	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
497	R31Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
498	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
499	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
500	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
501	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
502	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
503	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
504	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
505	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
506	R31Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
507	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
508	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
509	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
510	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
511	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
512	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
513	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
514	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
515	R31Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
516	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
517	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
518	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
519	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
520	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
521	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
522	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
523	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
524	R31Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
525	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
526	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
527	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
528	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
529	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
530	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
531	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
532	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
533	R31Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
534	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
535	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
536	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
537	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
538	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
539	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
540	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
541	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
542	R31Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
543	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
544	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
545	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
546	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
547	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
548	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
549	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
550	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
551	R31Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
552	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
553	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
554	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
555	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
556	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
557	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
558	R15Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
559	R00Y.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
560	R31Y.075.075*	0.75	0.125	0.0	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
561	R10Y.075.075*	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	0.344	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
562	B65R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
563	B57R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
564	B30R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
565	B40R.075.075*	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4
566	B38R.100.100*	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	10.1	54.9	1.0	46.2	65.4

RN750-7N, 26/33-F

5-0132531-F0

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmy0e

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, cf=0.9
farger og fargeavstander, ΔE*

5-0132531-F0

5-0132531-F0



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

TUB-prøveplansje RN75; 10

	HIC ^a -Fe	rgb-Fe	iCr-Fe	I _A -Fe	rgb ^b -Fe	LubCh ^c -Fe	LubCh ^d -Fe*	LubCh ^e -Fe	rgb ^f *Fe	DE ^g *Fe	has ^h ke	rgb ^j *Ne	LabCh ^k *Ne														
567	R0XY_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	51.6	25.4	0.875	0.0	44.0	55.3	35.9	63.9	33.0	11.9	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
568	R36Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	53.1	55.4	0.875	0.0	44.3	55.6	31.9	65.9	29.6	16.1	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
569	R23X_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	375	56.3	7.6	0.875	0.0	43.5	56.0	24.0	60.9	23.2	16.5	353	1.0	0.0	0.595	46.1	63.7	8.5	64.3	7.6	
570	R0XX_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	59.3	357.6	0.875	0.0	0.375	57.1	16.7	19.1	60.1	16.7	341	1.0	0.0	0.784	46.4	67.7	-2.8	67.8	357.6	
571	B70R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	61.7	352.3	0.875	0.0	0.43	59.5	7.6	60.0	7.2	16.0	329	1.0	0.0	0.999	0.0	1.0	47.6	68.9	0.0	
572	B63K_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	68.2	0.0	0.875	0.0	0.625	62.7	-0.8	62.7	359.2	17.6	317	1.0	0.0	0.779	0.0	1.0	42.4	61.1	-17.7	
573	B56B_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	55.7	338.6	0.875	0.0	0.875	65.8	62.7	65.8	353.3	23.5	306	1.0	0.0	0.595	0.0	1.0	38.2	53.6	-23.6	
574	B56C_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	40.9	328.6	0.875	0.0	0.875	65.4	-12.1	66.7	349.5	29.3	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-29.1	
575	B44L_100_100e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	323	41.7	-25.5	0.875	0.0	0.875	64.5	-14.8	66.2	347.0	31.3	287	1.0	0.0	0.309	0.0	1.0	32.1	41.8	-32.7	
576	R13X_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	315	35.3	62.6	0.875	0.0	1.0	44.2	64.3	50.1	66.9	48.5	18.3	30	1.0	0.002	0.0	47.1	59.1	40.4	71.6	
577	R0YY_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	308	49.2	25.4	0.875	0.125	0.125	51.7	45.8	61.8	48.2	42.2	374	1.0	0.0	0.273	46.2	59.0	28.1	65.4	25.4	
578	R35Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	299	44.2	15.4	0.875	0.125	0.125	51.2	45.7	61.8	48.2	42.2	374	1.0	0.0	0.458	45.9	61.0	16.8	63.3	15.4	
579	R18Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	292	48.2	4.3	0.875	0.125	0.375	49.9	47.9	21.6	52.6	24.2	17.9	349	1.0	0.0	0.655	46.1	65.0	4.9	65.2	4.3
580	R0UY_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	285	52.7	352.0	0.875	0.125	0.375	49.9	50.5	13.3	52.3	14.8	20.7	329	1.0	0.0	0.993	0.0	1.0	47.4	69.7	-9.7
581	B6Sf_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	278	49.4	346.6	0.875	0.125	0.625	49.2	54.1	44.4	54.3	47.7	329	1.0	0.0	0.862	0.0	1.0	48.9	64.1	-15.2	
582	B5UR_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	271	49.4	337.1	0.875	0.125	0.625	49.3	59.6	-6.0	59.9	354.2	22.5	307	1.0	0.0	0.387	0.0	1.0	38.7	54.3	-22.9
583	B43K_100_087e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	264	40.7	338.6	0.875	0.125	0.625	49.3	59.6	-6.0	59.9	354.2	22.5	307	1.0	0.0	0.614	0.0	1.0	38.7	54.3	-22.9
584	B43K_100_087e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	257	40.7	338.6	0.875	0.125	0.625	49.3	59.6	-6.0	59.9	354.2	22.5	307	1.0	0.0	0.614	0.0	1.0	38.7	54.3	-22.9
585	R26V_087_087e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	250	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
586	R15U_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	243	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
587	R31Y_087_062e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	236	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
588	R11Y_087_062e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	229	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
589	B6HR_087_062e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	222	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
590	B6HJ_087_062e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	215	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
591	B5BR_087_062e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	208	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
592	B4ZK_100_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	201	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
593	B4ZK_100_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	194	46.1	321.0	0.875	0.125	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
594	R41Y_087_087e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	187	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
595	R41Y_087_087e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	180	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
596	R18Y_087_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	173	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
597	R18Y_087_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	166	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
598	R26Y_087_087e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	159	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
599	R26Y_087_087e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	152	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
600	B61R_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	145	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
601	B61R_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	138	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
602	B40R_100_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	131	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
603	B40R_100_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	124	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
604	R38Y_087_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	117	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
605	R38Y_087_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	110	46.1	321.0	0.875	0.375	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
606	R23X_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	40	46.1	321.0	0.875	0.5	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
607	R23X_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	33	46.1	321.0	0.875	0.5	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
608	R18Y_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	26	46.1	321.0	0.875	0.5	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
609	B6Sf_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	19	46.1	321.0	0.875	0.5	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
610	B38R_100_050e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	12	46.1	321.0	0.875	0.5	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
611	B38R_100_050e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.625	5	46.1	321.0	0.875	0.5	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
612	R73X_087_087e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	71	46.1	321.0	0.875	0.625	0.875	49.9	60.8	-16.5	59.7	349.9	26.8	296	1.0	0.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-33.1
613	R68Y_087_087e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	64	46.1	321.0																		

PN750-7N 27/3

5-0132631-E0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 28/33

TUB-prøveplansi RN75; 1080 farger og fargeavstander, ΔE^* ,

RN75: 1080 standard farger, $cf=0.9$

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy\theta_e$

[illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT> /.PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 29/33

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
output: overføring til $cmy0$

n	H1C*Fe	rgb_Fe	ic1_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCH*Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCH*Fe
729	NW_100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
730	G50B_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
731	G50B_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
732	G50B_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
733	G50B_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
734	G50B_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
735	G50B_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
736	G50B_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
737	G50B_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
738	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
739	NW_087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
740	G50B_087.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
741	G50B_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
742	G50B_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
743	G50B_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
744	G50B_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
745	G50B_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
746	G50B_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
747	ROY_100.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
748	ROY_100.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
749	NW_075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
750	G50B_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
751	G50B_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
752	G50B_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
753	G50B_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
754	G50B_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
755	G50B_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
756	ROY_100.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
757	ROY_087.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
758	ROY_075.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
759	NW_062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
760	G50B_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
761	G50B_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
762	G50B_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
763	G50B_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
764	G50B_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
765	ROY_100.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
766	ROY_087.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
767	ROY_075.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
768	ROY_062.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
769	NW_050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
770	G50B_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
771	G50B_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
772	G50B_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
773	G50B_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
774	ROY_100.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
775	ROY_087.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
776	ROY_075.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
777	ROY_062.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
778	ROY_050.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
779	NW_037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
780	G50B_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
781	G50B_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
782	G50B_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
783	ROY_100.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
784	ROY_087.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
785	ROY_075.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
786	ROY_062.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
787	ROY_050.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
788	ROY_037.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
789	NW_025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
790	G50B_025.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
791	G50B_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
792	ROY_100.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
793	ROY_087.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
794	ROY_075.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
795	ROY_062.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
796	ROY_050.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
797	ROY_037.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
798	NW_012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
799	G50B_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
800	ROY_100.100%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
801	ROY_087.087%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
802	ROY_075.075%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
803	ROY_062.062%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
804	ROY_050.050%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
805	ROY_037.037%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
806	ROY_025.025%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
807	ROY_012.012%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
808	NW_000%	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875
809		0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.2	360	1.0	0.875

RN750-7N, 29/33-F

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0.9$
farger og fargeavstander, ΔE^*



TUB-material: code=rha4ta

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, $cf=0,9$ farger og fargeavstander, ΔE^* ,

TUB-prøveplansje RN75; 108 farger og fargeavstander, ΔE^*

n	HIC-Fe	rgb^*Fe	lca^*Fe	hsa^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	DE^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	hsa^*Fe	rgb^*Fe	$LabCh^*Fe$	hsa^*Fe
881	NW_100k_012e	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
882	B50R_100_012e	1.0	0.875	1.0	0.929	0.875	1.0	88.6	5.9	-3.6	6.9	328.6	1.0	0.875	1.0
883	B50R_100_025e	1.0	0.75	1.0	0.859	0.75	1.0	73.2	17.9	-10.9	20.9	328.6	1.0	0.75	1.0
884	B50R_100_037e	1.0	0.625	1.0	0.789	0.625	1.0	65.5	23.8	-18.2	27.9	328.6	1.0	0.625	1.0
885	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.719	0.5	1.0	65.5	23.8	-18.2	27.9	328.6	1.0	0.5	1.0
886	B50R_100_062e	1.0	0.375	1.0	0.625	0.375	1.0	57.8	29.8	-24.8	34.9	328.6	1.0	0.375	1.0
887	B50R_100_075e	1.0	0.25	1.0	0.575	0.25	1.0	35.8	41.9	-35.8	48.9	328.6	1.0	0.25	1.0
888	B50R_100_087e	1.0	0.125	1.0	0.509	0.125	1.0	42.4	41.7	-25.5	48.9	328.6	1.0	0.125	1.0
889	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.439	0.0	1.0	34.6	47.7	-2.4	55.9	328.6	1.0	0.439	0.0
890	B50R_100_012e	0.875	1.0	0.875	1.0	91.1	-7.7	2.4	8.1	16.2	0.0	0.0	0.0	91.1	16.2
891	NW_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	87.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.3	0.0
892	B50R_087_012e	0.875	0.75	0.875	0.804	0.75	0.875	79.6	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.875	0.75	0.875
893	B50R_087_025e	0.875	0.625	0.875	0.734	0.625	0.875	71.9	11.9	-7.7	13.9	328.6	0.875	0.625	0.875
894	B50R_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.664	0.5	0.875	64.2	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.875	0.5	0.875
895	B50R_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.594	0.375	0.875	56.5	23.8	-18.2	27.9	328.6	0.875	0.375	0.875
896	B50R_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.524	0.25	0.875	48.8	29.8	-24.8	34.9	328.6	0.875	0.25	0.875
897	B50R_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.454	0.125	0.875	41.1	35.8	-31.8	41.9	328.6	0.875	0.125	0.875
898	B50R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.384	0.0	0.875	33.4	41.7	-25.5	48.9	328.6	0.875	0.0	0.875
899	B50R_087_100e	0.875	0.0	0.875	0.384	0.0	0.875	33.4	41.7	-25.5	48.9	328.6	0.875	0.0	0.875
900	B50R_087_012e	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	79.3	86.0	-15.5	4.9	16.3	16.2	0.75	1.0	79.3
901	NW_075e	0.75	0.875	0.75	0.875	0.75	78.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	0.875	78.4
902	B50R_075_012e	0.75	0.625	0.75	0.719	0.625	0.75	70.7	5.9	-3.6	6.9	328.6	0.75	0.625	0.75
903	B50R_075_025e	0.75	0.5	0.75	0.609	0.5	0.75	62.9	11.9	-7.7	13.9	328.6	0.75	0.5	0.75
904	B50R_075_037e	0.75	0.375	0.75	0.539	0.375	0.75	55.2	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.75	0.375	0.75
905	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.469	0.25	0.75	47.5	23.8	-18.2	27.9	328.6	0.75	0.25	0.75
906	B50R_075_062e	0.75	0.125	0.75	0.399	0.125	0.75	39.8	29.8	-24.8	34.9	328.6	0.75	0.125	0.75
907	B50R_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.329	0.0	0.75	32.1	35.8	-31.8	41.9	328.6	0.75	0.0	0.75
908	B50R_075_087e	0.75	0.0	0.75	0.329	0.0	0.75	32.1	35.8	-31.8	41.9	328.6	0.75	0.0	0.75
909	B50R_075_100e	0.75	0.0	0.75	0.329	0.0	0.75	32.1	35.8	-31.8	41.9	328.6	0.75	0.0	0.75
910	B50R_075_012e	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	16.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	1.0	16.2
911	NW_062e	0.625	0.625	0.625	0.625	62.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	62.9
912	B50R_062_012e	0.625	0.5	0.625	0.554	0.5	0.625	54.0	6.9	-3.6	6.9	328.6	0.625	0.5	0.625
913	B50R_062_025e	0.625	0.375	0.625	0.484	0.375	0.625	46.3	11.9	-7.7	13.9	328.6	0.625	0.375	0.625
914	B50R_062_037e	0.625	0.25	0.625	0.414	0.25	0.625	38.6	17.9	-10.9	20.9	328.6	0.625	0.25	0.625
915	B50R_062_050e	0.625	0.125	0.625	0.344	0.125	0.625	30.9	29.8	-24.8	34.9	328.6	0.625	0.125	0.625
916	B50R_062_062e	0.625	0.0	0.625	0.274	0.0	0.625	23.0	31.8	-27.4	34.9	328.6	0.625	0.0	0.625
917	B50R_062_075e	0.625	0.0	0.625	0.274	0.0	0.625	23.0	31.8	-27.4	34.9	328.6	0.625	0.0	0.625
918	B50R_062_087e	0.625	0.0	0.625	0.274	0.0	0.625	23.0	31.8	-27.4	34.9	328.6	0.625	0.0	0.625
919	B50R_062_100e	0.625	0.0	0.625	0.274	0.0	0.625	23.0	31.8	-27.4	34.9	328.6	0.625	0.0	0.625
920	B50R_062_012e	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5
921	B50R_062_025e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875	0.5	0.875
922	B50R_062_037e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75	0.5	0.75
923	B50R_062_050e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625	0.5	0.625
924	B50R_062_062e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
925	B50R_062_075e	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	0.375
926	B50R_062_087e	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25	0.5	0.25
927	B50R_062_100e	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125	0.5	0.125
928	B50R_062_012e	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0
929	B50R_062_025e	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875
930	B50R_062_037e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75
931	B50R_062_050e	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625
932	B50R_062_062e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
933	B50R_062_075e	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375
934	B50R_062_087e	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25
935	B50R_062_100e	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125
936	B50R_062_012e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
937	B50R_062_025e	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875
938	B50R_062_037e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75
939	B50R_062_050e	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625
940	B50R_062_062e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
941	B50R_062_075e	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375
942	B50R_062_087e	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25
943	B50R_062_100e	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125
944	B50R_062_012e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
945	B50R_062_025e	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875
946	B50R_062_037e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75
947	B50R_062_050e	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625
948	B50R_062_062e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
949	B50R_062_075e	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375
950	B50R_062_087e	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25
951	B50R_062_100e	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125
952	B50R_062_012e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
953	B50R_062_025e	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875
954	B50R_062_037e	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75
955	B50R_062_050e	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625
956	B50R_062_062e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5
957	B50R_062_075e	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375
958	B50R_062_087e	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25
959	B50R_062_100e	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125
960	B50R_062_012e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0</				


delta

25

2000 MAY T



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB-material: code=rha4ta


se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy\theta_e$

[illegible]



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75L0NA.TXT /PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN75/RN75.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN75/RN75L0NA.TXT /PS TUB-material: code=rha4ta
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmy0 (CMY0)



5-0133231-F0

RN750-7N_33/33-F



TUB-prøveplansje RN75; 1080 standard farger, cf=0,9
farger og fargeavstander, ΔE^*

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmy0e



n	HC*Fe	rgb_Fe	icT_Fe	hsa_Fa	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsaMe	rgb*Me	LabCh*Me	
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	84.6 0.7 1.7	84.6 0.7 1.7	67.7 2.8 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	90.2 0.0 0.0	37.6 1.2 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.1 -0.1 0.0	96.1 -0.1 0.0	179.0 0.2 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	25.5 0.2 0.0	25.5 0.2 0.0	344.0 1.0 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360 360 360	0.066 0.066 0.066	30.2 1.2 0.5	30.2 1.2 0.5	23.9 1.7 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360 360 360	0.133 0.133 0.133	38.2 1.3 1.4	38.2 1.3 1.4	46.7 4.3 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360 360 360	0.2 0.2 0.2	33.6 2.1 1.5	33.6 2.1 1.5	35.6 5.9 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360 360 360	0.266 0.266 0.266	36.8 2.0 1.3	36.8 2.0 1.3	7.6 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360 360 360	0.333 0.333 0.333	40.0 2.6 1.7	40.0 2.6 1.7	32.7 7.6 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360 360 360	0.4 0.4 0.4	45.3 2.3 2.6	45.3 2.3 2.6	48.8 8.6 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360 360 360	0.466 0.466 0.466	49.7 2.6 2.7	49.7 2.6 2.7	45.3 9.1 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360 360 360	0.533 0.533 0.533	55.5 2.3 2.3	55.5 2.3 2.3	38.0 7.4 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360 360 360	0.6 0.6 0.6	61.1 2.7 2.1	61.1 2.7 2.1	52.7 7.0 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360 360 360	0.666 0.666 0.666	66.4 2.2 2.5	66.4 2.2 2.5	41.6 6.4 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360 360 360	0.734 0.734 0.734	72.0 2.8 2.8	72.0 2.8 2.8	7.5 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360 360 360	0.8 0.8 0.8	77.2 1.9 2.0	77.2 1.9 2.0	46.7 5.5 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360 360 360	0.866 0.866 0.866	84.3 0.5 2.1	84.3 0.5 2.1	76.2 3.2 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360 360 360	0.933 0.933 0.933	90.3 0.0 0.3	90.3 0.0 0.3	85.6 1.2 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.0 0.0 0.0	96.0 0.0 0.0	13.6 0.2 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	25.2 0.0 0.1	25.2 0.0 0.1	338.7 0.6 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1073	NW_006e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	0.0 0.0 0.0	30.1 0.1 0.1	30.1 0.1 0.1	111.9 0.2 360	360	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0
1074	RGB_100_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	96.2 0.0 0.0	96.2 0.0 0.0	35.1 13.4 374	374	1.0 0.0 0.273	46.2 59.0 28.1	65.4
1075	G50E_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	390 210 210	0.0 1.0 0.88	53.9 -37.6 -28.3	53.9 -37.6 -28.3	229.7 12.0 203	203	0.0 1.0 0.88	55.9 -37.6 -28.3	216.9
1076	Y06C_100_100e	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390 210 210	1.0 1.0 0.794	84.0 -3.1 78.1	84.0 -3.1 78.1	29.2 16.2 78	78	1.0 0.794	94.0 0.0 97.3	92.3
1077	B06C_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	390 210 210	0.0 1.0 0.28	22.7 54.2 75.0	22.7 54.2 75.0	296.0 22.7 254	254	0.0 0.28 1.0	34.0 1.4 48.1	48.1
1078	B08C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390 210 210	0.0 1.0 0.175	53.0 -4.1 19.6	53.0 -4.1 19.6	131.0 32.1 39.7	39.7	0.0 0.175 0.439	53.0 42.1 19.6	42.1
1079	B50E_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 1.0	330 330 330	0.439 0.0 1.0	46.5 71.9 -10.7	46.5 71.9 -10.7	331.5 32.6 296	296	0.439 0.0 1.0	34.6 47.7 -29.1	55.9

5-0133231-F0

M

Y

O

L

V

C

g