


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN76/RN76L0FA.TXT /.PS; start output  
F: 3D-linearisering RN76/RN76LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN76/RN76.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RN760-7N\_RGB 5-103030-L0

rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN76; 1080 standard farger,  $cf=0,9$   
prøveplansje infølge DIN 33872

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
output: ingen ending



TUB registrering: 20150701-RN76/RN76L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rha4ta

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN76/RN76.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN76/RN76L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon cmyk\* (CMYK)

TUB-material: code=rh4ta




TUB-prøveplanskje RN76; 1080 standard farger,  $cf=0,9$   
prøveplanskje infølge DIN 33872, 3D=1,  $de=0$ , cmyk\*

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$   
output: 3D-linearisering til  $cmyk^*_{dd}$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN76/RN76L0FA.TXT /.PS; start output  
F: 3D-linearisering RN76/RN76LJ30FA.DAT i fil (F), side 1/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN76/RN76.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RN760-7N\_RGB 5-113030-L0

rgb (A\_j + k26\_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

TUB-prøveplansje RN76; 1080 standard farger,  $cf=0,9$   
prøveplansje infølge DIN 33872

input: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*  
output: ingen ending


TUB registrering: 20150701-RN76/RN76L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN76/RN76L0FA.TXT /.PS; 3D-linearisering  
F: 3D-linearisering RN76/RN76LJ30FA.DAT i fil (F), side 2/2

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RN76/RN76.HTM>  
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-RN76/RN76L0FA.TXT /.PS  
anvendelse for måling av laserprinter output, separasjon  $cmyn_6^*$  (CMYK)  
TUB-material: code=rha4ta



RN760-73 5-113130-L0

TUB-prøveplanskje RN76; 1080 standard farger,  $cf=0,9$   
prøveplanskje infølge DIN 33872, 3D=1,  $de=1$ ,  $cm_6^*$

input:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$   
output: 3D-linearisering til  $cm_6^*_{de}$

5-113130-F0