

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_ = G75B_$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

$HIC^*_$

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_ = G75B_$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.TXT>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset


TUB material: code=rh4ta

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores de esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{d, Ma}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$Y_{d, Ma}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$G_{d, Ma}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$C_{d, Ma}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$B_{d, Ma}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$M_{d, Ma}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$N_{d, Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{d, Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{d, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{d, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{d, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{d, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d, Ma}$: 42 -6 -45 45 262



$HIC^*_{d, Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d, Ma}$: 0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100d}$	47.3	63.8	41.2	76.0
$R25Y_{100_100d}$	55.3	45.8	52.2	69.5
$R50Y_{100_100d}$	67.2	22.6	67.6	71.2
$R75Y_{100_100d}$	79.9	1.0	83.9	83.9
$Y00G_{100_100d}$	88.3	-11.9	95.1	95.8
$Y25G_{100_100d}$	83.3	-19.2	83.7	85.9
$Y50G_{100_100d}$	72.7	-31.3	66.0	73.1
$Y75G_{100_100d}$	60.4	-48.8	46.7	67.6
$G00B_{100_100d}$	51.9	-68.8	28.1	74.3
$G25B_{100_100d}$	54.8	-51.0	-12.3	52.5
$G50B_{100_100d}$	58.3	-29.2	-43.7	52.6
$G75B_{100_100d}$	42.7	-6.0	-45.0	45.4
$B00R_{100_100d}$	25.3	23.5	-47.3	52.8
$B25R_{100_100d}$	37.8	53.8	-26.3	59.9
$B50R_{100_100d}$	48.2	72.8	-8.5	73.3
$B75R_{100_100d}$	47.7	67.7	14.0	69.1




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK) TUB material: code=rh4ta




gráfico TUB-RS04; código de tono: $H^*_d = G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$












vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.RS04.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_d = G75B_d$

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:
 $H^*_d = G75B_d$
triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d,Ma}	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _{d,Ma}	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _{d,Ma}	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _{d,Ma}	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _{d,Ma}	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _{d,Ma}	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _{d,Ma}	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{d,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{d,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{d,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{d,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{d,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 42 -6 -45 45 262



$HIC^*_{d,Ma}$: G75B_100_100d

$rgbic^*_{d,Ma}$:
0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*
%Gama
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

gráfico TUB-RS04; código de tono: $H^*_d=G75B_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb$
salida: transfiera a $cmyk_d$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCMB_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGCMB_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGCMB_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6



(a*_d b*_d), (a*_s b*_s), (a*_e b*_e)
rgb*_e LCH*_e LAB*_e
h_{ab,s} rgb*_s
h_{ab,s} = atan [r*_d cos(30) + g*_d cos(150)] / [r*_d sin(30) + g*_d sin(150) + b*_d sin(270)] (1)

h_{ab,s}
s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)

h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (2)

h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (3)

h_{ab,e}
e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)

h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) (4)

h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) (5)

h_{ab,e} h_{ab,d}
rgb*_{de}

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta



Data of maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns of colorimetric data (h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, d_{64M}, LAB*, ddx64M, r_{gb}*, ddx361M, LAB*, ddx361M, r_{gb}*, dsx361M, LAB*, dsx361M, r_{gb}*, dex361M, LAB*, dex361M) and 12 rows of color patches.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4tra



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.8	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 25
40.4	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	51.2 54.9 46.7 72.1 40.4	1.0 0.007 0.0	47.6 63.4 41.6 75.8 33
50.0	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50.0	1.0 0.148 0.0	52.1 53.0 48.1 71.6 42
61.1	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	61.4 33.2 60.3 68.8 61.1	1.0 0.25 0.0	56.0 44.5 53.0 69.2 49
71.4	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71.4	1.0 0.35 0.0	60.3 35.6 59.0 69.0 58
81.7	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.6 11.0 76.1 76.9 81.7	1.0 0.442 0.0	64.5 27.8 64.5 70.2 66
88.5	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88.5	1.0 0.55 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75
93.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.2 -5.7 89.4 89.6 93.6	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83
97.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97.1	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92
100.3	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.6 90.0 100.3	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100
103.3	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103.3	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109
108.3	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	77.0 -25.2 76.3 80.4 108.3	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117
115.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115.3	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127
122.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	68.9 -36.9 58.1 68.8 122.4	0.244 1.0 0.0	60.7 -48.1 47.5 67.6 135
134.9	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	60.8 -47.8 47.8 67.6 134.9	0.124 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.4 144
144.6	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	57.4 -54.9 38.9 67.3 144.6	0.047 1.0 0.0	54.0 -63.8 32.7 71.7 152
157.7	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	51.9 -68.8 28.1 74.3 157.7	0.0 1.0 0.093	52.4 -67.0 21.5 70.5 162
163.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	52.5 -66.4 19.3 69.1 163.7	0.0 1.0 0.209	53.1 -63.5 12.8 64.9 168
170.9	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	53.2 -61.9 9.8 62.7 170.9	0.0 1.0 0.311	53.7 -59.7 4.3 59.9 175
181.0	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	54.1 -56.9 -1.0 56.9 181.0	0.0 1.0 0.387	54.2 -56.4 -2.2 56.5 182
193.5	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	54.8 -51.0 -12.3 52.5 193.5	0.0 1.0 0.46	54.6 -53.1 -8.9 54.0 189
205.9	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	55.8 -45.1 -21.9 50.1 205.9	0.0 1.0 0.524	55.0 -50.0 -14.3 52.1 195
218.4	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	56.7 -38.9 -30.9 49.7 218.4	0.0 1.0 0.598	55.6 -46.5 -19.9 50.7 203
227.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	57.5 -34.3 -37.2 50.6 227.3	0.0 1.0 0.662	56.1 -43.4 -24.7 50.1 209
236.1	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	58.3 -29.2 -43.7 52.6 236.1	0.0 1.0 0.736	56.7 -39.7 -29.9 49.8 216
240.3	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	55.2 -25.0 -43.9 50.5 240.3	0.0 1.0 0.819	57.2 -36.4 -34.4 50.3 223
245.8	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	51.7 -19.7 -44.1 48.3 245.8	0.0 1.0 0.922	57.9 -32.5 -39.7 51.4 230
252.5	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.7 -13.9 -44.4 46.5 252.5	0.0 0.974 1.0	57.7 -28.3 -43.7 52.2 237
262.3	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	42.7 -6.0 -45.0 45.4 262.3	0.0 0.785 1.0	52.7 -21.1 -44.1 49.0 244
271.7	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	37.9 1.3 -45.4 45.4 271.7	0.0 0.659 1.0	48.9 -15.4 -44.3 47.1 250
281.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	33.3 9.4 -46.0 47.0 281.6	0.0 0.555 1.0	45.0 -9.4 -44.8 45.9 258
290.3	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	28.6 17.4 -46.9 50.1 290.3	0.0 0.472 1.0	41.7 -4.3 -45.1 45.4 264
296.4	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.3 23.5 -47.3 52.8 296.4	0.0 0.375 1.0	37.9 1.4 -45.3 45.5 271
306.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	29.3 31.8 -42.6 53.1 306.7	0.0 0.291 1.0	34.9 6.8 -45.9 46.5 278
312.7	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	31.5 36.2 -39.2 53.4 312.7	0.0 0.188 1.0	31.0 13.3 -46.6 48.5 285
326.7	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 56.9 326.7	0.0 0.079 1.0	27.4 19.6 -47.1 51.1 292
333.9	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9 333.9	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0 300
339.6	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	40.9 58.8 -21.8 62.7 339.6	0.0 0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2 306
347.2	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6 347.2	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8 314
350.2	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.9 69.4 -11.9 70.5 350.2	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5 321
353.3	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3 353.3	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7 328
356.5	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	48.2 71.6 -4.3 71.7 356.5	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6 335
360.3	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4 360.3	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8 342
365.8	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	48.0 68.9 7.1 69.3 365.8	0.842 0.0 1.0	45.2 68.6 -12.7 69.8 349
371.6	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	47.7 67.7 14.0 69.1 371.6	0.949 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2 352
378.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	47.7 66.1 21.8 69.6 378.2	1.0 0.0 0.765	48.2 70.6 -0.1 70.6 359
383.9	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	47.7 65.0 28.9 71.2 383.9	1.0 0.0 0.563	47.9 68.4 10.6 69.2 368
388.6	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	47.4 64.4 35.1 73.4 388.6	1.0 0.0 0.408	47.8 66.7 19.8 69.6 376
392.8	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 392.8	1.0 0.0 0.209	47.6 64.9 30.9 71.9 385



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	R _d	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	R _s	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	R _e	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
32	30	25	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2 76.0 32	1.0	1.0 0.0 0.084 47.4 64.3 37.1 74.3 30	1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.209 47.6 64.9 30.9 71.9 25	1.0	1.0 0.0 0.0				
33	31	26	1.0 0.016 0.0	47.8 62.7 42.0 75.4 33	1.0	1.0 0.0 0.054 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.017 0.0	1.0 0.0 0.18 47.6 64.8 32.4 72.5 26	1.0	1.0 0.017 0.0				
34	32	27	1.0 0.033 0.0	48.3 61.5 42.8 74.9 34	1.0	1.0 0.0 0.025 47.4 64.0 40.0 75.5 32	1.0	1.0 0.033 0.0	1.0 0.0 0.15 47.5 64.6 33.9 73.0 27	1.0	1.0 0.033 0.0				
35	33	28	1.0 0.05 0.0	48.9 60.3 43.6 74.4 35	1.0	1.0 0.003 0.0 47.5 63.7 41.3 75.9 33	1.0	1.0 0.05 0.0	1.0 0.0 0.119 47.5 64.4 35.5 73.6 28	1.0	1.0 0.05 0.0				
36	34	29	1.0 0.066 0.0	49.4 59.1 44.3 73.9 36	1.0	1.0 0.019 0.0 48.0 62.5 42.2 75.4 34	1.0	1.0 0.067 0.0	1.0 0.0 0.086 47.4 64.3 37.0 74.2 29	1.0	1.0 0.067 0.0				
37	35	31	1.0 0.083 0.0	49.9 57.9 45.1 73.4 37	1.0	1.0 0.036 0.0 48.5 61.4 43.0 74.9 35	1.0	1.0 0.083 0.0	1.0 0.0 0.053 47.4 64.2 38.6 74.9 31	1.0	1.0 0.083 0.0				
38	36	32	1.0 0.1 0.0	50.4 56.7 45.7 72.9 38	1.0	1.0 0.052 0.0 49.0 60.2 43.7 74.4 36	1.0	1.0 0.1 0.0	1.0 0.0 0.02 47.4 64.0 40.2 75.6 32	1.0	1.0 0.1 0.0				
39	37	33	1.0 0.116 0.0	50.9 55.5 46.4 72.3 39	1.0	1.0 0.069 0.0 49.5 59.0 44.5 73.9 37	1.0	1.0 0.117 0.0	1.0 0.007 0.0 47.6 63.4 41.6 75.8 33	1.0	1.0 0.117 0.0				
41	38	34	1.0 0.133 0.0	51.5 54.2 47.2 71.9 41	1.0	1.0 0.085 0.0 50.0 57.8 45.2 73.4 38	1.0	1.0 0.133 0.0	1.0 0.026 0.0 48.2 62.1 42.5 75.2 34	1.0	1.0 0.133 0.0				
42	39	35	1.0 0.15 0.0	52.1 52.8 48.1 71.5 42	1.0	1.0 0.101 0.0 50.5 56.6 45.9 72.9 39	1.0	1.0 0.15 0.0	1.0 0.044 0.0 48.7 60.8 43.4 74.6 35	1.0	1.0 0.15 0.0				
43	40	36	1.0 0.166 0.0	52.8 51.4 49.0 71.1 43	1.0	1.0 0.118 0.0 51.0 55.4 46.5 72.4 40	1.0	1.0 0.167 0.0	1.0 0.062 0.0 49.3 59.5 44.2 74.1 36	1.0	1.0 0.167 0.0				
44	41	37	1.0 0.183 0.0	53.4 50.1 49.9 70.7 44	1.0	1.0 0.132 0.0 51.5 54.3 47.2 72.0 41	1.0	1.0 0.183 0.0	1.0 0.081 0.0 49.8 58.1 45.0 73.5 37	1.0	1.0 0.183 0.0				
46	42	38	1.0 0.2 0.0	54.1 48.7 50.7 70.3 46	1.0	1.0 0.145 0.0 52.0 53.2 47.9 71.7 42	1.0	1.0 0.2 0.0	1.0 0.099 0.0 50.4 56.8 45.8 72.9 38	1.0	1.0 0.2 0.0				
47	43	39	1.0 0.216 0.0	54.7 47.3 51.5 69.9 47	1.0	1.0 0.158 0.0 52.5 52.2 48.7 71.3 43	1.0	1.0 0.217 0.0	1.0 0.117 0.0 51.0 55.5 46.5 72.4 39	1.0	1.0 0.217 0.0				
48	44	41	1.0 0.233 0.0	55.3 45.8 52.2 69.5 48	1.0	1.0 0.172 0.0 53.0 51.1 49.3 71.0 44	1.0	1.0 0.233 0.0	1.0 0.133 0.0 51.5 54.2 47.3 71.9 41	1.0	1.0 0.233 0.0				
50	45	42	1.0 0.25 0.0	56.0 44.4 53.0 69.1 50	1.0	1.0 0.185 0.0 53.5 50.0 50.0 70.7 45	1.0	1.0 0.25 0.0	1.0 0.148 0.0 52.1 53.0 48.1 71.6 42	1.0	1.0 0.25 0.0				
51	46	43	1.0 0.266 0.0	56.7 43.0 54.1 69.1 51	1.0	1.0 0.198 0.0 54.0 48.9 50.7 70.4 46	1.0	1.0 0.267 0.0	1.0 0.162 0.0 52.7 51.9 48.9 71.2 43	1.0	1.0 0.267 0.0				
52	47	44	1.0 0.283 0.0	57.4 41.5 55.1 69.1 52	1.0	1.0 0.211 0.0 54.5 47.8 51.3 70.1 47	1.0	1.0 0.283 0.0	1.0 0.177 0.0 53.2 50.6 49.6 70.9 44	1.0	1.0 0.283 0.0				
54	48	45	1.0 0.3 0.0	58.2 40.1 56.2 69.0 54	1.0	1.0 0.224 0.0 55.0 46.7 51.9 69.8 48	1.0	1.0 0.3 0.0	1.0 0.191 0.0 53.8 49.4 50.4 70.6 45	1.0	1.0 0.3 0.0				
55	49	46	1.0 0.316 0.0	58.9 38.6 57.1 69.0 55	1.0	1.0 0.237 0.0 55.5 45.6 52.4 69.5 49	1.0	1.0 0.317 0.0	1.0 0.206 0.0 54.3 48.2 51.1 70.2 46	1.0	1.0 0.317 0.0				
57	50	47	1.0 0.333 0.0	59.6 37.1 58.1 68.9 57	1.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 50	1.0	1.0 0.333 0.0	1.0 0.22 0.0 54.9 47.0 51.7 69.9 47	1.0	1.0 0.333 0.0				
58	51	48	1.0 0.35 0.0	60.3 35.5 59.0 68.9 58	1.0	1.0 0.261 0.0 56.5 43.5 53.7 69.2 51	1.0	1.0 0.35 0.0	1.0 0.235 0.0 55.5 45.7 52.4 69.5 48	1.0	1.0 0.35 0.0				
60	52	49	1.0 0.366 0.0	61.0 34.0 59.9 68.9 60	1.0	1.0 0.272 0.0 57.0 42.6 54.5 69.1 52	1.0	1.0 0.367 0.0	1.0 0.25 0.0 56.0 44.5 53.0 69.2 49	1.0	1.0 0.367 0.0				
61	53	51	1.0 0.383 0.0	61.8 32.5 60.8 69.0 61	1.0	1.0 0.283 0.0 57.5 41.6 55.2 69.1 53	1.0	1.0 0.383 0.0	1.0 0.262 0.0 56.6 43.4 53.8 69.1 51	1.0	1.0 0.383 0.0				
63	54	52	1.0 0.4 0.0	62.5 31.2 61.9 69.3 63	1.0	1.0 0.295 0.0 58.0 40.6 55.9 69.1 54	1.0	1.0 0.4 0.0	1.0 0.275 0.0 57.1 42.4 54.6 69.1 52	1.0	1.0 0.4 0.0				
64	55	53	1.0 0.416 0.0	63.3 29.8 62.9 69.6 64	1.0	1.0 0.306 0.0 58.5 39.6 56.6 69.1 55	1.0	1.0 0.417 0.0	1.0 0.287 0.0 57.6 41.3 55.4 69.1 53	1.0	1.0 0.417 0.0				
65	56	54	1.0 0.433 0.0	64.1 28.4 63.9 70.0 65	1.0	1.0 0.317 0.0 58.9 38.6 57.2 69.0 56	1.0	1.0 0.433 0.0	1.0 0.3 0.0 58.2 40.2 56.2 69.1 54	1.0	1.0 0.433 0.0				
67	57	55	1.0 0.45 0.0	64.9 27.0 64.9 70.3 67	1.0	1.0 0.328 0.0 59.4 37.6 57.9 69.0 57	1.0	1.0 0.45 0.0	1.0 0.312 0.0 58.7 39.0 56.9 69.0 55	1.0	1.0 0.45 0.0				
68	58	56	1.0 0.466 0.0	65.6 25.6 65.8 70.6 68	1.0	1.0 0.34 0.0 59.9 36.6 58.5 69.0 58	1.0	1.0 0.467 0.0	1.0 0.325 0.0 59.3 37.9 57.7 69.0 56	1.0	1.0 0.467 0.0				
70	59	57	1.0 0.483 0.0	66.4 24.1 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.351 0.0 60.4 35.5 59.1 69.0 59	1.0	1.0 0.483 0.0	1.0 0.337 0.0 59.8 36.8 58.4 69.0 57	1.0	1.0 0.483 0.0				
71	60	58	1.0 0.5 0.0	67.2 22.6 67.6 71.2 71	1.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.5 0.0	1.0 0.35 0.0 60.3 35.6 59.0 69.0 58	1.0	1.0 0.5 0.0				
72	61	60	1.0 0.516 0.0	68.0 21.2 68.8 72.0 72	1.0	1.0 0.373 0.0 61.4 33.4 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.517 0.0	1.0 0.362 0.0 60.9 34.5 59.7 68.9 60	1.0	1.0 0.517 0.0				
74	62	61	1.0 0.533 0.0	68.9 19.7 70.0 72.8 74	1.0	1.0 0.385 0.0 61.9 32.4 61.0 69.1 62	1.0	1.0 0.533 0.0	1.0 0.375 0.0 61.4 33.3 60.3 68.9 61	1.0	1.0 0.533 0.0				
75	63	62	1.0 0.55 0.0	69.7 18.2 71.2 73.5 75	1.0	1.0 0.397 0.0 62.5 31.5 61.8 69.3 63	1.0	1.0 0.55 0.0	1.0 0.388 0.0 62.0 32.2 61.2 69.1 62	1.0	1.0 0.55 0.0				
76	64	63	1.0 0.566 0.0	70.6 16.7 72.4 74.3 76	1.0	1.0 0.409 0.0 63.0 30.5 62.5 69.6 64	1.0	1.0 0.567 0.0	1.0 0.402 0.0 62.7 31.1 62.0 69.4 63	1.0	1.0 0.567 0.0				
78	65	64	1.0 0.583 0.0	71.5 15.1 73.5 75.0 78	1.0	1.0 0.421 0.0 63.6 29.5 63.2 69.8 65	1.0	1.0 0.583 0.0	1.0 0.415 0.0 63.3 30.0 62.9 69.7 64	1.0	1.0 0.583 0.0				
79	66	65	1.0 0.6 0.0	72.3 13.5 74.6 75.8 79	1.0	1.0 0.434 0.0 64.2 28.5 64.0 70.0 66	1.0	1.0 0.6 0.0	1.0 0.428 0.0 63.9 28.9 63.7 69.9 65	1.0	1.0 0.6 0.0				
81	67	66	1.0 0.616 0.0	73.2 11.8 75.6 76.6 81	1.0	1.0 0.446 0.0 64.7 27.4 64.7 70.3 67	1.0	1.0 0.617 0.0	1.0 0.442 0.0 64.5 27.8 64.5 70.2 66	1.0	1.0 0.617 0.0				
82	68	67	1.0 0.633 0.0	74.0 10.4 76.6 77.3 82	1.0	1.0 0.458 0.0 65.3 26.4 65.4 70.5 68	1.0	1.0 0.633 0.0	1.0 0.455 0.0 65.2 26.6 65.2 70.4 67	1.0	1.0 0.633 0.0				
83	69	68	1.0 0.65 0.0	74.7 9.3 77.6 78.2 83	1.0	1.0 0.47 0.0 65.8 25.3 66.0 70.7 69	1.0	1.0 0.65 0.0	1.0 0.469 0.0 65.8 25.4 66.0 70.7 68	1.0	1.0 0.65 0.0				
84	70	70	1.0 0.666 0.0	75.5 8.2 78.6 79.0 84	1.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.3 66.7 70.9 70	1.0	1.0 0.667 0.0	1.0 0.482 0.0 66.4 24.2 66.7 71.0 70	1.0	1.0 0.667 0.0				
84	71	71	1.0 0.683 0.0	76.2 7.0 79.5 79.8 84	1.0	1.0 0.494 0.0 66.9 23.2 67.3 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0	1.0 0.496 0.0 67.0 23.0 67.4 71.2 71	1.0	1.0 0.683 0.0				
85	72	72	1.0 0.7 0.0	77.0 5.8 80.4 80.6 85	1.0	1.0 0.506 0.0 67.5 22.1 68.1 71.6 72	1.0	1.0 0.7 0.0	1.0 0.509 0.0 67.7 21.9 68.3 71.7 72	1.0	1.0 0.7 0.0				
86	73	73	1.0 0.716 0.0	77.7 4.5 81.3 81.4 86	1.0	1.0 0.518 0.0 68.2 21.1 69.0 72.1 73	1.0	1.0 0.717 0.0	1.0 0.523 0.0 68.4 20.7 69.3 72.3 73	1.0	1.0 0.717 0.0				
87	74	74	1.0 0.733 0.0	78.5 3.3 82.2 82.3 87	1.0	1.0 0.531 0.0 68.8 20.0 69.9 72.7 74	1.0	1.0 0.733 0.0	1.0 0.537 0.0 69.1 19.5 70.3 73.0 74	1.0	1.0 0.733 0.0				
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0	1.0 0.543 0.0 69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0	1.0 0.75 0.0	1.0 0.55 0.0 69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0	1.0 0.75 0.0				


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	Y _d	Y _s	Y _e
88	75	75	1.0 0.75 0.0	79.2 2.0 83.0 83.1 88	1.0 0.543 0.0	69.4 19.0 70.7 73.2 75	1.0 0.75 0.0	1.0 0.555 0.0	69.8 18.3 71.3 73.6 75	1.0 0.75 0.0				
89	76	76	1.0 0.766 0.0	79.9 1.0 83.9 83.9 89	1.0 0.555 0.0	70.0 17.9 71.6 73.8 76	1.0 0.767 0.0	1.0 0.564 0.0	70.5 17.0 72.2 74.2 76	1.0 0.767 0.0				
89	77	77	1.0 0.783 0.0	80.6 0.0 84.8 84.8 89	1.0 0.567 0.0	70.7 16.7 72.4 74.3 77	1.0 0.783 0.0	1.0 0.577 0.0	71.2 15.8 73.1 74.8 77	1.0 0.783 0.0				
90	78	78	1.0 0.8 0.0	81.2 -0.9 85.7 85.7 90	1.0 0.579 0.0	71.3 15.6 73.3 74.9 78	1.0 0.8 0.0	1.0 0.591 0.0	71.9 14.5 74.0 75.4 78	1.0 0.8 0.0				
91	79	80	1.0 0.816 0.0	81.9 -1.9 86.5 86.5 91	1.0 0.591 0.0	71.9 14.4 74.1 75.5 79	1.0 0.817 0.0	1.0 0.604 0.0	72.6 13.1 74.9 76.0 80	1.0 0.817 0.0				
91	80	81	1.0 0.833 0.0	82.6 -3.0 87.4 87.4 91	1.0 0.604 0.0	72.5 13.2 74.9 76.0 80	1.0 0.833 0.0	1.0 0.618 0.0	73.3 11.8 75.8 76.7 81	1.0 0.833 0.0				
92	81	82	1.0 0.85 0.0	83.2 -4.0 88.2 88.3 92	1.0 0.616 0.0	73.2 12.0 75.6 76.6 81	1.0 0.85 0.0	1.0 0.635 0.0	74.1 10.4 76.8 77.5 82	1.0 0.85 0.0				
93	82	83	1.0 0.866 0.0	83.9 -5.1 89.0 89.2 93	1.0 0.629 0.0	73.8 10.7 76.5 77.2 82	1.0 0.867 0.0	1.0 0.655 0.0	75.0 9.0 77.9 78.5 83	1.0 0.867 0.0				
93	83	84	1.0 0.883 0.0	84.5 -6.1 89.8 90.0 93	1.0 0.648 0.0	74.7 9.5 77.5 78.1 83	1.0 0.883 0.0	1.0 0.675 0.0	75.9 7.6 79.1 79.5 84	1.0 0.883 0.0				
94	84	85	1.0 0.9 0.0	85.1 -6.9 90.6 90.8 94	1.0 0.666 0.0	75.5 8.3 78.6 79.0 84	1.0 0.9 0.0	1.0 0.696 0.0	76.8 6.1 80.2 80.5 85	1.0 0.9 0.0				
94	85	86	1.0 0.916 0.0	85.6 -7.7 91.3 91.7 94	1.0 0.684 0.0	76.3 7.0 79.6 79.9 85	1.0 0.917 0.0	1.0 0.716 0.0	77.8 4.6 81.3 81.5 86	1.0 0.917 0.0				
95	86	87	1.0 0.933 0.0	86.1 -8.5 92.1 92.5 95	1.0 0.703 0.0	77.1 5.6 80.6 80.8 86	1.0 0.933 0.0	1.0 0.736 0.0	78.7 3.1 82.4 82.5 87	1.0 0.933 0.0				
95	87	88	1.0 0.95 0.0	86.7 -9.3 92.9 93.3 95	1.0 0.721 0.0	78.0 4.3 81.6 81.7 87	1.0 0.95 0.0	1.0 0.759 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 88	1.0 0.95 0.0				
96	88	90	1.0 0.966 0.0	87.2 -10.2 93.6 94.2 96	1.0 0.739 0.0	78.8 2.9 82.5 82.6 88	1.0 0.967 0.0	1.0 0.787 0.0	80.8 0.0 85.0 85.0 90	1.0 0.967 0.0				
96	89	91	1.0 0.983 0.0	87.8 -11.1 94.3 95.0 96	1.0 0.76 0.0	79.7 1.5 83.6 83.6 89	1.0 0.983 0.0	1.0 0.814 0.0	81.9 -1.7 86.5 86.5 91	1.0 0.983 0.0				
97	90	92	1.0 1.0 0.0	88.3 -11.9 95.1 95.8 97	1.0 0.785 0.0	80.7 0.0 84.9 84.9 90	1.0 1.0 0.0	1.0 0.842 0.0	83.0 -3.4 87.8 87.9 92	1.0 1.0 0.0				
97	91	93	0.983 1.0 0.0	88.0 -12.5 94.2 95.1 97	1.0 0.809 0.0	81.7 -1.4 86.2 86.2 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.871 0.0	84.1 -5.3 89.2 89.4 93	0.983 1.0 0.0				
98	92	94	0.966 1.0 0.0	87.7 -13.1 93.4 94.3 98	1.0 0.834 0.0	82.7 -3.0 87.5 87.5 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.91 0.0	85.4 -7.3 91.1 91.4 94	0.967 1.0 0.0				
98	93	95	0.95 1.0 0.0	87.3 -13.7 92.5 93.5 98	1.0 0.859 0.0	83.6 -4.5 88.7 88.8 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.951 0.0	86.8 -9.4 93.0 93.4 95	0.95 1.0 0.0				
98	94	96	0.933 1.0 0.0	87.0 -14.3 91.6 92.7 98	1.0 0.887 0.0	84.7 -6.2 90.0 90.3 94	0.933 1.0 0.0	1.0 0.993 0.0	88.1 -11.5 94.8 95.5 96	0.933 1.0 0.0				
99	95	98	0.916 1.0 0.0	86.6 -14.8 90.8 92.0 99	1.0 0.923 0.0	85.8 -7.9 91.7 92.0 95	0.917 1.0 0.0	0.963 1.0 0.0	87.6 -13.2 93.2 94.1 98	0.917 1.0 0.0				
99	96	99	0.9 1.0 0.0	86.3 -15.4 89.9 91.2 99	1.0 0.958 0.0	87.0 -9.7 93.3 93.8 96	0.9 1.0 0.0	0.917 1.0 0.0	86.7 -14.8 90.8 92.0 99	0.9 1.0 0.0				
100	97	100	0.883 1.0 0.0	86.0 -15.9 89.0 90.4 100	1.0 0.994 0.0	88.2 -11.5 94.8 95.6 97	0.883 1.0 0.0	0.871 1.0 0.0	85.8 -16.2 88.4 89.9 100	0.883 1.0 0.0				
100	98	101	0.866 1.0 0.0	85.6 -16.4 88.2 89.7 100	0.968 1.0 0.0	87.7 -13.0 93.5 94.4 98	0.867 1.0 0.0	0.823 1.0 0.0	84.7 -17.7 86.3 88.1 101	0.867 1.0 0.0				
100	99	102	0.85 1.0 0.0	85.2 -16.9 87.4 89.1 100	0.929 1.0 0.0	86.9 -14.4 91.4 92.6 99	0.85 1.0 0.0	0.774 1.0 0.0	83.5 -19.0 84.1 86.2 102	0.85 1.0 0.0				
101	100	103	0.833 1.0 0.0	84.8 -17.4 86.7 88.4 101	0.89 1.0 0.0	86.2 -15.7 89.4 90.8 100	0.833 1.0 0.0	0.735 1.0 0.0	82.3 -20.3 82.2 84.7 103	0.833 1.0 0.0				
101	101	105	0.816 1.0 0.0	84.5 -17.9 86.0 87.8 101	0.849 1.0 0.0	85.3 -16.9 87.5 89.1 101	0.817 1.0 0.0	0.706 1.0 0.0	80.9 -21.7 80.7 83.6 105	0.817 1.0 0.0				
102	102	106	0.8 1.0 0.0	84.1 -18.3 85.2 87.2 102	0.807 1.0 0.0	84.3 -18.1 85.6 87.5 102	0.8 1.0 0.0	0.676 1.0 0.0	79.5 -23.0 79.1 82.4 106	0.8 1.0 0.0				
102	103	107	0.783 1.0 0.0	83.7 -18.8 84.5 86.5 102	0.765 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 103	0.783 1.0 0.0	0.647 1.0 0.0	78.1 -24.3 77.5 81.3 107	0.783 1.0 0.0				
102	104	108	0.766 1.0 0.0	83.3 -19.2 83.7 85.9 102	0.734 1.0 0.0	82.2 -20.4 82.2 84.7 104	0.767 1.0 0.0	0.62 1.0 0.0	76.9 -25.5 75.9 80.1 108	0.767 1.0 0.0				
103	105	109	0.75 1.0 0.0	82.9 -19.7 83.0 85.3 103	0.709 1.0 0.0	81.0 -21.6 80.9 83.7 105	0.75 1.0 0.0	0.599 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.75 1.0 0.0				
104	106	110	0.733 1.0 0.0	82.2 -20.5 82.1 84.6 104	0.684 1.0 0.0	79.9 -22.7 79.5 82.7 106	0.733 1.0 0.0	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.6 77.7 110	0.733 1.0 0.0				
104	107	112	0.716 1.0 0.0	81.4 -21.3 81.2 84.0 104	0.658 1.0 0.0	78.7 -23.8 78.2 81.7 107	0.717 1.0 0.0	0.558 1.0 0.0	74.8 -28.7 70.9 76.5 112	0.717 1.0 0.0				
105	108	113	0.7 1.0 0.0	80.6 -22.0 80.3 83.3 105	0.633 1.0 0.0	77.5 -24.9 76.8 80.8 108	0.7 1.0 0.0	0.537 1.0 0.0	74.1 -29.7 69.2 75.3 113	0.7 1.0 0.0				
106	109	114	0.683 1.0 0.0	79.8 -22.8 79.5 82.7 106	0.613 1.0 0.0	76.7 -25.9 75.4 79.7 109	0.683 1.0 0.0	0.517 1.0 0.0	73.4 -30.6 67.5 74.1 114	0.683 1.0 0.0				
106	110	115	0.666 1.0 0.0	79.0 -23.5 78.6 82.0 106	0.595 1.0 0.0	76.1 -26.8 74.0 78.7 110	0.667 1.0 0.0	0.496 1.0 0.0	72.7 -31.5 65.8 73.0 115	0.667 1.0 0.0				
107	111	116	0.65 1.0 0.0	78.2 -24.2 77.7 81.4 107	0.578 1.0 0.0	75.5 -27.7 72.5 77.7 111	0.65 1.0 0.0	0.475 1.0 0.0	72.0 -32.5 64.5 72.3 116	0.65 1.0 0.0				
107	112	117	0.633 1.0 0.0	77.4 -24.9 76.8 80.7 107	0.56 1.0 0.0	74.9 -28.6 71.1 76.6 112	0.633 1.0 0.0	0.455 1.0 0.0	71.4 -33.4 63.2 71.6 117	0.633 1.0 0.0				
108	113	119	0.616 1.0 0.0	76.8 -25.7 75.6 79.9 108	0.542 1.0 0.0	74.2 -29.4 69.6 75.6 113	0.617 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	70.7 -34.4 61.9 70.9 119	0.617 1.0 0.0				
109	114	120	0.6 1.0 0.0	76.2 -26.6 74.3 78.9 109	0.525 1.0 0.0	73.6 -30.2 68.1 74.6 114	0.6 1.0 0.0	0.413 1.0 0.0	70.1 -35.3 60.6 70.2 120	0.6 1.0 0.0				
110	115	121	0.583 1.0 0.0	75.6 -27.5 72.9 78.0 110	0.507 1.0 0.0	73.0 -31.0 66.7 73.5 115	0.583 1.0 0.0	0.393 1.0 0.0	69.5 -36.1 59.2 69.4 121	0.583 1.0 0.0				
111	116	122	0.566 1.0 0.0	75.0 -28.3 71.6 77.0 111	0.489 1.0 0.0	72.5 -31.8 65.4 72.8 116	0.567 1.0 0.0	0.373 1.0 0.0	68.8 -37.0 58.0 68.8 122	0.567 1.0 0.0				
112	117	123	0.55 1.0 0.0	74.5 -29.1 70.2 76.0 112	0.471 1.0 0.0	71.9 -32.7 64.3 72.2 117	0.55 1.0 0.0	0.362 1.0 0.0	68.1 -38.1 57.1 68.7 123	0.55 1.0 0.0				
113	118	124	0.533 1.0 0.0	73.9 -29.9 68.8 75.0 113	0.454 1.0 0.0	71.4 -33.5 63.2 71.5 118	0.533 1.0 0.0	0.35 1.0 0.0	67.3 -39.2 56.2 68.6 124	0.533 1.0 0.0				
114	119	126	0.516 1.0 0.0	73.3 -30.6 67.4 74.1 114	0.436 1.0 0.0	70.8 -34.3 62.0 70.9 119	0.517 1.0 0.0	0.338 1.0 0.0	66.6 -40.3 55.3 68.5 126	0.517 1.0 0.0				
115	120	127	0.5 1.0 0.0	72.7 -31.3 66.0 73.1 115	0.418 1.0 0.0	70.3 -35.1 60.9 70.3 120	0.5 1.0 0.0	0.327 1.0 0.0	65.8 -41.3 54.4 68.4 127	0.5 1.0 0.0				



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_c: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)														
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5					

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_d: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																										
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi														
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2	3.3	59.4	172
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7	2.3	58.9	173
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3	1.4	58.4	175
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7	0.4	57.8	176
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2	-0.4	57.3	177
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8	-1.3	56.9	179
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4	-2.2	56.5	180
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0	-3.1	56.2	181
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7	-3.9	55.9	183
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3	-4.8	55.6	185
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9	-5.6	55.3	185
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4	-6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0	-7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6	-8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6	-9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2	-10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7	-11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2	-12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8	-12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4	-13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2	-15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7	-16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3	-17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9	-17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4	-18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9	-19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0	-20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0	-21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6	-22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2	-23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8	-24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0	-25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5	-26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1	-26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6	-27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1	-28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7	-28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_d	$dd361M$	LAB^*_d	$dsx361Mi (x=LabCh)$	C_d	rgb^*_s	$ds361Mi$	LAB^*_s	$dsx361Mi (x=LabCh)$	$210C_s$	rgb^*_e	$dd361Mi$	LAB^*_e	$dex361Mi (x=LabCh)$	$216C_e$	rgb^*_d	rgb^*_s	rgb^*_e																			
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0				
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7	-43.7	52.3	236		0.0	1.0	0.676	56.2	-42.8	-25.7	50.0	211		0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.745	56.7	-39.2	-30.5	49.8	217		0.0	0.983	1.0				
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1	-43.8	52.0	237		0.0	1.0	0.686	56.3	-42.3	-26.4	50.0	212		0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.755	56.8	-38.7	-31.1	49.8	218		0.0	0.967	1.0				
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5	-43.8	51.8	237		0.0	1.0	0.696	56.4	-41.8	-27.1	49.9	213		0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.768	56.9	-38.3	-31.8	49.9	219		0.0	0.95	1.0				
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9	-43.9	51.5	238		0.0	1.0	0.706	56.4	-41.3	-27.8	49.9	214		0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.781	57.0	-37.8	-32.4	50.0	220		0.0	0.933	1.0				
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4	-43.9	51.2	238		0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.5	49.9	215		0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.794	57.0	-37.4	-33.1	50.1	221		0.0	0.917	1.0				
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8	-43.9	50.9	239		0.0	1.0	0.726	56.6	-40.2	-29.2	49.8	216		0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.807	57.1	-36.9	-33.8	50.2	222		0.0	0.9	1.0				
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2	-43.9	50.7	240		0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217		0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223		0.0	0.883	1.0				
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	1.0	0.746	56.7	-39.1	-30.5	49.8	218		0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.832	57.3	-36.0	-35.1	50.4	224		0.0	0.867	1.0				
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9	-44.0	50.1	241		0.0	1.0	0.758	56.8	-38.6	-31.2	49.8	219		0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.845	57.4	-35.5	-35.7	50.5	225		0.0	0.85	1.0				
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2	-44.0	49.8	242		0.0	1.0	0.772	56.9	-38.1	-32.0	49.9	220		0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.858	57.5	-35.0	-36.3	50.6	226		0.0	0.833	1.0				
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5	-44.1	49.5	242		0.0	1.0	0.786	57.0	-37.7	-32.7	50.0	221		0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.871	57.5	-34.4	-37.0	50.7	227		0.0	0.817	1.0				
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8	-44.1	49.2	243		0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2	-33.4	50.1	222		0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.6	50.8	227		0.0	0.8	1.0				
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244		0.0	1.0	0.814	57.2	-36.6	-34.2	50.2	223		0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.896	57.7	-33.5	-38.3	51.0	228		0.0	0.783	1.0				
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4	-44.1	48.6	245		0.0	1.0	0.828	57.3	-36.1	-34.9	50.3	224		0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.909	57.8	-33.0	-39.0	51.2	229		0.0	0.767	1.0				
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245		0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225		0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230		0.0	0.75	1.0				
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9	-44.2	48.1	246		0.0	1.0	0.856	57.5	-35.0	-36.3	50.5	226		0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.935	57.9	-32.0	-40.4	51.6	231		0.0	0.733	1.0				
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1	-44.3	47.8	247		0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4	-36.9	50.7	227		0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.948	58.0	-31.5	-41.0	51.8	232		0.0	0.717	1.0				
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4	-44.3	47.6	248		0.0	1.0	0.884	57.6	-33.9	-37.7	50.8	228		0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.961	58.1	-30.9	-41.7	52.0	233		0.0	0.7	1.0				
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6	-44.3	47.4	249		0.0	1.0	0.899	57.7	-33.4	-38.4	51.1	229		0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.974	58.2	-30.4	-42.3	52.2	234		0.0	0.683	1.0				
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8	-44.4	47.1	250		0.0	1.0	0.913	57.8	-32.9	-39.2	51.3	230		0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.987	58.3	-29.8	-43.0	52.4	235		0.0	0.667	1.0				
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0	-44.4	46.9	251		0.0	1.0	0.927	57.9	-32.3	-39.9	51.5	231		0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.999	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236		0.0	0.65	1.0				
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3	-44.4	46.6	252		0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232		0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237		0.0	0.633	1.0			
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4	-44.5	46.4	253		0.0	1.0	0.955	58.1	-31.2	-41.4	51.9	233		0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.947	1.0	57.0	-27.4	-43.8	51.8	237		0.0	0.617	1.0			
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3	-44.6	46.3	254		0.0	1.0	0.969	58.2	-30.6	-42.1	52.2	234		0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.919	1.0	56.4	-26.4	-43.8	51.3	238		0.0	0.6	1.0			
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3	-44.7	46.1	255		0.0	1.0	0.983	58.2	-29.9	-42.8	52.4	235		0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.892	1.0	55.7	-25.5	-43.8	50.8	239		0.0	0.583	1.0			
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2	-44.8	46.0	257		0.0	1.0	0.997	58.3	-29.3	-43.5	52.6	236		0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.867	1.0	55.0	-24.6	-43.9	50.4	240		0.0	0.567	1.0			
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1	-44.9	45.8	258		0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4	-43.7	52.2	237		0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	54.5	-23.7	-44.0	50.1	241		0.0	0.55	1.0			
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1	-45.0	45.7	259		0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3	-43.8	51.7	238		0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.826	1.0	53.9	-22.8	-44.0	49.7	242		0.0	0.533	1.0			
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0	-45.0	45.5	261		0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3	-43.8	51.2	239		0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.805	1.0	53.3	-22.0	-44.0	49.3	243		0.0	0.517	1.0			
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262		0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240		0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244		0.0	0.5	1.0			
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0	-45.1	45.4	263		0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3	-43.9	50.3	241		0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.764	1.0	52.2	-20.2	-44.1	48.6	245		0.0	0.483	1.0			
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0	-45.2	45.4	264		0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3	-44.0	49.9	242		0.0	0.467	1.0	0.0	1.0	0.745	1.0	51.6	-19.4	-44.1	48.3	246		0.0	0.467	1.0			
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0	-45.3	45.4	266		0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4	-44.0	49.5	243		0.0	0.45	1.0	0.0	1.0	0.727	1.0	51.1	-18.6	-44.2	48.1	247		0.0	0.45	1.0			
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1	-45.3	45.4	267		0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4	-44.1	49.1	244		0.0	0.433	1.0	0.0	1.0	0.71	1.0	50.5	-17.8	-44.2	47.8	248		0.0	0.433	1.0			
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1	-45.4	45.4	268		0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5	-44.1	48.7	245		0.0	0.417	1.0	0.0	1.0	0.693	1.0	50.0	-17.0	-44.3	47.6	248		0.0	0.417	1.0			
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1	-45.4	45.4	269		0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6	-44.1	48.4	246		0.0	0.4	1.0	0.0	1.														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	rgb* _{ds361Mi}	rgb* _{de361Mi}																			
281	255	258	0.0	0.25 1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233 1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216 1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2 1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183 1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166 1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116 1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083 1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066 1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049 1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033 1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016 1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0 1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0 1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0
299	272	273	0.033	0.0 1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0
300	273	274	0.05	0.0 1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0
301	274	275	0.066	0.0 1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0
303	275	276	0.083	0.0 1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0
304	276	277	0.1	0.0 1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0
306	277	278	0.116	0.0 1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0
307	278	279	0.133	0.0 1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0
307	279	280	0.15	0.0 1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0
308	280	281	0.166	0.0 1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0
309	281	282	0.183	0.0 1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0
310	282	283	0.2	0.0 1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0
311	283	284	0.216	0.0 1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0
311	284	285	0.233	0.0 1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0
312	285	285	0.25	0.0 1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0
314	286	286	0.266	0.0 1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0
316	287	287	0.283	0.0 1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0
318	288	288	0.3	0.0 1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0
320	289	289	0.316	0.0 1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0
322	290	290	0.333	0.0 1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0
323	291	291	0.35	0.0 1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0
325	292	292	0.366	0.0 1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0
327	293	293	0.383	0.0 1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0
328	294	294	0.4	0.0 1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0
329	295	295	0.416	0.0 1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029	1.0	26.1	22.1	-47.2	52.2	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.02	1.0	25.9	22.5	-47.3	52.4	295	0.417	0.0	1.0
330	296</																														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBCM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d: h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{ddx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}																
333	300	300	0.5	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340																															

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

Table with columns: nuf, HHC*Fd, rpb*Fd, icr*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, hsa*Fd, rpb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd. Rows contain numerical data for various color and registration marks.

delta E* = 3.8

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS04; código de tono: H*d=G75Bd colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04LONA.TXT /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

Table with 10 columns: n, HHC*Fd, Rgb*Fd, Ict*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd, LabCH*Fd, DF*Fd, Hsa*Fd, Rgb*Fd, LabCH*Fd. It contains a large grid of numerical data for color calibration.

delta E* = 4.9

gráfico TUB-RS04; código de tono: H*d=G75Bd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

RS040-N; 25/33-F

2-0032430-F0

RS0400L

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK) TUB material: code=rha4ta

n	HC*Fd	rgb*Fd	icr*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
486	ROYX.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	39.9	57.0	32.8	0.0	0.0	40.4	50.6	32.9	60.4	33.0
487	R35Y.075.075a	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	47.9	54.7	27.6	0.0	0.125	40.6	51.6	27.1	58.1	27.8
488	R18Y.075.075a	0.75	0.0	0.25	0.75	0.0	48.4	52.8	20.6	0.0	0.25	40.4	50.6	19.3	56.3	20.9
489	ROYX.075.075a	0.75	0.0	0.375	0.75	0.0	49.3	51.8	18.6	0.0	0.375	40.9	54.2	10.0	55.1	10.4
490	B6SK.075.075a	0.75	0.0	0.5	0.75	0.0	52.3	53.0	11.6	0.0	0.5	40.9	56.3	2.3	56.4	2.3
491	B57K.075.075a	0.75	0.0	0.625	0.75	0.0	53.6	53.6	3.7	0.0	0.625	41.1	58.0	-3.7	58.1	-3.7
492	B48K.075.075a	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	54.6	54.6	-6.4	0.0	0.75	41.3	59.1	-8.4	59.7	-8.4
493	B38K.075.075a	0.75	0.0	0.875	0.75	0.0	55.0	55.0	-14.5	0.0	0.875	42.8	63.9	-11.5	63.9	-11.5
494	R15Y.075.075a	0.75	0.0	1.0	0.75	0.0	56.4	56.4	-14.5	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.4	-14.5
495	B38K.100.100a	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	56.4	56.4	-14.5	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.4	-14.5
496	R15Y.075.075a	0.75	0.125	0.0	0.75	0.125	43.5	39.6	36.1	0.125	0.0	44.9	40.4	38.4	55.7	37.2
497	R31Y.075.062a	0.75	0.125	0.125	0.75	0.125	43.5	39.6	36.1	0.125	0.125	45.6	40.4	38.4	55.7	37.2
498	R11Y.075.062a	0.75	0.125	0.25	0.75	0.125	46.1	41.3	33.3	0.125	0.25	46.0	41.0	22.5	46.8	28.2
499	B69K.075.062a	0.75	0.125	0.375	0.75	0.125	46.1	41.3	17.8	0.125	0.375	46.0	41.0	22.5	46.8	28.2
500	B59K.075.062a	0.75	0.125	0.5	0.75	0.125	46.3	43.4	4.7	0.125	0.5	46.8	44.1	3.8	44.3	4.9
501	B59K.075.062a	0.75	0.125	0.625	0.75	0.125	46.3	43.4	-1.3	0.125	0.625	47.2	45.4	-2.7	45.4	-2.7
502	B42K.075.062a	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	46.5	44.4	-5.3	0.125	0.75	47.2	45.4	-2.7	45.4	-2.7
503	B36K.100.087a	0.75	0.125	0.875	0.75	0.125	48.1	51.6	-9.4	0.125	0.875	48.7	52.7	-11.6	53.1	-9.4
504	R18Y.075.075a	0.75	0.25	0.0	0.75	0.25	48.4	51.6	-13.9	0.25	0.0	51.3	28.1	45.6	53.6	58.2
505	R18Y.075.062a	0.75	0.25	0.125	0.75	0.25	49.7	31.3	31.2	0.25	0.125	51.9	29.1	35.7	46.1	30.8
506	R26Y.075.090a	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	51.9	31.9	20.6	0.25	0.25	53.0	29.2	26.0	39.1	41.6
507	R01Y.075.090a	0.75	0.25	0.375	0.75	0.25	52.1	33.8	14.8	0.25	0.375	53.5	30.4	16.3	34.5	28.3
508	R01Y.075.090a	0.75	0.25	0.5	0.75	0.25	52.1	33.8	7.0	0.25	0.5	34.4	32.4	6.8	33.1	11.9
509	R01Y.075.090a	0.75	0.25	0.625	0.75	0.25	52.3	33.3	-0.1	0.25	0.625	34.9	33.8	-1.0	33.8	-0.1
510	B30K.075.100a	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	52.4	30.4	-4.2	0.25	0.75	35.4	34.4	-7.4	36.2	-4.8
511	B30K.075.100a	0.75	0.25	0.875	0.75	0.25	53.3	46.4	-8.3	0.25	0.875	36.1	35.0	-10.5	36.8	-8.3
512	B30K.100.075a	0.75	0.25	1.0	0.75	0.25	53.3	46.4	-8.3	0.25	1.0	37.0	34.4	-11.7	34.4	-8.3
513	R38Y.075.075a	0.75	0.375	0.0	0.75	0.375	54.8	16.9	50.7	0.375	0.0	58.5	14.8	53.1	46.3	50.7
514	R38Y.075.062a	0.75	0.375	0.125	0.75	0.375	55.0	20.3	43.1	0.375	0.125	58.5	14.8	53.1	46.3	50.7
515	R33Y.075.080a	0.75	0.375	0.25	0.75	0.375	55.9	23.9	26.1	0.375	0.25	59.2	18.2	30.2	35.3	26.1
516	ROYX.075.037a	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	57.9	23.9	15.4	0.375	0.375	60.3	19.0	19.1	22.9	15.4
517	R18Y.075.037a	0.75	0.375	0.5	0.75	0.375	58.1	24.6	9.4	0.375	0.5	61.1	20.6	10.1	22.9	9.4
518	B69K.075.037a	0.75	0.375	0.625	0.75	0.375	58.2	26.1	3.2	0.375	0.625	61.1	20.6	0.8	22.9	3.2
519	B38K.075.037a	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	58.3	27.2	-3.2	0.375	0.75	62.3	24.5	-6.0	25.2	-3.2
520	B38K.075.037a	0.75	0.375	0.875	0.75	0.375	59.7	33.2	-7.2	0.375	0.875	62.9	29.2	-9.9	30.0	-7.2
521	R68Y.075.075a	0.75	0.5	0.0	0.75	0.512	61.6	56.2	-13.8	0.5	0.0	63.3	33.7	61.2	41.4	86.4
522	R61Y.075.062a	0.75	0.5	0.125	0.75	0.512	62.1	7.4	47.2	0.512	0.125	65.8	6.8	48.4	48.6	84.1
523	R61Y.075.062a	0.75	0.5	0.25	0.75	0.512	61.9	11.3	33.8	0.512	0.25	65.8	6.8	48.4	48.6	84.1
524	ROYX.075.025a	0.75	0.5	0.375	0.75	0.512	64.0	21.4	25.8	0.512	0.375	67.1	8.8	35.2	35.9	25.8
525	ROYX.075.025a	0.75	0.5	0.5	0.75	0.512	64.0	15.9	10.3	0.512	0.5	68.1	10.5	12.8	16.6	10.3
526	ROYX.075.025a	0.75	0.5	0.625	0.75	0.512	64.0	15.9	3.5	0.512	0.625	68.1	10.5	12.8	16.6	10.3
527	B59K.075.025a	0.75	0.5	0.75	0.75	0.512	64.2	18.2	-2.1	0.512	0.75	69.9	12.4	3.9	17.6	6.6
528	B34K.087.037a	0.75	0.5	0.875	0.75	0.512	65.7	24.3	-7.0	0.512	0.875	70.4	18.9	-8.4	20.7	-7.0
529	B34K.087.037a	0.75	0.5	1.0	0.75	0.512	66.6	26.9	-13.1	0.512	1.0	70.4	18.9	-8.4	20.7	-13.1
530	R88Y.075.025a	0.75	0.5	1.0	0.75	0.512	66.6	26.9	-13.1	0.512	1.0	70.4	18.9	-8.4	20.7	-13.1
531	R88Y.075.025a	0.75	0.5	1.0	0.75	0.512	66.6	26.9	-13.1	0.512	1.0	70.4	18.9	-8.4	20.7	-13.1
532	R18Y.075.062a	0.75	0.625	0.0	0.75	0.625	67.5	-1.2	54.1	0.625	0.0	71.9	54.0	54.0	94.3	50.0
533	R18Y.075.062a	0.75	0.625	0.125	0.75	0.625	68.2	2.6	29.8	0.625	0.125	72.6	-2.5	40.3	40.4	93.6
534	R61Y.075.090a	0.75	0.625	0.25	0.75	0.625	68.2	2.6	29.8	0.625	0.25	72.6	-2.5	40.3	40.4	93.6
535	R61Y.075.090a	0.75	0.625	0.375	0.75	0.625	68.9	5.6	16.9	0.625	0.375	74.2	1.8	15.9	16.0	83.4
536	ROYX.075.025a	0.75	0.625	0.5	0.75	0.625	70.0	7.9	5.1	0.625	0.5	75.2	3.9	6.3	7.4	58.1
537	ROYX.075.025a	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	70.1	9.1	35.3	0.625	0.625	75.2	3.9	6.3	7.4	58.1
538	B23K.087.025a	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	71.3	13.4	-6.5	0.625	0.75	76.0	6.3	-2.3	6.6	33.0
539	B13K.100.037a	0.75	0.625	1.0	0.75	0.625	71.9	15.9	-13.2	0.625	1.0	73.6	14.6	-12.0	19.0	32.6
540	Y06G.075.075a	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	71.9	15.9	-13.2	0.75	0.0	73.6	14.6	-12.0	19.0	32.6
541	Y06G.075.075a	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	71.5	-8.9	39.4	0.75	0.125	75.0	-11.3	72.0	72.9	98.9
542	Y06G.075.075a	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	72.4	-3.9	47.3	0.75	0.25	76.8	-10.4	57.9	58.8	100.1
543	Y06G.075.075a	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	73.5	3.9	45.9	0.75	0.375	77.5	-8.9	43.9	43.9	64.4
544	Y06G.075.075a	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	74.2	32.7	33.9	0.75	0.5	79.0	-5.0	18.5	31.3	75.8
545	Y06G.075.075a	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	75.2	21.7	23.7	0.75	0.625	80.0	-2.7	8.6	10.7	88.3
546	Y06G.100.025a	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	76.0	0.0	11.8	0.75	0.75	80.0	-0.2	0.0	0.0	0.0
547	ROYX.087.012a	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	76.9	2.9	-5.9	0.75	0.875	81.6	3.1	-5.7	6.5	29.8
548	ROYX.100.025a	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	77.9	5.8	-11.8	0.75	1.0	80.0	-15.6	79.0	80.0	126.6
549	Y13G.087.087a	0.75	0.875	0.0	0.875	0.875	77.1	-14.4	77.2	0.875	0.0	80.0	-15.6	79.0	80.0	126.6
550	Y13G.087.087a	0.75	0.875	0.125	0.875	0.875	78.1	-11.2	65.6	0.875	0.125	80.9	-14.7	64.2	65.9	102.4
551	Y18G.087.062a	0.75	0.875	0.25	0.875	0.875	78.9	-11.2	53.7	0.875	0.25	81.8	-13.4	51.9	57.0	104.7
552	Y23G.087.037a	0.75	0.875	0.375	0.875	0.875	79.7	-9.6	41.8	0.875	0.375	82.6	-11.9	37.0	38.9	107.8
553	Y31G.087.057a	0.75	0.875	0.5	0.875	0.875	80.0	-8.6	16.5	0.875	0.5	83.6	-9.7	24.7	26.6	111.5
554	Y50G.087.025a	0.75	0.875	0.625	0.875	0.875	80.0	-8.6	16.5	0.875	0.625	84.3	-5.4	4.5	7.0	140.0
555	G00B.087.012a	0.75	0.875	0.75	0.875	0.875	80.3	-3.6	3.5	0.875	0.75	85.3	-5.4	4.5	7.0	140.0
556	G00B.087.012a	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	81.1	-3.6	-5.4	0.875	0.875	86.2	-2.8	-3.9	4.8	234.6
557	G73B.100.025a	0.75	0.875	1.0	0.875	0.875	82.3	-11.2	11.3	0.875	1.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	3.8
558	Y23G.100.025a	0.75	0.875	1.0	0.875	0.875	83.8	-19.7	83.7	0.875	1.0	84				

RS0400L

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
 N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*Fd	LabC**Fd	rgb**Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb**Md	LabC**Md	LabC*Md	0.0	0.0	0.0
729	NV_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
730	GS0B_100.0124	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
731	GS0B_100.0254	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.75	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
732	GS0B_100.0374	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.625	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
733	GS0B_100.0504	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
734	GS0B_100.0624	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.375	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
735	GS0B_100.0754	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.25	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
736	GS0B_100.0874	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.125	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
737	GS0B_100.1004	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0
738	ROY_100.0124	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	1.0	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
739	NV_087a	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
740	GS0B_087.0124	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
741	GS0B_087.0254	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
742	GS0B_087.0374	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
743	GS0B_087.0504	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
744	GS0B_087.0624	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
745	GS0B_087.0754	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
746	GS0B_087.1004	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	95.4	0.0	0.0
747	ROY_100.0254	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0
748	ROY_100.0374	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0
749	ROY_100.0504	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	1.0	0.75	0.75	95.4	0.0	0.0
750	GS0B_075.0124	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	1.0	0.625	0.75	95.4	0.0	0.0
751	GS0B_075.0254	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	1.0	0.5	0.75	95.4	0.0	0.0
752	GS0B_075.0374	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	1.0	0.375	0.75	95.4	0.0	0.0
753	GS0B_075.0504	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	1.0	0.25	0.75	95.4	0.0	0.0
754	GS0B_075.0624	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	1.0	0.125	0.75	95.4	0.0	0.0
755	GS0B_075.0754	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	0.0	0.75	0.75	1.0	0.0	0.75	95.4	0.0	0.0
756	ROY_100.0374	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0
757	ROY_100.0504	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	0.875	0.625	0.625	1.0	0.875	0.625	95.4	0.0	0.0
758	ROY_100.0624	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	0.75	0.625	0.625	1.0	0.75	0.625	95.4	0.0	0.0
759	ROY_100.0754	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	95.4	0.0	0.0
760	GS0B_062.0124	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	0.625	0.625	1.0	0.5	0.625	95.4	0.0	0.0
761	GS0B_062.0254	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	0.625	0.625	1.0	0.375	0.625	95.4	0.0	0.0
762	GS0B_062.0374	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	0.625	0.625	1.0	0.25	0.625	95.4	0.0	0.0
763	GS0B_062.0504	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	0.625	0.625	1.0	0.125	0.625	95.4	0.0	0.0
764	GS0B_062.0624	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	0.625	0.625	1.0	0.0	0.625	95.4	0.0	0.0
765	ROY_100.0504	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0
766	ROY_100.0624	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	0.875	0.5	0.5	1.0	0.875	0.5	95.4	0.0	0.0
767	ROY_100.0754	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	0.75	0.5	0.5	1.0	0.75	0.5	95.4	0.0	0.0
768	ROY_100.0874	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	0.625	0.5	0.5	1.0	0.625	0.5	95.4	0.0	0.0
769	NV_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	1.0	0.5	0.5	95.4	0.0	0.0
770	GS0B_050.0124	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	0.375	0.5	0.5	1.0	0.375	0.5	95.4	0.0	0.0
771	GS0B_050.0254	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	1.0	0.25	0.5	95.4	0.0	0.0
772	GS0B_050.0374	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	0.125	0.5	0.5	1.0	0.125	0.5	95.4	0.0	0.0
773	GS0B_050.0504	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	1.0	0.0	0.5	95.4	0.0	0.0
774	ROY_100.0624	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0
775	ROY_100.0754	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	0.875	0.375	0.375	1.0	0.875	0.375	95.4	0.0	0.0
776	ROY_100.0874	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	0.75	0.375	0.375	1.0	0.75	0.375	95.4	0.0	0.0
777	ROY_100.1004	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	0.625	0.375	0.375	1.0	0.625	0.375	95.4	0.0	0.0
778	ROY_050.0124	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	0.5	0.375	0.375	1.0	0.5	0.375	95.4	0.0	0.0
779	NV_037a	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	1.0	0.375	0.375	95.4	0.0	0.0
780	GS0B_037.0124	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	0.25	0.375	0.375	1.0	0.25	0.375	95.4	0.0	0.0
781	GS0B_037.0254	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.375	0.375	1.0	0.125	0.375	95.4	0.0	0.0
782	ROY_100.0374	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0
783	ROY_100.0504	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	0.875	0.25	0.25	1.0	0.875	0.25	95.4	0.0	0.0
784	ROY_100.0624	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	1.0	0.75	0.25	95.4	0.0	0.0
785	ROY_100.0754	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	0.625	0.25	0.25	1.0	0.625	0.25	95.4	0.0	0.0
786	ROY_100.0874	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.25	1.0	0.5	0.25	95.4	0.0	0.0
787	ROY_100.1004	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	1.0	0.375	0.25	95.4	0.0	0.0
788	ROY_037.0124	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	0.375	0.25	0.25	1.0	0.375	0.25	95.4	0.0	0.0
789	NV_025a	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	1.0	0.25	0.25	95.4	0.0	0.0
790	GS0B_025.0124	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	0.125	0.25	0.25	1.0	0.125	0.25	95.4	0.0	0.0
791	GS0B_025.0254	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	0.0	0.25	0.25	1.0	0.0	0.25	95.4	0.0	0.0
792	ROY_100.0874	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	1.0	0.125	0.125	95.4	0.0	0.0
793	ROY_100.1004	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	0.875	0.125	0.125	1.0	0.875	0.125	95.4	0.0	0.0
794	ROY_075.0504	0.75	0.125	0.125	0.75											

RS0400L

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

n	HC*Fd	rgb_Fd	iet_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	rgb*Fd	LabC*F_d	LabC*F_d	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabC*F_d	LabC*F_d
972	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	1.6	360	1.0	1.0
973	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.1	3.1	360	1.0	1.0
974	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.5	8.3	360	1.0	1.0
975	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	217.4	9.3	360	1.0	1.0
976	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.9	8.5	360	1.0	1.0
977	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.0	7.5	360	1.0	1.0
978	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.6	5.8	360	1.0	1.0
979	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	215.9	4.1	360	1.0	1.0
980	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	138.2	1.0	360	1.0	1.0
981	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	72.2	1.3	360	1.0	1.0
982	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.2	2.8	360	1.0	1.0
983	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.9	8.2	360	1.0	1.0
984	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.4	9.5	360	1.0	1.0
985	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	191.4	8.2	360	1.0	1.0
986	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	210.7	7.3	360	1.0	1.0
987	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	5.6	360	1.0	1.0
988	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	102.7	4.1	360	1.0	1.0
989	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	197.4	0.1	360	1.0	1.0
990	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	0.9	360	1.0	1.0
991	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.8	2.4	360	1.0	1.0
992	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.3	8.0	360	1.0	1.0
993	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	228.2	9.2	360	1.0	1.0
994	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	220.2	8.1	360	1.0	1.0
995	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	224.3	7.1	360	1.0	1.0
996	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.1	5.2	360	1.0	1.0
997	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	202.8	3.7	360	1.0	1.0
998	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	96.1	0.7	360	1.0	1.0
999	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	2.0	360	1.0	1.0
1000	NW_0124	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	239.8	7.2	360	1.0	1.0
1001	NW_0254	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.0	8.9	360	1.0	1.0
1002	NW_0374	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8	8.1	360	1.0	1.0
1003	NW_0504	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.6	6.9	360	1.0	1.0
1004	NW_0624	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	222.5	5.2	360	1.0	1.0
1005	NW_0754	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	179.7	3.9	360	1.0	1.0
1006	NW_0874	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	108.6	0.1	360	1.0	1.0
1007	NW_1004	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	83.1	2.1	360	1.0	1.0
1008	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	97.7	0.7	360	1.0	1.0
1009	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.6	3.7	360	1.0	1.0
1010	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	7.4	360	1.0	1.0
1011	NW_0374	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.6	8.5	360	1.0	1.0
1012	NW_0504	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.7	9.9	360	1.0	1.0
1013	NW_0624	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	232.4	8.7	360	1.0	1.0
1014	NW_0754	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.8	8.5	360	1.0	1.0
1015	NW_0874	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.4	8.3	360	1.0	1.0
1016	NW_1004	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	225.3	6.1	360	1.0	1.0
1017	NW_0004	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	212.1	4.6	360	1.0	1.0
1018	NW_0124	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.2	4.9	360	1.0	1.0
1019	NW_0254	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	325.8	2.0	360	1.0	1.0
1020	NW_0374	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	87.5	1.7	360	1.0	1.0
1021	NW_0504	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	3.4	360	1.0	1.0
1022	NW_0624	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.5	3.4	360	1.0	1.0
1023	NW_0754	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	237.8	7.0	360	1.0	1.0
1024	NW_0874	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	235.6	8.4	360	1.0	1.0
1025	NW_1004	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1026	NW_0004	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	236.6	9.4	360	1.0	1.0
1027	NW_0124	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.8	8.5	360	1.0	1.0
1028	NW_0254	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.9	8.4	360	1.0	1.0
1029	NW_0374	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	226.7	4.9	360	1.0	1.0
1030	NW_0504	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	192.4	2.0	360	1.0	1.0
1031	NW_0624	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	75.7	0.1	360	1.0	1.0
1032	NW_0754	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	1.6	360	1.0	1.0
1033	NW_0874	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	123.7	0.2	360	1.0	1.0
1034	NW_1004	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.8	2.8	360	1.0	1.0
1035	NW_0004	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	238.3	6.3	360	1.0	1.0
1036	NW_0124	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.2	7.5	360	1.0	1.0
1037	NW_0254	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.9	9.3	360	1.0	1.0
1038	NW_0374	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	234.3	9.2	360	1.0	1.0
1039	NW_0504	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.6	8.1	360	1.0	1.0
1040	NW_0624	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	233.4	8.3	360	1.0	1.0
1041	NW_0754	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	231.2	7.7	360	1.0	1.0
1042	NW_0874	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.4	7.2	360	1.0	1.0
1043	NW_1004	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	229.7	6.2	360	1.0	1.0
1044	NW_0004	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	4.8	360	1.0	1.0
1045	NW_0124	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	0.2	360	1.0	1.0
1046	NW_0254	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.4	7.2	360	1.0	1.0
1047	NW_0374	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	4.8	360	1.0	1.0
1048	NW_0504	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	0.2	360	1.0	1.0
1049	NW_0624	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.4	7.2	360	1.0	1.0
1050	NW_0754	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	213.0	4.8	360	1.0	1.0
1051	NW_0874	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	84.7	0.2	360	1.0	1.0
1052	NW_1004	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	230.4	7.2	360	1.0	1.0

delta E* = 5.5

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
 salida: transfiera a cmykd

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o

TUB matrícula: 20130201-RS04/RS04LONA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS04/RS04LONA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 33/33

n	HC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsa_Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	hsa_Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md	hsa_Md	rgb*Md	LabCH*Md
1053	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.4	-0.1	0.0	0.1	204.5	4.4	360	0.866	0.866
1054	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	177.8	1.9	360	0.933	0.933
1055	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	61.5	0.0	360	1.0	1.0
1056	NW_0066d	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	0.066	22.3	0.0	0.0	0.1	96.3	1.0	360	0.066	0.066
1057	NW_0133d	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	0.133	28.3	-0.2	0.0	0.1	151.6	0.5	360	0.133	0.133
1058	NW_0200d	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	0.2	33.9	-0.4	0.0	0.1	242.3	2.4	360	0.2	0.2
1059	NW_0266d	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	0.266	38.9	-0.4	0.0	0.1	243.3	2.7	360	0.266	0.266
1060	NW_0333d	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	0.333	43.6	-0.4	0.0	0.1	240.2	7.2	360	0.333	0.333
1061	NW_0400d	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	0.4	48.8	-0.4	0.0	0.1	234.3	8.4	360	0.4	0.4
1062	NW_0466d	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	0.466	53.9	-0.4	0.0	0.1	235.2	7.8	360	0.466	0.466
1063	NW_0533d	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	0.533	59.1	-0.3	0.0	0.1	231.6	7.7	360	0.533	0.533
1064	NW_0600d	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	0.6	64.3	-0.3	0.0	0.1	233.5	6.1	360	0.6	0.6
1065	NW_0666d	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	0.666	67.7	-0.3	0.0	0.1	225.3	7.3	360	0.666	0.666
1066	NW_0734d	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	0.734	74.7	-0.2	0.0	0.1	221.2	4.9	360	0.734	0.734
1067	NW_0800d	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	0.8	84.8	-0.2	0.0	0.1	220.2	4.3	360	0.8	0.8
1068	NW_0866d	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	0.866	89.3	-0.1	0.0	0.1	125.8	2.0	360	0.866	0.866
1069	NW_0933d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	0.933	92.2	0.0	0.0	0.0	92.4	0.0	360	0.933	0.933
1070	NW_1000d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	78.4	2.3	360	1.0	1.0
1071	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	200.0	0.1	0.5	0.5	78.4	2.3	360	1.0	1.0
1072	ROXY_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	44.8	0.0	0.0	0.1	75.2	0.1	360	1.0	1.0
1073	GS0B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	66.8	0.0	0.0	0.1	58.3	3.9	389	1.0	1.0
1074	GS0B_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	87.3	0.0	0.0	0.1	237.9	2.9	210	1.0	1.0
1075	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	87.3	0.0	0.0	0.1	96.5	1.3	89	1.0	1.0
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	25.3	0.0	0.0	0.1	29.0	3.4	270	1.0	1.0
1077	B08C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	42.8	0.0	0.0	0.1	26.6	4.7	340	1.0	1.0
1078	B08C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	48.4	0.0	0.0	0.1	35.1	4.7	340	1.0	1.0
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	1.0	45.0	0.0	0.0	0.1	357.5	0.0	330	1.0	1.0

delta E** = 4.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS04; código de tono: H*_d=G75Bd
colores y diferencia en color, ΔE**