

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = G75B_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_- ,Ma$: 45 -5 -44 44 262

HIC^*_- ,Ma : G75B_100_100-

$rgbic^*_- ,Ma$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_- = G75B_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cm_y0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores
esta página:

$H^*_e = G75B_e$

triángulo claridad T^*



name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 53 -19 -41 45 244$

$HIC^*_e, Ma: G75B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1





gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = G75B_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 53 -19 -41 45 244

$HIC^*_{e,Ma}$: G75B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_e = G75B_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_e, Ma: G75B_100_100_e$

$rgbic^*_e, Ma:$

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para los colores
esta página:

$H^*_e = G75B_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 53 -19 -41 45 244

$HIC^*_{e,Ma}$: G75B_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$

$h_{ab,s} rgb^*_d$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-013631-L0

RS080-71

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnW=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

2-013631-F0

2-013631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dxx361M}$	$LAB^*_{dxx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$																								
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25								
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33							
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42								
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49								
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58								
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	66								
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75								
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82								
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7	0.117	0.0	1.0	27.7	35.7	-36.6	51.2	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1	0.25	0.0	1.0	28.9	42.0	-32.5	53.2	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3	0.367	0.0	1.0	32.5	51.3	-26.5	57.7	332	0.0	0.219	1.0	31.8	16.3	-40.3	43.6	292	0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.6	62.2	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9	0.617	0.0	1.0	37.9	65.1	-14.4	66.7	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1																								

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3		32.3	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1		38.1	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8		46.8	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9		56.9	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1		67.1	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6		78.6	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2		86.2	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1		92.1	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1		96.1	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8		98.8	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8		101.8	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6		107.6	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0		114.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4		121.4	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3		135.3	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4		144.4	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5		155.5	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7		160.7	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7		167.7	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7		176.7	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3		189.3	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2		203.2	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2		217.2	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3		228.3	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4		238.4	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9		242.9	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3		249.3	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9		256.9	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2		268.2	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6		278.6	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6		289.6	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0		299.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2		306.2	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7		314.7	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1		322.1	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5																						

2-013831-L0 RS080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e=G75B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																								
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	R_d	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	R_e	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0			
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0			
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0			
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0			
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0			
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0			
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.01	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0						
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0						
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0						
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0						
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0						
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.018	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0						
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0						
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0						
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0						
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0						
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75																													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

2-0131031-L0 RS080-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e = G75B_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

2-0131031-F0

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGCBM</i> _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGCBM</i> _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7 66.5 72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	120	0.5	1.0	0.0	62.6	-40.8 53.8 67.6	127	0.5	1.0	0.0			
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5 65.4 72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	121	0.483	1.0	0.0	62.0	-41.8 52.9 67.5	128	0.483	1.0	0.0			
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4 64.3 71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1 57.9 68.3	122	0.467	1.0	0.0	61.4	-42.8 51.9 67.3	129	0.467	1.0	0.0			
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2 63.2 71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0 57.1 68.1	123	0.45	1.0	0.0	60.8	-43.8 50.9 67.2	130	0.45	1.0	0.0			
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0 62.1 70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9 56.4 68.0	124	0.433	1.0	0.0	60.2	-44.7 49.9 67.0	131	0.433	1.0	0.0			
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8 61.0 69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8 55.6 67.9	125	0.417	1.0	0.0	59.6	-45.6 48.9 66.9	133	0.417	1.0	0.0			
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5 59.9 69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7 54.8 67.8	126	0.4	1.0	0.0	59.0	-46.5 47.8 66.8	134	0.4	1.0	0.0			
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2 58.8 68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6 54.0 67.6	127	0.383	1.0	0.0	58.4	-47.4 46.8 66.6	135	0.383	1.0	0.0			
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4 57.6 68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5 53.2 67.5	128	0.367	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.6	136	0.367	1.0	0.0			
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2 56.2 67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3 52.4 67.4	129	0.35	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.6	137	0.35	1.0	0.0			
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8 54.7 67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1 51.5 67.3	130	0.333	1.0	0.0	57.0	-50.0 43.7 66.5	138	0.333	1.0	0.0			
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4 53.2 67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0 50.7 67.2	131	0.317	1.0	0.0	56.5	-50.9 42.7 66.5	140	0.317	1.0	0.0			
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0 51.7 67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8 49.8 67.0	132	0.3	1.0	0.0	56.0	-51.7 41.6 66.5	141	0.3	1.0	0.0			
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5 50.1 67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5 48.9 66.9	133	0.283	1.0	0.0	55.5	-52.5 40.5 66.4	142	0.283	1.0	0.0			
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9 48.5 66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3 48.0 66.8	134	0.267	1.0	0.0	55.1	-53.3 39.4 66.4	143	0.267	1.0	0.0			
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3 46.8 66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0 47.1 66.7	135	0.25	1.0	0.0	54.6	-54.2 38.4 66.5	144	0.25	1.0	0.0			
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3 45.8 66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8 46.3 66.6	136	0.233	1.0	0.0	54.1	-55.4 37.6 67.0	145	0.233	1.0	0.0			
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2 44.7 66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6 45.4 66.6	137	0.217	1.0	0.0	53.6	-56.6 36.7 67.6	147	0.217	1.0	0.0			
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4 44.5 66.6	138	0.2	1.0	0.0	53.1	-57.8 35.8 68.1	148	0.2	1.0	0.0			
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0 42.5 66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1 43.6 66.5	139	0.183	1.0	0.0	52.6	-59.0 34.9 68.6	149	0.183	1.0	0.0			
141	140	150	0																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

C _d										C _s										C _e															
<i>r</i> _{ab,d}		<i>h</i> _{ab,s}	<i>h</i> _{ab,e}	<i>rgb*</i> _{dd361M}		<i>LAB*</i> _{ddx361Mi (x=LabCh)}		<i>rgb*</i> _{ds361Mi}		<i>LAB*</i> _{dsx361Mi (x=LabCh)}		<i>rgb*</i> _{dd361Mi}		<i>rgb*</i> _{de361Mi}		<i>LAB*</i> _{dex361Mi (x=LabCh)}		<i>rgb*</i> _{dd361Mi}		<i>rgb*</i> _{dd}	<i>rgb*</i> _{ds}	<i>rgb*</i> _{de}													
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25														
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267														
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283														
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3														
172	169	179	0.0	1.0	0.316																														

2-0131231-L0	RS080-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

salida: Offset standard print; separation cmv0*, D65, página 13/32

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*_e=G75B_e

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a $cmy0_e$

2-0131231-F0

-6

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0	1.0	0.017 0.0	1.0
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0	1.0
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0	1.0
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0	1.0
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0	1.0
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0	1.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0	1.0
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0	1.0
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0	1.0
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0	1.0
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0	1.0
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0	1.0
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0	1.0
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0	1.0
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0	1.0
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0	1.0
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0	1.0
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0	1.0
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0	1.0
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0	1.0
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0	1.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0	1.0
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0	1.0
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0	1.0
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0	1.0
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																	
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb^* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb^* dd361Mi	rgb^* ds361Mi	rgb^* de361Mi						
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9	-16.7 65.1	345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8	-18.7 63.7	342	1.0 0.0 0.75			
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8	-15.8 65.7	346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7	-17.9 64.3	343	1.0 0.0 0.733			
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7	-14.8 66.4	347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6	-17.0 64.9	344	1.0 0.0 0.717			
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6	-13.8 67.1	348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5	-16.1 65.5	345	1.0 0.0 0.7			
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8	-12.9 68.1	349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3	-15.2 66.1	346	1.0 0.0 0.683			
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0	-11.9 69.1	350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2	-14.3 66.7	347	1.0 0.0 0.667			
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2	-10.9 70.1	351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2	-13.4 67.6	348	1.0 0.0 0.65			
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4	-9.8 71.1	352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4	-12.4 68.5	349	1.0 0.0 0.633			
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6	-8.7 72.1	353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5	-11.5 69.5	350	1.0 0.0 0.617			
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7	-7.5 73.1	354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6	-10.5 70.4	351	1.0 0.0 0.6			
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9	-6.4 74.2	355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7	-9.5 71.4	352	1.0 0.0 0.583			
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0	-5.1 75.2	356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9	-8.4 72.4	353	1.0 0.0 0.567			
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2	-3.9 76.3	357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0	-7.3 73.3	354	1.0 0.0 0.55			
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3	-2.6 77.3	358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1	-6.2 74.3	355	1.0 0.0 0.533			
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4	-1.3 78.4	359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1	-5.0 75.3	356	1.0 0.0 0.517			
375	360	357	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3	0.0 79.3	360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5	-9.7 71.1	357	1.0 0.0 0.5			
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0	1.4 79.0	361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8	-8.5 72.3	353	1.0 0.0 0.483			
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6	2.7 78.7	362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1	-7.2 73.4	354	1.0 0.0 0.467			
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3	4.1 78.4	363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4	-5.9 74.6	355	1.0 0.0 0.45			
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0	5.5 78.2	364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6	-4.5 75.8	356	1.0 0.0 0.433			
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7	6.8 78.0	365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9	-3.1 77.0	357	1.0 0.0 0.417			
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3	8.1 77.8	366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1	-1.6 78.1	358	1.0 0.0 0.4			
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0	9.5 77.6	367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3	-0.1 79.3	359	1.0 0.0 0.383			



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nf	H* _{CC}	rgb_Fe	ic _{CC}	hs _{CC}	LabCH* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCH* _{Fe}	DF* _{Fe}	hs _{Me}	rgb* _{Me}	LabCH* _{Me}
0/648	R00Y_100_100e	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	45.6 72.2 34.4	80.0 25.4	45.6 72.2 34.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0 0.125 0.0	1.0 1.0 0.5	370	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2	46.0 69.6 45.6	83.2 33.2	46.0 69.6 45.6
2/666	R25Y_100_100e	1.0 0.25 0.0	1.0 1.0 0.5	344	50.5 59.2 51.6	88.0 38.0	50.5 59.2 51.6	88.0 38.0	50.5 59.2 51.6	88.0 38.0	50.5 59.2 51.6
3/675	R38Y_100_100e	1.0 0.375 0.0	1.0 1.0 0.5	318	55.3 48.4 57.7	94.0 41.0	55.3 48.4 57.7	94.0 41.0	55.3 48.4 57.7	94.0 41.0	55.3 48.4 57.7
4/684	R50Y_100_100e	1.0 0.5 0.0	1.0 1.0 0.5	292	60.2 38.2 63.4	98.0 45.0	60.2 38.2 63.4	98.0 45.0	60.2 38.2 63.4	98.0 45.0	60.2 38.2 63.4
5/693	R63Y_100_100e	1.0 0.625 0.0	1.0 1.0 0.5	266	65.3 28.2 68.6	102.0 49.0	65.3 28.2 68.6	102.0 49.0	65.3 28.2 68.6	102.0 49.0	65.3 28.2 68.6
6/702	R75Y_100_100e	1.0 0.75 0.0	1.0 1.0 0.5	240	70.9 17.9 75.9	106.0 53.0	70.9 17.9 75.9	106.0 53.0	70.9 17.9 75.9	106.0 53.0	70.9 17.9 75.9
7/711	R88Y_100_100e	1.0 0.875 0.0	1.0 1.0 0.5	214	76.7 7.9 82.4	110.0 57.0	76.7 7.9 82.4	110.0 57.0	76.7 7.9 82.4	110.0 57.0	76.7 7.9 82.4
8/720	Y00C_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	90	33.6 90.4 92.3	92.3 83.0	33.6 90.4 92.3	92.3 83.0	33.6 90.4 92.3	92.3 83.0	33.6 90.4 92.3
9/639	Y13C_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	97	45.6 86.2 87.6	90.4 84.3	45.6 86.2 87.6	90.4 84.3	45.6 86.2 87.6	90.4 84.3	45.6 86.2 87.6
10/558	Y25C_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	104	60.2 74.3 78.4	100.4 88.0	60.2 74.3 78.4	100.4 88.0	60.2 74.3 78.4	100.4 88.0	60.2 74.3 78.4
11/477	Y38C_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	112	72.2 63.2 70.4	108.6 92.0	72.2 63.2 70.4	108.6 92.0	72.2 63.2 70.4	108.6 92.0	72.2 63.2 70.4
12/396	Y50C_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	120	88.0 53.8 67.6	117.2 95.0	88.0 53.8 67.6	117.2 95.0	88.0 53.8 67.6	117.2 95.0	88.0 53.8 67.6
13/315	Y63C_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	128	102.0 45.7 66.5	126.0 100.0	102.0 45.7 66.5	126.0 100.0	102.0 45.7 66.5	126.0 100.0	102.0 45.7 66.5
14/234	Y75C_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	136	110.0 37.5 77.9	134.0 105.0	110.0 37.5 77.9	134.0 105.0	110.0 37.5 77.9	134.0 105.0	110.0 37.5 77.9
15/153	Y88C_100_100e	1.0 0.0 1.0	1.0 0.5 0.5	143	118.0 28.2 82.4	142.0 110.0	118.0 28.2 82.4	142.0 110.0	118.0 28.2 82.4	142.0 110.0	118.0 28.2 82.4
16/72	G00C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	65.2 92.3 90.4	92.3 83.0	65.2 92.3 90.4	92.3 83.0	65.2 92.3 90.4	92.3 83.0	65.2 92.3 90.4
17/73	G13C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	157	51.6 86.2 87.6	80.0 84.3	51.6 86.2 87.6	80.0 84.3	51.6 86.2 87.6	80.0 84.3	51.6 86.2 87.6
18/74	G25C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	164	60.2 74.3 78.4	100.4 88.0	60.2 74.3 78.4	100.4 88.0	60.2 74.3 78.4	100.4 88.0	60.2 74.3 78.4
19/75	G38C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	172	72.2 63.2 70.4	108.6 92.0	72.2 63.2 70.4	108.6 92.0	72.2 63.2 70.4	108.6 92.0	72.2 63.2 70.4
20/76	G50C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	180	88.0 53.8 67.6	117.2 95.0	88.0 53.8 67.6	117.2 95.0	88.0 53.8 67.6	117.2 95.0	88.0 53.8 67.6
21/77	G63C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	188	102.0 45.7 66.5	126.0 100.0	102.0 45.7 66.5	126.0 100.0	102.0 45.7 66.5	126.0 100.0	102.0 45.7 66.5
22/78	G75C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	196	110.0 37.5 77.9	134.0 105.0	110.0 37.5 77.9	134.0 105.0	110.0 37.5 77.9	134.0 105.0	110.0 37.5 77.9
23/79	G88C_100_100e	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	203	118.0 28.2 82.4	142.0 110.0	118.0 28.2 82.4	142.0 110.0	118.0 28.2 82.4	142.0 110.0	118.0 28.2 82.4
24/80	C00B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.5	210	33.6 90.4 92.3	92.3 83.0	33.6 90.4 92.3	92.3 83.0	33.6 90.4 92.3	92.3 83.0	33.6 90.4 92.3
25/81	C13B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.5	217	45.6 86.2 87.6	90.4 84.3	45.6 86.2 87.6	90.4 84.3	45.6 86.2 87.6	90.4 84.3	45.6 86.2 87.6
26/62	C25B_100_100e	0.0 1.0 1.0	1.0 0.5 0.5	224	60.2 74.3 78.4	100.4 88.0	60.2 74.3 78.4	100.4 88.0	60.2 74		



U

[illegible][illegible]

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08LONP.PDF> /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

entrada: *rgb/cmyk* → *rgb*_e
salida: transfiera a *cmy*_{0e}

n	HIC-Fe	$rgb-Fe$	$lcl-Fe$	$hsa-Fe$	$rgb-Fe$	$LabCh-Fe$	$LabCh-Fe$	$rgb-Fe$	$LabCh-Fe$	$DF \pm \sigma$	$hsa-Fe$	$rgb-Fe$	$LabCh-Fe$
486	R05X_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	31.5	68.4	36.3	68.4
487	R35X_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.75	0.0	0.125	40.6	60.2	61.1	25.5	66.2
488	R18X_075_075e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.75	0.0	0.25	40.9	61.1	25.5	66.2	22.6
489	R00X_075_075e	0.75	0.0	0.375	0.75	0.75	0.0	0.25	40.9	61.1	25.5	66.2	22.6
490	B65R_075_075e	0.75	0.0	0.625	0.75	0.75	0.33	0.40	45.2	0.0	0.75	0.0	0.625
491	B57R_075_075e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.33	0.40	45.2	0.0	0.75	0.0	0.75
492	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.33	0.40	45.2	0.0	0.75	0.0	0.75
493	B30R_087_087e	0.75	0.0	0.75	0.75	0.75	0.33	0.40	45.2	0.0	0.75	0.0	0.75
494	B38R_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	0.135	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
495	R15Y_075_075e	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.051	0.0	0.416	49.9	35.6	61.3	35.3
496	R00Y_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1	21.5	50.0	25.4
497	R31Y_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1	21.5	50.0	25.4
498	R11Y_075_062e	0.75	0.125	0.375	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
499	B69R_075_075e	0.75	0.125	0.375	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
500	B59R_075_062e	0.75	0.125	0.375	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
501	B50R_075_062e	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
502	B42R_087_075e	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
503	B36R_100_087e	0.75	0.125	1.0	1.0	0.875	0.125	0.875	36.4	30.2	-32.4	39.4	32.0
504	R31Y_075_075e	0.75	0.125	0.0	0.75	0.75	0.051	0.0	0.416	49.9	35.6	61.3	35.3
505	R18Y_075_062e	0.75	0.125	0.125	0.75	0.75	0.125	0.284	46.5	45.1	21.5	50.0	25.4
506	R26Y_075_050e	0.75	0.125	0.375	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
507	R06Y_075_050e	0.75	0.125	0.375	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
508	B61R_075_050e	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
509	B50R_075_050e	0.75	0.125	0.625	0.75	0.75	0.125	0.749	46.8	49.5	-0.1	49.5	359.8
510	B40R_087_062e	0.75	0.125	0.875	0.75	0.75	0.125	0.875	44.6	24.2	-31.7	32.5	318.1
511	B44R_100_075e	0.75	0.125	1.0	1.0	0.75	0.258	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
512	B44R_100_075e	0.75	0.125	1.0	1.0	0.75	0.258	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
513	R38Y_075_075e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.75	0.333	0.25	55.2	29.6	25.9	39.3	42.3
514	R23Y_075_050e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.75	0.333	0.25	55.2	29.6	25.9	39.3	42.3
515	R23Y_075_050e	0.75	0.375	0.125	0.75	0.75	0.333	0.25	55.2	29.6	25.9	39.3	42.3
516	R38Y_075_037e	0.75	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.685	59.1	29.2	2.2	29.2	4.3
517	R18Y_075_037e	0.75	0.375	0.375	0.75	0.75	0.375	0.685	59.1	29.2	2.2	29.2	4.3
518	B65R_075_037e	0.75	0.375	0.625	0.75	0.75	0.375	0.562	34.9	16.1	30.6	31.7	8.4
519	B50R_075_037e	0.75	0.375	0.625	0.75	0.75	0.375	0.562	34.9	16.1	30.6	31.7	8.4
520	B38R_087_050e	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.375	0.875	52.9	18.2	-18.0	25.7	318.3
521	B68Y_075_062e	0.75	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	30.7	0.38	0.375	1.0	0.625	0.687
522	R68Y_075_062e	0.75	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	30.7	0.38	0.375	1.0	0.625	0.687
523	R61Y_075_050e	0.75	0.5	0.125	0.75	0.75	0.5	0.0	0.75	0.407	0.0	0.566	18.4
524	R31Y_075_037e	0.75	0.5	0.125	0.75	0.75	0.5	0.0	0.75	0.407	0.0	0.566	18.4
525	R61Y_075_050e	0.75	0.5	0.125	0.75	0.75	0.5	0.0	0.75	0.407	0.0	0.566	18.4
526	R00Y_075_025e	0.75	0.5	0.375	0.75	0.75	0.5	0.0	0.75	0.407	0.0	0.566	18.4
527	R00Y_075_025e	0.75	0.5	0.375	0.75	0.75	0.5	0.0	0.75	0.407	0.0	0.566	18.4
528	B50R_075_025e	0.75	0.5	0.625	0.75	0.75	0.5	0.0	0.75	0.407	0.0	0.566	18.4
529	B34R_087_037e	0.75	0.5	0.625	0.75	0.75	0.5	0.0	0.75	0.407	0.0	0.566	18.4
530	B25R_100_050e	0.75	0.5	1.0	1.0	0.75	0.5	0.0	0.75	0.407	0.0	0.566	18.4
531	R81Y_075_075e	0.75	0.625	0.0	0.75	0.75	0.375	0.81	79.5	0.75	0.625	0.375	81
532	R81Y_075_075e	0.75	0.625	0.0	0.75	0.75	0.375	0.81	79.5	0.75	0.625	0.375	81
533	R67Y_075_050e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	79.5	0.75	0.625	0.125	0.75
534	R68Y_075_050e	0.75	0.625	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	79.5	0.75	0.625	0.125	0.75
535	R30Y_075_025e	0.75	0.625	0.25	0.75	0.75	0.625	0.5	76	0.75	0.625	0.25	0.75
536	R30Y_075_025e	0.75	0.625	0.25	0.75	0.75	0.625	0.5	76	0.75	0.625	0.25	0.75
537	B50R_075_012e	0.75	0.625	0.625	0.75	0.75	0.625	0.687	39.0	0.75	0.625	0.687	39.0
538	B50R_075_012e	0.75	0.625	0.625	0.75	0.75	0.625	0.687	39.0	0.75	0.625	0.687	39.0
539	B15R_100_037e	0.75	0.625	1.0	1.0	0.375	0.812	289	0.625	0.718	1.0	0.375	0.812
540	Y00G_075_075e	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.659	0.0	68.8	-2.7	67.8	92.3
541	Y00G_075_062e	0.75	0.75	0.125	0.75	0.75	0.75	0.659	0.0	68.8	-2.7	67.8	92.3
542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.75	0.75	0.689	0.25	71.8	-1.8	45.2	92.3
543	Y00G_075_037e	0.75	0.75	0.375	0.75	0.75	0.75	0.704	0.375	73.3	-1.3	33.9	92.3
544	Y00G_075_025e	0.75	0.75	0.5	0.75	0.75	0.75	0.719	0.5	74.8	-0.9	22.6	92.3
545	Y00G_075_012e	0.75	0.75	0.625	0.75	0.75	0.75	0.734	0.625	76.3	-0.4	11.3	92.3
546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0
547	B00R_100_012e	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
548	B00R_100_012e	0.75	0.75	0.875	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
549	Y18R_087_062e	0.75	0.875	0.125	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
550	Y18R_087_062e	0.75	0.875	0.125	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
551	Y18R_087_062e	0.75	0.875	0.125	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
552	Y21C_087_037e	0.75	0.875	0.25	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
553	Y21C_087_037e	0.75	0.875	0.25	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
554	Y00B_087_012e	0.75	0.875	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
555	Y00B_087_012e	0.75	0.875	0.625	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
556	G50B_087_012e	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
557	G50B_087_012e	0.75	0.875	0.75	0.75	0.75	0.875	0.875	79.7	0.1	-5.0	1.0	0.875
558	Y26G_100_087e	0.75	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	106	0.615	1.0	0.125	0.875	0.562
559	Y26G_100_087e	0.75	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	106	0.615	1.0	0.125	0.875	0.562
560	Y36G_100_062e	0.75	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	109	0.633	1.0	0.25	0.625	109
561	Y36G_100_062e	0.75	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	109	0.633	1.0	0.25	0.625	109
562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.691	1.0	0.5	0.75	120
563	Y68G_100_037e	0.75	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	131	0.694	1.0	0.625	0.812	131
564	G00B_100_025e	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.25	0.875	150
565	G25B_100_025e	0.75	1.0	0.875	1.0	0.25	0.875	150	0.75	1.0	0.25	0.875	150
566	G50B_100_025e	0.75	1.0	1.0	1.0	0.25	0.875	210	0.75	1.0	0.25	0.875	210

1

+

gráfico TUB-RS08; código de tono: H* = G75B_e


entrada: *rgb/cmyk* - > *rgb*_e

A

3

1






http://130.149.60.45/~farbmeterik/RS08/RS08LONP.PDF / PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

	HC-Fe	rgb-Fe	ict-Fe	hsa-Fe	rgb+Fe	LabCh+Fe	LabCh-Fe	rgb+Fe	LabCh+Fe	DE*Fe	hsmFe	rgb+Fe	LabCh+Fe	LabCh-Fe
567	R0Y0_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.224	42.9	63.1	70.0	25.4
568	R36Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.424	43.2	64.8	90.1	67.6
569	R23Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	367	0.875	0.0	0.627	43.2	67.2	9.0	67.8
570	R37Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	0.809	0.0	0.875	42.4	67.2	9.0	67.3
571	B70K_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.65	0.0	0.875	39.4	61.8	-15.7	56.2
572	B63K_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	0.485	0.0	0.875	35.1	54.0	-15.7	56.2
573	B56K_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.371	0.0	0.875	32.7	47.7	-21.0	52.2
574	B50K_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.281	0.0	0.875	30.0	41.8	-25.5	48.9
575	B44K_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.0	0.5	323	0.246	0.0	1.0	28.8	41.8	-30.7	53.1
576	R13Y_087_087e	0.875	0.125	0.0	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.038	0.0	43.9	59.5	40.7
577	R0Y0_087_075e	0.875	0.125	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	380	0.875	0.125	0.316	49.2	54.1
578	R35Y_087_075e	0.875	0.125	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	381	0.875	0.125	0.316	49.4	58.4
579	R18Y_087_075e	0.875	0.125	0.375	0.875	0.875	0.75	0.5	371	0.877	0.125	0.745	49.4	58.4
580	R0Y0_087_075e	0.875	0.125	0.375	0.875	0.875	0.75	0.5	360	0.877	0.125	0.745	49.4	58.4
581	B65K_087_075e	0.875	0.125	0.625	0.875	0.875	0.75	0.5	349	0.877	0.125	0.875	43.2	48.2
582	B57K_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.75	0.5	339	0.877	0.125	0.875	43.2	48.2
583	B49K_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875	0.75	0.5	330	0.877	0.125	0.875	43.2	48.2
584	B43K_100_100e	0.875	0.125	1.0	0.0	0.875	0.562	322	0.875	0.326	0.125	0.875	38.1	35.9
585	R26Y_087_087e	0.875	0.25	0.0	0.875	0.875	0.437	64	0.875	0.173	0.0	48.3	49.4	46.5
586	R15Y_087_075e	0.875	0.25	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	39	0.875	0.176	0.125	50.5	49.9
587	R0Y0_087_062e	0.875	0.25	0.375	0.875	0.875	0.625	0.562	390	0.875	0.25	0.406	55.4	45.1
588	R31Y_087_062e	0.875	0.25	0.375	0.875	0.875	0.625	0.562	379	0.875	0.25	0.406	55.4	45.1
589	R11Y_087_062e	0.875	0.25	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	367	0.875	0.25	0.406	55.4	45.1
590	B69K_087_062e	0.875	0.25	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	353	0.875	0.25	0.406	55.4	45.1
591	B59K_087_062e	0.875	0.25	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	340	0.875	0.25	0.406	55.4	45.1
592	B42K_100_100e	0.875	0.25	1.0	0.0	0.875	0.625	321	0.875	0.25	0.406	55.4	45.1	45.1
593	R41Y_087_087e	0.875	0.375	0.0	0.875	0.875	0.437	37	0.875	0.288	0.0	45.3	30.0	52.4
594	R13Y_087_075e	0.875	0.375	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	41	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2
595	R0Y0_087_050e	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.625	0.562	40	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2
596	R0Y0_087_050e	0.875	0.375	0.375	0.875	0.875	0.625	0.562	36	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2
597	R0Y0_087_050e	0.875	0.375	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	36	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2
598	B61K_087_050e	0.875	0.375	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	340	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2
599	B61K_087_050e	0.875	0.375	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	340	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2
600	B40K_100_100e	0.875	0.375	1.0	0.0	0.875	0.625	330	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2	39.2
601	B40K_100_100e	0.875	0.375	1.0	0.0	0.875	0.625	330	0.875	0.309	0.125	55.1	39.2	39.2
602	B58Y_087_087e	0.875	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	65	0.875	0.408	0.0	58.5	28.0	58.7
603	R26Y_087_075e	0.875	0.5	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	53	0.875	0.428	0.125	60.1	28.7
604	B38Y_087_062e	0.875	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	53	0.875	0.428	0.125	60.1	28.7
605	R23Y_087_050e	0.875	0.5	0.375	0.875	0.875	0.625	0.562	49	0.875	0.458	0.375	64.1	29.6
606	R0Y0_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.687	390	0.875	0.5	0.955	67.9	27.0	12.9	30.0
607	R0Y0_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.687	390	0.875	0.5	0.955	67.9	27.0	12.9	30.0
608	R18Y_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.687	349	0.875	0.5	0.875	64.9	24.1	-5.7	29.2
609	B65K_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.687	349	0.875	0.5	0.875	64.9	24.1	-5.7	29.2
610	B38K_100_050e	0.875	0.5	1.0	0.0	0.875	0.687	316	0.875	0.5	0.875	62.5	17.9	18.2
611	B38K_100_050e	0.875	0.5	1.0	0.0	0.875	0.687	316	0.875	0.5	0.875	62.5	17.9	18.2
612	R73Y_087_087e	0.875	0.625	0.125	0.875	0.875	0.437	74	0.875	0.507	0.0	63.8	18.0	65.0
613	R68Y_087_075e	0.875	0.625	0.125	0.875	0.875	0.437	74	0.875	0.507	0.0	63.8	18.0	65.0
614	R61Y_087_062e	0.875	0.625	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	60	0.875	0.532	0.125	65.5	18.4
615	R50Y_087_050e	0.875	0.625	0.375	0.875	0.875	0.574	0.375	69.0	0.875	0.574	0.375	69.0	19.1
616	R31Y_087_037e	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	49	0.875	0.592	0.5	70.9	19.6
617	R0Y0_087_025e	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	49	0.875	0.592	0.5	70.9	19.6
618	R0Y0_087_025e	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	49	0.875	0.592	0.5	70.9	19.6
619	B50K_087_025e	0.875	0.625	0.625	0.875	0.875	0.625	0.562	49	0.875	0.592	0.5	70.9	19.6
620	B34K_100_037e	0.875	0.625	1.0	0.0	0.875	0.625	0.562	49	0.875	0.592	0.5	70.9	19.6
621	R86Y_087_087e	0.875	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	81	0.875	0.615	0.0	69.3	8.2	71.3
622	R85Y_087_087e	0.875	0.75	0.0	0.875	0.875	0.437	81	0.875	0.615	0.0	69.3	8.2	71.3
623	R81Y_087_062e	0.875	0.75	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	79	0.875	0.638	0.125	71.1	60.3
624	R76Y_087_050e	0.875	0.75	0.375	0.875	0.875	0.625	0.562	76	0.875	0.655	0.25	72.7	8.5
625	R68Y_087_037e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	371	0.875	0.75	0.875	67.9	28.9	38.9	76.1
626	R50Y_087_025e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	371	0.875	0.75	0.875	67.9	28.9	38.9	76.1
627	R0Y0_087_012e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	371	0.875	0.75	0.875	67.9	28.9	38.9	76.1
628	B50K_087_012e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	371	0.875	0.75	0.875	67.9	28.9	38.9	76.1
629	B25K_100_025e	0.875	0.75	1.0	0.0	0.875	0.687	371	0.875	0.75	0.875	67.9	28.9	38.9
630	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
631	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
632	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
633	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
634	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
635	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
636	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
637	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
638	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
639	Y00C_087_087e	0.875	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.75	0.776	1.0	78.7	5.8
640	Y13C_100_087e	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	98	0.875	0.784	0.125	77.7	-2.7
641	Y13C_100_087e	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	98	0.875	0.784	0.125	77.7	-2.7
642	Y13C_100_087e	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	98	0.875	0.784	0.125	77.7	-2.7
643	Y13C_100_087e	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	98	0.875	0.784	0.125	77.7	-2.7
644	Y13C_100_087e	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	98	0.875	0.784	0.125	77.7	-2.7
645	Y13C_100_087e	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	98	0.875	0.784	0.125	77.7	-2.7
646	Y13C_100_087e	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	98	0.875	0.784	0.125	77.7	-2.7
647	G50B_100_012e	0.875	1.0	0.125	0.875	0.875	0.625	0.562	98	0.875	0.784	0.125	77.7	-2.7

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmv0*.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
salida: $transfiera a cmy0e$


gráfico TUB-RS08; código de tono: $H^*_e = G75Be$
colores y diferencia en color, ΔE^*

n	H*CH*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hs_Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsm_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
891	NW_100e	1.0	1.0	360	95.6	1.0	95.6	0.1	360	1.0	95.6
892	B50R_100.012e	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
893	B50R_100.025e	1.0	0.25	0.875	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
894	B50R_100.037e	1.0	0.375	0.812	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
895	B50R_100.050e	1.0	0.5	0.75	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
896	B50R_100.062e	1.0	0.625	0.687	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
897	B50R_100.075e	1.0	0.75	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
898	B50R_100.087e	1.0	0.875	0.562	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
899	B50R_100.100e	1.0	1.0	0.5	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
900	GOB_100.012e	0.875	1.0	0.125	0.937	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
901	NW_087e	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
902	B50R_087.012e	0.875	0.75	0.875	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
903	B50R_087.025e	0.875	0.625	0.812	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
904	B50R_087.037e	0.875	0.5	0.875	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
905	B50R_087.050e	0.875	0.375	0.875	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
906	B50R_087.062e	0.875	0.25	0.875	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
907	B50R_087.075e	0.875	0.125	0.875	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
908	B50R_087.087e	0.875	0.0	0.875	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
909	GOB_100.025e	0.75	1.0	0.25	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
910	GOB_100.037e	0.75	0.875	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
911	NW_075e	0.75	0.75	0.75	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
912	B50R_075.012e	0.75	0.625	0.75	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
913	B50R_075.025e	0.75	0.5	0.75	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
914	B50R_075.037e	0.75	0.375	0.75	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
915	B50R_075.050e	0.75	0.25	0.75	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
916	B50R_075.062e	0.75	0.125	0.75	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
917	B50R_075.075e	0.75	0.0	0.75	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
918	GOB_100.037e	0.625	1.0	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
919	GOB_100.050e	0.625	0.875	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
920	GOB_100.062e	0.625	0.75	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
921	NW_062e	0.625	0.625	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
922	B50R_062.012e	0.625	0.5	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
923	B50R_062.025e	0.625	0.375	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
924	B50R_062.037e	0.625	0.25	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
925	B50R_062.050e	0.625	0.125	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
926	B50R_062.062e	0.625	0.0	0.625	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
927	GOB_100.050e	0.5	1.0	0.5	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
928	GOB_087.037e	0.5	0.875	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
929	GOB_087.050e	0.5	0.75	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
930	GOB_087.062e	0.5	0.625	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
931	NW_050e	0.5	0.5	0.5	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
932	B50R_050.012e	0.5	0.375	0.5	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
933	B50R_050.025e	0.5	0.25	0.5	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
934	B50R_050.037e	0.5	0.125	0.5	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
935	B50R_050.050e	0.5	0.0	0.5	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
936	GOB_100.062e	0.375	1.0	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
937	GOB_087.050e	0.375	0.875	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
938	GOB_087.062e	0.375	0.75	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
939	GOB_087.075e	0.375	0.625	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
940	NW_037e	0.375	0.5	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
941	B50R_037.012e	0.375	0.375	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
942	B50R_037.025e	0.375	0.25	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
943	B50R_037.037e	0.375	0.125	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
944	B50R_037.050e	0.375	0.0	0.375	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
945	GOB_100.075e	0.25	1.0	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
946	GOB_087.062e	0.25	0.875	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
947	GOB_087.075e	0.25	0.75	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
948	GOB_087.087e	0.25	0.625	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
949	GOB_050.012e	0.25	0.5	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
950	GOB_037.012e	0.25	0.375	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
951	NW_025e	0.25	0.25	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
952	B50R_025.012e	0.25	0.125	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
953	B50R_025.025e	0.25	0.0	0.25	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
954	GOB_100.087e	0.125	1.0	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
955	GOB_087.075e	0.125	0.875	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
956	GOB_087.062e	0.125	0.75	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
957	GOB_087.050e	0.125	0.625	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
958	GOB_050.037e	0.125	0.5	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
959	GOB_037.025e	0.125	0.375	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
960	NW_012e	0.125	0.25	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
961	B50R_012.012e	0.125	0.125	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
962	B50R_012.025e	0.125	0.0	0.125	0.875	1.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
963	GOB_100.100e	0.0	1.0	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
964	GOB_087.087e	0.0	0.875	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
965	GOB_087.075e	0.0	0.75	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
966	GOB_087.062e	0.0	0.625	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
967	GOB_050.050e	0.0	0.5	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
968	GOB_037.037e	0.0	0.375	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
969	GOB_025.025e	0.0	0.25	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
970	GOB_012.012e	0.0	0.125	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7
971	NW_000e	0.0	0.0	0.0	87.5	0.0	90.7	0.1	360	1.0	90.7

RS080-7N; 31/33-F


2-0133031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS08/RS08L0NP.PDF /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33



TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08L0NP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta





n	HIC*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE**Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
972	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	23.1 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.0 1.0	2.2 360 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
973	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	28.5 8.0 4.0	0.125 0.125 0.125	28.5 8.0 4.0	8.9 26.4 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
974	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	36.5 13.0 6.0	0.25 0.25 0.25	36.5 13.0 6.0	12.6 42.5 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
975	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	45.3 20.0 9.0	0.375 0.375 0.375	45.3 20.0 9.0	14.8 47.1 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
976	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	55.2 28.0 14.0	0.5 0.5 0.5	55.2 28.0 14.0	10.6 58.3 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
977	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	64.4 36.0 19.0	0.625 0.625 0.625	64.4 36.0 19.0	7.5 75.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
978	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	76.2 44.0 23.0	0.75 0.75 0.75	76.2 44.0 23.0	3.6 70.5 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
979	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	86.5 52.0 28.0	0.875 0.875 0.875	86.5 52.0 28.0	0.1 126.7 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
980	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	95.6 60.0 30.0	1.0 1.0 1.0	95.6 60.0 30.0	0.1 332.7 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
981	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	23.1 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	23.1 1.0 1.0	2.2 360 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
982	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	28.4 8.3 4.3	0.125 0.125 0.125	28.4 8.3 4.3	9.4 27.2 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
983	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	35.9 9.7 1.1	0.25 0.25 0.25	35.9 9.7 1.1	13.3 43.2 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
984	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	45.6 9.9 1.0	0.375 0.375 0.375	45.6 9.9 1.0	14.9 47.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
985	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	55.1 8.6 9.9	0.5 0.5 0.5	55.1 8.6 9.9	13.1 49.1 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
986	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	66.2 5.6 9.1	0.625 0.625 0.625	66.2 5.6 9.1	10.7 58.2 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
987	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	76.0 4.1 6.1	0.75 0.75 0.75	76.0 4.1 6.1	7.4 56.0 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
988	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	86.6 1.2 3.4	0.875 0.875 0.875	86.6 1.2 3.4	3.6 70.8 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
989	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 133.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
990	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	23.0 9.5 4.7	0.0 0.0 0.0	23.0 9.5 4.7	30.7 9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
991	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	28.1 9.7 4.7	0.125 0.125 0.125	28.1 9.7 4.7	9.2 30.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
992	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	36.3 9.2 9.1	0.25 0.25 0.25	36.3 9.2 9.1	13.0 45.2 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
993	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	45.7 10.0 1.2	0.375 0.375 0.375	45.7 10.0 1.2	15.1 48.3 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
994	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	54.7 8.3 8.3	0.5 0.5 0.5	54.7 8.3 8.3	10.9 56.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
995	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	65.8 5.6 9.1	0.625 0.625 0.625	65.8 5.6 9.1	5.9 11.2 360 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
996	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	75.8 4.1 6.3	0.75 0.75 0.75	75.8 4.1 6.3	7.5 56.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
997	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	86.3 1.1 3.4	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1 3.4	3.6 71.6 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
998	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	95.7 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	0.1 120.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
999	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	22.8 9.5 4.8	0.0 0.0 0.0	22.8 9.5 4.8	31.7 5 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1000	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	27.9 8.0 4.4	0.125 0.125 0.125	27.9 8.0 4.4	9.1 28.8 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1001	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	35.8 9.1 9.3	0.25 0.25 0.25	35.8 9.1 9.3	13.0 45.5 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1002	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	44.9 10.0 1.4	0.375 0.375 0.375	44.9 10.0 1.4	15.2 48.7 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1003	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	54.7 9.1 10.4	0.5 0.5 0.5	54.7 9.1 10.4	13.8 48.7 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1004	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	66.0 5.6 9.1	0.625 0.625 0.625	66.0 5.6 9.1	11.1 59.3 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1005	NW_075e	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	77.8 0.0 0.0	75.7 4.1 6.4	0.75 0.75 0.75	75.7 4.1 6.4	7.6 57.3 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1006	NW_087e	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	86.7 0.0 0.0	86.3 1.1 3.5	0.875 0.875 0.875	86.3 1.1 3.5	3.7 71.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1007	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 113.6 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1008	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	23.1 1.4 -1.9	0.0 0.0 0.0	23.1 1.4 -1.9	2.4 306.9 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1009	NW_012e	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	33.2 0.0 0.0	26.0 5.8 0.2	0.125 0.125 0.125	26.0 5.8 0.2	5.8 2.4 6.6 360 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1010	NW_025e	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	42.1 0.0 0.0	32.8 8.4 3.0	0.25 0.25 0.25	32.8 8.4 3.0	9.0 19.7 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1011	NW_037e	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0 0.0	47.3 9.1 8.3	0.375 0.375 0.375	47.3 9.1 8.3	12.4 30.8 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1012	NW_050e	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	60.0 0.0 0.0	54.7 10.4 10.4	0.5 0.5 0.5	54.7 10.4 10.4	13.3 42.4 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	956 0.0 0.0
1013	NW_062e	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	68.9 0.0 0.0	64.1 8.9 9.8	0.625 0.625 0.625	64.1 8.9 9.8	14.3 42.0 1.0	360 1.0 1.0	0.0 0.0	

TUB matrícula: 20130201-RS08/RS08L0NP.PDF /PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)



n	H* ₃₂ Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	3.7 69.9 3.7	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	93.3 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	90.8 0.4 1.4	1.5 71.6 1.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.1	1.1 114.3 0.1	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	1.1 308.5 1.7	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	6.6 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	25.6 5.5 0.6	6.7 6.5 6.7	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	13.3 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.2 8.3 3.4	9.0 22.4 10.6	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	32.0 10.0 5.8	11.6 30.4 13.3	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	26.6 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	36.7 8.8 8.7	12.4 44.7 14.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	33.3 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	40.7 10.4 8.9	13.7 40.4 15.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	46.8 8.7 10.2	13.3 48.4 14.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	46.6 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	51.8 8.8 9.9	11.0 56.7 11.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	53.3 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	57.5 7.3 9.2	11.8 56.7 11.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	63.6 6.0 9.2	8.3 9.8 57.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	66.6 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	69.3 5.2 8.3	8.1 53.5 8.3	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	73.4 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	74.5 4.8 6.5	6.2 69.4 3.6	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	81.3 3.6 5.2	7.1 71.7 1.5	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	86.1 1.2 3.4	0.1 118.4 0.1	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	93.3 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	90.7 0.4 1.4	2.8 299.2 2.9	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.7 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1073	ROY_100_100e	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1074	G50B_100_100e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	24.3 0.0 0.0	0.0 138.7 0.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0
1075	Y06C_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	45.6 72.2 34.4	83.9 11.2 37.5	0.0 0.0 0.254	45.6 72.2 34.4
1076	B06C_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	55.0 -36.2 -27.2	36.0 83.9 18.2	0.0 0.878 0.0	55.0 -36.2 -27.2
1077	B06C_100_100e	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	0.0 1.0 0.0	55.0 -36.2 -27.2	36.0 83.9 18.2	0.0 0.878 0.0	55.0 -36.2 -27.2
1078	B06C_100_100e	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	0.0 0.0 1.0	55.0 -36.2 -27.2	36.0 83.9 18.2	0.0 0.878 0.0	55.0 -36.2 -27.2
1079	B50R_100_100e	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	40.2 19.0 47.7	36.0 83.9 18.2	0.0 0.488 0.0	40.2 19.0 47.7

delta E** = 10.3

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS08; código de tono: H*e=G75Be
colores y diferencia en color, ΔE*