

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$

$H^*_- = B25R_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = B25R_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_- = B25R_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = B25R_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 37 53 -26 59 333

HIC^*_d, Ma : B25R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, $cmYK$


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS


TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmYK$ (CMYK)







TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyñ6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 3/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003230-L0 RS240-70
gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

2-003230-F0



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y



C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L

O

Y

C

V

M

L


O

Y







TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 5/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003430-L0 RS240-70
gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 333/360 = 0.92$

$H^*_d = B25R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = B25R_d$

triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	47.3	63.8	41.2	76.0	32
Y _d ,Ma	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
G _d ,Ma	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
C _d ,Ma	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
B _d ,Ma	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
M _d ,Ma	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
N _d ,Ma	17.7	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

LabCh^{*}_d,Ma: 37 53 -26 59 333

HIC^*_d ,Ma: B25R_100_100_d

rgbic^{*}_d,Ma:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	47.3	63.8	41.2	76.0	32
R25Y_100_100 _d	55.3	45.8	52.2	69.5	48
R50Y_100_100 _d	67.2	22.6	67.6	71.2	71
R75Y_100_100 _d	79.9	1.0	83.9	83.9	89
Y00G_100_100 _d	88.3	-11.9	95.1	95.8	97
Y25G_100_100 _d	83.3	-19.2	83.7	85.9	102
Y50G_100_100 _d	72.7	-31.3	66.0	73.1	115
Y75G_100_100 _d	60.4	-48.8	46.7	67.6	136
G00B_100_100 _d	51.9	-68.8	28.1	74.3	157
G25B_100_100 _d	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193
G50B_100_100 _d	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236
G75B_100_100 _d	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262
B00R_100_100 _d	25.3	23.5	-47.3	52.8	296
B25R_100_100 _d	37.8	53.8	-26.3	59.9	333
B50R_100_100 _d	48.2	72.8	-8.5	73.3	353
B75R_100_100 _d	47.7	67.7	14.0	69.1	11





gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-003630-L0 RS240-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 7/33

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

2-003730-L0

RS240-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, página 8/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$								$rgb^*_{dex361M}$				$LAB^*_{dex361M}$				rgb^*_{dd}				rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25					
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4				1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33					
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0				1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42					
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1				1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49					
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4				1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58					
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7				1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66					
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5				1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75					
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6				1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83					
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1				1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92					
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3				0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100					
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3				0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109					
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3				0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117					
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3				0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127					
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4				0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135					
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9				0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144					
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6				0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152					
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7				0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162					
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7				0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168					
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9				0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175					
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0				0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182					
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5				0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189					
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9				0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195					
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4				0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203					
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3				0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209					
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1				0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216					
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3				0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223					
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8				0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230					
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5				0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237					
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3				0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244					
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7				0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250					
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6				0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258					
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3				0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264					
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4				0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271					
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7				0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278					
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7				0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285					
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7				0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292					
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9				0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300					
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6				0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306					
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2				0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314					
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2				0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321					
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3				0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328					
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5				0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335					
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3				0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342					
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8				0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349					
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6				0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352					
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2				1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359					
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9				1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368					
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6				1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376					
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385					

2-003830-L0

RS240-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 9/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

2-003830-F0

2-003830-F0

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

2-003930-L0 RS240-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/RS24/RS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-0031030-L0	RS240-70	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: H*d=B25Rd

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a $cmyk_d$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-0031130-L0 RS240-70

LAB*la0, YN=0%, 2

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; *rqb-LabCh** mesas

salida: transfiera a $cmyk_d$

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25				
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4 8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267				
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8 6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283				
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2 5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3				
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5 3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317				
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8 2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333				
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1 0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35				
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3 -0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367				
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6 -1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383				
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9 -3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4				
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2 -5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417				
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5 -6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433				
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7 -8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45				
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8 -9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467				
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0 -10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483				
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0 -12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5				
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4 -13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517				
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533				
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9 -16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55				
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1 -17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567				
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3 -18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583				
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4 -20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6				
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5 -21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617				
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7 -22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633				
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0 -23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65				
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667				
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4 -26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683				
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6 -27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7				
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717				
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9 -29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733				
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9 -30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75				
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4 -31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767				
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8 -32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783				
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2 -33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8				
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6 -34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817				
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0 -35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833				
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3 -36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85				
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6 -36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867				
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0 -37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883				
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4 -38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9				
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8 -39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917				
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1 -40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933				
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4 -41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95				
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7 -42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967				
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0 -42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983				
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0				

2-0031230-L0 RS240-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
------------	------------	------------	------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2-0031330-L0

RS240-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 14/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

2-0031330-F0

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	

2-0031430-L0 RS240-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 15/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2	-21.5	63.0	340	1.0	0.0	0.833	
358	341	339	1.0	0.0	0.816	48.2	71.1	-2.1	71.1	358	0.648	0.0	1.0	41.4	60.2	-20.6	63.7	341	1.0	0.0	0.817	
358	342	339	1.0	0.0	0.8	48.2	70.9	-1.4	71.0	358	0.664	0.0	1.0	41.7	61.1	-19.8	64.3	342	1.0	0.0	0.8	
359	343	340	1.0	0.0	0.783	48.1	70.8	-0.8	70.8	359	0.68	0.0	1.0	41.9	62.1	-18.9	64.9	343	1.0	0.0	0.783	
359	344	341	1.0	0.0	0.766	48.1	70.6	-0.2	70.6	359	0.697	0.0	1.0	42.2	63.0	-18.0	65.6	344	1.0	0.0	0.767	
360	345	342	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360	0.713	0.0	1.0	42.5	64.0	-17.0	66.2	345	1.0	0.0	0.75	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-0031630-L0 RS240-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: H^{*}_d=B25R_d

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a $cmyk_d$

2-0031630-FO

C

M

Y

0

L

V

$$\begin{array}{r} 8 \\ -6 \\ \hline \end{array}$$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24L0NP.PDF /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

nf	HfC*Fid	rgb_Fid	ic_Fid	hs_Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hs_Mid	rgb_Mid	LabCH*Mid	DF*Mid	hs_Mid	rgb_Mid	LabCH*Mid
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	63.8	41.2	76.0	32.8	63.8
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	55.5	46.4	72.3	39.9	55.5
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	45.8	52.2	69.5	48.7	45.8
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	1.0	0.366	0.0	61.4	34.0	59.9	68.9	60.4	1.0	34.0	59.9	68.9
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	1.0	0.5	52	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	67.2	71.2	71.4
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82.2	1.0	76.6	77.3	82.2
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89.0	1.0	83.9	89.0	89.0
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93.8	1.0	89.8	93.8	93.8
8/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	1.0	0.883	1.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	95.1	95.8	97.1
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	1.0	0.860	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100.1	0.875	89.0	90.4	100.1
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	1.0	0.766	1.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102.9	0.75	83.3	85.9	102.9
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	1.0	0.633	1.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107.9	0.625	77.4	80.7	107.9
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	1.0	0.5	112	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	72.7	66.0	73.1
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	1.0	0.366	1.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	136.2	0.375	68.3	57.4	68.7
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	1.0	0.233	1.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	145.5	0.25	60.4	46.7	67.6
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	1.0	0.116	1.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145.5	0.125	57.0	38.3	67.8
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	51.9	-66.8	28.1	74.3	157.7	0.0	51.9	74.3	157.7
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	52.5	-66.6	19.9	69.5	163.3	0.0	52.5	69.5	163.3
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	53.2	-62.6	11.0	63.6	170.0	0.0	53.2	63.6	170.0
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	54.0	-57.3	0.4	57.3	180.4	0.0	54.0	57.3	180.4
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	54.8	-12.3	193.5
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206.7	0.0	55.8	-22.5	206.7
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219.6	0.0	56.8	-31.7	219.6
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	57.6	-34.0	-37.7	48.7	227.9	0.0	57.6	-37.7	227.9
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	58.3	-29.2	236.1
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.125	0.0	1.0	58.3	-25.2	-43.9	50.5	240.3	0.0	58.3	-25.2	240.3
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	58.3	-20.4	-44.1	48.6	245.1	0.0	58.3	-20.4	245.1
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	58.3	-14.3	-44.4	46.6	251.0	0.0	58.3	-14.3	251.0
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	58.3	-8.5	-45.0	45.4	257.3	0.0	58.3	-8.5	257.3
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.625	0.0	1.0	58.3	-3.0	-45.5	45.5	262.3	0.0	58.3	-3.0	262.3
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	58.3	1.8	-46.2	47.4	268.8	0.0	58.3	1.8	268.8
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.875	0.0	1.0	58.3	17.8	-47.0	50.3	290.7	0.0	58.3	17.8	290.7
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	25.3	52.8	296.4
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	1.0	0.116	29.0	31.2	-42.9	53.1	306.0	0.125	29.0	53.1	306.0
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.233	31.2	35.6	-39.6	53.3	311.9	0.25	31.2	53.3	311.9
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	1.0	0.366	33.6	46.9	-31.8	56.7	325.8	0.375	33.6	56.7	325.8
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	37.8	59.9	333.9
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	1.0	0.633	41.3	59.3	-21.4	63.0	340.1	0.625	41.3	63.0	340.1
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.766	43.5	66.4	-14.5	68.0	347.6	0.75	43.5	68.0	347.6
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	1.0	0.883	46.1	69.7	-11.7	70.7	350.4	0.875	46.1	70.7	350.4
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	48.2	73.3	353.3
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	48.2	71.7	356.5
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	48.1	70.6	360.3
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	48.0	69.0	365.8
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	47.7	69.1	371.6
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	47.7	69.6	378.2
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	47.6	65.0	28.9	71.5	383.9	1.0	47.6	71.5	383.9
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	47.4	73.4	388.6
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	47.3	63.8	392.8
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.125	0.0	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	17.7	0.0	0.0
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.25	0.0	0.25	17.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	17.1	0.0	0.0
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.375	0.0	0.375	16.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	16.8	0.0	0.0
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.5	0.0	0.5	16.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	16.5	0.0	0.0
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.625	0.0	0.625	16.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	16.3	0.0	0.0
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.75	0.0	0.75	16.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.75	16.0	0.0	0.0
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.875	0.0	0.875	15.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	15.7	0.0	0.0
57/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	15.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	15.4	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd


gráfico TUB-RS24; código de tono: H*d=B25Rd
colores y diferencia en color, ΔE*



RS240-7N, 18/33-F

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

delta E* = 2.6

[illegible]




[illegible]

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*

gráfico TUB-RS24; código de tono: H*d=B25Rd

2 0032030 F00



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS24/RS24.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

gráfico TUB-RS24; código de tono: H*d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

n	HIC*Fd	rgb_Fd	ic_Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	DE*Fd	hsa_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd
891	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	1.0	360	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	330	1.0	0.875	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.25	0.812	330	1.0	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.375	0.687	330	1.0	0.625	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	0.5	330	1.0	0.5	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	330	1.0	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	330	1.0	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	330	1.0	0.125	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
900	GOB_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	0.125	0.937	150	0.875	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	91	0.875	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	91	0.875	0.625	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	91	0.875	0.5	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	91	0.875	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	91	0.875	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	91	0.875	0.125	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	91	0.875	0.0	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
909	GOB_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	0.25	0.812	150	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
910	GOB_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	0.125	0.812	150	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.75	0.125	0.687	330	0.75	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
918	GOB_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	0.375	0.812	150	0.625	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
919	GOB_100.050d	0.625	0.875	0.625	0.875	0.25	0.75	150	0.625	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
920	GOB_100.062d	0.625	0.75	0.625	0.75	0.125	0.687	150	0.625	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.625	0.5	91	0.625	0.5	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.625	0.375	91	0.625	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.625	0.25	91	0.625	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.625	0.125	91	0.625	0.125	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.625	0.0	91	0.625	0.0	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
927	GOB_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	150	0.5	1.0	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
928	GOB_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
929	GOB_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
930	GOB_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	0.5	91	0.5	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	0.25	330	0.5	0.125	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.25	330	0.5	0.0	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
936	GOB_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	150	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
937	GOB_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	150	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
938	GOB_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	150	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
939	GOB_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	150	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
940	NW_037d	0.375	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	150	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
941	GOB_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
942	B50R_037.012d	0.375	0.25	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
943	B50R_037.025d	0.375	0.125	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
944	B50R_037.037d	0.375	0.0	0.375	0.375	0.125	0.312	330	0.375	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
945	GOB_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	150	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
946	GOB_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	150	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
947	GOB_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.75	0.375	0.5	150	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
948	GOB_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.625	0.25	0.437	150	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
949	GOB_087.090d	0.25	0.5	0.25	0.5	0.125	0.312	150	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
950	GOB_087.102d	0.25	0.375	0.25	0.375	0.125	0.312	150	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.125	0.125	0.187	330	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.125	0.0	0.187	330	0.25	3.2	330	1.0	95.4	1.0	95.4	0.0
954	GOB_100.087d	0.125	1.0													

TUB matrícula: 20130201-RS24/RS24L0NP.PDF /PS TUB material: code=rha4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsl_Fd	rgb_Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	DE*Fd	hsl_d	rgb_Md	LabCH*Md	
1053	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	89.4 -0.1 0.0	0.1 204.5 4.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1054	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	92.2 0.0 0.0	0.0 177.8 1.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1055	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0	0.0 61.5 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1056	NW_006q	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	18.7 0.0 0.1	0.1 96.3 1.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1057	NW_013q	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	22.3 -0.1 0.0	0.1 151.6 0.5	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1058	NW_026q	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	33.3 0.0 0.0	26.6 -0.2 0.2	0.2 242.3 2.4	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1059	NW_033q	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	38.3 0.0 0.0	30.4 -0.2 0.0	0.2 243.3 5.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1060	NW_040q	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	43.6 0.0 0.0	36.9 -0.4 -0.8	0.9 240.2 7.2	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1061	NW_046q	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	48.8 0.0 0.0	41.7 -0.4 -0.6	0.8 235.4 8.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1062	NW_053q	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	53.9 0.0 0.0	46.6 -0.5 0.6	0.7 235.2 7.8	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1063	NW_060q	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	0.6 0.6 0.6	59.1 0.0 0.0	51.9 -0.4 -0.6	0.7 234.3 8.6	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1064	NW_066q	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	64.3 0.0 0.0	57.3 -0.4 0.4	0.7 231.6 7.7	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1065	NW_073q	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	69.5 0.0 0.0	61.7 -0.3 -0.3	0.4 235.3 6.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1066	NW_080q	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	74.7 0.0 0.0	67.0 -0.3 -0.4	0.5 221.2 4.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1067	NW_086q	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	79.9 0.0 0.0	72.1 -0.2 -0.2	0.2 221.2 4.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1068	NW_093d	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	85.0 0.0 0.0	80.9 -0.2 -0.1	0.1 220.3 4.3	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1069	NW_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	92.2 0.0 0.0	0.0 125.8 2.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1070	ROY_100_100d	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	95.6 0.0 0.0	0.0 92.4 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1071	G50B_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	20.0 0.1 0.5	78.4 2.3 3.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1072	Y06G_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	66.8 40.9 78.4	51.4 31.4 3.9	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1073	B06R_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	28.4 -28.4 -11.0	96.2 1.3 69.1	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1074	B06R_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	25.3 25.3 25.3	96.6 3.4 27.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1075	B06R_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	48.4 48.4 48.4	96.6 3.4 27.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1076	B06R_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	75.3 75.3 75.3	96.6 3.4 27.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1077	B06R_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.0 45.0 45.0	96.6 3.4 27.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1078	B06R_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	75.3 75.3 75.3	96.6 3.4 27.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0
1079	B06R_100_100d	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	45.0 45.0 45.0	96.6 3.4 27.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS24/RS24.HTM> información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: rgb/cmyk -> rgbd salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS24; código de tono: H*_d=B25Rd colores y diferencia en color, ΔE*