

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 331/360 = 0.92$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_ = B25R-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 38 52 -28 59 331

$HIC^*_{-,Ma}$: B25R_100_100-

$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100-	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100-	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100-	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100-	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100-	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100-	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100-	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100-	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100-	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100-	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100-	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100-	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100-	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100-	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100-	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100-	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_ = B25R-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = B25R_d$

triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 35 58 -20 62 340

HIC^*_d, Ma : B25R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmy0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores
esta página:

$H^*_d = B25R_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_d, Ma$: 35 58 -20 62 340

HIC^*_d, Ma : B25R_100_100_d

$rgbic^*_d, Ma$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_d = B25R_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 35 58 -20 62 340

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15





gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 340/360 = 0.94$

$H^*_d = B25R_d$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d

código de tono para los colores de esta página:

$H^*_d = B25R_d$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	45.4	70.9	44.8	83.9	32
Y _d ,Ma	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
G _d ,Ma	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
C _d ,Ma	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
B _d ,Ma	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
M _d ,Ma	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
N _d ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _d ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{d,Ma}$: 35 58 -20 62 340

$HIC^*_{d,Ma}$: B25R_100_100_d

$rgbic^*_{d,Ma}$:

0.5 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_d	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _d	45.4	70.9	44.8	83.9	32
R25Y_100_100 _d	53.0	53.4	54.8	76.5	45
R50Y_100_100 _d	64.9	28.9	68.6	74.5	67
R75Y_100_100 _d	78.6	4.3	84.7	84.8	87
Y00G_100_100 _d	87.8	-10.2	95.4	96.0	96
Y25G_100_100 _d	81.2	-17.0	84.3	86.0	101
Y50G_100_100 _d	70.6	-29.7	66.5	72.8	114
Y75G_100_100 _d	57.9	-48.3	45.8	66.5	136
G00B_100_100 _d	50.0	-65.0	29.6	71.4	155
G25B_100_100 _d	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189
G50B_100_100 _d	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238
G75B_100_100 _d	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268
B00R_100_100 _d	25.0	29.5	-40.4	50.0	306
B25R_100_100 _d	35.6	58.6	-20.7	62.1	340
B50R_100_100 _d	46.1	79.3	-0.2	79.3	359
B75R_100_100 _d	45.9	74.2	21.1	77.1	15







gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=0, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{dd}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \quad 96.0 \quad 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \quad -10.2 \quad 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \quad 1.0 \quad 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \quad 71.4 \quad 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \quad -65.0 \quad 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \quad 1.0 \quad 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \quad 48.7 \quad 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \quad -25.5 \quad -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \quad 1.0 \quad 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \quad 83.9 \quad 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \quad 70.9 \quad 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \quad 0.0 \quad 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \quad 79.3 \quad 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \quad 79.3 \quad -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \quad 0.0 \quad 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \quad 50.0 \quad 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \quad 29.5 \quad -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \quad 0.0 \quad 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \quad 90.4 \quad 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \quad -3.6 \quad 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \quad 0.878 \quad 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \quad 65.2 \quad 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \quad -62.1 \quad 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \quad 1.0 \quad 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \quad 45.3 \quad 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \quad -36.2 \quad -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \quad 1.0 \quad 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \quad 40.6 \quad 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \quad 1.2 \quad -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \quad 0.458 \quad 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \quad 80.0 \quad 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \quad 72.2 \quad 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \quad 0.0 \quad 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \quad 55.9 \quad 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \quad 47.7 \quad -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \quad 0.0 \quad 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \quad 87.9 \quad 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \quad 0.0 \quad 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \quad 0.828 \quad 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \quad 68.9 \quad 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \quad -59.6 \quad 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \quad 1.0 \quad 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \quad 82.4 \quad 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \quad 71.3 \quad 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \quad 0.0 \quad 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \quad 56.5 \quad 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \quad 49.0 \quad -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \quad 0.0 \quad 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \quad 40.6 \quad 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \quad 0.0 \quad -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \quad 0.479 \quad 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$

$h_{ab,i}, rgb^*_{di}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}, h_{ab,d}$

rgb^*_{di}

2-103631-L0

RS270-72

$LAB^*Ia0, YN=0\%, XYZnW=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*nW=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

2-103631-F0

2-103631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Average lengths of the three colour channels (x=LabCh) for the primary colours (R, G, B) and the secondary colours (Y, C, M) for the primary colours (R, G, B) and the secondary colours (Y, C, M) for the primary colours (R, G, B) and the secondary colours (Y, C, M)										Average lengths of the three colour channels (x=LabCh) for the primary colours (R, G, B) and the secondary colours (Y, C, M) for the primary colours (R, G, B) and the secondary colours (Y, C, M)										Average lengths of the three colour channels (x=LabCh) for the primary colours (R, G, B) and the secondary colours (Y, C, M) for the primary colours (R, G, B) and the secondary colours (Y, C, M)														
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}	h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd64M}	LAB* _{ddx64M} (x=LabCh)	rgb* _{ddx361M}	LAB* _{ddx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dsx361M}	LAB* _{dsx361M} (x=LabCh)	rgb* _{dex361M}	LAB* _{dex361M}		
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	52.0	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5																																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1				1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8				1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9				1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1				1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6				1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2				1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1				1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1				1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8				0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8				0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6				0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0				0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4				0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3				0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4				0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5				0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7				0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7				0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7				0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3				0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2				0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2				0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3				0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4				0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9				0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3				0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9				0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2				0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6				0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6				0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0				0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2				0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7				0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1				0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3				0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5				0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9				0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5				0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1				0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8				0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0				0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4				0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1				0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9				0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2				0.810	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6				0.9	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3				0.91	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

2-103831-L0

RS270-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-103831-F0

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	0.0	48.2
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	48.8	63.1
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	49.4	61.8
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	49.9	60.6
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	50.5	59.4
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	51.0	58.1
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	51.6	56.9
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	52.1	55.6
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	53.2	53.1
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	53.7	51.8
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	54.3	50.7
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	54.8	49.6
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	55.9	47.3
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	57.0	45.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	57.6	43.9
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	58.1	42.7
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	58.6	41.5
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	59.2	40.3
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	59.8	39.3
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	60.3	38.2
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	61.4	36.0
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	62.0	34.9
71	63	62	1.0	0.555	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	62.6	33.7
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	63.1	32.6
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	63.7	31.5
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	64.2	30.3
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	65.4	28.0
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	66.1	26.9
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	66.7	25.8
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	67.3	24.7
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	67.9	23.6
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	68.6	22.4
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	69.2	21.2
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0

2-103931-L0

RS270-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-103931-F0

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$
86	75	75	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8	84.0 86	1.0 0.585 0.0	69.8 20.0 74.7	77.4 75	1.0 0.75 0.0	70.2 19.3 75.2	77.6 75	1.0 0.75 0.0	
87	76	76	1.0 0.766 0.0	78.6 4.3 84.7	84.8 87	1.0 0.596 0.0	70.5 18.8 75.4	77.7 76	1.0 0.767 0.0	70.9 17.9 75.9	78.0 76	1.0 0.767 0.0	
87	77	77	1.0 0.783 0.0	79.4 3.2 85.6	85.7 87	1.0 0.607 0.0	71.1 17.6 76.1	78.1 77	1.0 0.783 0.0	71.6 16.5 76.6	78.4 77	1.0 0.783 0.0	
88	78	78	1.0 0.8 0.0	80.1 2.0 86.5	86.5 88	1.0 0.618 0.0	71.7 16.3 76.7	78.5 78	1.0 0.8 0.0	72.4 15.1 77.4	78.9 78	1.0 0.8 0.0	
89	79	80	1.0 0.816 0.0	80.8 0.8 87.3	87.3 89	1.0 0.631 0.0	72.4 15.1 77.5	78.9 79	1.0 0.817 0.0	73.2 13.8 78.5	79.7 80	1.0 0.817 0.0	
90	80	81	1.0 0.833 0.0	81.6 -0.3 88.2	88.2 90	1.0 0.647 0.0	73.2 13.8 78.4	79.6 80	1.0 0.833 0.0	74.1 12.3 79.5	80.5 81	1.0 0.833 0.0	
91	81	82	1.0 0.85 0.0	82.3 -1.5 89.0	89.0 91	1.0 0.664 0.0	73.9 12.6 79.4	80.4 81	1.0 0.85 0.0	74.9 10.9 80.5	81.3 82	1.0 0.85 0.0	
91	82	83	1.0 0.866 0.0	83.1 -2.8 89.8	89.8 91	1.0 0.68 0.0	74.7 11.3 80.3	81.1 82	1.0 0.867 0.0	75.8 9.4 81.5	82.0 83	1.0 0.867 0.0	
92	83	84	1.0 0.883 0.0	83.7 -3.8 90.5	90.6 92	1.0 0.697 0.0	75.5 10.0 81.2	81.8 83	1.0 0.883 0.0	76.6 7.9 82.4	82.8 84	1.0 0.883 0.0	
92	84	85	1.0 0.9 0.0	84.3 -4.7 91.3	91.4 92	1.0 0.713 0.0	76.2 8.6 82.0	82.5 84	1.0 0.9 0.0	77.5 6.4 83.4	83.6 85	1.0 0.9 0.0	
93	85	86	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.6 92.0	92.2 93	1.0 0.729 0.0	77.0 7.2 82.9	83.2 85	1.0 0.917 0.0	78.4 4.8 84.4	84.6 86	1.0 0.917 0.0	
94	86	87	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.5 92.7	92.9 94	1.0 0.746 0.0	77.7 5.9 83.7	83.9 86	1.0 0.933 0.0	79.4 3.2 85.7	85.7 87	1.0 0.933 0.0	
94	87	88	1.0 0.95 0.0	86.0 -7.4 93.4	93.7 94	1.0 0.766 0.0	78.6 4.4 84.7	84.8 87	1.0 0.95 0.0	80.5 1.6 86.9	86.9 88	1.0 0.95 0.0	
95	88	90	1.0 0.966 0.0	86.6 -8.3 94.1	94.5 95	1.0 0.787 0.0	79.6 3.0 85.8	85.9 88	1.0 0.967 0.0	81.5 0.0 88.1	88.1 90	1.0 0.967 0.0	
95	89	91	1.0 0.983 0.0	87.2 -9.2 94.8	95.2 95	1.0 0.808 0.0	80.5 1.5 86.9	86.9 89	1.0 0.983 0.0	82.6 -1.8 89.2	89.3 91	1.0 0.983 0.0	
96	90	92	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4	96.0 96	Y_d 1.0 0.829 0.0	81.4 0.0 88.0	88.0 90	Y_s 1.0 1.0 0.0	1.0 0.879 0.0	83.6 -3.6 90.4	90.5 92	Y_e 1.0 1.0 0.0
96	91	93	0.983 1.0 0.0	87.3 -10.7 94.6	95.2 96	1.0 0.85 0.0	82.4 -1.5 89.0	89.0 91	0.983 1.0 0.0	1.0 0.916 0.0	84.9 -5.5 92.0	92.2 93	0.983 1.0 0.0
96	92	94	0.966 1.0 0.0	86.8 -11.2 93.8	94.5 96	1.0 0.871 0.0	83.3 -3.0 90.0	90.1 92	0.967 1.0 0.0	1.0 0.953 0.0	86.2 -7.5 93.6	93.9 94	0.967 1.0 0.0
97	93	95	0.95 1.0 0.0	86.4 -11.7 93.0	93.7 97	1.0 0.901 0.0	84.4 -4.7 91.4	91.5 93	0.95 1.0 0.0	1.0 0.99 0.0	87.5 -9.6 95.1	95.6 95	0.95 1.0 0.0
97	94	96	0.933 1.0 0.0	85.9 -12.2 92.2	93.0 97	1.0 0.933 0.0	85.5 -6.4 92.7	93.0 94	0.933 1.0 0.0	0.961 1.0 0.0	86.7 -11.3 93.6	94.3 96	0.933 1.0 0.0
97	95	98	0.916 1.0 0.0	85.5 -12.7 91.3	92.2 97	1.0 0.965 0.0	86.6 -8.1 94.1	94.4 95	0.917 1.0 0.0	0.907 1.0 0.0	85.3 -12.9 90.9	91.8 98	0.917 1.0 0.0
98	96	99	0.9 1.0 0.0	85.0 -13.2 90.5	91.5 98	1.0 0.997 0.0	87.7 -9.9 95.4	95.9 96	0.9 1.0 0.0	0.856 1.0 0.0	83.8 -14.4 88.4	89.6 99	0.9 1.0 0.0
98	97	100	0.883 1.0 0.0	84.5 -13.6 89.7	90.7 98	0.959 1.0 0.0	86.7 -11.4 93.5	94.2 97	0.883 1.0 0.0	0.807 1.0 0.0	82.4 -15.8 86.2	87.7 100	0.883 1.0 0.0
99	98	101	0.866 1.0 0.0	84.1 -14.1 88.9	90.0 99	0.914 1.0 0.0	85.4 -12.7 91.2	92.1 98	0.867 1.0 0.0	0.759 1.0 0.0	81.0 -17.2 84.0	85.7 101	0.867 1.0 0.0
99	99	102	0.85 1.0 0.0	83.6 -14.6 88.1	89.3 99	0.869 1.0 0.0	84.2 -14.0 89.0	90.1 99	0.85 1.0 0.0	0.729 1.0 0.0	79.9 -18.6 82.3	84.4 102	0.85 1.0 0.0
99	100	103	0.833 1.0 0.0	83.1 -15.1 87.4	88.7 99	0.827 1.0 0.0	83.0 -15.3 87.1	88.5 100	0.833 1.0 0.0	0.704 1.0 0.0	78.8 -20.0 80.8	83.2 103	0.833 1.0 0.0
100	101	105	0.816 1.0 0.0	82.6 -15.6 86.6	88.0 100	0.785 1.0 0.0	81.8 -16.5 85.2	86.8 101	0.817 1.0 0.0	0.679 1.0 0.0	77.7 -21.3 79.2	82.0 105	0.817 1.0 0.0
100	102	106	0.8 1.0 0.0	82.2 -16.1 85.8	87.3 100	0.747 1.0 0.0	80.6 -17.6 83.4	85.2 102	0.8 1.0 0.0	0.654 1.0 0.0	76.6 -22.6 77.6	80.8 106	0.8 1.0 0.0
101	103	107	0.783 1.0 0.0	81.7 -16.6 85.1	86.7 101	0.725 1.0 0.0	79.7 -18.8 82.0	84.2 103	0.783 1.0 0.0	0.628 1.0 0.0	75.5 -23.8 76.0	79.6 107	0.783 1.0 0.0
101	104	108	0.766 1.0 0.0	81.2 -17.0 84.3	86.0 101	0.703 1.0 0.0	78.7 -20.0 80.7	83.2 104	0.767 1.0 0.0	0.605 1.0 0.0	74.6 -25.0 74.3	78.4 108	0.767 1.0 0.0
101	105	109	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5	85.3 101	0.682 1.0 0.0	77.8 -21.2 79.4	82.2 105	0.75 1.0 0.0	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.3 109	0.75 1.0 0.0
102	106	110	0.733 1.0 0.0	80.0 -18.4 82.5	84.6 102	0.66 1.0 0.0	76.8 -22.3 78.0	81.1 106	0.733 1.0 0.0	0.56 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.1 110	0.733 1.0 0.0
103	107	112	0.716 1.0 0.0	79.3 -19.3 81.5	83.8 103	0.638 1.0 0.0	75.9 -23.3 76.6	80.1 107	0.717 1.0 0.0	0.538 1.0 0.0	72.0 -28.1 69.3	74.9 112	0.717 1.0 0.0
104	108	113	0.7 1.0 0.0	78.5 -20.2 80.5	83.0 104	0.617 1.0 0.0	75.0 -24.3 75.2	79.1 108	0.7 1.0 0.0	0.515 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.7 1.0 0.0
104	109	114	0.683 1.0 0.0	77.8 -21.1 79.4	82.2 104	0.598 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.8	78.1 109	0.683 1.0 0.0	0.494 1.0 0.0	70.4 -30.0 66.1	72.6 114	0.683 1.0 0.0
105	110	115	0.666 1.0 0.0	77.1 -22.0 78.4	81.4 105	0.579 1.0 0.0	73.6 -26.2 72.4	77.0 110	0.667 1.0 0.0	0.474 1.0 0.0	69.6 -31.0 64.8	71.9 115	0.667 1.0 0.0
106	111	116	0.65 1.0 0.0	76.4 -22.8 77.3	80.6 106	0.559 1.0 0.0	72.9 -27.1 71.0	76.0 111	0.65 1.0 0.0	0.454 1.0 0.0	68.8 -32.0 63.5	71.2 116	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633 1.0 0.0	75.6 -23.6 76.2	79.8 107	0.54 1.0 0.0	72.1 -28.0 69.5	75.0 112	0.633 1.0 0.0	0.434 1.0 0.0	68.0 -32.9 62.2	70.5 117	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616 1.0 0.0	75.0 -24.4 75.1	79.0 108	0.521 1.0 0.0	71.4 -28.8 68.1	74.0 113	0.617 1.0 0.0	0.414 1.0 0.0	67.3 -33.8 60.9	69.7 119	0.617 1.0 0.0
108	114	120	0.6 1.0 0.0	74.3 -25.3 73.9	78.1 108	0.501 1.0 0.0	70.7 -29.6 66.6	72.9 114	0.6 1.0 0.0	0.394 1.0 0.0	66.5 -34.7 59.6	69.0 120	0.6 1.0 0.0
109	115	121	0.583 1.0 0.0	73.7 -26.1 72.7	77.2 109	0.484 1.0 0.0	70.0 -30.4 65.5	72.3 115	0.583 1.0 0.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.5 58.3	68.3 121	0.583 1.0 0.0
110	116	122	0.566 1.0 0.0	73.1 -26.9 71.4	76.3 110	0.467 1.0 0.0	69.3 -31.3 64.4	71.7 116	0.567 1.0 0.0	0.364 1.0 0.0	65.1 -36.6 57.4	68.2 122	0.567 1.0 0.0
111	117	123	0.55 1.0 0.0	72.4 -27.6 70.2	75.5 111	0.45 1.0 0.0	68.7 -32.2 63.3	71.0 117	0.55 1.0 0.0	0.354 1.0 0.0	64.5 -37.7 56.6	68.0 123	0.55 1.0 0.0
112	118	124	0.533 1.0 0.0	71.8 -28.3 69.0	74.6 112	0.433 1.0 0.0	68.0 -33.0 62.2	70.4 118	0.533 1.0 0.0	0.343 1.0 0.0	63.9 -38.8 55.7	67.9 124	0.533 1.0 0.0
113	119	126	0.516 1.0 0.0	71.2 -29.0 67.7	73.7 113	0.416 1.0 0.0	67.3 -33.7 61.1	69.8 119	0.517 1.0 0.0	0.333 1.0 0.0	63.3 -39.8 54.7	67.8 126	0.517 1.0 0.0
114	120	127	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5	72.8 114	0.399 1.0 0.0	66.7 -34.5 59.9	69.2 120	0.5 1.0 0.0	0.322 1.0 0.0	62.6 -40.8 53.8	67.6 127	0.5 1.0 0.0

2-1031031-L0 RS270-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY _g CBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY _g CBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}						
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0						
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0						
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0						
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0						
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0						
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0						
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0						
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0						
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0						
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0						
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0						
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0						
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0						
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0						
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0						
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0						
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0						
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0						
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0						
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0						
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0						
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0						
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0						
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0						
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0						
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0						
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0						
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0						
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0						
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0						
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0						
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0						
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0						
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0						
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0						
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0						
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012						
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035						
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059						
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083						
163	160	171	0.0	1.0	0.166	50.7	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.107						
164	161	172	0.0	1.0	0.183	50.8	-61.1	17.4	63.6	164	0.0	1.0	0.129						
164	162	173	0.0	1.0	0.2	50.9	-60.6	16.2	62.7	164	0.0	1.0	0.147						
165	163	174	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.1	15.0	61.9	165	0.0	1.0	0.165						
166	164	175	0.0	1.0	0.233	51.1	-59.5	13.9	61.1	166	0.0	1.0	0.183						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2						
											G_s 0.0	1.0	0.0						
											0.0	1.0	0.017						
											0.0	1.0	0.033						
											0.0	1.0	0.05						
											0.0	1.0	0.067						
											0.0	1.0	0.083						
											0.0	1.0	0.1						
											0.0	1.0	0.117						
											0.0	1.0	0.133						
											0.0	1.0	0.15						
											0.0	1.0	0.167						
											0.0	1.0	0.183						
											0.0	1.0	0.2						
											0.0	1.0	0.217						
											0.0	1.0	0.233						
											0.0	1.0	0.25						
											G_e 0.0	1.0	0.0						
											0.0	1.0	0.017						
											0.0	1.0	0.033						
											0.0	1.0	0.05						
											0.0	1.0	0.067						
											0.0	1.0	0.083						
											0.0	1.0	0.1						
											0.0	1.0	0.117						
											0.0	1.0	0.133						
											0.0	1.0	0.15						
											0.0	1.0	0.167						
											0.0	1.0	0.183						
											0.0	1.0	0.2						
											0.0	1.0	0.217						
											0.0	1.0	0.233						
											0.0	1.0	0.25						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

2-1031231-L0 RS270-72 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$				C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$				C_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$				$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$				C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{da}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	1.0				
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0				
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0				
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0				
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0				
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0				
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0				
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0				
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0				
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0				
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0				
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0				
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0				
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0				
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0				
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0				
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0				
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0				
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0				
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0				
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0				
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0				
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0				
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0				
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0				
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0				
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0				
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0				
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0				
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0				
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0				
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0				
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	0.811	1.0	52.3	-18.1	-41.2	45.2	246	0.0	0.467	1.0				
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9																														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 0.0	0.0	0.017 0.0
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	0.0	0.033 0.0
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	0.0	0.05 0.0
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	0.0	0.067 0.0
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	0.0	0.083 0.0
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	0.0	0.1 0.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	0.0	0.117 0.0
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	0.0	0.133 0.0
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	0.0	0.15 0.0
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	0.0	0.167 0.0
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	0.0	0.183 0.0
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	0.0	0.2 0.0
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	0.0	0.217 0.0
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	0.0	0.233 0.0
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	0.0	0.25 0.0
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	0.0	0.267 0.0
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	0.0	0.283 0.0
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	0.0	0.3 0.0
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	0.0	0.317 0.0
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	0.0	0.333 0.0
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	0.0	0.35 0.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	0.0	0.367 0.0
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	0.0	0.383 0.0
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	0.0	0.4 0.0
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	0.0	0.417 0.0
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	0.0	0.433 0.0
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	0.0	0.45 0.0
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	0.0	0.467 0.0
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	0.0	0.483 0.0
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	0.0	0.5 0.0

2-1031431-L0

RS270-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 15/33

gráfico TUB-RS27; código de tono: $H^*_d=B25R_d$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-1031431-F0

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-1031531-F

2-1031531-F

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-1031631-L0 RS270-72

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS27; código de tono: H^{*}_d=B25R_d
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$

2-1031631-F0


2-1031631-E0 C M Y O L V

n/f	HIC*Fid	rgb_Fid	lcr_Fid	hsa_Fid	LabCh*Fid			cmv*sep_Fid	hsa_Ad	rgb_Ad			LabCh*Ad				
					rgb_Fid	LabCh*Fid	hsa_Fid			rgb_Ad	LabCh*Ad	hsa_Ad	rgb_Ad	LabCh*Ad			
0/648	R00Y_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
1/657	R13Y_100_100Ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	36	1.0	0.0	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37.7
2/666	R25Y_100_100Ad	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	42	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45.3
3/675	R38Y_100_100Ad	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	51	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56.3
4/684	R50Y_100_100Ad	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	59	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1
5/693	R63Y_100_100Ad	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	68	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79.1
6/702	R75Y_100_100Ad	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	77	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87.0
7/711	R87Y_100_100Ad	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	83	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92.4
8/720	Y00G_100_100Ad	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	89	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1
9/729	Y13G_100_100Ad	0.875	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.116	96	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	96.6
10/738	Y25G_100_100Ad	0.75	1.0	0.0	0.766	1.0	0.0	0.233	102	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101.4
11/747	Y38G_100_100Ad	0.625	1.0	0.0	0.633	1.0	0.0	0.366	111	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107.2
12/756	Y50G_100_100Ad	0.5	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.498	119	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0
13/765	Y63G_100_100Ad	0.375	1.0	0.0	0.366	1.0	0.0	0.632	128	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122.3
14/774	Y75G_100_100Ad	0.25	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.766	137	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136.5
15/783	Y88G_100_100Ad	0.125	1.0	0.0	0.116	1.0	0.0	0.882	143	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145.1
16/792	G00C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	149	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5
17/799	G13C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	156	0.0	1.0	0.0	50.5	-62.9	22.4	66.8	160.4
18/806	G25C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	162	0.0	1.0	0.0	51.1	-59.5	13.9	61.1	166.8
19/813	G38C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	171	0.0	1.0	0.0	51.9	-54.9	3.7	55.0	176.1
20/820	G50C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	180	0.0	1.0	0.0	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3
21/827	G63C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	188	0.0	1.0	0.0	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204.1
22/834	G75C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	197	0.0	1.0	0.0	55.1	-35.4	-28.7	45.4	218.7
23/841	G88C_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	203	0.0	1.0	0.0	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229.0
24/848	C00B_100_100Ad	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	56.8	-25.5	210	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4
25/855	C13B_100_100Ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.883	1.0	0.117	216	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242.6
26/862	C25B_100_100Ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.766	1.0	0.234	222	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	246.4
27/869	C38B_100_100Ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.633	1.0	0.368	231	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256.4
28/876	C50B_100_100Ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.498	240	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2
29/883	C63B_100_100Ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.366	1.0	0.631	249	0.0	0.366	1.0	39.0	6.6	-40.2	40.8	279.3
30/890	C75B_100_100Ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.233	1.0	0.765	258	0.0	0.233	1.0	32.2	18.3	-40.3	43.1	290.8
31/897	C88B_100_100Ad	0.0	1.0	1.0	0.0	0.116	1.0	0.882	263	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299.5
32/904	B00M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	270	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2
33/911	B13M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.883	1.0	0.117	276	0.0	0.883	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314.1
34/918	B25M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.766	1.0	0.234	282	0.0	0.766	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321.1
35/925	B38M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.633	1.0	0.368	291	0.0	0.633	1.0	32.5	51.2	-26.5	57.7	332.6
36/932	B50M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.5	1.0	0.498	300	0.0	0.5	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5
37/939	B63M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.366	1.0	0.631	308	0.0	0.366	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348.2
38/946	B75M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.233	1.0	0.765	317	0.0	0.233	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353.0
39/953	B88M_100_100Ad	0.0	1.0	0.0	0.0	0.116	1.0	0.884	323	0.0	0.116	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356.3
40/960	M00R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	330	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8
41/967	M13R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.883	1.0	0.117	336	1.0	0.0	0.883	45.9	78.3	3.8	78.4	2.8
42/974	M25R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.766	1.0	0.234	342	1.0	0.0	0.766	45.9	77.3	8.0	77.7	5.9
43/981	M38R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.633	1.0	0.368	351	1.0	0.0	0.633	46.0	75.7	14.4	77.1	10.8
44/988	M50R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	0.498	360	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	15.9
45/995	M63R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.366	1.0	0.631	368	1.0	0.0	0.366	45.8	72.9	28.7	78.4	21.5
46/1002	M75R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.233	1.0	0.765	377	1.0	0.0	0.233	45.6	72.1	35.3	80.3	26.1
47/1009	M88R_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	0.0	0.116	1.0	0.884	383	1.0	0.0	0.116	45.5	71.4	40.4	82.1	29.5
48/1016	R00Y_100_100Ad	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	389	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3
49/1023	NW_013Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
50/1030	NW_025Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.125	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
51/1037	NW_038Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
52/1044	NW_050Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.375	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
53/1051	NW_063Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
54/1058	NW_075Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.625	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
55/1065	NW_088Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	0.875	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0
56/1072	NW_100Ad	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0




TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS
- aplicación para la medida salida en la impresión offs

TUB material: code=rha4ta
ión cmy0* (CMY0)



V L O Y M
http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS27/RS27L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS27RS27LS30FP.DAT en archivo (F), página 19/33

[illegible]

-vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS27/RS27.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>






RS270-7N, 19/33-F



gráfico TUB-RS27; código de tono: H*d=B25Rd



entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_{dd}
salida: 3D-linealización a *cmy0**_{dd}



2-1031831-E0



W


































































































































































































































































































































































































































































































vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS27/RS27.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



gráfico TUB-RS27; código de colores y diferencia en color ΔE^*



entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb_{dd}*
salida: 3D-linealización a *cmv0**_{dd}

	n	HC ^{Fold}	$rgb_{-}Fold$	$ict_{-}Fold$	$hs_{-}Fold$	$rgb^{+}Fold$	$LabCh^{+}Fold$	$cmvri^{+}sep_{-}Fold$	$hs_{-}Mid$	$rgb^{+}Mid$	$LabCh^{+}Mid$	
567		ROYX_087_087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	42.8	62.0	73.4	32.3	83.9
568		R36Y_087_087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.116	42.9	39.2	45.4	70.5
569		R23Y_087_087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.233	43.0	62.5	0.133	45.1
570		ROYX_087_087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.364	43.1	64.2	0.266	73.3
571		B70K_087_087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.641	43.2	68.1	0.416	45.8
572		B63K_087_087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.541	43.2	67.8	0.583	75.2
573		B56K_087_087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.758	43.2	68.5	0.733	45.9
574		B50K_087_087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.434	68.4	3.8	0.866	78.1
575		B44K_100_100Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	0.0	0.443	75.4	69.7	0.461	79.3
576		R13Y_087_087Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.116	0.0	46.1	54.3	0.443	75.4
577		ROYX_087_075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	53.7	62.9	0.492	62.1
578		R35Y_087_075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	33.2	61.1	0.455	71.6
579		R18Y_087_075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	54.3	59.3	0.454	70.9
580		ROYX_087_075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	23.4	59.3	0.316	45.5
581		B65K_087_075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	55.6	57.8	0.459	74.2
582		B57K_087_075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	57.3	58.0	0.685	76.4
583		B50K_087_075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	58.5	3.7	0.853	45.9
584		B43K_100_100Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	0.125	0.0	65.5	35.9	0.461	79.3
585		R15Y_087_075Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.233	0.0	49.4	66.2	0.266	50.4
586		ROYX_087_062Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.233	0.0	50.6	44.1	0.115	56.5
587		R31Y_087_062Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	44.3	28.0	0.0	50.7
588		R11Y_087_062Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	23.4	50.6	0.183	45.5
589		B69K_087_062Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	45.6	17.4	0.383	73.0
590		B59K_087_062Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	55.7	48.8	0.616	75.5
591		B53K_087_062Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	47.2	9.5	0.0816	77.7
592		B42K_100_100Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	55.6	48.6	0.0	78.0
593		R42K_100_100Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	49.5	35.9	0.461	79.3
594		R41K_100_100Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	0.25	0.0	56.7	54.4	0.437	74.3
595		R38Y_087_075Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	0.364	0.0	32.7	36.4	0.610	69.5
596		R18Y_087_075Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	0.364	0.0	59.3	52.2	0.566	59.2
597		ROYX_087_050Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	58.9	39.1	0.183	78.2
598		R26Y_087_050Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	35.1	41.9	0.451	70.9
599		ROYX_087_050Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	61.7	62.1	0.233	35.3
600		B61R_087_050Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	37.1	10.5	0.459	74.2
601		B51R_087_050Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	38.6	5.9	0.266	45.9
602		B40R_100_100Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	0.375	0.0	62.8	45.8	0.431	79.3
603		R58Y_087_062Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	0.51	0.0	64.0	77.7	0.583	73.2
604		R50Y_087_075Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	0.489	0.0	21.6	55.9	0.0	69.7
605		R38Y_087_062Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	0.491	0.0	39.1	46.2	0.595	62.5
606		ROYX_087_037Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	0.491	0.0	38.4	31.4	0.233	53.4
607		R18Y_087_037Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	26.6	16.8	0.0	54.8
608		B65K_087_037Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	68.0	27.2	0.487	83.9
609		B57K_087_037Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	68.1	29.7	0.489	79.1
610		B50K_087_037Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	0.5	0.0	35.8	4.4	0.683	45.9
611		B38R_100_050Mid	0.875	0.5	1.0	0.875	0.641	0.0	70.5	0.0	0.461	79.3
612		R73Y_087_087Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.637	0.0	82.0	72.6	0.733	359.8
613		R68Y_087_075Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.637	0.0	71.1	60.3	0.771	6.9
614		R61Y_087_062Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.637	0.0	71.1	82.0	0.804	81.1
615		R50Y_087_062Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.0	71.1	47.9	0.766	77.8
616		R31Y_087_037Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.0	71.1	34.3	0.616	78.6
617		ROYX_087_025Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.0	71.1	22.2	0.545	67.1
618		ROYX_087_025Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.0	71.1	20.9	0.566	59.2
619		B50R_087_025Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.0	71.1	11.2	0.448	83.9
620		B34R_100_037Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	0.0	18.5	5.2	0.733	15.9
621		R85Y_087_087Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	74.7	25.5	0.461	79.3
622		R85Y_087_087Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	75.7	2.4	0.398	68.1
623		R81Y_087_062Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	75.7	66.7	0.823	15.9
624		R76Y_087_062Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	78.2	54.6	0.808	87.3
625		R68Y_087_037Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	42.3	42.4	0.786	84.7
626		R50Y_087_025Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	17.1	18.6	0.643	81.1
627		ROYX_087_012Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	0.75	0.0	8.2	5.6	0.454	70.9
628		R52K_100_025Mid	0.875	0.75	1.0	0.875	0.75	0.0	9.9	359.8	0.0	359.8
629		R50K_087_087Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.75	0.0	80.6	14.6	0.356	62.1
630		Y00C_087_075Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	79.8	83.5	0.148	95.4
631		Y00C_087_075Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	79.8	72.0	0.878	96.1
632		Y00C_087_062Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	80.8	96.1	0.954	96.1
633		Y00C_087_050Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	81.8	60.0	0.878	96.1
634		Y00C_087_037Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	82.8	48.0	0.954	96.1
635		Y00C_087_025Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	83.7	35.8	0.878	96.1
636		Y00R_087_012Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	85.7	2.5	0.954	96.1
637		NW_087_012Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	86.7	12.0	0.878	96.1
638		Y11C_100_012Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	96.8	3.6	0.101	95.0
639		Y11C_100_012Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	84.5	6.2	0.258	29.5
640		Y13C_100_087Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	97.7	98.6	0.116	90.7
641		Y15C_100_075Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	99.6	90.0	0.0	90.0
642		Y18C_100_062Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	99.6	99.4	0.0	89.3
643		Y23C_100_050Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	101	100.2	0.836	88.1
644		Y31C_100_037Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	99	99	0.0	82.6
645		Y50C_100_025Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	102	108	0.0	81.2
646		G00R_100_012Mid	0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	109	108	0.0	77.8
647			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	119	108	0.0	70.6
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	149	108	0.0	29.7
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	149	108	0.0	66.5
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	149	108	0.0	72.8
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	155.5
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	48.7
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.875	0.0	210	210	0.0	238.4
			0.875	1.0	1.0	0.875	0.87					




TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS27/RS27L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS27/RS27L30FP.DAT en archivo (F), página 28/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS27/RS27L0FP.PDF>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-RS27; código de tono: H*d=B25Rd
colores y diferencia en color, ΔE^*

2-1032731-F0

RS270-7N; 2833-F

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCh*Fid	cmyk*sep_Fid	rgb*dd	hsa*dd	LabCh*dd	delta	
648	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	1.0	389	45.4	70.9	32.3
649	R38Y_100_100ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	40.4
650	R26Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.984	383	45.5	71.4	29.5
651	R13Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
652	R00Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
653	B68R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
654	B61R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
655	B55R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
656	B50R_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
657	R11Y_100_100ad	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
658	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
659	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
660	R26Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
661	R13Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
662	B68R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
663	B61R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
664	B55R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
665	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
666	R11Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
667	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
668	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
669	R26Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
670	R13Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
671	B68R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
672	B61R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
673	B55R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
674	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
675	R11Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
676	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
677	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
678	R26Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
679	R13Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
680	B68R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
681	B61R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
682	B55R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
683	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
684	R11Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
685	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
686	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
687	R26Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
688	R13Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
689	B68R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
690	B61R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
691	B55R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
692	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
693	R11Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
694	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
695	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
696	R26Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
697	R13Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
698	B68R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
699	B61R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
700	B55R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
701	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
702	R11Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
703	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
704	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
705	R26Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
706	R13Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
707	B68R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
708	B61R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
709	B55R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
710	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
711	R11Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
712	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
713	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
714	R26Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
715	R13Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
716	B68R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
717	B61R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
718	B55R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
719	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
720	R11Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
721	R00Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
722	R38Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
723	R26Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
724	R13Y_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
725	B68R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
726	B61R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
727	B55R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5
728	B50R_100_097ad	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.999	383	45.5	71.4	29.5



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS27/RS27L0FP.PDF /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS27/RS27LS30FP.DAT en archivo (F), página 29/33

n	H*Ci*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb_Fid	LabC*H*Fid	cmyn*sep_Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabC*H*Mid	delta
729	NW_100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
730	G50B_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	90.7	0.0	210	1.0	56.8	0.0
731	G50B_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	85.9	0.0	210	1.0	56.8	0.0
732	G50B_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	81.1	0.0	210	1.0	56.8	0.0
733	G50B_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	76.2	0.0	210	1.0	56.8	0.0
734	G50B_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	71.3	0.0	210	1.0	56.8	0.0
735	G50B_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	66.5	0.0	210	1.0	56.8	0.0
736	G50B_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	61.6	0.0	210	1.0	56.8	0.0
737	G50B_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	56.8	0.0	210	1.0	56.8	0.0
738	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	89.3	0.0	389	1.0	45.4	0.0
739	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	84.4	0.0	389	1.0	45.4	0.0
740	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	79.5	0.0	389	1.0	45.4	0.0
741	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	74.6	0.0	389	1.0	45.4	0.0
742	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	69.7	0.0	389	1.0	45.4	0.0
743	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	64.8	0.0	389	1.0	45.4	0.0
744	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	59.9	0.0	389	1.0	45.4	0.0
745	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	55.0	0.0	389	1.0	45.4	0.0
746	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	50.1	0.0	389	1.0	45.4	0.0
747	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	45.2	0.0	389	1.0	45.4	0.0
748	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	40.3	0.0	389	1.0	45.4	0.0
749	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	35.4	0.0	389	1.0	45.4	0.0
750	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	30.5	0.0	389	1.0	45.4	0.0
751	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	25.6	0.0	389	1.0	45.4	0.0
752	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	20.7	0.0	389	1.0	45.4	0.0
753	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	15.8	0.0	389	1.0	45.4	0.0
754	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	10.9	0.0	389	1.0	45.4	0.0
755	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	6.0	0.0	389	1.0	45.4	0.0
756	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0	389	1.0	45.4	0.0
757	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.2	0.0	389	1.0	45.4	0.0
758	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.3	0.0	389	1.0	45.4	0.0
759	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.4	0.0	389	1.0	45.4	0.0
760	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	0.0	389	1.0	45.4	0.0
761	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.6	0.0	389	1.0	45.4	0.0
762	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.7	0.0	389	1.0	45.4	0.0
763	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.8	0.0	389	1.0	45.4	0.0
764	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	0.9	0.0	389	1.0	45.4	0.0
765	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	389	1.0	45.4	0.0
766	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.1	0.0	389	1.0	45.4	0.0
767	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.2	0.0	389	1.0	45.4	0.0
768	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.3	0.0	389	1.0	45.4	0.0
769	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.4	0.0	389	1.0	45.4	0.0
770	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.5	0.0	389	1.0	45.4	0.0
771	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.6	0.0	389	1.0	45.4	0.0
772	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.7	0.0	389	1.0	45.4	0.0
773	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.8	0.0	389	1.0	45.4	0.0
774	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	1.9	0.0	389	1.0	45.4	0.0
775	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.0	0.0	389	1.0	45.4	0.0
776	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.1	0.0	389	1.0	45.4	0.0
777	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.2	0.0	389	1.0	45.4	0.0
778	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.3	0.0	389	1.0	45.4	0.0
779	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.4	0.0	389	1.0	45.4	0.0
780	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.5	0.0	389	1.0	45.4	0.0
781	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.6	0.0	389	1.0	45.4	0.0
782	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.7	0.0	389	1.0	45.4	0.0
783	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.8	0.0	389	1.0	45.4	0.0
784	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	2.9	0.0	389	1.0	45.4	0.0
785	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.0	0.0	389	1.0	45.4	0.0
786	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.1	0.0	389	1.0	45.4	0.0
787	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.2	0.0	389	1.0	45.4	0.0
788	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.3	0.0	389	1.0	45.4	0.0
789	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.4	0.0	389	1.0	45.4	0.0
790	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.5	0.0	389	1.0	45.4	0.0
791	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.6	0.0	389	1.0	45.4	0.0
792	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.7	0.0	389	1.0	45.4	0.0
793	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.8	0.0	389	1.0	45.4	0.0
794	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	3.9	0.0	389	1.0	45.4	0.0
795	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.0	0.0	389	1.0	45.4	0.0
796	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.1	0.0	389	1.0	45.4	0.0
797	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.2	0.0	389	1.0	45.4	0.0
798	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.3	0.0	389	1.0	45.4	0.0
799	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.4	0.0	389	1.0	45.4	0.0
800	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.5	0.0	389	1.0	45.4	0.0
801	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.6	0.0	389	1.0	45.4	0.0
802	ROY_100.012ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.7	0.0	389	1.0	45.4	0.0
803	ROY_100.025ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.8	0.0	389	1.0	45.4	0.0
804	ROY_100.037ad	0.875	1.0	1.0	1.0	4.9	0.0	389	1.0	45.4	0.0
805	ROY_100.050ad	0.875	1.0	1.0	1.0	5.0	0.0	389	1.0	45.4	0.0
806	ROY_100.062ad	0.875	1.0	1.0	1.0	5.1	0.0	389	1.0	45.4	0.0
807	ROY_100.075ad	0.875	1.0	1.0	1.0	5.2	0.0	389	1.0	45.4	0.0
808	ROY_100.087ad	0.875	1.0	1.0	1.0	5.3	0.0	389	1.0	45.4	0.0
809	ROY_100.100ad	0.875	1.0	1.0	1.0	5.4	0.0	389	1.0	45.4	0.0




gráfico TUB-RS27; código de tono: H*d=B25Rd
colores y diferencia en color, ΔE*
entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS27/RS27L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS27/RS27LS30FP.DAT en archivo (F), página 31/33

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	H1C*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabC*Fid	cmy0*sep_Fid	delta	hsa_Mid	rgb_Mid	LabC*Mid	delta
891	NW_100Mid	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
892	B50R_100.012Mid	1.0	0.875	1.0	0.875	89.4	9.9	0.0	330	1.0	0.0	0.0
893	B50R_100.025Mid	1.0	0.75	1.0	0.75	83.2	19.8	0.0	330	1.0	0.0	0.0
894	B50R_100.037Mid	1.0	0.625	1.0	0.625	77.0	29.7	0.0	330	1.0	0.0	0.0
895	B50R_100.050Mid	1.0	0.5	1.0	0.5	70.8	39.6	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
896	B50R_100.062Mid	1.0	0.375	1.0	0.375	64.6	49.5	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
897	B50R_100.075Mid	1.0	0.25	1.0	0.25	58.4	59.4	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
898	B50R_100.087Mid	1.0	0.125	1.0	0.125	52.3	69.4	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
899	B50R_100.100Mid	1.0	0.0	1.0	0.0	46.1	79.3	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
900	GOB_100.012Mid	0.875	1.0	0.875	1.0	89.4	9.9	0.0	360	1.0	1.0	0.0
901	NW_087Mid	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0
902	B50R_087.012Mid	0.875	0.75	0.875	0.875	80.5	9.9	0.0	330	1.0	0.0	0.0
903	B50R_087.025Mid	0.875	0.625	0.875	0.875	74.3	19.8	0.0	330	1.0	0.0	0.0
904	B50R_087.037Mid	0.875	0.5	0.875	0.875	68.1	29.7	0.0	330	1.0	0.0	0.0
905	B50R_087.050Mid	0.875	0.375	0.875	0.875	61.9	39.6	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
906	B50R_087.062Mid	0.875	0.25	0.875	0.875	55.7	49.5	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
907	B50R_087.075Mid	0.875	0.125	0.875	0.875	49.5	59.4	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
908	B50R_087.087Mid	0.875	0.0	0.875	0.875	43.4	69.4	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
909	GOB_100.025Mid	0.75	1.0	0.75	1.0	84.2	19.8	0.0	360	1.0	1.0	0.0
910	GOB_100.037Mid	0.75	0.875	0.875	0.875	78.0	29.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
911	NW_075Mid	0.75	0.75	0.75	0.75	71.6	39.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
912	B50R_075.012Mid	0.75	0.625	0.75	0.75	65.4	49.5	0.0	330	1.0	0.0	0.0
913	B50R_075.025Mid	0.75	0.5	0.75	0.75	59.2	59.4	0.0	330	1.0	0.0	0.0
914	B50R_075.037Mid	0.75	0.375	0.75	0.75	53.0	69.4	-0.1	330	1.0	0.0	0.0
915	B50R_075.050Mid	0.75	0.25	0.75	0.75	46.8	79.3	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
916	B50R_075.062Mid	0.75	0.125	0.75	0.75	40.6	89.3	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
917	B50R_075.075Mid	0.75	0.0	0.75	0.75	34.4	99.2	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
918	GOB_100.037Mid	0.625	1.0	0.625	1.0	78.5	29.7	0.0	360	1.0	1.0	0.0
919	GOB_100.050Mid	0.625	0.875	0.625	0.875	72.3	39.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
920	GOB_075.012Mid	0.625	0.75	0.625	0.75	66.1	49.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
921	NW_062Mid	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	59.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0
922	B50R_062.012Mid	0.625	0.5	0.625	0.625	53.8	69.4	-0.1	360	1.0	1.0	0.0
923	B50R_062.025Mid	0.625	0.375	0.625	0.625	47.6	79.3	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
924	B50R_062.037Mid	0.625	0.25	0.625	0.625	41.4	89.3	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
925	B50R_062.050Mid	0.625	0.125	0.625	0.625	35.2	99.2	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
926	B50R_062.062Mid	0.625	0.0	0.625	0.625	29.0	109.1	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
927	GOB_100.050Mid	0.5	1.0	0.5	1.0	72.8	39.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
928	GOB_075.037Mid	0.5	0.875	0.5	0.875	66.6	49.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
929	GOB_075.050Mid	0.5	0.75	0.5	0.75	60.4	59.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0
930	GOB_062.012Mid	0.5	0.625	0.5	0.625	54.2	69.4	-0.1	360	1.0	1.0	0.0
931	NW_050Mid	0.5	0.5	0.5	0.5	48.0	79.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
932	B50R_050.012Mid	0.5	0.375	0.5	0.375	41.8	89.3	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
933	B50R_050.025Mid	0.5	0.25	0.5	0.25	35.6	99.2	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
934	B50R_050.037Mid	0.5	0.125	0.5	0.125	29.4	109.1	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
935	B50R_050.050Mid	0.5	0.0	0.5	0.0	23.2	119.0	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
936	GOB_100.062Mid	0.375	1.0	0.375	1.0	67.1	39.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
937	GOB_087.050Mid	0.375	0.875	0.375	0.875	60.9	49.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
938	GOB_087.062Mid	0.375	0.75	0.375	0.75	54.7	59.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0
939	GOB_087.075Mid	0.375	0.625	0.375	0.625	48.5	69.4	-0.1	360	1.0	1.0	0.0
940	GOB_087.087Mid	0.375	0.5	0.375	0.5	42.3	79.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
941	NW_037Mid	0.375	0.375	0.375	0.375	36.1	89.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
942	B50R_037.012Mid	0.375	0.25	0.375	0.375	29.9	99.2	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
943	B50R_037.025Mid	0.375	0.125	0.375	0.375	23.7	109.1	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
944	B50R_037.037Mid	0.375	0.0	0.375	0.375	17.5	119.0	-0.2	330	1.0	0.0	0.0
945	GOB_100.075Mid	0.25	1.0	0.25	1.0	61.4	39.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
946	GOB_062.062Mid	0.25	0.875	0.25	0.875	55.2	49.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
947	GOB_062.075Mid	0.25	0.75	0.25	0.75	49.0	59.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0
948	GOB_062.087Mid	0.25	0.625	0.25	0.625	42.8	69.4	-0.1	360	1.0	1.0	0.0
949	GOB_062.099Mid	0.25	0.5	0.25	0.5	36.6	79.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
950	GOB_037.012Mid	0.25	0.375	0.25	0.375	30.4	89.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
951	NW_025Mid	0.25	0.25	0.25	0.25	24.2	99.2	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
952	B50R_025.012Mid	0.25	0.125	0.25	0.125	18.0	109.1	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
953	B50R_025.025Mid	0.25	0.0	0.25	0.0	11.8	119.0	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
954	GOB_100.087Mid	0.125	1.0	0.125	1.0	58.2	39.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
955	GOB_087.075Mid	0.125	0.875	0.125	0.875	52.0	49.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
956	GOB_087.062Mid	0.125	0.75	0.125	0.75	45.8	59.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0
957	GOB_087.050Mid	0.125	0.625	0.125	0.625	39.6	69.4	-0.1	360	1.0	1.0	0.0
958	GOB_087.037Mid	0.125	0.5	0.125	0.5	33.4	79.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
959	GOB_037.025Mid	0.125	0.375	0.125	0.375	27.2	89.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
960	GOB_037.012Mid	0.125	0.25	0.125	0.25	21.0	99.2	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
961	NW_012Mid	0.125	0.125	0.125	0.125	14.8	109.1	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
962	B50R_012.012Mid	0.125	0.0	0.125	0.0	8.6	119.0	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
963	GOB_100.100Mid	0.0	1.0	0.0	1.0	50.0	39.6	0.0	360	1.0	1.0	0.0
964	GOB_087.087Mid	0.0	0.875	0.0	0.875	43.8	49.5	0.0	360	1.0	1.0	0.0
965	GOB_075.075Mid	0.0	0.75	0.0	0.75	37.6	59.4	0.0	360	1.0	1.0	0.0
966	GOB_062.062Mid	0.0	0.625	0.0	0.625	31.4	69.4	-0.1	360	1.0	1.0	0.0
967	GOB_050.050Mid	0.0	0.5	0.0	0.5	25.2	79.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
968	GOB_037.037Mid	0.0	0.375	0.0	0.375	19.0	89.3	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
969	GOB_025.025Mid	0.0	0.25	0.0	0.25	12.8	99.2	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
970	GOB_012.012Mid	0.0	0.125	0.0	0.125	6.6	109.1	-0.2	360	1.0	1.0	0.0
971	NW_000Mid	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS27/RS27L0FP.PDF /PS; 3D-linealización
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

gráfico TUB-RS27; código de tono: H*d=B25Rd
colores y diferencia en color, ΔE*

RS27-70N, 31/33-F

2-1033031-F0

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HIC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	cmy0**sep_Fid	hsa_Mid	rgb_Mid	LabCH*Mid
972	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	1.0	360	1.0	95.6
973	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012ad	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_025ad	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_037ad	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_062ad	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_075ad	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_087ad	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_093ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_100ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_000ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_006ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_013ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_020ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_026ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_033ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_040ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_046ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_053ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_060ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_066ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_073ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_080ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_086ad	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_093ad	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_100ad	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_006ad	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_013ad	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_020ad	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_026ad	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_033ad	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_040ad	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_046ad	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_053ad	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_060ad	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_066ad	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_073ad	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_080ad	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_086ad	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	360	1.0	95.6

gráfico TUB-RS27; código de tono: H*d=B25Rd
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0*dd

TUB matrícula: 20130201-RS27/RS27L0FP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS27/RS27L0FP.PDF> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbdd*
salida: 3D-linealización a *cmy0**dd

gráfico TUB-RS27; código de tono: H*d=B25Rd
colores y diferencia en color, ΔE^*



n	HVC*Fid	rgb_Fid	ic*_Fid	hsa_Fid	rgb*_Fid	LabCH*_Fid	cmy0*_sep_Fid	cmyn*_sep_Fid	haN*_dd	rgb*_dd	LabCH*_dd	delta
1053	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.6 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1056	NW_006dd	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	0.066 0.066 0.066	29.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1057	NW_013dd	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	0.133 0.133 0.133	33.8 0.0 0.0	0.935 0.855 0.825	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1058	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1059	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1060	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1061	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1062	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1063	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1064	NW_059dd	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	67.1 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1065	NW_066dd	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	0.666 0.666 0.666	71.8 0.0 0.0	0.442 0.285 0.278	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1066	NW_073dd	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	0.734 0.734 0.734	76.6 0.0 0.0	0.377 0.228 0.228	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1067	NW_080dd	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	0.8 0.8 0.8	81.3 0.0 0.0	0.314 0.191 0.186	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1068	NW_086dd	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	0.866 0.866 0.866	86.0 0.0 0.0	0.252 0.153 0.146	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1069	NW_093dd	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	0.933 0.933 0.933	90.8 0.0 0.0	0.173 0.108 0.099	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1070	NW_100dd	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0 0.0	0.09 0.054 0.05	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1071	NW_006dd	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	29.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1072	NW_013dd	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	0.1 0.1 0.1	33.8 0.0 0.0	0.935 0.855 0.825	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1073	NW_020dd	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	0.2 0.2 0.2	38.6 0.0 0.0	0.879 0.763 0.725	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1074	NW_026dd	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	0.266 0.266 0.266	43.3 0.0 0.0	0.799 0.661 0.614	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1075	NW_033dd	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	0.333 0.333 0.333	48.1 0.0 0.0	0.731 0.571 0.537	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1076	NW_040dd	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	0.4 0.4 0.4	52.8 0.0 0.0	0.682 0.507 0.485	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1077	NW_046dd	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.636 0.454 0.433	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1078	NW_053dd	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	0.533 0.533 0.533	62.3 0.0 0.0	0.574 0.404 0.381	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0
1079	NW_059dd	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	0.59 0.59 0.59	67.1 0.0 0.0	0.509 0.354 0.33	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 1.0 1.0	95.6 95.6 95.6	0.0 0.0 0.0