

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_ = B50R_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R ₋ ,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y ₋ ,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G ₋ ,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C ₋ ,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B ₋ ,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M ₋ ,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N ₋ ,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W ₋ ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R ₋ ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y ₋ ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G ₋ ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B ₋ ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 49 73 -9 74 353

$HIC^*_{-,Ma}$: B50R_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
$H^*_$	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_ = B50R_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triàngulo claridad T^*



name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 31 47 -29 55 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 31 47 -29 55 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _e ,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _e ,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _e ,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _e ,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _e ,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _e ,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e,Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 31 47 -29 55 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352






gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, de=1, $cmY0^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmY0^*_{de}$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s

$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_{de} LCH^*_e LAB^*_e$

$h_{ab,i}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,i}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB* ddx64M (x=LabCh)					LAB* ddx361M (x=LabCh)					LAB* dsx361M (x=LabCh)					LAB* dex361M																				
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* ddx64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																									
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25									
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66	
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	88	
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117	
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	36.8	66.6	134	
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	137	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	48.4	66.5	143	
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1			1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8			1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9			1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1			1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6			1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2			1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1			1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1			1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8			0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8			0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6			0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0			0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4			0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3			0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4			0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5			0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7			0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7			0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7			0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3			0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2			0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2			0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3			0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4			0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9			0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3			0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9			0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2			0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6			0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6			0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0			0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2			0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7			0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1			0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3			0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5			0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9			0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5			0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1			0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8			0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0			0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4			0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1			0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9			0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2			1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6			1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3			1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3			1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

2-113831-L0

RS380-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 9/33

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-113831-F0

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0	0.015	0.0	45.9
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0	0.036	0.0	46.5
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0	0.057	0.0	47.1
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0	0.079	0.0	47.6
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	0.0	48.2
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.121	0.0	0.0	48.8
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.137	0.0	0.0	49.4
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.151	0.0	0.0	49.9
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.166	0.0	0.0	50.5
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.18	0.0	0.0	51.0
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.194	0.0	0.0	51.6
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.209	0.0	0.0	52.1
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	0.0	52.7
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.237	0.0	0.0	53.2
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.251	0.0	0.0	53.7
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.264	0.0	0.0	54.3
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.276	0.0	0.0	54.8
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.288	0.0	0.0	55.4
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.301	0.0	0.0	55.9
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.313	0.0	0.0	56.5
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.326	0.0	0.0	57.0
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.338	0.0	0.0	57.6
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.35	0.0	0.0	58.1
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.363	0.0	0.0	58.6
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.375	0.0	0.0	59.2
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.387	0.0	0.0	59.8
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.4	0.0	0.0	60.3
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.412	0.0	0.0	60.9
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.424	0.0	0.0	61.4
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.436	0.0	0.0	62.0
71	63	62	1.0	0.55	0.0	67.7	23.8	72.3	76.1	71	1.0	0.449	0.0	0.0	62.6
73	64	63	1.0	0.566	0.0	68.7	22.0	73.5	76.7	73	1.0	0.461	0.0	0.0	63.1
74	65	64	1.0	0.583	0.0	69.7	20.2	74.6	77.3	74	1.0	0.473	0.0	0.0	63.7
76	66	65	1.0	0.6	0.0	70.6	18.3	75.6	77.8	76	1.0	0.486	0.0	0.0	64.2
77	67	66	1.0	0.616	0.0	71.6	16.4	76.6	78.4	77	1.0	0.498	0.0	0.0	64.8
79	68	67	1.0	0.633	0.0	72.5	14.8	77.6	79.0	79	1.0	0.509	0.0	0.0	65.4
80	69	68	1.0	0.65	0.0	73.2	13.6	78.5	79.7	80	1.0	0.52	0.0	0.0	66.1
81	70	70	1.0	0.666	0.0	74.0	12.3	79.5	80.4	81	1.0	0.531	0.0	0.0	66.7
82	71	71	1.0	0.683	0.0	74.8	11.0	80.4	81.1	82	1.0	0.542	0.0	0.0	67.3
83	72	72	1.0	0.7	0.0	75.6	9.6	81.3	81.9	83	1.0	0.553	0.0	0.0	67.9
84	73	73	1.0	0.716	0.0	76.3	8.3	82.2	82.6	84	1.0	0.564	0.0	0.0	68.6
85	74	74	1.0	0.733	0.0	77.1	6.9	83.0	83.3	85	1.0	0.574	0.0	0.0	69.2
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	0.0	69.8

2-113931-L0

RS380-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-113931-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{ds361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$					
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75	1.0	0.75	0.0									
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.596	0.0	70.5	18.8	75.4	77.7	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.604	0.0	70.9	17.9	75.9	78.0	76	1.0	0.767	0.0									
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.607	0.0	71.1	17.6	76.1	78.1	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.616	0.0	71.6	16.5	76.6	78.4	77	1.0	0.783	0.0									
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.618	0.0	71.7	16.3	76.7	78.5	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.63	0.0	72.4	15.1	77.4	78.9	78	1.0	0.8	0.0									
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.631	0.0	72.4	15.1	77.5	78.9	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.648	0.0	73.2	13.8	78.5	79.7	80	1.0	0.817	0.0									
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.647	0.0	73.2	13.8	78.4	79.6	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.667	0.0	74.1	12.3	79.5	80.5	81	1.0	0.833	0.0									
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.664	0.0	73.9	12.6	79.4	80.4	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.685	0.0	74.9	10.9	80.5	81.3	82	1.0	0.85	0.0									
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83	1.0	0.867	0.0									
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.697	0.0	75.5	10.0	81.2	81.8	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.721	0.0	76.6	7.9	82.4	82.8	84	1.0	0.883	0.0									
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.713	0.0	76.2	8.6	82.0	82.5	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.74	0.0	77.5	6.4	83.4	83.6	85	1.0	0.9	0.0									
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.729	0.0	77.0	7.2	82.9	83.2	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.76	0.0	78.4	4.8	84.4	84.6	86	1.0	0.917	0.0									
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.746	0.0	77.7	5.9	83.7	83.9	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.784	0.0	79.4	3.2	85.7	85.7	87	1.0	0.933	0.0									
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.766	0.0	78.6	4.4	84.7	84.8	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.807	0.0	80.5	1.6	86.9	86.9	88	1.0	0.95	0.0									
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.787	0.0	79.6	3.0	85.8	85.9	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	81.5	0.0	88.1	88.1	90	1.0	0.967	0.0									
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.808	0.0	80.5	1.5	86.9	86.9	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.854	0.0	82.6	-1.8	89.2	89.3	91	1.0	0.983	0.0									
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	Y_d	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	Y_s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92	Y_e	1.0	1.0	0.0						
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.85	0.0	82.4	-1.5	89.0	89.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.5	92.0	92.2	93	0.983	1.0	0.0									
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.871	0.0	83.3	-3.0	90.0	90.1	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.953	0.0	86.2	-7.5	93.6	93.9	94	0.967	1.0	0.0									
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.901	0.0	84.4	-4.7	91.4	91.5	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.99	0.0	87.5	-9.6	95.1	95.6	95	0.95	1.0	0.0									
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.4	92.7	93.0	94	0.933	1.0	0.0	0.961	1.0	0.0	86.7	-11.3	93.6	94.3	96	0.933	1.0	0.0									
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.965	0.0	86.6	-8.1	94.1	94.4	95	0.917	1.0	0.0	0.907	1.0	0.0	85.3	-12.9	90.9	91.8	98	0.917	1.0	0.0									
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.997	0.0	87.7	-9.9	95.4	95.9	96	0.9	1.0	0.0	0.856	1.0	0.0	83.8	-14.4	88.4	89.6	99	0.9	1.0	0.0									
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.883	1.0	0.0	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100	0.883	1.0	0.0									
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	0.914	1.0	0.0	85.4	-12.7	91.2	92.1	98	0.867	1.0	0.0	0.759	1.0	0.0	81.0	-17.2	84.0	85.7	101	0.867	1.0	0.0									
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	0.869	1.0	0.0	84.2	-14.0	89.0	90.1	99	0.85	1.0	0.0	0.729	1.0	0.0	79.9	-18.6	82.3	84.4	102	0.85	1.0	0.0									
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	0.827	1.0	0.0	83.0	-15.3	87.1	88.5	100	0.833	1.0	0.0	0.704	1.0	0.0	78.8	-20.0	80.8	83.2	103	0.833	1.0	0.0									
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	0.785	1.0	0.0	81.8	-16.5	85.2	86.8	101	0.817	1.0	0.0	0.679	1.0	0.0	77.7	-21.3	79.2	82.0	105	0.817	1.0	0.0									
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	0.747	1.0	0.0	80.6	-17.6	83.4	85.2	102	0.8	1.0	0.0	0.654	1.0	0.0	76.6	-22.6	77.6	80.8	106	0.8	1.0	0.0									
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	0.725	1.0	0.0	79.7	-18.8	82.0	84.2	103	0.783	1.0	0.0	0.628	1.0	0.0	75.5	-23.8	76.0	79.6	107	0.783	1.0	0.0									
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	0.703	1.0	0.0	78.7	-20.0	80.7	83.2	104	0.767	1.0	0.0	0.605	1.0	0.0	74.6	-25.0	74.3	78.4	108	0.767	1.0	0.0									
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.75	1.0	0.0	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109	0.75	1.0	0.0									
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	0.66	1.0	0.0	76.8	-22.3	78.0	81.1	106	0.733	1.0	0.0	0.56	1.0	0.0	72.9	-27.1	71.0	76.1	110	0.733	1.0	0.0									
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	0.638	1.0	0.0	75.9	-23.3	76.6	80.1	107	0.71																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours RY _g CBM _d : $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours RY _g CBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																			
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G_d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G_e 0.0	1.0	0.0
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8				

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0

2-1131231-L0 RS380-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

2-1131231-F0

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}										
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	0.0	1.0	0.983	1.0	
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0		
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0		
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0		
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0		
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0		
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0		
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0		
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0		
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0		
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0		
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0		
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0		
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0		
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0		
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0		
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0		
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0		
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0		
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0		
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0		
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0		
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0		
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0		
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0	
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0	
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0	
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0	
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0	
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0		
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0		
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0		
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0		
272	243	247	0.0	0.45	1.0	39.9	1.7	-40.6	40.6	272	0.0	0.873	1.0	54.1	-21.0	-41.3	46.4	243	0.0	0.45	1.0		
273	244	248	0.0	0.433	1.0	39.3	2.7	-40.6	40.6	273	0.0	0.854	1.0	53.5	-20.1	-41.3	46.1	244	0.0	0.433	1.0		
275	245	248	0.0	0.416	1.0	38.8	3.6	-40.5	40.6	275	0.0	0.834	1.0	53.0	-19.2	-41.3	45.7	245	0.0	0.417	1.0		
276	246	249	0.0	0.4	1.0	38.2	4.6	-40.4	40.7	276	0.0	0.815	1.0	52.4	-18.3	-41.3	45.3	246	0.0	0.4	1.0		
277	247	250	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.3	40.7	277	0.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.383	1.0		
279	248	251	0.0	0.366	1.0	37.0	6.6	-40.2	40.8	279	0.0	0.775	1.0	51.2	-16.6	-41.1	44.5	248	0.0	0.367	1.0		
280	249	252	0.0	0.35	1.0	36.4	7.7	-40.3	41.1	280	0.0	0.756	1.0	50.6	-15.7	-41.1	44.1	249	0.0	0.35	1.0		
282	250	253	0.0	0.333	1.0	35.8	8.8	-40.4	41.3	282	0.0	0.739	1.0	50.1	-14.9	-41.0	43.8	250	0.0	0.333	1.0		
283	251	254	0.0	0.316	1.0	35.2	9.9	-40.4	41.6	283	0.0	0.722	1.0	49.6	-14.1	-41.1	43.5	251	0.0	0.317	1.0		
285	252	255	0.0	0.3	1.0	34.6	11.0	-40.4	41.9	285	0.0	0.706	1.0	49.1	-13.3	-41.0	43.3	252	0.0	0.3	1.0		
286	253	256	0.0	0.283	1.0	34.0	12.1	-40.3	42.1	286	0.0	0.69	1.0	48.6	-12.5	-41.0	43.0	253	0.0	0.283	1.0		
288	254	257	0.0	0.266	1.0	33.4	13.2	-40.3	42.4	288	0.0	0.673	1.0	48.1	-11.7	-41.0	42.7	254	0.0	0.267	1.0		
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0		

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{dd361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$			$rgb^*_{de361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$			$rgb^*_{dd361Mi}$													
289	255	258	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289	0.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.25	1.0			
290	256	258	0.0	0.233	1.0	32.2	15.3	-40.3	43.1	290	0.0	0.641	1.0	47.0	-10.1	-40.9	42.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.603	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	258	0.0	0.233	1.0			
292	257	259	0.0	0.216	1.0	31.7	16.4	-40.3	43.6	292	0.0	0.624	1.0	46.5	-9.3	-40.8	42.0	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.593	1.0	45.3	-7.2	-40.9	41.6	259	0.0	0.217	1.0			
293	258	260	0.0	0.2	1.0	31.1	17.5	-40.4	44.0	293	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-40.9	41.5	260	0.0	0.2	1.0			
294	259	261	0.0	0.183	1.0	30.6	18.5	-40.4	44.5	294	0.0	0.602	1.0	45.7	-7.9	-40.9	41.7	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.573	1.0	44.5	-5.9	-40.9	41.4	261	0.0	0.183	1.0			
295	260	262	0.0	0.166	1.0	30.0	19.6	-40.4	44.9	295	0.0	0.591	1.0	45.3	-7.1	-40.9	41.6	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.562	1.0	44.1	-5.2	-40.9	41.3	262	0.0	0.167	1.0			
297	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	20.7	-40.4	45.4	297	0.0	0.58	1.0	44.8	-6.4	-40.9	41.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.552	1.0	43.7	-4.5	-40.9	41.2	263	0.0	0.15	1.0			
298	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	21.8	-40.3	45.8	298	0.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264	0.0	0.133	1.0			
299	263	265	0.0	0.116	1.0	28.4	22.8	-40.3	46.3	299	0.0	0.558	1.0	44.0	-4.9	-40.9	41.3	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.532	1.0	43.0	-3.2	-40.8	41.0	265	0.0	0.117	1.0			
300	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	23.8	-40.4	46.9	300	0.0	0.547	1.0	43.5	-4.2	-40.8	41.2	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.522	1.0	42.6	-2.6	-40.7	40.9	266	0.0	0.1	1.0			
301	265	267	0.0	0.083	1.0	27.4	24.7	-40.4	47.4	301	0.0	0.536	1.0	43.1	-3.5	-40.8	41.1	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.512	1.0	42.2	-1.9	-40.7	40.8	267	0.0	0.083	1.0			
302	266	268	0.0	0.066	1.0	26.9	25.7	-40.4	47.9	302	0.0	0.525	1.0	42.7	-2.8	-40.7	40.9	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.502	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.067	1.0			
303	267	269	0.0	0.049	1.0	26.5	26.6	-40.5	48.4	303	0.0	0.514	1.0	42.3	-2.0	-40.7	40.8	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.05	1.0			
304	268	269	0.0	0.033	1.0	26.0	27.6	-40.4	49.0	304	0.0	0.503	1.0	41.8	-1.3	-40.6	40.7	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.48	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	269	0.0	0.033	1.0			
305	269	270	0.0	0.016	1.0	25.5	28.6	-40.4	49.5	305	0.0	0.491	1.0	41.4	-0.6	-40.6	40.7	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.469	1.0	40.6	0.6	-40.6	40.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306	B_d	0.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271	B_e	0.0	0.0	1.0
307	271	272	0.016	0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9	50.2	307	0.0	0.467	1.0	40.6	0.7	-40.6	40.7	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.447	1.0	39.9	1.9	-40.5	40.7	272	0.017	0.0	1.0			
308	272	273	0.033	0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4	50.4	308	0.0	0.455	1.0	40.2	1.4	-40.6	40.7	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.435	1.0	39.5	2.6	-40.5	40.7	273	0.033	0.0	1.0			
309	273	274	0.05	0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9	50.5	309	0.0	0.443	1.0	39.7	2.1	-40.5	40.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.424	1.0	39.1	3.3	-40.5	40.7	274	0.05	0.0	1.0			
310	274	275	0.066	0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4	50.7	310	0.0	0.431	1.0	39.3	2.8	-40.5	40.7	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.413	1.0	38.7	3.9	-40.4	40.7	275	0.067	0.0	1.0			
311	275	276	0.083	0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8	50.8	311	0.0	0.419	1.0	38.9	3.5	-40.4	40.7	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.401	1.0	38.3	4.6	-40.3	40.7	276	0.083	0.0	1.0			
313	276	277	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3	51.0	313	0.0	0.407	1.0	38.5	4.3	-40.4	40.7	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.39	1.0	37.9	5.3	-40.3	40.7	277	0.1	0.0	1.0			
314	277	278	0.116	0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7	51.1	314	0.0	0.395	1.0	38.1	5.0	-40.3	40.7	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278	0.117	0.0	1.0			
315	278	279	0.133	0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2	51.3	315	0.0	0.383	1.0	37.6	5.7	-40.2	40.7	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.367	1.0	37.1	6.6	-40.2	40.8	279	0.133	0.0	1.0			
316	279	280	0.15	0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7	51.6	316	0.0	0.371	1.0	37.2	6.4	-40.2	40.8	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.357	1.0	36.7	7.3	-40.2	41.0	280	0.15	0.0	1.0			
317	280	281	0.166	0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2	51.9	317	0.0	0.36	1.0	36.8	7.1	-40.2	41.0	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.346	1.0	36.3	8.0	-40.3	41.2	281	0.167	0.0	1.0			
318	281	282	0.183	0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7	52.1	318	0.0	0.348	1.0	36.4	7.8	-40.3	41.1	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.335	1.0	35.9	8.7	-40.3	41.3	282	0.183	0.0	1.0			
319	282	283	0.2	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.0	0.337	1.0	36.0	8.6	-40.3	41.3	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.324	1.0	35.5	9.4	-40.3	41.5	283	0.2	0.0	1.0			
320	283	284	0.216	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.0	0.326	1.0	35.6	9.3	-40.3	41.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.313	1.0	35.1	10.1	-40.3	41.7	284	0.217	0.0	1.0			
321	284	285	0.233	0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1	52.9	321	0.0	0.314	1.0	35.2	10.1	-40.3	41.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.233	0.0	1.0			
322	285	285	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322	0.0	0.303	1.0	34.8	10.8	-40.3	41.9	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285	0.25	0.0	1.0			
323	286	286	0.266	0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8	53.8	323	0.0	0.291	1.0	34.3	11.6	-40.3	42.0	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.281	1.0	34.0	12.3	-40.3	42.2	286	0.267	0.0	1.0			
325	287	287	0.283	0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1	54.4	325	0.0	0.28	1.0	33.9	12.3	-40.3	42.2	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	33.6	13.0	-40.2	42.4	287	0.283	0.0	1.0			
326	288	288	0.3	0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3	55.1	326	0.0	0.269	1.0	33.5	13.1	-40.2	42.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.26	1.0	33.2	13.7	-40.2	42.5	288	0.3	0.0	1.0			
328	289	289	0.316	0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4	55.7	328	0.0	0.257	1.0	33.1	13.9	-40.2	42.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.249	1.0	32.8	14.4	-40.1	42.7	289	0.317	0.0	1.0			
329	290	290	0.333	0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5	56.4	329	0.0	0.245	1.0	32.7	14.6	-40.1	42.8	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.236	1.0	32.4	15.2	-40.2	43.1	290	0.333	0.0	1.0			
331	291	2																																	

2-1131431-L0 RS380-73

LAB*la0, YN

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d}$ = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e}$ = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

$h_{ab,d}$			$h_{ab,s}$			$h_{ab,e}$			$rgb^*_{dd} \Delta 361M$			$LAB^*_{dsx} \Delta 361Mi$ (x=LabCh)			$rgb^*_{ds} \Delta 361Mi$			$LAB^*_{dsx} \Delta 361Mi$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd} \Delta 361Mi$			$rgb^*_{de} \Delta 361Mi$			$LAB^*_{dex} \Delta 361Mi$ (x=LabCh)			$rgb^*_{dd} \Delta 361Mi$			rgb^*_{dd}			rgb^*_{ds}			rgb^*_{de}			
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3	46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300	0.5	0.0	1.0										
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9	62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3	47.2	301	0.517	0.0	1.0										
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0	63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4	47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4	47.8	302	0.533	0.0	1.0										
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2	64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4	48.3	303	0.55	0.0	1.0										
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3	64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4	48.8	303	0.567	0.0	1.0										
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4	65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4	49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4	49.4	304	0.583	0.0	1.0										
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4	66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3	50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3	49.9	305	0.6	0.0	1.0										
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5	66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0	50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306	0.617	0.0	1.0										
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7	67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6	50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7	50.3	307	0.633	0.0	1.0										
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1	67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1	50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3	50.4	308	0.65	0.0	1.0										
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5	68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7	50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8	50.6	309	0.667	0.0	1.0										
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9	69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2	50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4	50.7	310	0.683	0.0	1.0										
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2	69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7	50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9	50.8	311	0.7	0.0	1.0										
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6	70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2	51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5	51.0	312	0.717	0.0	1.0										
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9	71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7	51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0	51.1	313	0.733	0.0	1.0										
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2	51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314	0.75	0.0	1.0										
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7	72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7	51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0	51.4	315	0.767	0.0	1.0										
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1	72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3	51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6	51.7	316	0.783	0.0	1.0										
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6	73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8	52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1	51.9	317	0.8	0.0	1.0										
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0	73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2	52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7	52.1	318	0.817	0.0	1.0										
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5	74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7	52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2	52.4	319	0.833	0.0	1.0										
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9	74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7	52.6	320	0.85	0.0	1.0										
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3	75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6	53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321	0.867	0.0	1.0										
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7	75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6	53.1	321	0.883	0.0	1.0										
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1	76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6	54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1	53.5	322	0.9	0.0	1.0										
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5	76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1	54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7	53.9	323	0.917	0.0	1.0										
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8	77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6	54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2	54.3	324	0.933	0.0	1.0										
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2	77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0	55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7	54.7	325	0.95	0.0	1.0										
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5	78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4	55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2	55.1	326	0.967	0.0	1.0										
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8	78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8	56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6	55.6	327	0.983	0.0	1.0										
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359	M_d 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2	56.6	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328	M_e 1.0	0.0	1.0										
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3	79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5	57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5	56.4	329	1.0	0.0	0.983										
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9	79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9	57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9	56.8	330	1.0	0.0	0.967										
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5	78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2	57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2	57.2	331	1.0	0.0	0.95										
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1	78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5	58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6	57.6	332	1.0	0.0	0.933										
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7	78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8	59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9	58.0	333	1.0	0.0	0.917										
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4	3.2	78.5	362	0.421	0.0	1.0	33.8	54.4	-24.1	59.6	336	1.0	0.0	0.9	0.391	0.0	1.0	33.1	52.8	-25.3	58.6	334	1.0												

RS380-73	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0
----------	---

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 16/33

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38LOFA.TXT /,PS
aplicación para la medida salida en la impresión ofts

TUB material: code=rh4ta
ión cmY0* (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38LOFA.TXT /PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

$\lambda_{ab,d}$	$\lambda_{ab,s}$	$\lambda_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dxx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
366	345	342	1.0	0.0	0.75	45.9	77.0	8.6	77.6	366	0.576	0.0	1.0	37.1	62.9	-16.7	65.1	345	1.0	0.0	0.75	0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342	1.0	0.0	0.75	0.555	0.0	1.0	36.7	61.7	-17.9	64.3	343	1.0	0.0	0.733	0.571	0.0	1.0	37.0	62.6	-17.0	64.9	344	1.0	0.0	0.717	0.587	0.0	1.0	37.3	63.5	-16.1	65.5	345	1.0	0.0	0.7	0.603	0.0	1.0	37.7	64.3	-15.2	66.1	346	1.0	0.0	0.683	0.619	0.0	1.0	38.0	65.2	-14.3	66.7	347	1.0	0.0	0.667	0.641	0.0	1.0	38.6	66.2	-13.4	67.6	348	1.0	0.0	0.65	0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349	1.0	0.0	0.633	0.692	0.0	1.0	40.1	68.5	-11.5	69.5	350	1.0	0.0	0.617	0.717	0.0	1.0	40.9	69.6	-10.5	70.4	351	1.0	0.0	0.6	0.743	0.0	1.0	41.6	70.7	-9.5	71.4	352	1.0	0.0	0.583	0.774	0.0	1.0	42.3	71.9	-8.4	72.4	353	1.0	0.0	0.567	0.807	0.0	1.0	42.9	73.0	-7.3	73.3	354	1.0	0.0	0.55	0.84	0.0	1.0	43.6	74.1	-6.2	74.3	355	1.0	0.0	0.533	0.873	0.0	1.0	44.2	75.1	-5.0	75.3	356	1.0	0.0	0.517	0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352	1.0	0.0	0.5	0.771	0.0	1.0	42.2	71.8	-8.5	72.3	353	1.0	0.0	0.483	0.81	0.0	1.0	43.0	73.1	-7.2	73.4	354	1.0	0.0	0.467	0.849	0.0	1.0	43.8	74.4	-5.9	74.6	355	1.0	0.0	0.45	0.887	0.0	1.0	44.4	75.6	-4.5	75.8	356	1.0	0.0	0.433	0.925	0.0	1.0	45.0	76.9	-3.1	77.0	357	1.0	0.0	0.417	0.963	0.0	1.0	45.6	78.1	-1.6	78.1	358	1.0	0.0	0.4	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359	1.0	0.0	0.383	1.0	0.0	0.956	46.1	79.0	1.3	79.0	360	1.0	0.0	0.367	1.0	0.0	0.912	46.0	78.6	2.9	78.7	362	1.0	0.0	0.35	1.0	0.0	0.869	46.0	78.2	4.4	78.3	363	1.0	0.0	0.333	1.0	0.0	0.828	46.0	77.9	5.9	78.1	364	1.0	0.0	0.317	1.0	0.0	0.786	46.0	77.5	7.4	77.9	365	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.746	46.0	77.1	8.8	77.7	366	1.0	0.0	0.283	1.0	0.0	0.717	46.0	76.8	10.3	77.5	367	1.0	0.0	0.267	1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.658	46.0	76.1	13.3	77.2	369	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	0.628	46.0	75.7	14.7	77.1	370	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	0.599	46.0	75.4	16.2	77.1	372	1.0	0.0	0.2	1.0	0.0	0.57	46.0	75.1	17.6	77.1	373	1.0	0.0	0.183	1.0	0.0	0.541	45.9	74.8	19.1	77.2	374	1.0	0.0	0.167	1.0	0.0	0.512	45.9	74.4	20.6	77.2	375	1.0	0.0	0.15	1.0


2-1131631-L0 RS380-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/32

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{de}$



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS38/RS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 23/33


n	HVC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmyn*sepFile	cmyn*sepFile	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	delta
243	R00Y.037.037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.095	32.3 27.0	0.671 0.921	0.895 0.0	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	34.4 80.0 25.4
244	R10Y.037.037de	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	391	0.375 0.0 0.31	32.4 27.0	0.68 0.92	0.651 0.0	339	1.0 0.0 0.827	459 77.8	5.8 78.1 4.3
245	B65R.037.037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.226 0.0 0.375	29.3 24.1	0.778 0.953	0.604 0.0	306	0.603 0.0 1.0	376 64.3	-15.3 66.1 346.6
246	B65R.037.037de	0.375 0.0 0.375	0.375 0.375 0.187	349	0.12 0.0 0.375	26.9 17.9	0.887 0.986	0.593 0.0	288	0.321 0.0 1.0	371 47.7	-29.1 55.9 328.6
247	B30R.060.050de	0.375 0.0 0.5	0.5 0.5 0.25	316	0.067 0.0 0.5	26.1 18.2	0.977 1.0	0.469 0.0	277	0.135 0.0 1.0	279 36.5	-36.1 51.4 315.3
248	B30R.060.050de	0.375 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	307	0.005 0.0 0.625	24.9 18.7	0.977 1.0	0.469 0.0	277	0.008 0.0 1.0	252 30.0	-40.1 50.1 306.8
249	B20R.075.075de	0.375 0.0 0.75	0.75 0.75 0.375	295	0.0 0.079 0.75	27.1 17.6	0.984 0.924	0.845 0.0	264	0.0 0.105 1.0	281 23.4	-40.3 46.7 295.4
250	B20R.075.075de	0.375 0.0 0.875	0.875 0.875 0.437	295	0.0 0.151 0.875	29.5 16.8	0.991 0.845	0.845 0.0	264	0.0 0.173 1.0	30.2 19.6	-40.4 44.7 292.5
251	B18R.100.100de	0.375 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	292	0.0 0.21 1.0	31.3 16.8	0.787 1.0	0.787 0.0	258	0.0 0.21 1.0	31.5 16.8	-40.4 43.7 292.5
252	R31Y.037.037de	0.375 0.125 0.0	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.092 0.0	35.3 19.6	0.666 0.666	0.666 0.0	43	0.0 0.246 0.0	53.5 52.2	55.3 76.1 46.6
253	R00Y.037.025de	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.124 0.188	38.6 18.0	0.655 0.655	0.655 0.0	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	34.4 80.0 25.4
254	R00Y.037.025de	0.375 0.125 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.309 0.124 0.375	37.5 17.6	0.696 0.771	0.531 0.0	315	0.736 0.0 1.0	41.4 70.4	-9.8 71.1 352.0
255	B50R.037.025de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	330	0.205 0.124 0.375	34.9 11.9	0.778 0.778	0.778 0.0	288	0.321 0.0 1.0	31.1 47.7	-29.1 55.9 328.6
256	B50R.037.025de	0.375 0.125 0.375	0.375 0.375 0.187	331	0.149 0.124 0.5	34.0 12.3	0.834 0.834	0.793 0.0	273	0.064 0.0 1.0	26.5 32.9	-38.4 50.6 310.5
257	B25R.062.050de	0.375 0.125 0.625	0.625 0.5 0.375	300	0.125 0.177 0.625	35.1 11.7	0.862 0.862	0.705 0.0	264	0.0 0.105 1.0	281 23.4	-40.3 46.7 295.4
258	B18R.075.062de	0.375 0.125 0.75	0.75 0.625 0.437	293	0.125 0.248 0.75	37.4 11.0	0.862 0.862	0.705 0.0	264	0.0 0.198 1.0	31.1 17.6	-40.4 44.1 293.5
259	B18R.075.062de	0.375 0.125 0.875	0.875 0.75 0.5	288	0.125 0.31 0.875	39.6 10.8	0.862 0.862	0.65 0.0	258	0.0 0.248 1.0	32.8 14.4	-40.2 42.7 288.9
260	B18R.100.062de	0.375 0.125 1.0	1.0 0.875 0.562	286	0.125 0.37 1.0	41.6 10.7	0.862 0.862	0.594 0.0	254	0.0 0.281 1.0	33.9 12.2	-40.3 42.7 288.9
261	R65Y.037.037de	0.375 0.25 0.0	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.203 0.0	40.5 9.2	0.656 0.656	0.694 0.0	62	1.0 0.543 0.0	67.4 24.5	71.9 75.9 71.1
262	R00Y.037.025de	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.224 0.124	42.2 9.5	0.656 0.656	0.694 0.0	62	1.0 0.543 0.0	67.4 24.5	71.9 75.9 71.1
263	R00Y.037.025de	0.375 0.25 0.25	0.375 0.375 0.187	390	0.29 0.249 0.281	44.8 9.0	0.651 0.651	0.749 0.0	53	1.0 0.398 0.0	60.2 38.2	63.4 74.1 58.8
264	B50R.037.012de	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	330	0.249 0.249 0.375	43.0 5.9	0.727 0.727	0.61 0.0	375	1.0 0.0 0.254	456 72.2	34.4 80.0 25.4
265	B25R.060.025de	0.375 0.25 0.5	0.5 0.25 0.375	300	0.249 0.249 0.5	43.1 5.8	0.727 0.727	0.592 0.0	288	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4	-40.3 46.7 295.4
266	B18R.062.037de	0.375 0.25 0.625	0.625 0.375 0.437	289	0.25 0.343 0.625	45.3 5.4	0.727 0.727	0.592 0.0	288	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4	-40.3 46.7 295.4
267	B18R.075.037de	0.375 0.25 0.75	0.75 0.5 0.562	284	0.25 0.401 0.75	47.4 5.4	0.727 0.727	0.592 0.0	288	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4	-40.3 46.7 295.4
268	B07R.100.075de	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4	0.727 0.727	0.592 0.0	288	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4	-40.3 46.7 295.4
269	B07R.100.075de	0.375 0.25 1.0	1.0 0.75 0.625	279	0.25 0.517 1.0	49.4 5.4	0.727 0.727	0.592 0.0	288	0.0 0.105 1.0	28.1 23.4	-40.3 46.7 295.4
270	Y00C.037.037de	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.329 0.0	46.5 -1.3	0.646 0.646	0.537 0.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 92.3 92.3
271	Y00C.037.025de	0.375 0.375 0.125	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.344 0.124	48.0 -0.9	0.646 0.646	0.537 0.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 92.3 92.3
272	Y00C.037.025de	0.375 0.375 0.25	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.359 0.249	49.5 -0.4	0.646 0.646	0.537 0.0	83	1.0 0.878 0.0	83.6 -3.6	90.4 92.3 92.3
273	NW.037de	0.375 0.375 0.375	0.375 0.125 0.312	90	0.375 0.375 0.375	51.0 0.0	0.653 0.653	0.497 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0 0.0
274	B00R.050.012de	0.375 0.375 0.5	0.5 0.125 0.437	270	0.375 0.432 0.5	53.0 0.1	0.653 0.653	0.497 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0 0.0
275	B00R.062.025de	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.489 0.625	55.0 0.1	0.653 0.653	0.497 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0 0.0
276	B00R.075.037de	0.375 0.375 0.75	0.75 0.375 0.562	270	0.375 0.546 0.75	57.0 0.4	0.653 0.653	0.497 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0 0.0
277	B00R.075.037de	0.375 0.375 0.875	0.875 0.5 0.625	270	0.375 0.604 0.875	59.0 0.6	0.653 0.653	0.497 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0 0.0
278	B00R.100.062de	0.375 0.375 1.0	1.0 0.625 0.687	270	0.375 0.661 1.0	61.0 0.7	0.653 0.653	0.497 0.0	360	1.0 1.0 1.0	95.6 0.0	0.0 0.0 0.0
279	Y23C.050.050de	0.375 0.5 0.5	0.5 0.375 0.312	109	0.31 0.5 0.124	50.5 -11.2	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
280	Y31G.050.037de	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.125	109	0.33 0.5 0.249	51.7 -10.2	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
281	Y50C.050.025de	0.375 0.5 0.25	0.5 0.375 0.125	109	0.33 0.5 0.249	51.7 -10.2	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
282	G00B.050.012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3 -7.7	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
283	G00B.050.012de	0.375 0.5 0.375	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.393	54.3 -7.7	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
284	G73B.062.025de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
285	G73B.062.025de	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.586 0.625	58.3 -4.9	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
286	G84B.075.037de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
287	G84B.075.037de	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.625	256	0.375 0.676 0.875	61.7 -3.9	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
288	G98B.100.062de	0.375 0.5 1.0	1.0 0.625 0.687	259	0.375 0.732 1.0	63.6 -3.7	0.668 0.668	0.426 0.0	113	0.605 1.0 0.0	74.5 -25.0	74.3 78.4 108.6
289	Y38C.062.062de	0.375 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	113	0.258 0.625 0.0	51.1 -21.2	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
290	Y38C.062.050de	0.375 0.625 0.125	0.625 0.5 0.375	113	0.286 0.625 0.125	52.4 -20.4	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
291	Y68C.062.037de	0.375 0.625 0.25	0.625 0.375 0.437	131	0.319 0.625 0.25	54.2 -19.1	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
292	G25B.062.025de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
293	G25B.062.025de	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.5	58.2 -12.1	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
294	G58B.075.037de	0.375 0.625 0.75	0.75 0.375 0.562	229	0.375 0.75 0.73	63.1 -10.4	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
295	G58B.075.037de	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229	0.375 0.75 0.73	63.1 -10.4	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
296	G80B.100.062de	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.687	247	0.375 0.828 1.0	66.9 -8.9	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
297	Y38C.075.050de	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.241 0.75 0.1	53.0 -30.7	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
298	Y38C.075.050de	0.375 0.75 0.125	0.75 0.625 0.437	127	0.241 0.75 0.1	53.0 -30.7	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
299	G08B.075.037de	0.375 0.75 0.375	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.526	62.1 -16.5	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
300	G15B.075.037de	0.375 0.75 0.5	0.75 0.375 0.562	169	0.375 0.75 0.526	62.1 -16.5	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1
301	G34B.075.037de	0.375 0.75 0.625	0.75 0.375 0.562	211	0.375 0.75 0.526	62.1 -16.5	0.694 0.694	0.352 0.0	125	0.414 1.0 0.0	67.2 -33.9	60.9 119.1 119.1</

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HIC*File	rgb*File	icc*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmym*Sep*File	delta
324	R00Y_050_050de	0.5	0.5	390	0.5	0.0	0.567	25.4
325	R26Y_050_050de	0.5	0.5	376	0.5	0.0	0.932	36.1
326	R00Y_050_050de	0.5	0.0	360	0.5	0.328	9.8	38.6
327	B61R_050_050de	0.5	0.0	360	0.5	0.368	0.659	35.2
328	B61R_050_050de	0.5	0.5	344	0.261	0.0	341.8	31.5
329	B61R_050_050de	0.5	0.5	330	0.116	0.0	328.6	27.9
330	B40R_062_062de	0.5	0.0	319	0.048	0.0	318.1	32.5
331	B34R_075_075de	0.5	0.0	311	0.048	0.0	310.5	24.7
332	B29R_087_087de	0.5	0.0	305	0.0	0.02	304.9	23.4
333	B25R_100_100de	0.5	0.0	300	0.5	0.083	300.1	46.7
334	R00Y_050_050de	0.5	0.125	44	0.5	0.005	41.0	39.3
335	R18Y_050_037de	0.5	0.125	390	0.5	0.124	25.4	30.0
336	B65R_050_037de	0.5	0.375	371	0.5	0.282	29.2	29.2
337	B65R_050_037de	0.5	0.375	349	0.351	0.124	328.6	20.9
338	B38R_062_050de	0.5	0.125	330	0.245	0.124	315.3	18.2
339	B38R_062_050de	0.5	0.125	316	0.192	0.125	306.8	15.7
340	B25R_087_075de	0.5	0.125	307	0.13	0.125	300.1	16.6
341	B25R_100_087de	0.5	0.125	300	0.125	0.204	295.4	35.0
342	R050_050_050de	0.5	0.25	60	0.125	0.199	30.1	38.4
343	R31Y_050_037de	0.5	0.25	49	0.5	0.125	20.7	38.5
344	R050_050_050de	0.5	0.25	300	0.5	0.217	35.4	25.4
345	R050_050_050de	0.5	0.25	300	0.5	0.249	32.8	17.7
346	B65R_050_037de	0.5	0.375	329	0.33	0.249	328.6	17.7
347	B38R_062_037de	0.5	0.25	300	0.274	0.25	310.5	19.3
348	B38R_062_037de	0.5	0.25	291	0.274	0.25	300.1	17.7
349	B18R_087_062de	0.5	0.25	293	0.25	0.302	293.5	27.5
350	B18R_087_062de	0.5	0.25	289	0.25	0.376	289.7	32.0
351	R68Y_050_037de	0.5	0.5	76	0.5	0.302	76.7	18.5
352	R050_050_050de	0.5	0.375	60	0.5	0.328	28.4	18.5
353	R050_050_050de	0.5	0.375	390	0.5	0.349	28.4	18.5
354	R050_050_050de	0.5	0.375	330	0.415	0.375	328.6	6.9
355	B25R_062_025de	0.5	0.125	300	0.375	0.406	300.1	11.6
356	B25R_062_025de	0.5	0.125	289	0.375	0.468	289.7	16.0
357	B11R_087_050de	0.5	0.375	284	0.375	0.526	282.1	20.9
358	B09R_100_062de	0.5	0.375	281	0.375	0.584	282.1	25.8
359	Y00C_050_050de	0.5	0.5	90	0.5	0.439	92.3	45.2
360	Y00C_050_050de	0.5	0.5	90	0.5	0.454	92.3	33.9
361	Y00C_050_025de	0.5	0.5	90	0.5	0.469	92.3	22.6
362	Y00C_050_012de	0.5	0.5	90	0.5	0.484	92.3	11.3
363	NW_050de	0.5	0.5	360	0.5	0.5	92.3	0.0
364	B00R_062_012de	0.5	0.5	270	0.5	0.557	271.7	5.0
365	B00R_075_025de	0.5	0.5	270	0.5	0.614	271.7	10.1
366	B00R_087_037de	0.5	0.5	270	0.5	0.679	271.7	15.2
367	B00R_100_050de	0.5	0.5	270	0.5	0.729	271.7	20.3
368	Y18C_062_062de	0.5	0.625	104	0.424	0.625	105.1	51.2
369	Y23C_062_050de	0.5	0.625	104	0.424	0.625	108.6	39.2
370	Y31G_062_037de	0.5	0.625	109	0.435	0.625	114.4	27.2
371	Y50G_062_025de	0.5	0.625	120	0.455	0.625	127.2	16.9
372	G00B_062_012de	0.5	0.625	150	0.5	0.625	162.2	8.1
373	G50B_062_012de	0.5	0.625	210	0.5	0.625	216.9	5.6
374	G75B_075_025de	0.5	0.625	240	0.5	0.711	244.3	11.4
375	G84B_087_037de	0.5	0.625	251	0.5	0.711	254.3	15.9
376	G84B_100_050de	0.5	0.625	251	0.5	0.711	258.9	20.8
377	G88Y_075_050de	0.5	0.75	256	0.5	0.801	269.5	48.5
378	Y31G_075_075de	0.5	0.75	109	0.37	0.75	114.4	54.4
379	Y36C_075_062de	0.5	0.75	120	0.411	0.75	127.2	43.8
380	Y36C_075_050de	0.5	0.75	120	0.411	0.75	135.9	39.2
381	Y60C_075_037de	0.5	0.75	130	0.444	0.75	140.0	28.9
382	G00B_075_025de	0.5	0.75	180	0.5	0.75	186.2	16.3
383	G25B_075_025de	0.5	0.75	180	0.5	0.75	191.7	12.0
384	G50B_075_025de	0.5	0.75	210	0.5	0.75	216.9	8.1
385	G50B_087_037de	0.5	0.75	229	0.5	0.875	234.3	17.8
386	G75B_100_050de	0.5	0.75	240	0.5	0.923	244.3	22.9
387	Y41G_087_087de	0.5	0.875	115	0.327	0.875	121.4	59.7
388	Y50C_087_075de	0.5	0.875	127	0.366	0.875	135.4	50.7
389	Y61G_087_062de	0.5	0.875	127	0.405	0.875	145.9	42.1
390	Y76C_087_050de	0.5	0.875	136	0.429	0.875	154.3	33.5
391	G00B_087_037de	0.5	0.875	150	0.5	0.875	162.2	24.4
392	G15B_087_037de	0.5	0.875	169	0.5	0.875	179.5	17.6
393	G34B_087_037de	0.5	0.875	191	0.5	0.875	199.6	13.5
394	G50B_087_037de	0.5	0.875	210	0.5	0.875	216.9	10.2
395	G61B_100_100de	0.5	1.0	224	0.5	1.0	229.7	6.6
396	Y50G_100_087de	0.5	1.0	120	0.322	1.0	127.2	67.8
397	Y58G_100_087de	0.5	1.0	125	0.361	1.0	133.0	58.5
398	Y68G_100_075de	0.5	1.0	131	0.388	1.0	140.0	42.7
399	Y81G_100_062de	0.5	1.0	139	0.418	1.0	149.4	31.9
400	G00B_100_050de	0.5	1.0	150	0.5	1.0	162.2	17.5
401	G11B_100_050de	0.5	1.0	164	0.5	1.0	175.0	9.9
402	G25B_100_050de	0.5	1.0	180	0.5	1.0	189.6	6.6
403	G38B_100_050de	0.5	1.0	196	0.5	1.0	204.2	4.1
404	G50B_100_050de	0.5	1.0	210	0.5	1.0	216.9	2.6



TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS38/RS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 29/33

n	HC*File	rgb_File	icr_File	hsa_File	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmyn*sep_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmyn*sep_Fide	delta
729	NW_100.00e	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
730	G50B_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
731	G50B_100.025de	0.75	1.0	1.0	1.0	93.6	0.178	0.0	0.032	0.0	0.0	0.0
732	G50B_100.037de	0.625	1.0	1.0	1.0	90.5	0.318	0.0	0.06	0.0	0.0	0.0
733	G50B_100.050de	0.5	1.0	1.0	1.0	85.4	0.445	0.0	0.091	0.0	0.0	0.0
734	G50B_100.062de	0.375	1.0	1.0	1.0	75.3	0.578	0.0	0.13	0.0	0.0	0.0
735	G50B_100.075de	0.25	1.0	1.0	1.0	65.1	0.677	0.0	0.16	0.0	0.0	0.0
736	G50B_100.087de	0.125	1.0	1.0	1.0	55.0	0.766	0.0	0.187	0.0	0.0	0.0
737	G50B_100.100de	0.0	1.0	1.0	1.0	45.6	0.895	0.0	0.222	0.0	0.0	0.0
738	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.071	0.0	0.0	0.0
739	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.157	0.0	0.0	0.0
740	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.248	0.0	0.0	0.0
741	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.318	0.0	0.0	0.0
742	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.387	0.0	0.0	0.0
743	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.456	0.0	0.0	0.0
744	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.525	0.0	0.0	0.0
745	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.594	0.0	0.0	0.0
746	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.663	0.0	0.0	0.0
747	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.732	0.0	0.0	0.0
748	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.801	0.0	0.0	0.0
749	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.870	0.0	0.0	0.0
750	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.939	0.0	0.0	0.0
751	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.008	0.0	0.0	0.0
752	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.077	0.0	0.0	0.0
753	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.146	0.0	0.0	0.0
754	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.215	0.0	0.0	0.0
755	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.284	0.0	0.0	0.0
756	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.353	0.0	0.0	0.0
757	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.422	0.0	0.0	0.0
758	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.491	0.0	0.0	0.0
759	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.560	0.0	0.0	0.0
760	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.629	0.0	0.0	0.0
761	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.698	0.0	0.0	0.0
762	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.767	0.0	0.0	0.0
763	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.836	0.0	0.0	0.0
764	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.905	0.0	0.0	0.0
765	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	1.974	0.0	0.0	0.0
766	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.043	0.0	0.0	0.0
767	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.112	0.0	0.0	0.0
768	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.181	0.0	0.0	0.0
769	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.250	0.0	0.0	0.0
770	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.319	0.0	0.0	0.0
771	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.388	0.0	0.0	0.0
772	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.457	0.0	0.0	0.0
773	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.526	0.0	0.0	0.0
774	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.595	0.0	0.0	0.0
775	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.664	0.0	0.0	0.0
776	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.733	0.0	0.0	0.0
777	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.802	0.0	0.0	0.0
778	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.871	0.0	0.0	0.0
779	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	2.940	0.0	0.0	0.0
780	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.009	0.0	0.0	0.0
781	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.078	0.0	0.0	0.0
782	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.147	0.0	0.0	0.0
783	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.216	0.0	0.0	0.0
784	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.285	0.0	0.0	0.0
785	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.354	0.0	0.0	0.0
786	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.423	0.0	0.0	0.0
787	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.492	0.0	0.0	0.0
788	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.561	0.0	0.0	0.0
789	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.630	0.0	0.0	0.0
790	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.699	0.0	0.0	0.0
791	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.768	0.0	0.0	0.0
792	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.837	0.0	0.0	0.0
793	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.906	0.0	0.0	0.0
794	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	3.975	0.0	0.0	0.0
795	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.044	0.0	0.0	0.0
796	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.113	0.0	0.0	0.0
797	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.182	0.0	0.0	0.0
798	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.251	0.0	0.0	0.0
799	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.320	0.0	0.0	0.0
800	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.389	0.0	0.0	0.0
801	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.458	0.0	0.0	0.0
802	ROY_100.012de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.527	0.0	0.0	0.0
803	ROY_100.025de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.596	0.0	0.0	0.0
804	ROY_100.037de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.665	0.0	0.0	0.0
805	ROY_100.050de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.734	0.0	0.0	0.0
806	ROY_100.062de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.803	0.0	0.0	0.0
807	ROY_100.075de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.872	0.0	0.0	0.0
808	ROY_100.087de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	4.941	0.0	0.0	0.0
809	ROY_100.100de	0.875	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	5.010	0.0	0.0	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de

RS380-7N; 29/33-F
gráfico TUB-RS38; código de tono: H*=B50Re
colores y diferencia en color, ΔE*

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0FA.TXT /PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS38/RS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 30/33

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-RS38; código de tono: H*e=B50Re
colores y diferencia en color, ΔE*

n	HVC*File	rgb_*File	icr_*File	hsa_*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*sep_File	hsv_*de	rgb*de	LabCH*de	delta
810	NW_100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.875 0.932 1.0	956 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	956 0.0	0.0
811	BOOR_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.866 1.0	88.7 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	88.7 0.1	0.0
812	BOOR_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.799 1.0	81.7 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	81.7 0.3	0.0
813	BOOR_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.729 1.0	74.8 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	74.8 0.4	0.0
814	BOOR_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.661 1.0	67.9 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	67.9 0.6	0.0
815	BOOR_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.593 1.0	61.0 0.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	61.0 0.7	0.0
816	BOOR_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.525 1.0	54.1 0.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	54.1 0.9	0.0
817	BOOR_100.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.458 1.0	47.1 1.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	47.1 1.2	0.0
818	BOOR_100.100de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.391 1.0	40.2 1.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	40.2 1.4	0.0
819	YOCOC_100.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.984 0.875 94.1	-0.4 11.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	-0.4 11.3	0.0
820	NW_087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.875 0.807 87.5	86.7 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	86.7 0.0	0.0
821	BOOR_087.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.739 87.5	79.7 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	79.7 0.1	0.0
822	BOOR_087.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.671 87.5	72.8 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	72.8 0.3	0.0
823	BOOR_087.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.604 87.5	65.9 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	65.9 0.4	0.0
824	BOOR_087.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.536 87.5	59.0 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	59.0 0.6	0.0
825	BOOR_087.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.468 87.5	52.1 0.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	52.1 0.7	0.0
826	BOOR_087.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.401 87.5	45.1 0.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	45.1 0.9	0.0
827	BOOR_087.087de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.335 87.5	38.2 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	38.2 1.0	0.0
828	YOCOC_100.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.969 0.875 92.6	-0.9 22.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	-0.9 22.6	0.0
829	YOCOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.875 0.859 87.5	85.2 -0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	85.2 -0.4	0.0
830	NW_075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.795 0.795 77.8	77.8 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	77.8 0.0	0.0
831	BOOR_075.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.729 77.8	70.8 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	70.8 0.1	0.0
832	BOOR_075.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.662 77.8	63.9 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	63.9 0.3	0.0
833	BOOR_075.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.596 77.8	57.0 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	57.0 0.4	0.0
834	BOOR_075.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.530 77.8	50.1 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	50.1 0.6	0.0
835	BOOR_075.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.464 77.8	43.2 0.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	43.2 0.7	0.0
836	BOOR_075.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.875 0.401 77.8	36.2 0.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	36.2 0.9	0.0
837	YOCOC_100.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.954 0.875 91.1	-1.3 33.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	-1.3 33.9	0.0
838	YOCOC_087.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.875 0.844 82.6	83.7 -0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	83.7 -0.4	0.0
839	YOCOC_075.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.778 0.778 76.3	76.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	77.8 0.0	0.0
840	NW_062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.625 0.625 62.5	68.9 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	62.5 0.0	0.0
841	BOOR_062.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.625 0.557 62.5	61.9 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	61.9 0.1	0.0
842	BOOR_062.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.625 0.491 62.5	55.0 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	55.0 0.3	0.0
843	BOOR_062.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.625 0.425 62.5	48.1 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	48.1 0.4	0.0
844	BOOR_062.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.625 0.359 62.5	41.2 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	41.2 0.6	0.0
845	BOOR_062.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.625 0.293 62.5	34.3 0.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	34.3 0.7	0.0
846	YOCOC_100.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.939 0.875 90.6	89.6 -1.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	89.6 -1.8	0.0
847	YOCOC_087.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.875 0.829 82.6	82.2 -1.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	82.2 -1.3	0.0
848	YOCOC_075.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.778 0.778 76.3	76.3 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	77.8 0.0	0.0
849	YOCOC_062.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.625 0.609 62.5	67.4 -0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	67.4 -0.4	0.0
850	NW_050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.5 0.5 0.5	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	0.0 0.0 0.0	0.0
851	BOOR_050.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.375 0.375 37.5	53.0 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	53.0 0.1	0.0
852	BOOR_050.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.375 0.364 37.5	46.1 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	46.1 0.3	0.0
853	BOOR_050.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.375 0.298 37.5	39.2 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	39.2 0.4	0.0
854	BOOR_050.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.375 0.232 37.5	32.3 0.6	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	32.3 0.6	0.0
855	YOCOC_100.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.924 0.875 90.6	88.1 -2.2	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	88.1 -2.2	0.0
856	YOCOC_087.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.875 0.814 82.6	80.7 -1.8	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	80.7 -1.8	0.0
857	YOCOC_075.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.778 0.778 76.3	73.3 -1.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	77.8 0.0	0.0
858	YOCOC_062.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.625 0.594 62.5	65.9 -0.9	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	65.9 -0.9	0.0
859	NW_037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.375 0.375 37.5	58.5 -0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	58.5 -0.4	0.0
860	BOOR_037.012de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.375 0.307 37.5	51.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	51.0 0.0	0.0
861	BOOR_037.025de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.375 0.241 37.5	44.1 0.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	44.1 0.1	0.0
862	BOOR_037.037de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.375 0.175 37.5	37.2 0.3	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	37.2 0.3	0.0
863	BOOR_037.050de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	270 0.0	0.375 0.109 37.5	30.3 0.4	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.458 1.0 4.0	30.3 0.4	0.0
864	YOCOC_100.075de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.909 0.875 90.6	86.6 -2.7	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.878 0.0 83.6	90.9 0.0	0.0
865	YOCOC_087.062de	0.875 0.875 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0	0.875 0.7992						

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS38/RS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 31/33


TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HVC*File	rgb*File	icv*File	hsa*File	rgb*File	LabCH*File	cmy0*sep*File	hsa*de	rgb*File	LabCH*File	delta
891	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	360	1.0	95.6	0.0
892	B50R_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	288	0.321	31.1	47.7
893	B50R_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
894	B50R_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	288	0.321	31.1	47.7
895	B50R_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
896	B50R_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.437	37.5	0.0	288	0.321	31.1	47.7
897	B50R_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.312	25.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
898	B50R_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.187	12.5	0.0	288	0.321	31.1	47.7
899	B50R_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
900	COB_100.012de	0.875	1.0	0.125	0.937	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
901	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
902	B50R_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
903	B50R_087.025de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
904	B50R_087.037de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
905	B50R_087.050de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
906	B50R_087.062de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
907	B50R_087.075de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
908	B50R_087.087de	0.875	0.875	0.875	0.875	87.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
909	COB_100.025de	0.75	1.0	0.25	0.812	75.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
910	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	288	0.321	31.1	47.7
911	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
912	B50R_075.012de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
913	B50R_075.025de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
914	B50R_075.037de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
915	B50R_075.050de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
916	B50R_075.062de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
917	B50R_075.075de	0.75	0.75	0.75	0.75	75.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
918	COB_100.037de	0.625	1.0	0.375	0.687	62.5	0.0	288	0.321	31.1	47.7
919	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
920	COB_075.025de	0.625	0.75	0.625	0.625	62.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
921	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
922	B50R_062.012de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
923	B50R_062.025de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
924	B50R_062.037de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
925	B50R_062.050de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
926	B50R_062.062de	0.625	0.625	0.625	0.625	62.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
927	COB_100.050de	0.5	1.0	0.5	0.562	50.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
928	COB_075.037de	0.5	0.875	0.5	0.875	50.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
929	COB_075.050de	0.5	0.75	0.5	0.75	43.7	0.0	158	0.0	151.5	50.6
930	COB_062.012de	0.5	0.625	0.5	0.625	43.7	0.0	158	0.0	151.5	50.6
931	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	50.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
932	B50R_050.012de	0.5	0.375	0.5	0.375	37.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
933	B50R_050.025de	0.5	0.25	0.5	0.25	25.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
934	B50R_050.037de	0.5	0.125	0.5	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
935	B50R_050.050de	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
936	COB_100.062de	0.375	1.0	0.625	0.687	37.5	0.0	288	0.321	31.1	47.7
937	COB_087.050de	0.375	0.875	0.375	0.875	37.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
938	COB_075.037de	0.375	0.75	0.375	0.75	25.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
939	COB_062.025de	0.375	0.625	0.375	0.625	25.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
940	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
941	B50R_037.012de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
942	B50R_037.025de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
943	B50R_037.037de	0.375	0.375	0.375	0.375	37.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
944	COB_100.075de	0.25	1.0	0.75	0.625	25.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
945	COB_087.050de	0.25	0.875	0.25	0.875	25.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
946	COB_075.037de	0.25	0.75	0.25	0.75	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
947	COB_062.025de	0.25	0.625	0.25	0.625	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
948	COB_050.012de	0.25	0.5	0.25	0.5	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
949	COB_037.012de	0.25	0.375	0.25	0.375	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
950	COB_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
951	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	25.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
952	B50R_025.012de	0.25	0.125	0.25	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
953	B50R_025.025de	0.25	0.125	0.25	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
954	COB_100.087de	0.125	1.0	0.875	0.562	12.5	0.0	288	0.321	31.1	47.7
955	COB_087.075de	0.125	0.875	0.125	0.875	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
956	COB_075.062de	0.125	0.75	0.125	0.75	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
957	COB_062.050de	0.125	0.625	0.125	0.625	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
958	COB_050.037de	0.125	0.5	0.125	0.5	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
959	COB_037.025de	0.125	0.375	0.125	0.375	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
960	COB_025.012de	0.125	0.25	0.125	0.25	12.5	0.0	158	0.0	151.5	50.6
961	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
962	B50R_012.012de	0.125	0.125	0.125	0.125	12.5	0.0	360	1.0	95.6	0.0
963	COB_100.100de	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	288	0.321	31.1	47.7
964	COB_087.087de	0.0	0.875	0.0	0.875	0.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
965	COB_075.075de	0.0	0.75	0.0	0.75	0.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
966	COB_062.062de	0.0	0.625	0.0	0.625	0.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
967	COB_050.050de	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
968	COB_037.037de	0.0	0.375	0.0	0.375	0.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
969	COB_025.025de	0.0	0.25	0.0	0.25	0.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
970	COB_012.012de	0.0	0.125	0.0	0.125	0.0	0.0	158	0.0	151.5	50.6
971	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: 3D-linealización a cmy0* de

gráfico TUB-RS38; código de tono: H*e=B50Re
colores y diferencia en color, ΔE*

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik



TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0FA.TXT /.PS; 3D-linealización
F: 3D-linealización RS38/RS38LS30FA.DAT en archivo (F), página 32/33

n	HVC-Fide	rgb-Fide	icr-Fide	hsa-Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy* ^{sep} -Fide	delta	hsa ^{de}	rgb* ^{de}	LabCH* ^{de}
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	95.6
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	95.6
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	95.6
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1025	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1026	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1027	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1028	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1029	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1030	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1031	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1032	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1033	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1034	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1035	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1036	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1037	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1038	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1039	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1040	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1041	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1042	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1043	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1044	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1045	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1046	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1047	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1048	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1049	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1050	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1051	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.0	360	1.0	95.6
1052	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0FA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbde*
salida: 3D-linealización a *cmy0** de

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0FA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0* (CMY0)

n	HVC*Fide	rgb_Fide	icT_Fide	hsa_Fide	rgb*Fide	LabCH*Fide	cmy0*_sep_Fide	0.099	0.0	hsaM.de	rgb*Mde	LabCH*%Mde	0.0	0.0
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.09	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1056	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1057	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	29.0	0.0	0.935	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1058	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	33.8	0.0	0.879	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1059	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	38.6	0.0	0.799	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1060	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	43.3	0.0	0.731	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1061	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	48.1	0.0	0.682	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1062	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	52.8	0.0	0.636	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1063	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	0.0	0.574	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1064	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	0.0	0.509	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1065	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	0.0	0.442	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1066	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	0.0	0.377	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1067	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	0.0	0.314	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1068	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	0.0	0.252	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1069	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	0.0	0.173	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1070	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	0.0	0.099	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1071	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1072	NW_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0	0.0
1074	G50G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	45.6	0.0	0.0	0.0	375	1.0	45.6	72.2	34.4
1075	Y06G_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	55.0	0.0	0.744	0.0	375	1.0	55.0	-27.2	45.3
1076	B06G_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	83.6	0.0	0.253	0.0	83	1.0	83.6	-36.2	90.4
1077	B06G_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	40.2	0.0	0.121	0.0	40.2	1.0	40.2	1.2	40.6
1078	B50R_100_100de	0.0	1.0	1.0	1.0	50.6	0.0	0.539	0.0	50.6	1.0	50.6	19.1	55.2
1079	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	31.1	0.0	0.999	0.0	288	0.321	31.1	-29.1	55.3
								0.677	0.0			47.7		328.6

delta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*de
salida: 3D-linealización a *cmy0**de

gráfico TUB-RS38; código de tono: H*_e=B50R_e
colores y diferencia en color, ΔE^*