

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 353/360 = 0.98$

$H^*_- = B50R_-$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_-

código de tono para les colore
esta página:

$H^*_- = B50R_-$

triángulo claridad T^*



ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_- ,Ma$: 49 73 -9 74 353

HIC^*_- ,Ma : B50R_100_100_

$rgbic^*_- ,Ma$:

1.0 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

%Gama

$u^*_{rel} = 92$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_-	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10





gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_- = B50R_-$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cm_y0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama



$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



2-013131-L0 RS380-71

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e, Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H, rel} = 57$

$g^*_{C, rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación $cmY0$ (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triángulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$Y_{e,Ma}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$G_{e,Ma}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$C_{e,Ma}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$B_{e,Ma}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$M_{e,Ma}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$N_{e,Ma}$	24.3	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.6	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 31 47 -29 55 328

$HIC^*_{e,Ma}$: B50R_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triángulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_{100_100_e}$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_{100_100_e}$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_{100_100_e}$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_{100_100_e}$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_{100_100_e}$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_{100_100_e}$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_{100_100_e}$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_{100_100_e}$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_{100_100_e}$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_{100_100_e}$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_{100_100_e}$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_{100_100_e}$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_{100_100_e}$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_{100_100_e}$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_{100_100_e}$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_{100_100_e}$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352





gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a for relative CIELAB hue $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 328/360 = 0.91$

$H^*_e = B50R_e$


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_e

código de tono para les colore esta página:

$H^*_e = B50R_e$

triàngulo claridad T^*



ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_e, Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y_e, Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G_e, Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C_e, Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B_e, Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M_e, Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N_e, Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W_e, Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R_e, CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_e, CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_e, CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_e, CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Los datos de color máximo (Ma):

$LabCh^*_e, Ma$: 31 47 -29 55 328

HIC^*_e, Ma : B50R_100_100_e

$rgbic^*_e, Ma$:

0.32 0.0 1.0 1.0 1.0

triàngulo claridad T^*

% Gama

$u^*_{rel} = 92$

% Regularidad

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)					
H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	45.6	72.2	34.4	80.0	25
$R25Y_100_100_e$	50.5	59.2	51.6	78.6	41
$R50Y_100_100_e$	60.2	38.2	63.4	74.1	58
$R75Y_100_100_e$	70.9	17.9	75.9	77.9	76
$Y00G_100_100_e$	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
$Y25G_100_100_e$	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
$Y50G_100_100_e$	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
$Y75G_100_100_e$	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
$G00B_100_100_e$	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
$G25B_100_100_e$	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
$G50B_100_100_e$	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
$G75B_100_100_e$	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
$B00R_100_100_e$	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
$B25R_100_100_e$	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
$B50R_100_100_e$	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
$B75R_100_100_e$	41.4	70.4	-9.8	71.1	352







gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, $cmY0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmY0_e$



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$


$L=G_d$

$LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

b^*_d CIELAB (a^*_d, b^*_d)



$O=R_d$

$LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_e CIELAB (a^*_e, b^*_e)

Y_e
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$

C_e

$LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$

B_e

$LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e

$LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_{de} = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

b^*_s CIELAB (a^*_s, b^*_s)

Y_s
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

R_s

$LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s


$LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_{ds} = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

C_s

$LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s

$LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$



(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

$rgb^*_{de} LCH^*_e LAB^*_e$

$h_{ab,s} rgb^*_{de}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

2-013631-L0

RS380-71

$LAB^*_{a0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB^*_{nw}=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0$

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 7/33

2-013631-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}					$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dxx361M}$					$LAB^*_{dxx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dsx361M}$					$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$				
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3	1.0	0.0	0.0	45.5	70.9	44.9	83.9	32	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25								
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1	1.0	0.117	0.0	48.7	63.4	49.1	80.2	37	1.0	0.1	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33								
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8	1.0	0.25	0.0	53.7	52.0	55.5	76.0	46	1.0	0.223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42								
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9	1.0	0.367	0.0	58.8	41.1	61.7	74.2	56	1.0	0.313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49								
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.7	74.5	67	1.0	0.412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58								
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6	1.0	0.617	0.0	71.6	16.5	76.7	78.4	77	1.0	0.498	0.0	64.8	29.1	68.6	74.5	67	1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66								
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2	1.0	0.75	0.0	77.9	5.5	83.9	84.1	86	1.0	0.585	0.0	69.8	20.0	74.7	77.4	75	1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75								
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1	1.0	0.867	0.0	83.1	-2.7	89.8	89.9	91	1.0	0.68	0.0	74.7	11.3	80.3	81.1	82	1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83								
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.1	95.5	96.0	96	1.0	0.829	0.0	81.4	0.0	88.0	88.0	90	1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92								
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8	0.883	1.0	0.0	84.6	-13.6	89.7	90.7	98	0.959	1.0	0.0	86.7	-11.4	93.5	94.2	97	0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100								
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8	0.75	1.0	0.0	80.8	-17.4	83.6	85.4	101	0.682	1.0	0.0	77.8	-21.2	79.4	82.2	105	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109								
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6	0.633	1.0	0.0	75.7	-23.6	76.3	79.9	107	0.54	1.0	0.0	72.1	-28.0	69.5	75.0	112	0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117								
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.6	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127								
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4	0.383	1.0	0.0	66.1	-35.2	58.9	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135								
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.9	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144								
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4	0.133	1.0	0.0	55.0	-53.5	39.2	66.4	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152								
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5	0.0	1.0	0.0	50.1	-64.9	29.6	71.4	155	0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162								
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7	0.0	1.0	0.117	50.5	-62.9	22.4	66.9	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168								
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.8	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175								
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7	0.0	1.0	0.367	52.0	-54.8	3.7	55.1	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182								
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.6	-7.9	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189								
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2	0.0	1.0	0.617	54.0	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195								
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-35.9	-27.3	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203								
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3	0.0	1.0	0.867	55.8	-31.0	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209								
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.4	-41.4	48.7	238	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216								
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.3	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223								
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.4	-41.0	44.0	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230								
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.8	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237								
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.1	-40.6	40.7	268	0.0	1.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244							
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6	0.0	0.383	1.0	37.6	5.6	-40.2	40.7	277	0.0	1.0	0.795	1.0	51.8	-17.4	-41.2	44.9	247	0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250							
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6	0.0	0.25	1.0	32.9	14.4	-40.1	42.7	289	0.0	1.0	0.657	1.0	47.5	-10.9	-40.9	42.5	255	0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258							
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0	0.0	0.133	1.0	28.9	21.9	-40.2	45.9	298	0.0	1.0	0.569	1.0	44.4	-5.7	-40.9	41.4	262	0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264							
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2	0.0	0.0	1.0	25.1	29.6	-40.3	50.1	306	0.0	1.0	0.479	1.0	41.0	0.0	-40.6	40.7	270	0.0														

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$							$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
32.3	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25			
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	48.9	62.8	49.4	79.9	38.1				1.0	0.021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33			
46.8	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46.8				1.0	0.183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42			
56.9	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	59.1	40.3	62.0	74.0	56.9				1.0	0.288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49			
67.1	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67.1				1.0	0.398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58			
78.6	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	72.1	15.4	77.1	78.6	78.6				1.0	0.494	0.0	64.6	29.5	68.4	74.5	66			
86.2	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86.2				1.0	0.592	0.0	70.2	19.3	75.2	77.6	75			
92.1	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	83.4	-3.4	90.2	90.2	92.1				1.0	0.703	0.0	75.8	9.4	81.5	82.0	83			
96.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96.1				1.0	0.879	0.0	83.6	-3.6	90.4	90.5	92			
98.8	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.3	-13.9	89.2	90.3	98.8				0.807	1.0	0.0	82.4	-15.8	86.2	87.7	100			
101.8	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101.8				0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.3	109			
107.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.3	-24.0	75.7	79.4	107.6				0.434	1.0	0.0	68.0	-32.9	62.2	70.5	117			
114.0	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114.0				0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127			
121.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.7	-35.6	58.3	68.3	121.4				0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135			
135.3	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135.3				0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144			
144.4	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.7	-53.9	38.5	66.3	144.4				0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152			
155.5	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155.5				0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162			
160.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.5	-62.8	21.9	66.5	160.7				0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168			
167.7	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167.7				0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175			
176.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-54.5	3.1	54.6	176.7				0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182			
189.3	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189.3				0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189			
203.2	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.0	-42.3	-18.1	46.1	203.2				0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195			
217.2	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217.2				0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203			
228.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	55.8	-30.7	-34.5	46.2	228.3				0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209			
238.4	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238.4				0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216			
242.9	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.1	-21.1	-41.3	46.4	242.9				0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223			
249.3	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249.3				0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230			
256.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	46.5	-9.4	-40.8	41.9	256.9				0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237			
268.2	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268.2				0.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244			
278.6	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.3	6.1	-40.2	40.7	278.6				0.0	0.726	1.0	49.7	-14.3	-41.1	43.6	250			
289.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	32.8	14.3	-40.2	42.7	289.6				0.0	0.613	1.0	46.1	-8.6	-40.8	41.9	258			
299.0	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	22.4	-40.2	46.1	299.0				0.0	0.542	1.0	43.4	-3.9	-40.8	41.1	264			
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.0	29.5	-40.4	50.0	306.2				0.0	0.458	1.0	40.3	1.2	-40.6	40.7	271			
314.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	27.9	36.0	-36.4	51.2	314.7				0.0	0.378	1.0	37.5	5.9	-40.2	40.7	278			
322.1	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5	53.1	322.1				0.0	0.292	1.0	34.4	11.6	-40.3	42.0	285			
333.3	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	32.7	51.8	-26.0	58.0	333.3				0.0	0.211	1.0	31.5	16.8	-40.3	43.8	292			
340.5	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7	62.1	340.5				0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3	46.7	300			
347.9	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	38.1	65.4	-14.0	66.9	347.9				0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1	50.2	306			
352.5	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2	71.6	352.5				0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5	51.2	314			
356.1	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	44.2	75.2	-5.0	75.3	356.1				0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2	52.9	321			
359.8	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2	79.3	359.8				0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1	56.0	328			
363.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	45.9	78.2	4.1	78.3	363.0				0.408	0.0	1.0	33.5	53.7	-24.7	59.1	335			
366.4	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	45.9	77.1	8.6	77.6	366.4				0.539	0.0	1.0	36.4	60.8	-18.7	63.7	342			
371.1	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.0	75.6	14.8	77.0	371.1				0.667	0.0	1.0	39.3	67.4	-12.4	68.5	349			
375.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	45.9	74.2	21.1	77.1	375.9				0.736	0.0	1.0	41.4	70.5	-9.7	71.1	352			
381.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	45.8	72.9	28.3	78.3	381.2				1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.1	79.3	359			
385.6	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	45.6	72.1	34.6	80.0	385.6				1.0	0.0	0.687	46.0	76.5	11.8	77.4	368			
389.3	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	45.5	71.4	40.1	81.9	389.3				1.0	0.0	0.485	45.9	74.1	22.0	77.3	376			
392.3	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	392.3				1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	385			

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																						
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																					
32	30	25	1.0	0.0	0.0	45.4	70.9	44.8	83.9	32	R_d	1.0	0.0	0.096	45.5	71.4	41.2	82.4	30	R_s	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.255	45.7	72.2	34.4	80.0	25	R_e	1.0	0.0	0.0			
33	31	26	1.0	0.016	0.0	45.9	69.8	45.5	83.4	33	1.0	0.0	0.055	45.5	71.2	42.8	83.1	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.218	45.6	72.0	36.1	80.6	26	1.0	0.017	0.0						
33	32	27	1.0	0.033	0.0	46.3	68.8	46.1	82.8	33	1.0	0.0	0.013	45.5	71.0	44.4	83.7	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.18	45.6	71.8	37.7	81.1	27	1.0	0.033	0.0						
34	33	28	1.0	0.05	0.0	46.8	67.7	46.8	82.3	34	1.0	0.0015	0.0	45.9	70.0	45.5	83.5	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.142	45.6	71.6	39.4	81.7	28	1.0	0.05	0.0						
35	34	29	1.0	0.066	0.0	47.3	66.6	47.4	81.8	35	1.0	0.0036	0.0	46.5	68.6	46.3	82.8	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.099	45.5	71.4	41.1	82.4	29	1.0	0.067	0.0						
36	35	31	1.0	0.083	0.0	47.7	65.5	48.0	81.2	36	1.0	0.0057	0.0	47.1	67.3	47.1	82.1	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	45.5	71.2	42.9	83.1	31	1.0	0.083	0.0						
36	36	32	1.0	0.1	0.0	48.2	64.4	48.5	80.7	36	1.0	0.0079	0.0	47.6	65.9	47.9	81.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.006	45.5	71.0	44.6	83.8	32	1.0	0.1	0.0						
37	37	33	1.0	0.116	0.0	48.6	63.3	49.1	80.2	37	1.0	0.01	0.0	48.2	64.5	48.6	80.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0021	0.0	46.0	69.6	45.7	83.3	33	1.0	0.117	0.0						
38	38	34	1.0	0.133	0.0	49.2	62.1	49.8	79.6	38	1.0	0.0121	0.0	48.8	63.1	49.3	80.1	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0044	0.0	46.7	68.1	46.6	82.5	34	1.0	0.133	0.0						
39	39	35	1.0	0.15	0.0	49.8	60.7	50.7	79.1	39	1.0	0.0137	0.0	49.4	61.8	50.1	79.6	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0068	0.0	47.4	66.6	47.5	81.8	35	1.0	0.15	0.0						
41	40	36	1.0	0.166	0.0	50.5	59.2	51.6	78.6	41	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.6	50.9	79.1	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0092	0.0	48.0	65.0	48.3	81.0	36	1.0	0.167	0.0						
42	41	37	1.0	0.183	0.0	51.1	57.8	52.5	78.1	42	1.0	0.0166	0.0	50.5	59.4	51.6	78.7	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0116	0.0	48.7	63.5	49.1	80.2	37	1.0	0.183	0.0						
43	42	38	1.0	0.2	0.0	51.7	56.3	53.3	77.5	43	1.0	0.018	0.0	51.0	58.1	52.3	78.2	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0135	0.0	49.3	62.0	49.9	79.6	38	1.0	0.2	0.0						
44	43	39	1.0	0.216	0.0	52.4	54.9	54.0	77.0	44	1.0	0.0194	0.0	51.6	56.9	53.0	77.8	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0151	0.0	49.9	60.7	50.8	79.1	39	1.0	0.217	0.0						
45	44	41	1.0	0.233	0.0	53.0	53.4	54.8	76.5	45	1.0	0.0209	0.0	52.1	55.6	53.7	77.3	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0167	0.0	50.5	59.3	51.7	78.6	41	1.0	0.233	0.0						
46	45	42	1.0	0.25	0.0	53.6	51.9	55.5	76.0	46	1.0	0.0223	0.0	52.7	54.4	54.4	76.9	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0183	0.0	51.1	57.9	52.5	78.1	42	1.0	0.25	0.0						
48	46	43	1.0	0.266	0.0	54.4	50.4	56.5	75.7	48	1.0	0.0237	0.0	53.2	53.1	55.0	76.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0198	0.0	51.7	56.5	53.2	77.6	43	1.0	0.267	0.0						
49	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	48.9	57.4	75.4	49	1.0	0.0251	0.0	53.7	51.8	55.6	76.0	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0214	0.0	52.3	55.1	54.0	77.1	44	1.0	0.283	0.0						
50	48	45	1.0	0.3	0.0	55.8	47.4	58.4	75.2	50	1.0	0.0264	0.0	54.3	50.7	56.3	75.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.023	0.0	52.9	53.7	54.7	76.6	45	1.0	0.3	0.0						
52	49	46	1.0	0.316	0.0	56.6	45.8	59.2	74.9	52	1.0	0.0276	0.0	54.8	49.6	57.1	75.6	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0246	0.0	53.5	52.3	55.4	76.1	46	1.0	0.317	0.0						
53	50	47	1.0	0.333	0.0	57.3	44.2	60.1	74.6	53	1.0	0.0288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0261	0.0	54.2	51.0	56.2	75.9	47	1.0	0.333	0.0						
54	51	48	1.0	0.35	0.0	58.0	42.7	60.9	74.4	54	1.0	0.0301	0.0	55.9	47.3	58.5	75.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0274	0.0	54.8	49.8	57.0	75.6	48	1.0	0.35	0.0						
56	52	49	1.0	0.366	0.0	58.8	41.1	61.7	74.1	56	1.0	0.0313	0.0	56.5	46.2	59.1	75.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0288	0.0	55.4	48.5	57.8	75.4	49	1.0	0.367	0.0						
57	53	51	1.0	0.383	0.0	59.5	39.5	62.5	74.0	57	1.0	0.0326	0.0	57.0	45.0	59.8	74.8	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0302	0.0	56.0	47.2	58.5	75.2	51	1.0	0.383	0.0						
59	54	52	1.0	0.4	0.0	60.3	38.1	63.5	74.1	59	1.0	0.0338	0.0	57.6	43.9	60.4	74.6	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0316	0.0	56.6	45.9	59.3	75.0	52	1.0	0.4	0.0						
60	55	53	1.0	0.416	0.0	61.0	36.6	64.5	74.1	60	1.0	0.035	0.0	58.1	42.7	61.0	74.4	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.033	0.0	57.2	44.6	60.0	74.8	53	1.0	0.417	0.0						
61	56	54	1.0	0.433	0.0	61.8	35.1	65.4	74.2	61	1.0	0.0363	0.0	58.6	41.5	61.5	74.2	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0343	0.0	57.8	43.3	60.6	74.5	54	1.0	0.433	0.0						
63	57	55	1.0	0.45	0.0	62.6	33.6	66.2	74.3	63	1.0	0.0375	0.0	59.2	40.3	62.1	74.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0357	0.0	58.4	42.0	61.3	74.3	55	1.0	0.45	0.0						
64	58	56	1.0	0.466	0.0	63.3	32.0	67.1	74.4	64	1.0	0.0387	0.0	59.8	39.3	62.8	74.1	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0371	0.0	59.0	40.7	61.9	74.1	56	1.0	0.467	0.0						
65	59	57	1.0	0.483	0.0	64.1	30.5	67.9	74.4	65	1.0	0.04	0.0	60.3	38.2	63.5	74.1	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0385	0.0	59.6	39.5	62.7	74.1	57	1.0	0.483	0.0						
67	60	58	1.0	0.5	0.0	64.9	28.9	68.6	74.5	67	1.0	0.0412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0398	0.0	60.3	38.3	63.5	74.1	58	1.0	0.5	0.0						
68	61	60	1.0	0.516	0.0	65.8	27.2	69.9	75.0	68	1.0	0.0424	0.0	61.4	36.0	64.9	74.2	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0412	0.0	60.9	37.1	64.2	74.2	60	1.0	0.517	0.0						
70	62	61	1.0	0.533	0.0	66.8	25.5	71.1	75.6	70	1.0	0.0436	0.0	62.0	34.9	65.6	74.3	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0426	0.0	61.5	35.8	65.0	74.2	61	1.0	0.533	0.0						
71	63	62	1.0	0.55	0.0																																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
86	75	75	1.0	0.75	0.0	77.9	5.4	83.8	84.0	86	1.0	0.75	0.0	86
87	76	76	1.0	0.766	0.0	78.6	4.3	84.7	84.8	87	1.0	0.767	0.0	87
87	77	77	1.0	0.783	0.0	79.4	3.2	85.6	85.7	87	1.0	0.783	0.0	87
88	78	78	1.0	0.8	0.0	80.1	2.0	86.5	86.5	88	1.0	0.8	0.0	88
89	79	80	1.0	0.816	0.0	80.8	0.8	87.3	87.3	89	1.0	0.817	0.0	89
90	80	81	1.0	0.833	0.0	81.6	-0.3	88.2	88.2	90	1.0	0.833	0.0	90
91	81	82	1.0	0.85	0.0	82.3	-1.5	89.0	89.0	91	1.0	0.85	0.0	91
91	82	83	1.0	0.866	0.0	83.1	-2.8	89.8	89.8	91	1.0	0.867	0.0	91
92	83	84	1.0	0.883	0.0	83.7	-3.8	90.5	90.6	92	1.0	0.883	0.0	92
92	84	85	1.0	0.9	0.0	84.3	-4.7	91.3	91.4	92	1.0	0.9	0.0	92
93	85	86	1.0	0.916	0.0	84.9	-5.6	92.0	92.2	93	1.0	0.917	0.0	93
94	86	87	1.0	0.933	0.0	85.5	-6.5	92.7	92.9	94	1.0	0.933	0.0	94
94	87	88	1.0	0.95	0.0	86.0	-7.4	93.4	93.7	94	1.0	0.95	0.0	94
95	88	90	1.0	0.966	0.0	86.6	-8.3	94.1	94.5	95	1.0	0.967	0.0	95
95	89	91	1.0	0.983	0.0	87.2	-9.2	94.8	95.2	95	1.0	0.983	0.0	95
96	90	92	1.0	1.0	0.0	87.8	-10.2	95.4	96.0	96	1.0	1.0	0.0	96
96	91	93	0.983	1.0	0.0	87.3	-10.7	94.6	95.2	96	1.0	0.983	1.0	0.0
96	92	94	0.966	1.0	0.0	86.8	-11.2	93.8	94.5	96	1.0	0.967	1.0	0.0
97	93	95	0.95	1.0	0.0	86.4	-11.7	93.0	93.7	97	1.0	0.95	1.0	0.0
97	94	96	0.933	1.0	0.0	85.9	-12.2	92.2	93.0	97	1.0	0.933	1.0	0.0
97	95	98	0.916	1.0	0.0	85.5	-12.7	91.3	92.2	97	1.0	0.917	1.0	0.0
98	96	99	0.9	1.0	0.0	85.0	-13.2	90.5	91.5	98	1.0	0.9	1.0	0.0
98	97	100	0.883	1.0	0.0	84.5	-13.6	89.7	90.7	98	1.0	0.883	1.0	0.0
99	98	101	0.866	1.0	0.0	84.1	-14.1	88.9	90.0	99	1.0	0.867	1.0	0.0
99	99	102	0.85	1.0	0.0	83.6	-14.6	88.1	89.3	99	1.0	0.85	1.0	0.0
99	100	103	0.833	1.0	0.0	83.1	-15.1	87.4	88.7	99	1.0	0.833	1.0	0.0
100	101	105	0.816	1.0	0.0	82.6	-15.6	86.6	88.0	100	1.0	0.817	1.0	0.0
100	102	106	0.8	1.0	0.0	82.2	-16.1	85.8	87.3	100	1.0	0.8	1.0	0.0
101	103	107	0.783	1.0	0.0	81.7	-16.6	85.1	86.7	101	1.0	0.783	1.0	0.0
101	104	108	0.766	1.0	0.0	81.2	-17.0	84.3	86.0	101	1.0	0.767	1.0	0.0
101	105	109	0.75	1.0	0.0	80.7	-17.5	83.5	85.3	101	1.0	0.75	1.0	0.0
102	106	110	0.733	1.0	0.0	80.0	-18.4	82.5	84.6	102	1.0	0.733	1.0	0.0
103	107	112	0.716	1.0	0.0	79.3	-19.3	81.5	83.8	103	1.0	0.717	1.0	0.0
104	108	113	0.7	1.0	0.0	78.5	-20.2	80.5	83.0	104	1.0	0.7	1.0	0.0
104	109	114	0.683	1.0	0.0	77.8	-21.1	79.4	82.2	104	1.0	0.683	1.0	0.0
105	110	115	0.666	1.0	0.0	77.1	-22.0	78.4	81.4	105	1.0	0.667	1.0	0.0
106	111	116	0.65	1.0	0.0	76.4	-22.8	77.3	80.6	106	1.0	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	75.6	-23.6	76.2	79.8	107	1.0	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	75.0	-24.4	75.1	79.0	108	1.0	0.617	1.0	0.0
108	114	120	0.6	1.0	0.0	74.3	-25.3	73.9	78.1	108	1.0	0.6	1.0	0.0
109	115	121	0.583	1.0	0.0	73.7	-26.1	72.7	77.2	109	1.0	0.583	1.0	0.0
110	116	122	0.566	1.0	0.0	73.1	-26.9	71.4	76.3	110	1.0	0.567	1.0	0.0
111	117	123	0.55	1.0	0.0	72.4	-27.6	70.2	75.5	111	1.0	0.55	1.0	0.0
112	118	124	0.533	1.0	0.0	71.8	-28.3	69.0	74.6	112	1.0	0.533	1.0	0.0
113	119	126	0.516	1.0	0.0	71.2	-29.0	67.7	73.7	113	1.0	0.517	1.0	0.0
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	1.0	0.5	1.0	0.0

2-0131031-L0 RS380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

LAB* _d × LAB* _s × LAB* _a										LAB* _d × LAB* _s × LAB* _a										LAB* _d × LAB* _s × LAB* _a										LAB* _d × LAB* _s × LAB* _a									
lab _d	lab _s	lab _a	rgb* _d × d361M			LAB* _d × d361M (x=LabCh)				rgb* _s × d361M			LAB* _s × d361M (x=LabCh)				rgb* _a × d361M			LAB* _a × d361M				LAB* _d × d361M (x=LabCh)				rgb* _d × d361M			rgb* _s × d361M			rgb* _a × d361M					
114	120	127	0.5	1.0	0.0	70.6	-29.7	66.5	72.8	114	0.399	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	120	0.5	1.0	0.0	0.322	1.0	0.0	62.6	-40.8	53.8	67.6	127	0.5	1.0	0.0							
115	121	128	0.483	1.0	0.0	69.9	-30.5	65.4	72.2	115	0.382	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	121	0.483	1.0	0.0	0.312	1.0	0.0	62.0	-41.8	52.9	67.5	128	0.483	1.0	0.0							
116	122	129	0.466	1.0	0.0	69.3	-31.4	64.3	71.6	116	0.37	1.0	0.0	65.4	-36.1	57.9	68.3	122	0.467	1.0	0.0	0.301	1.0	0.0	61.4	-42.8	51.9	67.3	129	0.467	1.0	0.0							
117	123	130	0.45	1.0	0.0	68.6	-32.2	63.2	71.0	117	0.361	1.0	0.0	64.9	-37.0	57.1	68.1	123	0.45	1.0	0.0	0.291	1.0	0.0	60.8	-43.8	50.9	67.2	130	0.45	1.0	0.0							
117	124	131	0.433	1.0	0.0	68.0	-33.0	62.1	70.4	117	0.352	1.0	0.0	64.4	-37.9	56.4	68.0	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.7	49.9	67.0	131	0.433	1.0	0.0							
118	125	133	0.416	1.0	0.0	67.3	-33.8	61.0	69.8	118	0.343	1.0	0.0	63.8	-38.8	55.6	67.9	125	0.417	1.0	0.0	0.27	1.0	0.0	59.6	-45.6	48.9	66.9	133	0.417	1.0	0.0							
119	126	134	0.4	1.0	0.0	66.7	-34.5	59.9	69.2	119	0.334	1.0	0.0	63.3	-39.7	54.8	67.8	126	0.4	1.0	0.0	0.259	1.0	0.0	59.0	-46.5	47.8	66.8	134	0.4	1.0	0.0							
120	127	135	0.383	1.0	0.0	66.0	-35.2	58.8	68.6	120	0.325	1.0	0.0	62.8	-40.6	54.0	67.6	127	0.383	1.0	0.0	0.249	1.0	0.0	58.4	-47.4	46.8	66.6	135	0.383	1.0	0.0							
122	128	136	0.366	1.0	0.0	65.2	-36.4	57.6	68.2	122	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.5	53.2	67.5	128	0.367	1.0	0.0	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.6	136	0.367	1.0	0.0							
124	129	137	0.35	1.0	0.0	64.2	-38.2	56.2	67.9	124	0.307	1.0	0.0	61.7	-42.3	52.4	67.4	129	0.35	1.0	0.0	0.217	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.6	137	0.35	1.0	0.0							
126	130	138	0.333	1.0	0.0	63.2	-39.8	54.7	67.7	126	0.298	1.0	0.0	61.2	-43.1	51.5	67.3	130	0.333	1.0	0.0	0.201	1.0	0.0	57.0	-50.0	43.7	66.5	138	0.333	1.0	0.0							
127	131	140	0.316	1.0	0.0	62.3	-41.4	53.2	67.5	127	0.289	1.0	0.0	60.7	-44.0	50.7	67.2	131	0.317	1.0	0.0	0.185	1.0	0.0	56.5	-50.9	42.7	66.5	140	0.317	1.0	0.0							
129	132	141	0.3	1.0	0.0	61.3	-43.0	51.7	67.3	129	0.28	1.0	0.0	60.2	-44.8	49.8	67.0	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	56.0	-51.7	41.6	66.5	141	0.3	1.0	0.0							
131	133	142	0.283	1.0	0.0	60.3	-44.5	50.1	67.0	131	0.271	1.0	0.0	59.6	-45.5	48.9	66.9	133	0.283	1.0	0.0	0.153	1.0	0.0	55.5	-52.5	40.5	66.4	142	0.283	1.0	0.0							
133	134	143	0.266	1.0	0.0	59.3	-45.9	48.5	66.8	133	0.262	1.0	0.0	59.1	-46.3	48.0	66.8	134	0.267	1.0	0.0	0.137	1.0	0.0	55.1	-53.3	39.4	66.4	143	0.267	1.0	0.0							
135	135	144	0.25	1.0	0.0	58.4	-47.3	46.8	66.6	135	0.253	1.0	0.0	58.6	-47.0	47.1	66.7	135	0.25	1.0	0.0	0.122	1.0	0.0	54.6	-54.2	38.4	66.5	144	0.25	1.0	0.0							
136	136	145	0.233	1.0	0.0	57.9	-48.3	45.8	66.5	136	0.241	1.0	0.0	58.1	-47.8	46.3	66.6	136	0.233	1.0	0.0	0.108	1.0	0.0	54.1	-55.4	37.6	67.0	145	0.233	1.0	0.0							
137	137	147	0.216	1.0	0.0	57.4	-49.2	44.7	66.5	137	0.227	1.0	0.0	57.7	-48.6	45.4	66.6	137	0.217	1.0	0.0	0.095	1.0	0.0	53.6	-56.6	36.7	67.6	147	0.217	1.0	0.0							
138	138	148	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	138	0.213	1.0	0.0	57.3	-49.4	44.5	66.6	138	0.2	1.0	0.0	0.082	1.0	0.0	53.1	-57.8	35.8	68.1	148	0.2	1.0	0.0							
140	139	149	0.183	1.0	0.0	56.4	-51.0	42.5	66.4	140	0.2	1.0	0.0	56.9	-50.1	43.6	66.5	139	0.183	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	52.6	-59.0	34.9	68.6	149	0.183	1.0	0.0							
141	140	150	0.166	1.0	0.0	55.9	-51.9	41.4	66.4	141	0.186	1.0	0.0	56.5	-50.8	42.7	66.5	140	0.167	1.0	0.0	0.056	1.0	0.0	52.1	-60.1	34.0	69.2	150	0.167	1.0	0.0							
142	141	151	0.15	1.0	0.0	55.4	-52.7	40.3	66.4	142	0.172	1.0	0.0	56.1	-51.6	41.8	66.5	141	0.15	1.0	0.0	0.043	1.0	0.0	51.7	-61.3	33.0	69.7	151	0.15	1.0	0.0							
143	142	152	0.133	1.0	0.0	54.9	-53.5	39.1	66.3	143	0.159	1.0	0.0	55.7	-52.3	40.9	66.4	142	0.133	1.0	0.0	0.03	1.0	0.0	51.2	-62.4	32.0	70.2	152	0.133	1.0	0.0							
145	143	154	0.116	1.0	0.0	54.4	-54.7	38.0	66.6	145	0.145	1.0	0.0	55.3	-52.9	40.0	66.4	143	0.117	1.0	0.0	0.016	1.0	0.0	50.7	-63.5	30.9	70.8	154	0.117	1.0	0.0							
146	144	155	0.1	1.0	0.0	53.7	-56.2	37.0	67.3	146	0.131	1.0	0.0	54.9	-53.6	39.0	66.4	144	0.1	1.0	0.0	0.003	1.0	0.0	50.2	-64.6	29.9	71.3	155	0.1	1.0	0.0							
148	145	156	0.083	1.0	0.0	53.1	-57.7	35.9	68.0	148	0.119	1.0	0.0	54.5	-54.5	38.2	66.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.021	50.1	-64.6	28.3	70.6	156	0.083	1.0	0.0							
149	146	157	0.066	1.0	0.0	52.5	-59.2	34.7	68.7	149	0.107	1.0	0.0	54.1	-55.5	37.5	67.1	146	0.067	1.0	0.0	0.0	1.0	0.049	50.3	-64.2	26.5	69.5	157	0.067	1.0	0.0							
151	147	158	0.049	1.0	0.0	51.9	-60.7	33.5	69.4	151	0.096	1.0	0.0	53.7	-56.5	36.8	67.5	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.077	50.4	-63.7	24.8	68.4	158	0.05	1.0	0.0							
152	148	159	0.033	1.0	0.0	51.3	-62.2	32.2	70.0	152	0.085	1.0	0.0	53.2	-57.6	36.0	68.0	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.104	50.5	-63.1	23.1	67.3	159	0.033	1.0	0.0							
154	149	161	0.016	1.0	0.0	50.6	-63.6	30.9	70.7	154	0.074	1.0	0.0	52.8	-58.6	35.3	68.4	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.13	50.6	-62.6	21.5	66.3	161	0.017	1.0	0.0							
155	150	162	0.0	1.0	0.0	50.0	-65.0	29.6	71.4	155	G _d 0.062	1.0	0.0	52.4	-59.6	34.5	68.9	150	G _s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.151	50.7	-62.0	19.9	65.2	162	G _e 0.0	1.0	0.0							
156	151	163	0.0	1.0	0.016	50.1	-64.7	28.5	70.7	156	0.051	1.0	0.0	52.0	-60.6	33.6	69.4	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.167	50.8	-61.6	18.7	64.4	163	0.0	1.0	0.017							
156	152	164	0.0	1.0	0.033	50.1	-64.5	27.4	70.1	156	0.04	1.0	0.0	51.5	-61.6	32.8	69.8	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.183	50.9	-61.1	17.5	63.6	164	0.0	1.0	0.033							
157	153	164	0.0	1.0	0.05	50.2	-64.2	26.4	69.4	157	0.028	1.0	0.0	51.1	-62.5	31.9	70.3	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.6	16.3	62.8	164	0.0	1.0	0.05							
158	154	165	0.0	1.0	0.066	50.3	-63.9	25.4	68.8	158	0.017	1.0	0.0	50.7	-63.5	31.0	70.7	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.216	51.0	-60.0	15.1	62.0	165	0.0	1.0	0.067							
159	155	166	0.0	1.0	0.083	50.3	-63.6	24.4	68.1	159	0.006	1.0	0.0	50.3	-64.4	30.1	71.2	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.232	51.1	-59.5	14.0	61.2	166	0.0	1.0	0.083							
159	156	167	0.0	1.0	0.1	50.4	-63.3	23.4	67.5	159	0.0	1.0	0.012	50.1	-64.7	28.9	71.0	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.248	51.2	-58.9	12.9	60.4	167	0.0	1.0	0.1							
160	157	168	0.0	1.0	0.116	50.5	-62.9	22.4	66.8	160	0.0	1.0	0.035	50.2	-64.4	27.4	70.0	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.261	51.3	-58.5	11.8	59.8	168	0.0	1.0	0.117							
161	158	169	0.0	1.0	0.133	50.5	-62.5	21.2	66.1	161	0.0	1.0	0.059	50.3	-64.0	25.9	69.1	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.274	51.4	-58.1	10.8	59.2	169	0.0	1.0	0.133							
162	159	170	0.0	1.0	0.15	50.6	-62.1	19.9	65.2	162	0.0	1.0	0.083	50.4	-63.5	24.4	68.2	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.287	51.5	-57.7	9.7												

2-0131131-L0 RS380-7

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 12/33

gráfico TUB-RS38; código de tono: H^{*}_e=B50R_e

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a $cmy0_e$

2-0131131-F0

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38LONA.TXT /.PS
+ aplicación para la medida salida en la impresión ofset

TUB material: code=rh4ta
ión cmy0 (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$r_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$r_{gb}^{*dd361M}$	$LAB^{*ddx361Mi}(x=LabCh)$							$r_{gb}^{*ds361Mi}$	$LAB^{*dsx361Mi}(x=LabCh)$							$r_{gb}^{*dd361Mi}$	$LAB^{*dex361Mi}(x=LabCh)$							$r_{gb}^{*dd361Mi}$	$r_{gb}^{*ddr_{gb}^{*ds}}$	r_{gb}^{*de}						
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.2	51.0	-60.5	16.2	62.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.364	52.0	-55.0	3.9	55.2	175	0.0	1.0	0.25			
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.218	51.1	-60.0	15.0	61.9	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.376	52.0	-54.5	3.0	54.6	176	0.0	1.0	0.267			
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.236	51.2	-59.3	13.7	61.0	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.385	52.1	-54.1	2.1	54.3	177	0.0	1.0	0.283			
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.253	51.2	-58.8	12.5	60.2	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.394	52.2	-53.8	1.3	53.9	178	0.0	1.0	0.3			
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.267	51.3	-58.4	11.4	59.5	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.403	52.2	-53.4	0.4	53.5	179	0.0	1.0	0.317			
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.281	51.4	-57.9	10.2	58.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.412	52.3	-53.0	-0.3	53.1	180	0.0	1.0	0.333			
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.295	51.5	-57.5	9.1	58.3	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.421	52.4	-52.6	-1.2	52.7	181	0.0	1.0	0.35			
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.309	51.6	-57.0	8.0	57.7	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.43	52.5	-52.2	-2.0	52.3	182	0.0	1.0	0.367			
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.323	51.7	-56.5	6.9	57.0	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.439	52.5	-51.8	-2.8	51.9	183	0.0	1.0	0.383			
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.337	51.8	-56.0	5.9	56.4	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.448	52.6	-51.3	-3.6	51.6	184	0.0	1.0	0.4			
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.351	51.9	-55.5	4.9	55.8	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.417			
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.365	52.0	-54.9	3.8	55.1	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.2	50.8	185	0.0	1.0	0.433			
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.378	52.0	-54.4	2.9	54.6	177	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.475	52.8	-49.9	-5.9	50.4	186	0.0	1.0	0.45			
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.388	52.1	-54.0	1.9	54.1	178	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.484	52.9	-49.5	-6.7	50.0	187	0.0	1.0	0.467			
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.398	52.2	-53.6	0.9	53.7	179	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.493	52.9	-49.0	-7.4	49.6	188	0.0	1.0	0.483			
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.6	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.407	52.3	-53.2	0.0	53.3	180	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.502	53.0	-48.5	-8.1	49.3	189	0.0	1.0	0.5			
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.417	52.4	-52.8	-0.8	52.9	181	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.51	53.1	-48.2	-8.9	49.1	190	0.0	1.0	0.517			
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.427	52.4	-52.3	-1.7	52.5	182	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.519	53.1	-47.8	-9.6	48.9	191	0.0	1.0	0.533			
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.437	52.5	-51.9	-2.6	52.0	183	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.527	53.2	-47.4	-10.3	48.7	192	0.0	1.0	0.55			
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.447	52.6	-51.4	-3.5	51.6	184	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.535	53.3	-47.1	-11.0	48.4	193	0.0	1.0	0.567			
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.457	52.7	-50.9	-4.4	51.2	185	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.543	53.4	-46.7	-11.7	48.2	194	0.0	1.0	0.583			
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.467	52.7	-50.4	-5.2	50.8	186	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.552	53.4	-46.3	-12.4	48.0	195	0.0	1.0	0.6			
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.477	52.8	-49.9	-6.0	50.3	187	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	195	0.0	1.0	0.617			
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.486	52.9	-49.3	-6.8	49.9	188	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.568	53.6	-45.4	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.633			
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.496	53.0	-48.8	-7.6	49.5	189	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.576	53.6	-45.0	-14.4	47.4	197	0.0	1.0	0.65			
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.506	53.0	-48.4	-8.4	49.2	190	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.585	53.7	-44.6	-15.0	47.2	198	0.0	1.0	0.667			
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.515	53.1	-48.0	-9.2	49.0	191	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.593	53.8	-44.1	-15.7	47.0	199	0.0	1.0	0.683			
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.524	53.2	-47.6	-10.0	48.7	192	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.601	53.8	-43.7	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.7			
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.2	-10.8	48.5	193	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.609	53.9	-43.2	-16.9	46.5	201	0.0	1.0	0.717			
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.542	53.3	-46.7	-11.6	48.3	194	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.618	54.0	-42.7	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.733			
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.551	53.4	-46.3	-12.3	48.0	195	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.626	54.1	-42.3	-18.1	46.1	203	0.0	1.0	0.75			
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.56	53.5	-45.9	-13.1	47.8	196	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.634	54.1	-41.9	-18.8	46.1	204	0.0	1.0	0.767			
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.569	53.6	-45.4	-13.8	47.6	197	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.642	54.2	-41.6	-19.4	46.0	205	0.0	1.0	0.783			
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.578	53.6	-44.9	-14.5	47.3	198	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	46.0	206	0.0	1.0	0.8			
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.587	53.7	-44.4	-15.2	47.1	199	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.658	54.3	-40.8	-20.7	45.9	206	0.0	1.0	0.817			
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.596	53.8	-43.9	-15.9	46.9	200	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.666	54.4	-40.4	-21.3	45.9	207	0.0	1.0	0.833			
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.605	53.9	-43.4	-16.6	46.6	201	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.674	54.4	-40.0	-21.9	45.8	208	0.0	1.0	0.85			
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.614	54.0	-42.9	-17.3	46.4	202	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.682	54.5	-39.6	-22.6	45.7	209	0.0	1.0	0.867			
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.623	54.0	-42.4	-17.9	46.2	203	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.691	54.6	-39.2	-23.2	45.7	210	0.0	1.0	0.883			
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.632	54.1	-42.0	-18.6	46.1	204	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.699	54.6	-38.8	-23.8	45.6	211	0.0	1.0	0.9			
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.641	54.2	-41.6	-19.3	46.0	205	0.0	1.0	0.917														

2-0131231-L0 RS380-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS38; código de tono: H^{*}_e=B50R_e

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh** mesas

salida: transfiera a $cmy0_e$

2-0131231-F0

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión ofset

TUB material: code=rh4ta
ión cmy0 (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																											
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	C_d	0.0	1.0	0.685	54.5	-39.5	-22.8	45.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	216	C_e	0.0	1.0	1.0				
239	211	217	0.0	0.983	1.0	56.4	-24.9	-41.5	48.4	239	0.0	1.0	0.694	54.6	-39.0	-23.4	45.7	211	0.0	0.983	1.0	0.0	1.0	0.757	55.1	-35.7	-27.8	45.4	217	0.0	0.983	1.0								
239	212	218	0.0	0.966	1.0	56.1	-24.3	-41.5	48.1	239	0.0	1.0	0.703	54.7	-38.6	-24.1	45.6	212	0.0	0.967	1.0	0.0	1.0	0.767	55.2	-35.3	-28.4	45.4	218	0.0	0.967	1.0								
240	213	219	0.0	0.95	1.0	55.7	-23.7	-41.5	47.8	240	0.0	1.0	0.712	54.7	-38.1	-24.7	45.6	213	0.0	0.95	1.0	0.0	1.0	0.778	55.2	-34.9	-29.0	45.5	219	0.0	0.95	1.0								
240	214	220	0.0	0.933	1.0	55.4	-23.1	-41.5	47.5	240	0.0	1.0	0.721	54.8	-37.6	-25.3	45.5	214	0.0	0.933	1.0	0.0	1.0	0.788	55.3	-34.5	-29.6	45.6	220	0.0	0.933	1.0								
241	215	221	0.0	0.916	1.0	55.0	-22.5	-41.4	47.2	241	0.0	1.0	0.73	54.9	-37.1	-26.0	45.4	215	0.0	0.917	1.0	0.0	1.0	0.798	55.4	-34.1	-30.2	45.7	221	0.0	0.917	1.0								
242	216	222	0.0	0.9	1.0	54.6	-22.0	-41.4	46.9	242	0.0	1.0	0.739	55.0	-36.6	-26.6	45.4	216	0.0	0.9	1.0	0.0	1.0	0.808	55.4	-33.6	-30.8	45.7	222	0.0	0.9	1.0								
242	217	223	0.0	0.883	1.0	54.3	-21.4	-41.4	46.6	242	0.0	1.0	0.747	55.0	-36.1	-27.2	45.3	217	0.0	0.883	1.0	0.0	1.0	0.819	55.5	-33.2	-31.3	45.8	223	0.0	0.883	1.0								
243	218	224	0.0	0.866	1.0	53.9	-20.7	-41.3	46.3	243	0.0	1.0	0.758	55.1	-35.6	-27.8	45.4	218	0.0	0.867	1.0	0.0	1.0	0.829	55.6	-32.7	-31.9	45.9	224	0.0	0.867	1.0								
244	219	225	0.0	0.85	1.0	53.4	-20.0	-41.3	45.9	244	0.0	1.0	0.769	55.2	-35.2	-28.5	45.4	219	0.0	0.85	1.0	0.0	1.0	0.839	55.6	-32.3	-32.5	45.9	225	0.0	0.85	1.0								
245	220	226	0.0	0.833	1.0	52.9	-19.2	-41.3	45.6	245	0.0	1.0	0.781	55.3	-34.8	-29.2	45.5	220	0.0	0.833	1.0	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	0.833	1.0								
245	221	227	0.0	0.816	1.0	52.4	-18.5	-41.3	45.3	245	0.0	1.0	0.792	55.3	-34.3	-29.8	45.6	221	0.0	0.817	1.0	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.817	1.0								
246	222	227	0.0	0.8	1.0	51.9	-17.7	-41.3	44.9	246	0.0	1.0	0.803	55.4	-33.9	-30.5	45.7	222	0.0	0.8	1.0	0.0	1.0	0.87	55.8	-30.8	-34.2	46.2	227	0.0	0.8	1.0								
247	223	228	0.0	0.783	1.0	51.4	-17.0	-41.2	44.6	247	0.0	1.0	0.815	55.5	-33.4	-31.1	45.8	223	0.0	0.783	1.0	0.0	1.0	0.881	55.9	-30.4	-34.8	46.3	228	0.0	0.783	1.0								
248	224	229	0.0	0.766	1.0	50.9	-16.2	-41.2	44.2	248	0.0	1.0	0.826	55.6	-32.9	-31.7	45.8	224	0.0	0.767	1.0	0.0	1.0	0.893	56.0	-30.0	-35.4	46.6	229	0.0	0.767	1.0								
249	225	230	0.0	0.75	1.0	50.4	-15.5	-41.1	43.9	249	0.0	1.0	0.837	55.6	-32.4	-32.4	45.9	225	0.0	0.75	1.0	0.0	1.0	0.904	56.1	-29.6	-36.1	46.8	230	0.0	0.75	1.0								
250	226	231	0.0	0.733	1.0	49.9	-14.7	-41.1	43.6	250	0.0	1.0	0.849	55.7	-31.9	-33.0	46.0	226	0.0	0.733	1.0	0.0	1.0	0.915	56.2	-29.1	-36.7	47.0	231	0.0	0.733	1.0								
251	227	232	0.0	0.716	1.0	49.4	-13.8	-41.1	43.4	251	0.0	1.0	0.86	55.8	-31.3	-33.6	46.1	227	0.0	0.717	1.0	0.0	1.0	0.926	56.3	-28.7	-37.4	47.2	232	0.0	0.717	1.0								
252	228	233	0.0	0.7	1.0	48.8	-13.0	-41.1	43.1	252	0.0	1.0	0.871	55.9	-30.8	-34.2	46.2	228	0.0	0.7	1.0	0.0	1.0	0.938	56.3	-28.2	-38.0	47.5	233	0.0	0.7	1.0								
253	229	234	0.0	0.683	1.0	48.3	-12.2	-41.1	42.9	253	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.3	-34.9	46.4	229	0.0	0.683	1.0	0.0	1.0	0.949	56.4	-27.7	-38.6	47.7	234	0.0	0.683	1.0								
254	230	235	0.0	0.666	1.0	47.8	-11.4	-41.0	42.6	254	0.0	1.0	0.896	56.0	-29.9	-35.6	46.6	230	0.0	0.667	1.0	0.0	1.0	0.96	56.5	-27.2	-39.3	47.9	235	0.0	0.667	1.0								
255	231	236	0.0	0.65	1.0	47.3	-10.6	-41.0	42.3	255	0.0	1.0	0.908	56.1	-29.4	-36.3	46.9	231	0.0	0.65	1.0	0.0	1.0	0.972	56.6	-26.7	-39.9	48.2	236	0.0	0.65	1.0								
256	232	237	0.0	0.633	1.0	46.8	-9.8	-40.9	42.1	256	0.0	1.0	0.92	56.2	-28.9	-37.0	47.1	232	0.0	0.633	1.0	0.0	1.0	0.983	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.633	1.0								
257	233	237	0.0	0.616	1.0	46.2	-8.9	-40.9	41.8	257	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.7	47.4	233	0.0	0.617	1.0	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	237	0.0	0.617	1.0								
259	234	238	0.0	0.6	1.0	45.5	-7.8	-40.9	41.7	259	0.0	1.0	0.945	56.4	-27.9	-38.4	47.6	234	0.0	0.6	1.0	0.0	1.0	0.988	1.0	56.6	-25.0	-41.4	48.5	238	0.0	0.6	1.0							
260	235	239	0.0	0.583	1.0	44.9	-6.6	-41.0	41.5	260	0.0	1.0	0.957	56.5	-27.4	-39.1	47.9	235	0.0	0.583	1.0	0.0	1.0	0.962	1.0	56.0	-24.1	-41.4	48.1	239	0.0	0.583	1.0							
262	236	240	0.0	0.566	1.0	44.2	-5.5	-40.9	41.3	262	0.0	1.0	0.97	56.6	-26.8	-39.8	48.1	236	0.0	0.567	1.0	0.0	1.0	0.937	1.0	55.5	-23.2	-41.4	47.6	240	0.0	0.567	1.0							
263	237	241	0.0	0.55	1.0	43.6	-4.4	-40.9	41.1	263	0.0	1.0	0.982	56.7	-26.2	-40.5	48.4	237	0.0	0.55	1.0	0.0	1.0	0.911	1.0	54.9	-22.3	-41.4	47.1	241	0.0	0.55	1.0							
265	238	242	0.0	0.533	1.0	43.0	-3.3	-40.8	41.0	265	0.0	1.0	0.994	56.8	-25.7	-41.1	48.6	238	0.0	0.533	1.0	0.0	1.0	0.885	1.0	54.4	-21.4	-41.3	46.7	242	0.0	0.533	1.0							
266	239	243	0.0	0.516	1.0	42.3	-2.3	-40.7	40.8	266	0.0	0.985	1.0	56.5	-24.9	-41.4	48.5	239	0.0	0.517	1.0	0.0	1.0	0.864	1.0	53.9	-20.6	-41.3	46.3	243	0.0	0.517	1.0							
268	240	244	0.0	0.5	1.0	41.7	-1.2	-40.6	40.6	268	0.0	0.956	1.0	55.9	-23.9	-41.4	48.0	240	0.0	0.5	1.0	0.0	1.0	0.847	1.0	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244	0.0	0.5	1.0							
269	241	245	0.0	0.483	1.0	41.1	-0.2	-40.6	40.6	269	0.0	0.928	1.0	55.3	-22.9	-41.4	47.4	241	0.0	0.483	1.0	0.0	1.0	0.829	1.0	52.8	-19.0	-41.3	45.6	245	0.0	0.483	1.0							
271	242	246	0.0	0.466	1.0	40.5	0.7	-40.6	40.6	271	0.0	0.9	1.0	54.7	-21.9	-41.3	46.9	242	0.0	0.467	1.0	0.0	1.0																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
289	255	258	0.0	0.25 1.0	32.8	14.3	-40.2 42.7	289	0.0	0.25 1.0	0.0	0.25 1.0	0.0
290	256	258	0.0	0.233 1.0	32.2	15.3	-40.3 43.1	290	0.0	0.233 1.0	0.0	0.233 1.0	0.0
292	257	259	0.0	0.216 1.0	31.7	16.4	-40.3 43.6	292	0.0	0.217 1.0	0.0	0.217 1.0	0.0
293	258	260	0.0	0.2 1.0	31.1	17.5	-40.4 44.0	293	0.0	0.2 1.0	0.0	0.2 1.0	0.0
294	259	261	0.0	0.183 1.0	30.6	18.5	-40.4 44.5	294	0.0	0.183 1.0	0.0	0.183 1.0	0.0
295	260	262	0.0	0.166 1.0	30.0	19.6	-40.4 44.9	295	0.0	0.167 1.0	0.0	0.167 1.0	0.0
297	261	263	0.0	0.15 1.0	29.5	20.7	-40.4 45.4	297	0.0	0.15 1.0	0.0	0.15 1.0	0.0
298	262	264	0.0	0.133 1.0	28.9	21.8	-40.3 45.8	298	0.0	0.133 1.0	0.0	0.133 1.0	0.0
299	263	265	0.0	0.116 1.0	28.4	22.8	-40.3 46.3	299	0.0	0.117 1.0	0.0	0.117 1.0	0.0
300	264	266	0.0	0.1 1.0	27.9	23.8	-40.4 46.9	300	0.0	0.1 1.0	0.0	0.1 1.0	0.0
301	265	267	0.0	0.083 1.0	27.4	24.7	-40.4 47.4	301	0.0	0.083 1.0	0.0	0.083 1.0	0.0
302	266	268	0.0	0.066 1.0	26.9	25.7	-40.4 47.9	302	0.0	0.067 1.0	0.0	0.067 1.0	0.0
303	267	269	0.0	0.049 1.0	26.5	26.6	-40.5 48.4	303	0.0	0.05 1.0	0.0	0.05 1.0	0.0
304	268	269	0.0	0.033 1.0	26.0	27.6	-40.4 49.0	304	0.0	0.033 1.0	0.0	0.033 1.0	0.0
305	269	270	0.0	0.016 1.0	25.5	28.6	-40.4 49.5	305	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0
306	270	271	0.0	0.0 1.0	25.0	29.5	-40.4 50.0	306	0.0	0.0 1.0	0.0	0.0 1.0	0.0
307	271	272	0.016 0.0	1.0	25.4	30.4	-39.9 50.2	307	0.0	0.017 1.0	0.0	0.017 1.0	0.0
308	272	273	0.033 0.0	1.0	25.8	31.3	-39.4 50.4	308	0.0	0.033 0.0	1.0	0.033 0.0	1.0
309	273	274	0.05 0.0	1.0	26.2	32.2	-38.9 50.5	309	0.0	0.05 0.0	1.0	0.05 0.0	1.0
310	274	275	0.066 0.0	1.0	26.5	33.1	-38.4 50.7	310	0.0	0.067 0.0	1.0	0.067 0.0	1.0
311	275	276	0.083 0.0	1.0	26.9	33.9	-37.8 50.8	311	0.0	0.083 0.0	1.0	0.083 0.0	1.0
313	276	277	0.1 0.0	1.0	27.3	34.8	-37.3 51.0	313	0.0	0.1 0.0	1.0	0.1 0.0	1.0
314	277	278	0.116 0.0	1.0	27.7	35.6	-36.7 51.1	314	0.0	0.117 0.0	1.0	0.117 0.0	1.0
315	278	279	0.133 0.0	1.0	27.9	36.4	-36.2 51.3	315	0.0	0.133 0.0	1.0	0.133 0.0	1.0
316	279	280	0.15 0.0	1.0	28.1	37.2	-35.7 51.6	316	0.0	0.15 0.0	1.0	0.15 0.0	1.0
317	280	281	0.166 0.0	1.0	28.2	38.0	-35.2 51.9	317	0.0	0.167 0.0	1.0	0.167 0.0	1.0
318	281	282	0.183 0.0	1.0	28.3	38.8	-34.7 52.1	318	0.0	0.183 0.0	1.0	0.183 0.0	1.0
319	282	283	0.2 0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.0	0.2 0.0	1.0	0.2 0.0	1.0
320	283	284	0.216 0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.0	0.217 0.0	1.0	0.217 0.0	1.0
321	284	285	0.233 0.0	1.0	28.7	41.2	-33.1 52.9	321	0.0	0.233 0.0	1.0	0.233 0.0	1.0
322	285	285	0.25 0.0	1.0	28.8	41.9	-32.5 53.1	322	0.0	0.25 0.0	1.0	0.25 0.0	1.0
323	286	286	0.266 0.0	1.0	29.4	43.3	-31.8 53.8	323	0.0	0.267 0.0	1.0	0.267 0.0	1.0
325	287	287	0.283 0.0	1.0	29.9	44.7	-31.1 54.4	325	0.0	0.283 0.0	1.0	0.283 0.0	1.0
326	288	288	0.3 0.0	1.0	30.4	46.0	-30.3 55.1	326	0.0	0.3 0.0	1.0	0.3 0.0	1.0
328	289	289	0.316 0.0	1.0	30.9	47.3	-29.4 55.7	328	0.0	0.317 0.0	1.0	0.317 0.0	1.0
329	290	290	0.333 0.0	1.0	31.4	48.6	-28.5 56.4	329	0.0	0.333 0.0	1.0	0.333 0.0	1.0
331	291	291	0.35 0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	0.0	0.35 0.0	1.0	0.35 0.0	1.0
332	292	292	0.366 0.0	1.0	32.5	51.2	-26.5 57.7	332	0.0	0.367 0.0	1.0	0.367 0.0	1.0
333	293	293	0.383 0.0	1.0	32.9	52.3	-25.7 58.3	333	0.0	0.383 0.0	1.0	0.383 0.0	1.0
334	294	294	0.4 0.0	1.0	33.3	53.2	-25.0 58.8	334	0.0	0.4 0.0	1.0	0.4 0.0	1.0
335	295	295	0.416 0.0	1.0	33.7	54.1	-24.4 59.4	335	0.0	0.417 0.0	1.0	0.417 0.0	1.0
336	296	296	0.433 0.0	1.0	34.0	55.0	-23.7 59.9	336	0.0	0.433 0.0	1.0	0.433 0.0	1.0
337	297	297	0.45 0.0	1.0	34.4	55.9	-23.0 60.5	337	0.0	0.45 0.0	1.0	0.45 0.0	1.0
338	298	298	0.466 0.0	1.0	34.8	56.8	-22.2 61.0	338	0.0	0.467 0.0	1.0	0.467 0.0	1.0
339	299	299	0.483 0.0	1.0	35.2	57.7	-21.5 61.6	339	0.0	0.483 0.0	1.0	0.483 0.0	1.0
340	300	300	0.5 0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.5 0.0	1.0	0.5 0.0	1.0

2-0131431-L0 RS380-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 15/33

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six hue angles of the device colours <i>RYGBM</i> _d : <i>h</i> _{abd} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Six hue angles of the elementary colours <i>RYGBM</i> _e : <i>h</i> _{abe} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																		
<i>h</i> _{abd}	<i>h</i> _{abs}	<i>h</i> _{abe}	<i>rgb</i> [*] _{dd361M}				<i>LAB</i> [*] _{dd361Mi} (<i>x</i> =LabCh)				<i>rgb</i> [*] _{ds361Mi}				<i>LAB</i> [*] _{dsx361Mi} (<i>x</i> =LabCh)				<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}				<i>rgb</i> [*] _{de361Mi}				<i>LAB</i> [*] _{dex361Mi} (<i>x</i> =LabCh)				<i>rgb</i> [*] _{dd361Mi}			
340	300	300	0.5	0.0	1.0	35.6	58.6	-20.7 62.1	340	0.0	0.109	1.0	28.2	23.3	-40.3 46.6	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.106	1.0	28.1	23.5	-40.3 46.7	300	0.5	0.0	1.0					
341	301	301	0.516	0.0	1.0	35.9	59.5	-19.9 62.8	341	0.0	0.091	1.0	27.7	24.3	-40.3 47.2	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.089	1.0	27.6	24.4	-40.3 47.2	301	0.517	0.0	1.0					
342	302	302	0.533	0.0	1.0	36.2	60.5	-19.0 63.4	342	0.0	0.074	1.0	27.2	25.3	-40.4 47.7	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.073	1.0	27.2	25.4	-40.4 47.8	302	0.533	0.0	1.0					
343	303	303	0.55	0.0	1.0	36.6	61.4	-18.2 64.0	343	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4 48.3	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.056	1.0	26.7	26.3	-40.4 48.3	303	0.55	0.0	1.0					
344	304	303	0.566	0.0	1.0	36.9	62.3	-17.3 64.7	344	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4 48.9	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.039	1.0	26.2	27.3	-40.4 48.8	303	0.567	0.0	1.0					
345	305	304	0.583	0.0	1.0	37.2	63.2	-16.4 65.3	345	0.0	0.021	1.0	25.7	28.3	-40.4 49.4	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.023	1.0	25.7	28.2	-40.4 49.4	304	0.583	0.0	1.0					
346	306	305	0.6	0.0	1.0	37.6	64.1	-15.4 66.0	346	0.0	0.004	1.0	25.2	29.4	-40.3 50.0	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.006	1.0	25.3	29.2	-40.3 49.9	305	0.6	0.0	1.0					
347	307	306	0.616	0.0	1.0	37.9	65.0	-14.5 66.6	347	0.011	0.0	1.0	25.3	30.2	-40.0 50.2	307	0.617	0.0	1.0	0.009	0.0	1.0	25.3	30.1	-40.1 50.2	306	0.617	0.0	1.0					
348	308	307	0.633	0.0	1.0	38.3	65.8	-13.7 67.2	348	0.026	0.0	1.0	25.7	31.0	-39.6 50.3	308	0.633	0.0	1.0	0.023	0.0	1.0	25.6	30.8	-39.7 50.3	307	0.633	0.0	1.0					
348	309	308	0.65	0.0	1.0	38.8	66.6	-13.1 67.9	348	0.041	0.0	1.0	26.0	31.8	-39.1 50.5	309	0.65	0.0	1.0	0.036	0.0	1.0	25.9	31.5	-39.3 50.4	308	0.65	0.0	1.0					
349	310	309	0.666	0.0	1.0	39.3	67.3	-12.5 68.5	349	0.056	0.0	1.0	26.3	32.5	-38.7 50.6	310	0.667	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	26.2	32.3	-38.8 50.6	309	0.667	0.0	1.0					
350	311	310	0.683	0.0	1.0	39.8	68.1	-11.9 69.1	350	0.07	0.0	1.0	26.7	33.3	-38.2 50.8	311	0.683	0.0	1.0	0.064	0.0	1.0	26.5	33.0	-38.4 50.7	310	0.683	0.0	1.0					
350	312	311	0.7	0.0	1.0	40.3	68.8	-11.2 69.7	350	0.085	0.0	1.0	27.0	34.1	-37.7 50.9	312	0.7	0.0	1.0	0.078	0.0	1.0	26.9	33.7	-37.9 50.8	311	0.7	0.0	1.0					
351	313	312	0.716	0.0	1.0	40.8	69.5	-10.6 70.4	351	0.1	0.0	1.0	27.3	34.8	-37.2 51.0	313	0.717	0.0	1.0	0.092	0.0	1.0	27.2	34.4	-37.5 51.0	312	0.717	0.0	1.0					
351	314	313	0.733	0.0	1.0	41.3	70.3	-9.9 71.0	351	0.114	0.0	1.0	27.7	35.5	-36.7 51.2	314	0.733	0.0	1.0	0.106	0.0	1.0	27.5	35.1	-37.0 51.1	313	0.733	0.0	1.0					
352	315	314	0.75	0.0	1.0	41.8	71.0	-9.2 71.6	352	0.13	0.0	1.0	27.9	36.3	-36.2 51.3	315	0.75	0.0	1.0	0.12	0.0	1.0	27.8	35.8	-36.5 51.2	314	0.75	0.0	1.0					
353	316	315	0.766	0.0	1.0	42.1	71.6	-8.7 72.1	353	0.146	0.0	1.0	28.1	37.1	-35.7 51.6	316	0.767	0.0	1.0	0.135	0.0	1.0	28.0	36.6	-36.0 51.4	315	0.767	0.0	1.0					
353	317	316	0.783	0.0	1.0	42.4	72.1	-8.1 72.6	353	0.163	0.0	1.0	28.2	37.9	-35.3 51.8	317	0.783	0.0	1.0	0.151	0.0	1.0	28.1	37.3	-35.6 51.7	316	0.783	0.0	1.0					
353	318	317	0.8	0.0	1.0	42.7	72.7	-7.6 73.1	353	0.18	0.0	1.0	28.3	38.7	-34.8 52.1	318	0.8	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	28.2	38.1	-35.1 51.9	317	0.8	0.0	1.0					
354	319	318	0.816	0.0	1.0	43.1	73.2	-7.0 73.6	354	0.197	0.0	1.0	28.5	39.5	-34.2 52.4	319	0.817	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	28.4	38.9	-34.7 52.1	318	0.817	0.0	1.0					
354	320	319	0.833	0.0	1.0	43.4	73.8	-6.5 74.1	354	0.213	0.0	1.0	28.6	40.3	-33.7 52.6	320	0.833	0.0	1.0	0.199	0.0	1.0	28.5	39.6	-34.2 52.4	319	0.833	0.0	1.0					
355	321	320	0.85	0.0	1.0	43.7	74.3	-5.9 74.6	355	0.23	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2 52.9	321	0.85	0.0	1.0	0.215	0.0	1.0	28.6	40.4	-33.7 52.6	320	0.85	0.0	1.0					
355	322	321	0.866	0.0	1.0	44.0	74.9	-5.3 75.1	355	0.247	0.0	1.0	28.9	41.9	-32.6 53.1	322	0.867	0.0	1.0	0.231	0.0	1.0	28.7	41.1	-33.2 52.9	321	0.867	0.0	1.0					
356	323	321	0.883	0.0	1.0	44.3	75.4	-4.7 75.6	356	0.259	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1 53.5	323	0.883	0.0	1.0	0.247	0.0	1.0	28.9	41.8	-32.6 53.1	321	0.883	0.0	1.0					
356	324	322	0.9	0.0	1.0	44.6	76.0	-4.1 76.1	356	0.27	0.0	1.0	29.5	43.7	-31.6 54.0	324	0.9	0.0	1.0	0.258	0.0	1.0	29.2	42.7	-32.1 53.5	322	0.9	0.0	1.0					
357	325	323	0.916	0.0	1.0	44.8	76.6	-3.5 76.6	357	0.282	0.0	1.0	29.9	44.6	-31.1 54.4	325	0.917	0.0	1.0	0.269	0.0	1.0	29.5	43.5	-31.7 53.9	323	0.917	0.0	1.0					
357	326	324	0.933	0.0	1.0	45.1	77.1	-2.8 77.2	357	0.293	0.0	1.0	30.2	45.5	-30.6 54.8	326	0.933	0.0	1.0	0.28	0.0	1.0	29.8	44.4	-31.2 54.3	324	0.933	0.0	1.0					
358	327	325	0.95	0.0	1.0	45.3	77.7	-2.2 77.7	358	0.304	0.0	1.0	30.6	46.4	-30.0 55.3	327	0.95	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	30.1	45.2	-30.7 54.7	325	0.95	0.0	1.0					
358	328	326	0.966	0.0	1.0	45.6	78.2	-1.5 78.2	358	0.315	0.0	1.0	30.9	47.2	-29.4 55.7	328	0.967	0.0	1.0	0.301	0.0	1.0	30.5	46.1	-30.2 55.1	326	0.967	0.0	1.0					
359	329	327	0.983	0.0	1.0	45.8	78.7	-0.8 78.7	359	0.326	0.0	1.0	31.3	48.1	-28.8 56.1	329	0.983	0.0	1.0	0.311	0.0	1.0	30.8	46.9	-29.6 55.6	327	0.983	0.0	1.0					
359	330	328	1.0	0.0	1.0	46.1	79.3	-0.2 79.3	359	<i>M_d</i> 0.337	0.0	1.0	31.6	49.0	-28.2 56.6	330 <i>M_e</i>	1.0	0.0	1.0	0.322	0.0	1.0	31.1	47.8	-29.1 56.0	328 <i>M_e</i>	1.0	0.0	1.0					
360	331	329	1.0	0.0	0.983	46.1	79.1	0.3 79.1	360	0.349	0.0	1.0	32.0	49.9	-27.5 57.0	331	1.0	0.0	0.983	0.332	0.0	1.0	31.5	48.6	-28.5 56.4	329	1.0	0.0	0.983					
360	332	330	1.0	0.0	0.966	46.0	79.0	0.9 79.0	360	0.36	0.0	1.0	32.3	50.7	-26.9 57.5	332	1.0	0.0	0.967	0.343	0.0	1.0	31.8	49.4	-27.9 56.8	330	1.0	0.0	0.967					
361	333	331	1.0	0.0	0.95	46.0	78.9	1.5 78.9	361	0.371	0.0	1.0	32.7	51.6	-26.2 57.9	333	1.0	0.0	0.95	0.354	0.0	1.0	32.1	50.3	-27.2 57.2	331	1.0	0.0	0.95					
361	334	332	1.0	0.0	0.933	46.0	78.7	2.1 78.8	361	0.386	0.0	1.0	33.0	52.5	-25.5 58.4	334	1.0	0.0	0.933	0.364	0.0	1.0	32.4	51.1	-26.6 57.6	332	1.0	0.0	0.933					
361	335	333	1.0	0.0	0.916	46.0	78.6	2.7 78.6	361	0.404	0.0	1.0	33.4	53.5	-24.8 59.0	335	1.0	0.0	0.917	0.375	0.0	1.0	32.8	51.9	-25.9 58.0	333	1.0	0.0	0.917					
362	336	334	1.0	0.0	0.9	46.0	78.4																											

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmietnik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietnik>

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmY0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGBCM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGBCM_d$: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Six hue angles of the elementary colours $RYGBCM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Table 1. The hue angles of the device colours (x=LabCh) and the hue angles of the elementary colours (x=LabCh)										Table 2. The hue angles of the device colours (x=LabCh) and the hue angles of the elementary colours (x=LabCh)									
Lab _d	Lab _s	Lab _e	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* ds361Mi (x=LabCh)					
366	345	342	1.0 0.0 0.75	45.9 77.1 8.6	77.6 366	0.576 0.0 1.0	37.1 62.9 -16.7	65.1 345	1.0 0.0 0.75	0.539 0.0 1.0	36.4 60.8 -18.7	63.7 342	1.0 0.0 0.75						
367	346	343	1.0 0.0 0.733	45.9 77.0 9.4	77.5 367	0.593 0.0 1.0	37.5 63.8 -15.8	65.7 346	1.0 0.0 0.733	0.555 0.0 1.0	36.7 61.7 -17.9	64.3 343	1.0 0.0 0.733						
367	347	344	1.0 0.0 0.716	45.9 76.8 10.3	77.5 367	0.61 0.0 1.0	37.8 64.7 -14.8	66.4 347	1.0 0.0 0.717	0.571 0.0 1.0	37.0 62.6 -17.0	64.9 344	1.0 0.0 0.717						
368	348	345	1.0 0.0 0.7	45.9 76.6 11.1	77.4 368	0.627 0.0 1.0	38.2 65.6 -13.8	67.1 348	1.0 0.0 0.7	0.587 0.0 1.0	37.3 63.5 -16.1	65.5 345	1.0 0.0 0.7						
368	349	346	1.0 0.0 0.683	45.9 76.4 11.9	77.3 368	0.654 0.0 1.0	39.0 66.8 -12.9	68.1 349	1.0 0.0 0.683	0.603 0.0 1.0	37.7 64.3 -15.2	66.1 346	1.0 0.0 0.683						
369	350	347	1.0 0.0 0.666	45.9 76.2 12.8	77.2 369	0.681 0.0 1.0	39.8 68.0 -11.9	69.1 350	1.0 0.0 0.667	0.619 0.0 1.0	38.0 65.2 -14.3	66.7 347	1.0 0.0 0.667						
370	351	348	1.0 0.0 0.65	46.0 75.9 13.6	77.2 370	0.708 0.0 1.0	40.6 69.2 -10.9	70.1 351	1.0 0.0 0.65	0.641 0.0 1.0	38.6 66.2 -13.4	67.6 348	1.0 0.0 0.65						
370	352	349	1.0 0.0 0.633	46.0 75.7 14.4	77.1 370	0.735 0.0 1.0	41.4 70.4 -9.8	71.1 352	1.0 0.0 0.633	0.667 0.0 1.0	39.3 67.4 -12.4	68.5 349	1.0 0.0 0.633						
371	353	350	1.0 0.0 0.616	46.0 75.5 15.2	77.1 371	0.765 0.0 1.0	42.1 71.6 -8.7	72.1 353	1.0 0.0 0.617	0.692 0.0 1.0	40.1 68.5 -11.5	69.5 350	1.0 0.0 0.617						
372	354	351	1.0 0.0 0.6	45.9 75.4 16.1	77.1 372	0.8 0.0 1.0	42.8 72.7 -7.5	73.1 354	1.0 0.0 0.6	0.717 0.0 1.0	40.9 69.6 -10.5	70.4 351	1.0 0.0 0.6						
372	355	352	1.0 0.0 0.583	45.9 75.2 16.9	77.1 372	0.835 0.0 1.0	43.5 73.9 -6.4	74.2 355	1.0 0.0 0.583	0.743 0.0 1.0	41.6 70.7 -9.5	71.4 352	1.0 0.0 0.583						
373	356	353	1.0 0.0 0.566	45.9 75.0 17.8	77.1 373	0.87 0.0 1.0	44.2 75.0 -5.1	75.2 356	1.0 0.0 0.567	0.774 0.0 1.0	42.3 71.9 -8.4	72.4 353	1.0 0.0 0.567						
374	357	354	1.0 0.0 0.55	45.9 74.8 18.6	77.1 374	0.904 0.0 1.0	44.7 76.2 -3.9	76.3 357	1.0 0.0 0.55	0.807 0.0 1.0	42.9 73.0 -7.3	73.3 354	1.0 0.0 0.55						
374	358	355	1.0 0.0 0.533	45.9 74.6 19.5	77.1 374	0.938 0.0 1.0	45.2 77.3 -2.6	77.3 358	1.0 0.0 0.533	0.84 0.0 1.0	43.6 74.1 -6.2	74.3 355	1.0 0.0 0.533						
375	359	356	1.0 0.0 0.516	45.9 74.4 20.3	77.1 375	0.971 0.0 1.0	45.7 78.4 -1.3	78.4 359	1.0 0.0 0.517	0.873 0.0 1.0	44.2 75.1 -5.0	75.3 356	1.0 0.0 0.517						
375	360	352	1.0 0.0 0.5	45.9 74.2 21.1	77.1 375	1.0 0.0 0.994	46.1 79.3 0.0	79.3 360	1.0 0.0 0.5	0.736 0.0 1.0	41.4 70.5 -9.7	71.1 352	1.0 0.0 0.5						
376	361	353	1.0 0.0 0.483	45.8 74.1 22.1	77.3 376	1.0 0.0 0.955	46.1 79.0 1.4	79.0 361	1.0 0.0 0.483	0.771 0.0 1.0	42.2 71.8 -8.5	72.3 353	1.0 0.0 0.483						
377	362	354	1.0 0.0 0.466	45.8 73.9 23.1	77.4 377	1.0 0.0 0.916	46.0 78.6 2.7	78.7 362	1.0 0.0 0.467	0.81 0.0 1.0	43.0 73.1 -7.2	73.4 354	1.0 0.0 0.467						
378	363	355	1.0 0.0 0.45	45.8 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.876	46.0 78.3 4.1	78.4 363	1.0 0.0 0.45	0.849 0.0 1.0	43.8 74.4 -5.9	74.6 355	1.0 0.0 0.45						
378	364	356	1.0 0.0 0.433	45.8 73.6 25.0	77.7 378	1.0 0.0 0.839	46.0 78.0 5.5	78.2 364	1.0 0.0 0.433	0.887 0.0 1.0	44.4 75.6 -4.5	75.8 356	1.0 0.0 0.433						
379	365	357	1.0 0.0 0.416	45.8 73.4 25.9	77.9 379	1.0 0.0 0.802	46.0 77.7 6.8	78.0 365	1.0 0.0 0.417	0.925 0.0 1.0	45.0 76.9 -3.1	77.0 357	1.0 0.0 0.417						
380	366	358	1.0 0.0 0.4	45.8 73.2 26.9	78.0 380	1.0 0.0 0.765	46.0 77.3 8.1	77.8 366	1.0 0.0 0.4	0.963 0.0 1.0	45.6 78.1 -1.6	78.1 358	1.0 0.0 0.4						
380	367	359	1.0 0.0 0.383	45.8 73.0 27.8	78.2 380	1.0 0.0 0.734	46.0 77.0 9.5	77.6 367	1.0 0.0 0.383	1.0 0.0 1.0	46.1 79.3 -0.1	79.3 359	1.0 0.0 0.383						
381	368	360	1.0 0.0 0.366	45.8 72.9 28.7	78.4 381	1.0 0.0 0.708	46.0 76.7 10.8	77.5 368	1.0 0.0 0.367	1.0 0.0 0.956	46.1 79.0 1.3	79.0 360	1.0 0.0 0.367						
382	369	362	1.0 0.0 0.35	45.8 72.8 29.6	78.6 382	1.0 0.0 0.681	46.0 76.4 12.1	77.4 369	1.0 0.0 0.35	1.0 0.0 0.912	46.0 78.6 2.9	78.7 362	1.0 0.0 0.35						
382	370	363	1.0 0.0 0.333	45.7 72.7 30.4	78.8 382	1.0 0.0 0.655	46.0 76.1 13.4	77.2 370	1.0 0.0 0.333	1.0 0.0 0.869	46.0 78.2 4.4	78.3 363	1.0 0.0 0.333						
383	371	364	1.0 0.0 0.316	45.7 72.6 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 371	1.0 0.0 0.317	1.0 0.0 0.828	46.0 77.9 5.9	78.1 364	1.0 0.0 0.317						
383	372	365	1.0 0.0 0.3	45.7 72.5 32.1	79.3 383	1.0 0.0 0.602	46.0 75.4 16.0	77.1 372	1.0 0.0 0.3	1.0 0.0 0.786	46.0 77.5 7.4	77.9 365	1.0 0.0 0.3						
384	373	366	1.0 0.0 0.283	45.6 72.4 32.9	79.6 384	1.0 0.0 0.576	46.0 75.2 17.4	77.1 373	1.0 0.0 0.283	1.0 0.0 0.746	46.0 77.1 8.8	77.7 366	1.0 0.0 0.283						
385	374	367	1.0 0.0 0.266	45.6 72.3 33.8	79.8 385	1.0 0.0 0.55	45.9 74.9 18.7	77.2 374	1.0 0.0 0.267	1.0 0.0 0.717	46.0 76.8 10.3	77.5 367	1.0 0.0 0.267						
385	375	368	1.0 0.0 0.25	45.6 72.1 34.6	80.0 385	1.0 0.0 0.524	45.9 74.5 20.0	77.2 375	1.0 0.0 0.25	1.0 0.0 0.687	46.0 76.5 11.8	77.4 368	1.0 0.0 0.25						
386	376	369	1.0 0.0 0.233	45.6 72.1 35.3	80.3 386	1.0 0.0 0.498	45.9 74.2 21.3	77.2 376	1.0 0.0 0.233	1.0 0.0 0.658	46.0 76.1 13.3	77.2 369	1.0 0.0 0.233						
386	377	370	1.0 0.0 0.216	45.6 72.0 36.1	80.5 386	1.0 0.0 0.475	45.9 74.0 22.6	77.4 377	1.0 0.0 0.217	1.0 0.0 0.628	46.0 75.7 14.7	77.1 370	1.0 0.0 0.217						
387	378	372	1.0 0.0 0.2	45.6 71.9 36.8	80.8 387	1.0 0.0 0.451	45.9 73.8 24.0	77.6 378	1.0 0.0 0.2	1.0 0.0 0.599	46.0 75.4 16.2	77.1 372	1.0 0.0 0.2						
387	379	373	1.0 0.0 0.183	45.5 71.8 37.5	81.0 387	1.0 0.0 0.428	45.9 73.6 25.3	77.8 379	1.0 0.0 0.183	1.0 0.0 0.57	46.0 75.1 17.6	77.1 373	1.0 0.0 0.183						
388	380	374	1.0 0.0 0.166	45.5 71.7 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.404	45.9 73.3 26.7	78.0 380	1.0 0.0 0.167	1.0 0.0 0.541	45.9 74.8 19.1	77.2 374	1.0 0.0 0.167						
388	381	375	1.0 0.0 0.15	45.5 71.6 39.0	81.5 388	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.0	78.3 381	1.0 0.0 0.15	1.0 0.0 0.512	45.9 74.4 20.6	77.2 375	1.0 0.0 0.15						
389	382	376	1.0 0.0 0.133	45.5 71.5 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.353	45.8 72.9 29.4	78.6 382	1.0 0.0 0.133	1.0 0.0 0.485	45.9 74.1 22.0	77.3 376	1.0 0.0 0.133						
389	383	377	1.0 0.0 0.116	45.5 71.4 40.4	82.1 389	1.0 0.0 0.325	45.8 72.7 30.9	79.0 383	1.0 0.0 0.117	1.0 0.0 0.459	45.9 73.9 23.6	77.6 377	1.0 0.0 0.117						
389	384	378	1.0 0.0 0.1	45.5 71.3 41.0	82.3 389	1.0 0.0 0.297	45.7 72.5 32.3	79.4 384	1.0 0.0 0.1	1.0 0.0 0.433	45.9 73.6 25.1	77.8 378	1.0 0.0 0.1						
390	385	379	1.0 0.0 0.083	45.5 71.3 41.6	82.6 390	1.0 0.0 0.268	45.7 72.3 33.7	79.8 385	1.0 0.0 0.083	1.0 0.0 0.406	45.9 73.4 26.6	78.0 379	1.0 0.0 0.083						
390	386	381	1.0 0.0 0.066	45.5 71.2 42.3	82.8 390	1.0 0.0 0.238	45.6 72.1 35.2	80.3 386	1.0 0.0 0.067	1.0 0.0 0.38	45.8 73.1 28.1	78.3 381	1.0 0.0 0.067						
391	387	382	1.0 0.0 0.049	45.5 71.1 42.9	83.1 391	1.0 0.0 0.204	45.6 72.0 36.7	80.8 387	1.0 0.0 0.05	1.0 0.0 0.349	45.8 72.9 29.6	78.7 382	1.0 0.0 0.05						
391	388	383	1.0 0.0 0.033	45.4 71.1 43.5	83.4 391	1.0 0.0 0.17	45.6 71.8 38.2	81.3 388	1.0 0.0 0.033	1.0 0.0 0.318	45.8 72.7 31.2	79.1 383	1.0 0.0 0.033						
391	389	384	1.0 0.0 0.016	45.4 71.0 44.2	83.6 391	1.0 0.0 0.135	45.6 71.6 39.7	81.8 389	1.0 0.0 0.017	1.0 0.0 0.286	45.7 72.5 32.8	79.6 384	1.0 0.0 0.017						
392	390	385	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8	83.9 392	1.0 0.0 0.096	45.5 71.4 41.2	82.4 390	1.0 0.0 0.0	1.0 0.0 0.255	45.7 72.2 34.4	80.0 385	1.0 0.0 0.0						

2-0131631-L0 RS380-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.6, 4.2, 6.1, 85.4, 89.1, 104.8, LAB*nw=24.4, 0.0, 0.0, 95.6, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmy0*, D65, página 17/32

gráfico TUB-RS38; código de tono: $H^*_e=B50R_e$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

2-0131631-F0

C

M


Y

0

L

V

1



TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0NA.TXT> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

n/		H* _{CC}	rgb_1e	ic ₁ Fe	h ₅₄ Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h ₅₄ Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h ₅₄ Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h ₅₄ Fe
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.02	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.288	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.396	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.506	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.721	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	0.878	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9/639	Y13C_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	0.807	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10/558	Y25C_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	0.605	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11/477	Y38C_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	0.322	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13/315	Y63C_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	0.232	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	0.108	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15/153	Y88C_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	0.016	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25/81	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26/82	C25B_100_100e	0.0	0.875	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27/83	C38B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28/84	C50B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29/85	C63B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30/86	C75B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31/87	C88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_012e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS38; código de tono: H*e=B50Re
colores y diferencia en color, ΔE*

RS380-7N, 18/33-F

2-0131731-F0



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

n	H* _{CC} -Fe	rgb-Fe	ic ₁ -Fe	hs ₁ -Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	h _{max}	rgb*Ne	LabCH*Ne
324	R050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
325	R050_050_050b	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
326	R050_050_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
327	B050_050_050a	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
328	B050_050_050b	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
329	B050_050_050c	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
330	B050_050_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
331	B050_050_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
332	B050_050_050f	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
333	B050_050_050g	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
334	B050_050_050h	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
335	B050_050_050i	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
336	B050_050_050j	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
337	B050_050_050k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
338	B050_050_050l	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
339	B050_050_050m	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
340	B050_050_050n	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
341	B050_050_050o	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
342	B050_050_050p	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
343	B050_050_050q	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
344	B050_050_050r	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
345	B050_050_050s	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
346	B050_050_050t	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
347	B050_050_050u	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
348	B050_050_050v	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
349	B050_050_050w	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
350	B050_050_050x	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
351	B050_050_050y	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
352	B050_050_050z	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
353	B050_050_050aa	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
354	B050_050_050ab	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
355	B050_050_050ac	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
356	B050_050_050ad	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
357	B050_050_050ae	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
358	B050_050_050af	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
359	B050_050_050ag	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
360	B050_050_050ah	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
361	B050_050_050ai	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
362	B050_050_050aj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
363	B050_050_050ak	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
364	B050_050_050al	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
365	B050_050_050am	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
366	B050_050_050an	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
367	B050_050_050ao	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
368	B050_050_050ap	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
369	B050_050_050aq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
370	B050_050_050ar	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
371	B050_050_050as	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
372	B050_050_050at	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
373	B050_050_050au	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
374	B050_050_050av	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
375	B050_050_050aw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
376	B050_050_050ax	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
377	B050_050_050ay	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
378	B050_050_050az	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
379	B050_050_050ba	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
380	B050_050_050bb	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
381	B050_050_050bc	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
382	B050_050_050bd	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
383	B050_050_050be	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
384	B050_050_050bf	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
385	B050_050_050bg	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
386	B050_050_050bh	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
387	B050_050_050bi	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
388	B050_050_050bj	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
389	B050_050_050bk	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
390	B050_050_050bl	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
391	B050_050_050bm	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
392	B050_050_050bn	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
393	B050_050_050bo	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
394	B050_050_050bp	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
395	B050_050_050bq	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
396	B050_050_050br	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
397	B050_050_050bs	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
398	B050_050_050bt	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
399	B050_050_050bu	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
400	B050_050_050bv	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
401	B050_050_050bw	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
402	B050_050_050bx	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
403	B050_050_050by	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
404	B050_050_050bz	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

RS380-7N; 24/33-F

gráfico TUB-RS38; código de tono: H*_e=B50R_e
colores y diferencia en color, ΔE*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmy0_e

delta E* = 15.7

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33

n	HIC*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	DE*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe														
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.159	37.6	45.1	21.5	50.0	25.4	37.2	53.3	28.6	60.5	28.2	10.8	375	1.0	0.0	0.254	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.356	37.8	46.1	11.0	48.2	13.2	34.2	54.0	24.4	54.0	24.4	15.1	355	1.0	0.0	0.57	45.6	75.0	17.6	77.1	13.2
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.624	37.9	49.5	-0.1	49.5	359.8	37.3	54.8	19.5	54.8	19.5	20.4	330	1.0	0.0	0.999	46.1	79.3	-0.1	69.3	359.8
408	B60R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.432 0.0 0.624	34.2	42.8	-7.2	43.4	350.4	56.1	56.1	13.0	57.6	13.0	24.4	312	1.0	0.0	0.692	40.0	140.0	68.5	-11.5	69.4
409	B50R.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	341	0.296 0.0 0.625	31.0	35.7	-13.7	38.3	339.0	57.9	57.9	6.5	58.2	6.5	30.6	298	1.0	0.0	0.473	40.0	130.0	57.2	-21.9	61.3
410	B50R.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.201 0.0 0.625	28.5	29.8	-18.2	34.9	320.0	59.3	59.3	1.1	59.3	1.1	36.3	288	1.0	0.0	0.321	40.0	131.1	47.7	-29.1	55.9
411	B42R.075.075a	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	321	0.161 0.0 0.75	27.0	30.7	-25.3	39.4	320.0	61.6	61.6	-4.2	61.8	356.0	39.2	281	1.0	0.0	0.214	40.0	128.6	40.3	-33.7	52.6
412	B36R.087.087a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.092 0.0 0.875	27.0	30.7	-32.4	44.7	313.4	64.0	64.0	-9.1	64.6	351.8	42.1	275	1.0	0.0	0.106	40.0	127.4	35.1	-37.0	51.0
413	R10Y.100.100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.022 0.0 1.0	25.5	30.7	-39.7	50.1	307.7	65.4	65.4	-14.0	65.4	347.9	44.9	271	1.0	0.0	0.022	40.0	125.5	30.7	-38.7	50.3
414	R10Y.100.100a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.072 0.0	0.0	39.5	30.6	50.1	37.7	40.5	45.1	32.7	55.7	35.9	59	36	1.0	0.0	0.115	40.0	125.5	30.7	-38.7	50.3
415	R26Y.062.050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.252	43.9	36.1	17.2	40.0	25.4	44.9	44.9	28.0	53.0	31.9	14.7	349	1.0	0.0	0.057	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
416	R26Y.062.050a	0.625 0.125 0.250	0.625 0.625 0.312	375	0.625 0.125 0.345	44.0	38.6	9.8	38.6	9.8	45.8	45.8	22.3	51.0	25.9	17.7	349	1.0	0.0	0.067	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
417	R61R.062.050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.493 0.125 0.625	41.8	35.9	-4.9	35.5	352.0	47.2	47.2	15.5	49.3	9.0	25.7	315	1.0	0.0	0.736	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
418	B61R.062.050a	0.625 0.125 0.500	0.625 0.625 0.312	344	0.386 0.125 0.625	39.1	29.9	-9.8	31.5	341.8	50.4	50.4	1.6	50.4	1.6	31.4	288	1.0	0.0	0.522	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
419	B60R.062.050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.285 0.125 0.625	36.6	23.8	-14.5	27.9	338.6	52.1	52.1	-4.3	52.3	355.2	33.5	279	1.0	0.0	0.321	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
420	B40R.075.062a	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	319	0.239 0.125 0.75	35.7	24.2	-21.7	32.5	318.1	56.2	56.2	-10.5	55.5	344.9	36.0	273	1.0	0.0	0.064	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
421	B34R.087.075a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	305	0.173 0.125 0.875	34.9	24.7	-28.8	38.0	304.9	56.2	56.2	-15.1	55.5	344.9	36.0	273	1.0	0.0	0.022	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
422	B20R.100.087a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	291	0.112 0.145 1.0	34.4	24.7	-35.4	43.1	304.9	56.2	56.2	-15.1	55.5	344.9	36.0	273	1.0	0.0	0.022	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
423	R38Y.062.060a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	53	0.625 0.188 0.0	44.1	29.5	36.5	46.9	51.0	45.1	34.1	38.7	51.0	55.9	47.2	58.5	1.0	0.0	0.106	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
424	R38Y.062.060a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.208 0.125	46.3	29.5	25.8	39.3	41.0	45.1	34.1	38.7	51.0	55.9	47.2	58.5	1.0	0.0	0.106	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
425	R00Y.100.037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.345	50.1	27.0	12.9	30.0	25.4	46.3	46.3	35.2	49.1	28.4	18.3	339	1.0	0.0	0.027	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
426	B50R.062.037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	371	0.476 0.25 0.625	47.1	24.1	-5.7	24.7	346.6	46.3	46.3	35.2	49.1	28.4	18.3	339	1.0	0.0	0.027	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
427	B50R.062.037a	0.625 0.25 0.500	0.625 0.625 0.312	349	0.377 0.25 0.625	44.1	17.9	-10.9	20.9	328.6	46.3	46.3	35.2	49.1	28.4	18.3	339	1.0	0.0	0.027	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
428	B30R.062.037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.317 0.25 0.75	43.7	18.2	-18.0	25.7	315.3	46.3	46.3	35.2	49.1	28.4	18.3	339	1.0	0.0	0.027	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
429	B30R.062.037a	0.625 0.25 0.75	0.625 0.625 0.312	316	0.257 0.25 0.875	42.9	18.2	-24.7	30.0	306.6	46.3	46.3	35.2	49.1	28.4	18.3	339	1.0	0.0	0.027	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
430	B30R.062.037a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	300	0.185 0.25 1.0	42.9	18.2	-30.0	30.0	306.6	46.3	46.3	35.2	49.1	28.4	18.3	339	1.0	0.0	0.027	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
431	B20R.100.075a	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	283	0.129 0.25 1.0	42.9	18.2	-35.4	43.1	304.9	46.3	46.3	35.2	49.1	28.4	18.3	339	1.0	0.0	0.027	45.6	72.2	34.4	80.0	25.4
432	R61Y.062.060a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.308 0.0	49.5	18.4	42.7	46.5	66.6	50.8	50.8	65.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.398	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
433	R50Y.062.060a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	51	0.625 0.324 0.125	51.2	19.1	37.7	58.8	59.8	50.8	50.8	65.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.398	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
434	R31Y.062.037a	0.625 0.375 0.250	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.342 0.25	53.1	19.6	20.7	28.5	50.0	50.8	50.8	65.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.246	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
435	R00Y.062.025a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	35	0.559 0.375 0.625	52.7	11.9	-7.2	13.9	328.6	50.8	50.8	65.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.254	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
436	R00Y.062.025a	0.625 0.375 0.500	0.625 0.625 0.312	25	0.455 0.375 0.625	55.3	17.6	-2.4	17.7	352.0	50.8	50.8	65.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.254	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
437	B34R.075.037a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	21	0.399 0.375 0.625	52.9	12.3	-14.4	19.0	300.5	50.8	50.8	65.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.064	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
438	B20R.087.050a	0.625 0.375 0.75	0.625 0.625 0.312	30	0.339 0.375 0.75	52.9	11.7	-20.1	23.3	300.5	50.8	50.8	65.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.064	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
439	B10R.100.062a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	19	0.307 0.375 0.875	51.9	11.3	-25.2	27.5	293.5	50.8	50.8	65.2	44.5	59.2	7.4	53	1.0	0.0	0.198	40.0	141.0	70.4	-19.6	61.3
440	R10Y.100.062a	0.625 0.500 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.408 1.0	55.8	8.5	49.0																	

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmv0*.

gráfico TUB-RS38; código de tono: H*_e=B50R_e

PS380-7N 27/33-F


2-0132631-E0

n	HIC-Fe	rgb-Fe	lcr-Fe	hsa-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	DE-Fe	hsa-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe
567	R00Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
568	R36Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
569	R23Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
570	R00Y_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
571	B70R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
572	B63R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
573	B56R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
574	B50R_087_087e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
575	B44R_100_100e	0.875	0.0	1.0	0.875	0.562	323	0.875	0.0	0.875	0.875	0.875
576	R13Y_087_087e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	315	0.875	0.038	0.0	0.875	0.875
577	R00Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	307	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875
578	R35Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	299	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875
579	R18Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	291	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875
580	R00Y_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	283	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875
581	B65R_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	275	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875
582	B57R_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	267	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875
583	B50R_087_075e	0.875	0.125	0.875	0.875	0.437	259	0.875	0.125	0.875	0.875	0.875
584	B43R_100_087e	0.875	0.125	1.0	0.875	0.562	251	0.875	0.125	1.0	0.875	0.875
585	R26Y_087_087e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	243	0.875	0.176	0.0	0.875	0.875
586	R15Y_087_075e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.437	235	0.875	0.176	0.0	0.875	0.875
587	R00Y_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.562	227	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875
588	R31Y_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.562	219	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875
589	B11Y_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.562	211	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875
590	B69R_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.562	203	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875
591	B59R_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.562	195	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875
592	B50R_087_062e	0.875	0.25	0.875	0.875	0.562	187	0.875	0.25	0.875	0.875	0.875
593	B42R_100_062e	0.875	0.25	1.0	0.875	0.625	179	0.875	0.25	1.0	0.875	0.875
594	R41Y_087_087e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	171	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875
595	R31Y_087_075e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.437	163	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875
596	R18Y_087_062e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.562	155	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875
597	R00Y_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.562	147	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875
598	R26Y_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.562	139	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875
599	R00Y_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.562	131	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875
600	B61R_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.562	123	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875
601	B50R_087_050e	0.875	0.375	0.875	0.875	0.562	115	0.875	0.375	0.875	0.875	0.875
602	B40R_100_062e	0.875	0.375	1.0	0.875	0.625	107	0.875	0.375	1.0	0.875	0.875
603	S58Y_087_087e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.437	99	0.875	0.408	0.0	0.875	0.875
604	R50Y_087_075e	0.875	0.5	0.875	0.875	0.562	91	0.875	0.423	0.0	0.875	0.875
605	R38Y_087_050e	0.875	0.5	0.875	0.625	83	606	0.875	0.438	0.0	0.875	0.875
606	R23Y_087_050e	0.875	0.5	0.875	0.625	75	607	0.875	0.458	0.0	0.875	0.875
607	R00Y_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	390	0.875	0.5	0.595	0.875	0.875
608	B65R_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	371	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875
609	B65R_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	349	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875
610	B50R_087_037e	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	330	0.875	0.5	0.875	0.875	0.875
611	B38R_100_050e	0.875	0.5	1.0	0.875	0.625	316	0.875	0.5	1.0	0.875	0.875
612	R63Y_087_087e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	74	0.875	0.507	0.0	0.875	0.875
613	R78Y_087_087e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.437	66	0.875	0.532	0.0	0.875	0.875
614	R61Y_087_062e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.562	62	0.875	0.558	0.0	0.875	0.875
615	R50Y_087_050e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.562	54	0.875	0.574	0.0	0.875	0.875
616	R31Y_087_037e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.687	49	0.875	0.592	0.0	0.875	0.875
617	R00Y_087_025e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	45	0.875	0.625	0.0	0.875	0.875
618	R00Y_087_025e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	41	0.875	0.625	0.0	0.875	0.875
619	B50R_087_025e	0.875	0.625	0.875	0.875	0.625	37	0.875	0.625	0.0	0.875	0.875
620	B34R_100_037e	0.875	0.625	1.0	0.875	0.812	311	0.875	0.649	0.0	0.875	0.875
621	R66Y_087_087e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.437	82	0.875	0.615	0.0	0.875	0.875
622	R81Y_087_075e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.562	74	0.875	0.638	0.0	0.875	0.875
623	R81Y_087_062e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.562	66	0.875	0.655	0.0	0.875	0.875
624	R76Y_087_050e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.562	58	0.875	0.679	0.0	0.875	0.875
625	R68Y_087_037e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.687	71	0.875	0.703	0.0	0.875	0.875
626	R50Y_087_025e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.625	67	0.875	0.724	0.0	0.875	0.875
627	R00Y_087_012e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.812	390	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875
628	R50R_087_012e	0.875	0.75	0.875	0.875	0.812	382	0.875	0.75	0.875	0.875	0.875
629	B58R_100_025e	0.875	0.75	1.0	0.875	0.812	300	0.875	0.75	1.0	0.875	0.875
630	Y00G_087_087e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	90	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
631	Y00G_087_075e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	82	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
632	Y00G_087_062e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	74	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
633	Y00G_087_050e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	66	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
634	Y00G_087_037e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	58	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
635	Y00G_087_025e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	50	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
636	Y00G_087_012e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	42	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
637	N00R_087_100e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	34	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
638	N00R_087_012e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.437	26	0.875	0.784	0.0	0.875	0.875
639	Y11G_100_087e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	98	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875
640	Y15G_100_087e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	90	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875
641	Y18G_100_062e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	82	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875
642	Y18G_100_050e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	74	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875
643	Y21G_100_087e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	66	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875
644	Y21G_100_050e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	58	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875
645	Y50G_100_025e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	50	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875
646	G00R_100_012e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	42	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875
647	G50R_100_012e	0.875	1.0	0.875	0.875	0.562	34	0.875	0.812	0.0	0.875	0.875



TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offse


TUB material: code=rha4ta
ión cmy0 (CMY0)



V	L	O	Y	M
http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0NA.TXT /PS; salida de transferencia				
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33				

n	HIC ^{Fe}	rgb^{Fe}	τc^{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	DE^{Fe}	h_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{Fe}$	$LabCh^{Fe}$
648	R08Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	390	45.6	72.2	25.4	80.0	34.4	72.2	25.4	80.0	25.4
650	R26Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	383	73.8	23.5	77.5	17.6	32.3	23.5	77.5	17.6	32.3
651	R13Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	368	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	360	0.736	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100e	1.0	0.0	0.5	352	64.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100e	1.0	0.0	0.5	344	65.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100e	1.0	0.0	0.5	337	65.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	330	65.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	337	65.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_087e	1.0	0.0	0.5	330	65.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_087e	1.0	0.0	0.5	382	65.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_087e	1.0	0.0	0.5	366	65.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R08Y_100_087e	1.0	0.0	0.5	361	66.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_087e	1.0	0.0	0.5	355	66.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_087e	1.0	0.0	0.5	346	66.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_087e	1.0	0.0	0.5	338	66.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_087e	1.0	0.0	0.5	330	66.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100e	1.0	0.0	0.5	348	66.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_087e	1.0	0.0	0.5	381	66.7	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R35Y_100_075e	1.0	0.0	0.5	390	66.8	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R18Y_100_075e	1.0	0.0	0.5	371	66.9	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R00Y_100_075e	1.0	0.0	0.5	360	67.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	B65R_100_075e	1.0	0.0	0.5	361	67.1	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B57R_100_075e	1.0	0.0	0.5	349	67.2	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B50R_100_075e	1.0	0.0	0.5	339	67.3	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	R36Y_100_075e	1.0	0.0	0.5	382	67.4	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R38Y_100_075e	1.0	0.0	0.5	390	67.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R13Y_100_075e	1.0	0.0	0.5	368	67.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmy*



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



gráfico TUB-RS38; código de tono: H*_e=B50R_e

PS 380-7N 28/23-E

2-0132731-E0

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

n	HIC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsa_Fe
891	NW_100_012_4	1.0	1.0	1.0	0.891	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
892	B50R_100_025_4	1.0	0.875	1.0	0.875	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
893	B50R_100_037_4	1.0	0.75	1.0	0.75	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
894	B50R_100_050_4	1.0	0.625	1.0	0.625	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
895	B50R_100_062_4	1.0	0.5	1.0	0.5	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
896	B50R_100_075_4	1.0	0.375	1.0	0.375	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
897	B50R_100_087_4	1.0	0.25	1.0	0.25	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
898	B50R_100_100_4	1.0	0.125	1.0	0.125	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
899	B50R_100_112_4	1.0	0.0	1.0	0.0	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
900	G00B_100_012_4	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	956	0.0	0.0	0.875	956	0.0	0.0	0.875	956	0.0	0.0	0.875	956
901	NW_087_4	0.875	0.875	0.875	0.875	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087_012_4	0.875	0.75	0.875	0.75	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087_025_4	0.875	0.625	0.875	0.625	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087_037_4	0.875	0.5	0.875	0.5	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087_050_4	0.875	0.375	0.875	0.375	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087_062_4	0.875	0.25	0.875	0.25	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087_075_4	0.875	0.125	0.875	0.125	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087_087_4	0.875	0.0	0.875	0.0	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
909	G00B_100_012_4	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	956	0.0	0.0	0.75	956	0.0	0.0	0.75	956	0.0	0.0	0.75	956
910	NW_075_4	0.75	0.875	0.75	0.875	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
911	B50R_075_012_4	0.75	0.75	0.75	0.75	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075_025_4	0.75	0.625	0.75	0.625	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075_037_4	0.75	0.5	0.75	0.5	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075_050_4	0.75	0.375	0.75	0.375	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075_062_4	0.75	0.25	0.75	0.25	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075_075_4	0.75	0.125	0.75	0.125	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075_087_4	0.75	0.0	0.75	0.0	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
918	G00B_100_037_4	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	956	0.0	0.0	0.625	956	0.0	0.0	0.625	956	0.0	0.0	0.625	956
919	G00B_087_025_4	0.625	0.875	0.625	0.875	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
920	NW_062_4	0.625	0.625	0.625	0.625	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
921	B50R_062_012_4	0.625	0.5	0.625	0.5	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062_025_4	0.625	0.375	0.625	0.375	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062_037_4	0.625	0.25	0.625	0.25	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062_050_4	0.625	0.125	0.625	0.125	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062_062_4	0.625	0.0	0.625	0.0	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
926	G00B_100_050_4	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	956	0.0	0.0	0.5	956	0.0	0.0	0.5	956	0.0	0.0	0.5	956
927	G00B_100_050_4	0.5	0.875	0.5	0.875	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
928	G00B_087_037_4	0.5	0.75	0.5	0.75	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
929	G00B_075_025_4	0.5	0.625	0.5	0.625	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
930	G00B_062_012_4	0.5	0.5	0.5	0.5	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
931	NW_050_4	0.5	0.375	0.5	0.375	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050_012_4	0.5	0.25	0.5	0.25	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050_025_4	0.5	0.125	0.5	0.125	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050_037_4	0.5	0.0	0.5	0.0	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050_050_4	0.5	0.0	0.5	0.0	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
936	G00B_100_062_4	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	956	0.0	0.0	0.375	956	0.0	0.0	0.375	956	0.0	0.0	0.375	956
937	G00B_087_050_4	0.375	0.875	0.375	0.875	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
938	G00B_075_037_4	0.375	0.75	0.375	0.75	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
939	G00B_062_025_4	0.375	0.625	0.375	0.625	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
940	G00B_050_012_4	0.375	0.5	0.375	0.5	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
941	NW_037_4	0.375	0.375	0.375	0.375	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037_012_4	0.375	0.25	0.375	0.25	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037_025_4	0.375	0.125	0.375	0.125	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037_037_4	0.375	0.0	0.375	0.0	956	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
945	G00B_100_075_4	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	956	0.0	0.0	0.25	956	0.0	0.0	0.25	956	0.0	0.0	0.25	956
946	G00B_087_062_4	0.25	0.875	0.25	0.875	956	0.0	0.0											

TUB matrícula: 20130201-RS38/RS38L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS38/RS38.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmy0e

gráfico TUB-RS38; código de tono: H*e=B50Re
colores y diferencia en color, ΔE*



n	H* ₃₈ Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	h _{ab} Me	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	3.7	360	1.0	956
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	69.9	360	1.0	956
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	71.6	360	1.0	956
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	114.3	360	1.0	956
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	1.1	360	1.0	956
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	6.7	360	1.0	956
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	22.4	360	1.0	956
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	30.4	360	1.0	956
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	44.7	360	1.0	956
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	51.6	360	1.0	956
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	56.7	360	1.0	956
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.3	360	1.0	956
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	67.1	360	1.0	956
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	71.8	360	1.0	956
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	76.6	360	1.0	956
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.3	360	1.0	956
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.0	360	1.0	956
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	90.8	360	1.0	956
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	360	1.0	956
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	360	1.0	956
1073	ROY_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	45.6	360	1.0	956
1074	G50B_100_100e	0.0	1.0	0.5	0.5	55.0	360	1.0	956
1075	Y06C_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	72.2	360	1.0	956
1076	B06C_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	36.6	360	1.0	956
1077	B06C_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	36.6	360	1.0	956
1078	B06C_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	36.6	360	1.0	956
1079	B50R_100_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	47.7	360	1.0	956

delta E** = 10.3