


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003030-L0 RS540-7N

rgb + cmy0 (A,j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)



2-003130-L0 RS540-70

rgb (A_n), 3D = 0

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*

2-003130-F0


C M Y O L V




TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 3/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003230-L0 RS540-70

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*

2-003230-F0




RS5400L

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)




RS5400L




RS5400L

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0NP.PDF> / .PS; salida de transferencia
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RS5400L

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 4/33



2-003330-L0 RS540-70

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*

2-003330-F0



V

C

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L


O

Y

M

L

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)




C



RS5400L



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 5/33



C

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O

Y

M

L

O



Y

M

L

O

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




2-003430-L0 RS540-70
gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*



C

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



2-003530-L0 RS540-70

,3D=0

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmyk

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *cmyk_d*

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.875	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.625	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.375	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.125	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.875	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.625	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.375	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.125	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.125	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.375	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.625	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.875	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.875
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.625
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.375
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.125
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

2-003730-L0

RS540-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, página 8/33

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$					rgb^*_{dd} rgb^*_{ds} rgb^*_{de}				
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25				
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4				1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33				
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0				1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42				
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1				1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49				
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4				1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58				
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7				1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66				
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5				1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75				
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6				1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83				
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1				1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92				
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3				0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100				
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3				0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109				
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3				0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117				
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3				0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127				
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4				0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135				
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9				0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144				
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6				0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152				
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7				0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162				
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7				0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168				
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9				0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175				
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0				0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182				
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5				0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189				
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9				0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195				
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4				0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203				
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3				0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209				
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1				0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216				
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3				0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223				
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8				0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230				
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5				0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237				
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3				0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244				
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7				0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250				
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6				0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258				
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3				0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264				
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4				0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271				
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7				0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278				
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7				0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285				
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7				0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292				
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9				0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300				
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6				0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306				
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2				0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314				
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2				0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321				
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3				0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328				
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5				0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335				
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3				0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342				
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8				0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349				
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6				0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352				
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2				1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359				
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9				1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368				
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6				1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376				
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8				1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385				

2-003830-L0 RS540-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 9/33

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

2-003930-L0 RS540-70 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	Y_d	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	Y_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	Y_e																		
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.75	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75	1.0	0.75	0.0				
89	76	76	1.0	0.766	0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.555	0.0	70.0	17.9	71.6	73.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.564	0.0	70.5	17.0	72.2	74.2	76	1.0	0.767	0.0	
89	77	77	1.0	0.783	0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.567	0.0	70.7	16.7	72.4	74.3	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.577	0.0	71.2	15.8	73.1	74.8	77	1.0	0.783	0.0	
90	78	78	1.0	0.8	0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.579	0.0	71.3	15.6	73.3	74.9	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.591	0.0	71.9	14.5	74.0	75.4	78	1.0	0.8	0.0	
91	79	80	1.0	0.816	0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.591	0.0	71.9	14.4	74.1	75.5	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.604	0.0	72.6	13.1	74.9	76.0	80	1.0	0.817	0.0	
91	80	81	1.0	0.833	0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.604	0.0	72.5	13.2	74.9	76.0	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.618	0.0	73.3	11.8	75.8	76.7	81	1.0	0.833	0.0	
92	81	82	1.0	0.85	0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.616	0.0	73.2	12.0	75.6	76.6	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.635	0.0	74.1	10.4	76.8	77.5	82	1.0	0.85	0.0	
93	82	83	1.0	0.866	0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83	1.0	0.867	0.0	
93	83	84	1.0	0.883	0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.648	0.0	74.7	9.5	77.5	78.1	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.675	0.0	75.9	7.6	79.1	79.5	84	1.0	0.883	0.0	
94	84	85	1.0	0.9	0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.666	0.0	75.5	8.3	78.6	79.0	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.696	0.0	76.8	6.1	80.2	80.5	85	1.0	0.9	0.0	
94	85	86	1.0	0.916	0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.684	0.0	76.3	7.0	79.6	79.9	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.716	0.0	77.8	4.6	81.3	81.5	86	1.0	0.917	0.0	
95	86	87	1.0	0.933	0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.703	0.0	77.1	5.6	80.6	80.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.736	0.0	78.7	3.1	82.4	82.5	87	1.0	0.933	0.0	
95	87	88	1.0	0.95	0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.721	0.0	78.0	4.3	81.6	81.7	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.759	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	88	1.0	0.95	0.0	
96	88	90	1.0	0.966	0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.739	0.0	78.8	2.9	82.5	82.6	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.787	0.0	80.8	0.0	85.0	85.0	90	1.0	0.967	0.0	
96	89	91	1.0	0.983	0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.76	0.0	79.7	1.5	83.6	83.6	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.814	0.0	81.9	-1.7	86.5	86.5	91	1.0	0.983	0.0	
97	90	92	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92	1.0	1.0	0.0	
97	91	93	0.983	1.0	0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.809	0.0	81.7	-1.4	86.2	86.2	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.871	0.0	84.1	-5.3	89.2	89.4	93	0.983	1.0	0.0	
98	92	94	0.966	1.0	0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.834	0.0	82.7	-3.0	87.5	87.5	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.91	0.0	85.4	-7.3	91.1	91.4	94	0.967	1.0	0.0	
98	93	95	0.95	1.0	0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.859	0.0	83.6	-4.5	88.7	88.8	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	86.8	-9.4	93.0	93.4	95	0.95	1.0	0.0	
98	94	96	0.933	1.0	0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.887	0.0	84.7	-6.2	90.0	90.3	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.993	0.0	88.1	-11.5	94.8	95.5	96	0.933	1.0	0.0	
99	95	98	0.916	1.0	0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.923	0.0	85.8	-7.9	91.7	92.0	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	87.6	-13.2	93.2	94.1	98	0.917	1.0	0.0
99	96	99	0.9	1.0	0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.958	0.0	87.0	-9.7	93.3	93.8	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.917	1.0	0.0	86.7	-14.8	90.8	92.0	99	0.9	1.0	0.0
100	97	100	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100	0.883	1.0	0.0
100	98	101	0.866	1.0	0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	0.968	1.0	0.0	87.7	-13.0	93.5	94.4	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.823	1.0	0.0	84.7	-17.7	86.3	88.1	101	0.867	1.0	0.0
100	99	102	0.85	1.0	0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	0.929	1.0	0.0	86.9	-14.4	91.4	92.6	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.774	1.0	0.0	83.5	-19.0	84.1	86.2	102	0.85	1.0	0.0
101	100	103	0.833	1.0	0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	0.89	1.0	0.0	86.2	-15.7	89.4	90.8	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.735	1.0	0.0	82.3	-20.3	82.2	84.7	103	0.833	1.0	0.0
101	101	105	0.816	1.0	0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	0.849	1.0	0.0	85.3	-16.9	87.5	89.1	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.706	1.0	0.0	80.9	-21.7	80.7	83.6	105	0.817	1.0	0.0
102	102	106	0.8	1.0	0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	0.807	1.0	0.0	84.3	-18.1	85.6	87.5	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.676	1.0	0.0	79.5	-23.0	79.1	82.4	106	0.8	1.0	0.0
102	103	107	0.783	1.0	0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	0.765	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.647	1.0	0.0	78.1	-24.3	77.5	81.3	107	0.783	1.0	0.0
102	104	108	0.766	1.0	0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	0.734	1.0	0.0	82.2	-20.4	82.2	84.7	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.62	1.0	0.0	76.9	-25.5	75.9	80.1	108	0.767	1.0	0.0
103	105	109	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.75	1.0	0.0
104	106	110	0.733	1.0	0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	0.684	1.0	0.0	79.9	-22.7	79.5	82.7	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.6	77.7	110	0.733	1.0	0.0
104	107	112	0.716	1.0	0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	0.658	1.0	0.0	78.7	-23.8	78.2	81.7	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.558	1.0	0.0	74.8	-28.7	70.9	76.5	112	0.717	1.0	0.0
105	108	113	0.7	1.0	0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.9	76.8	80.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.537	1.0	0.0	74.1	-29.7	69.2	75.3	113	0.7	1.0	0.0
106	109	114	0.683	1.0	0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	0.613	1.0	0.0	76.7	-25.9	75.4	79.7	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.517	1.0	0.0	73.4	-30.6	67.5	74.1	114	0.683	1.0	0.0
106	110	115	0.666	1.0	0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	0.595	1.0	0.0	76.1	-26.8	74.0	78.7	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.496	1.0	0.0	72.7	-31.5	65.8	73.0	115	0.667	1.0	0.0
107	111	116	0.65	1.0	0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	0.578	1.0	0.0	75.5	-27.7	72.5	77.7	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.475	1.0	0.0	72.0	-32.5	64.5	72.3	116	0.65	1.0	0.0
107	112	117	0.633	1.0	0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117	0.633	1.0	0.0
108	113	119	0.616	1.0	0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	0.542	1.0	0.0	74.2	-29.4	69.6	75.6	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.434	1.0	0.0	70.7	-34.4	61.9	70.9	119	0.617	1.0	0.0
109	114	120	0.6	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	0.525	1.0	0.0	73.6	-30.2	68.1	74.6	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.413	1.0	0.0	70.1	-35.3	60.6	70.2	120	0.6	1.0	0.0
110	115	121	0.583	1.0	0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	0.507	1.0	0.0	73.0	-31.0	66.7	73.5	115	0.583	1.													

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0			
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_c 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166	0.0	1.0	0.046	52.2	-68.0	24.8	7															

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4	8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8	6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2	5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5	3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8	2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1	0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3	-0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6	-1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9	-3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2	-5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	
186	176	185	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5	-6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7	-8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8	-9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0	-10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4	-13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6	-15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9	-16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1	-17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3	-18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4	-20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7	-22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0	-23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4	-26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6	-27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8	-28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9	-29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4	-31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8	-32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2	-33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6	-34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0	-35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3	-36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0	-37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4	-38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8	-39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1	-40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4	-41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7	-42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0	-42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	

2-0031230-L0 RS540-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

2-0031230-F0

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*	$dd361M$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$ds361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	LAB^*	$dsx361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$de361Mi$	LAB^*	$dex361Mi$ (x=LabCh)	rgb^*	$dd361Mi$	rgb^*	$dd361Mi$													
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258	0.0	0.25	1.0			
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.581	1.0	46.0	-11.1	-44.7	46.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.7	-44.9	45.8	258	0.0	0.233	1.0			
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.568	1.0	45.5	-10.3	-44.8	46.1	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.532	1.0	44.1	-7.9	-44.9	45.7	259	0.0	0.217	1.0			
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.556	1.0	45.0	-9.5	-44.8	45.9	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.52	1.0	43.6	-7.2	-44.9	45.6	260	0.0	0.2	1.0			
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.543	1.0	44.5	-8.6	-44.9	45.8	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.508	1.0	43.1	-6.5	-44.9	45.5	261	0.0	0.183	1.0			
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.53	1.0	44.0	-7.8	-44.9	45.7	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.497	1.0	42.7	-5.7	-45.0	45.4	262	0.0	0.167	1.0			
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.517	1.0	43.5	-7.0	-44.9	45.6	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.484	1.0	42.2	-5.0	-45.0	45.4	263	0.0	0.15	1.0			
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264	0.0	0.133	1.0			
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.491	1.0	42.5	-5.4	-45.0	45.4	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.46	1.0	41.2	-3.6	-45.2	45.4	265	0.0	0.117	1.0			
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.478	1.0	41.9	-4.6	-45.1	45.4	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.448	1.0	40.8	-2.9	-45.2	45.4	266	0.0	0.1	1.0			
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.465	1.0	41.4	-3.9	-45.2	45.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.436	1.0	40.3	-2.1	-45.3	45.4	267	0.0	0.083	1.0			
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.451	1.0	40.9	-3.1	-45.2	45.4	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.423	1.0	39.8	-1.4	-45.3	45.4	268	0.0	0.067	1.0			
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.438	1.0	40.4	-2.3	-45.3	45.4	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.05	1.0			
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.425	1.0	39.9	-1.5	-45.3	45.4	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.399	1.0	38.9	0.0	-45.3	45.4	269	0.0	0.033	1.0			
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.411	1.0	39.4	-0.7	-45.3	45.4	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.387	1.0	38.4	0.7	-45.3	45.4	270	0.0	0.017	1.0			
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	B_d	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	B_s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271	B_e	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.385	1.0	38.3	0.8	-45.3	45.4	271	0.017	0.0	1.0	0.0	0.363	1.0	37.5	2.1	-45.5	45.6	272	0.017	0.0	1.0			
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.371	1.0	37.8	1.6	-45.4	45.5	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.351	1.0	37.1	2.9	-45.6	45.8	273	0.033	0.0	1.0			
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.359	1.0	37.3	2.4	-45.5	45.7	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.339	1.0	36.6	3.7	-45.7	45.9	274	0.05	0.0	1.0			
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.346	1.0	36.9	3.2	-45.6	45.8	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.327	1.0	36.2	4.4	-45.7	46.0	275	0.067	0.0	1.0			
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.334	1.0	36.4	4.0	-45.7	46.0	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.315	1.0	35.7	5.2	-45.8	46.2	276	0.083	0.0	1.0			
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.321	1.0	36.0	4.8	-45.8	46.1	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.303	1.0	35.3	6.0	-45.9	46.3	277	0.1	0.0	1.0			
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.309	1.0	35.5	5.6	-45.8	46.3	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278	0.117	0.0	1.0			
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.296	1.0	35.0	6.5	-45.9	46.4	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.279	1.0	34.4	7.6	-45.9	46.6	279	0.133	0.0	1.0			
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.283	1.0	34.6	7.3	-45.9	46.6	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.267	1.0	34.0	8.3	-45.9	46.8	280	0.15	0.0	1.0			
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.271	1.0	34.1	8.1	-45.9	46.7	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.256	1.0	33.5	9.1	-45.9	46.9	281	0.167	0.0	1.0			
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.258	1.0	33.6	8.9	-45.9	46.9	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.243	1.0	33.1	9.9	-46.0	47.2	282	0.183	0.0	1.0			
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.245	1.0	33.1	9.8	-46.0	47.1	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.229	1.0	32.5	10.8	-46.2	47.5	283	0.2	0.0	1.0			
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.231	1.0	32.6	10.7	-46.2	47.5	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.215	1.0	32.0	11.6	-46.3	47.9	284	0.217	0.0	1.0			
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.216	1.0	32.1	11.6	-46.3	47.8	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.233	0.0	1.0			
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.202	1.0	31.5	12.5	-46.5	48.2	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285	0.25	0.0	1.0			
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.188	1.0	31.0	13.4	-46.6	48.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.175	1.0	30.5	14.2	-46.7	48.9	286	0.267	0.0	1.0			
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.173	1.0	30.4	14.3	-46.7	48.9	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.161	1.0	30.0	15.1	-46.8	49.2	287	0.283	0.0	1.0			
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.159	1.0	29.9	15.2	-46.8	49.3	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.147	1.0	29.5	16.0	-46.8	49.6	288	0.3	0.0	1.0			
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.145	1.0	29.4	16.2	-46.8	49.6	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.134	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.317	0.0	1.0			
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.13	1.0	28.8	17.1	-46.9	50.0	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.118	1.0	28.4	17.8	-46.9	50.3	290	0.333	0.0	1.0			
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.112	1.0	28.3	18.1	-47.0	50.4	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.098	1.0	27.9	18.7	-47.0	50.7	291	0.35	0.0	1.0			
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.091	1.0	27.7	19.1	-47.1	50.9	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292	0.367	0.0	1.0			
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.07	1.0	27.2	20.1	-47.1	51.3	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.059	1.0	26.9	20.6	-47.2	51.6	293	0.383	0.0	1.0			
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.05	1.0	26.6	21.1	-47.2	51.8	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.04	1.0	26.4	21.6	-47.2	52.0	294	0.4	0.0	1.0			
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.029																							

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	LAB^*_{d361Mi}	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																		
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0
336	303	303	0.55	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.55	0.0	1.0
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	1.0	0.0	1.0
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7	354	0.484	0.0	1.0	37.4	53.1	-26.9	59.6	333	1.0	0.0	0.95	0.457	0.0	1.0	36.5	51.8	-28.1	58.9	331	1.0	0.0	0.95
355	334	332	1.0	0.0	0.933	48.2	72.2	-6.2	72.5	355	0.502	0.0	1.0	37.9	53.9	-26.2	60.0	334	1.0	0.0	0.933	0.474	0.0	1.0	37.0	52.6	-27.4	59.3	332	1.0	0.0	0.933
355	335	333	1.0	0.0	0.916	48.2	72.0	-5.7	72.3	355	0.524	0.0	1.0	38.5	54.8	-25.5	60.5	335	1.0	0.0	0.917	0.49	0.0	1.0	37.6	53.4	-26.7	59.7	333	1.0	0.0	0.917
355	336	334	1.0	0.0	0.9	48.2	71.9	-5.1	72.1	355	0.546	0.0	1.0	39.0	55.7	-24.7	61.0	336	1.0	0.0	0.9	0.508	0.0	1.0	38.1	54.2	-26.0	60.1	334	1.0	0.0	0.9
356	337	335	1.0	0.0	0.883	48.2	71.7	-4.6	71.8	356	0.567	0.0	1.0	39.6	56.6	-23.9	61.5	337	1.0	0.0	0.883	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335	1.0	0.0	0.883
356	338	336	1.0	0.0	0.866	48.2	71.5	-4.0	71.7	356	0.589	0.0	1.0	40.1	57.5	-23.1	62.0	338	1.0	0.0	0.867	0.55	0.0	1.0	39.1	55.9	-24.6	61.1	336	1.0	0.0	0.867
357	339	337	1.0	0.0	0.85	48.2	71.4	-3.3	71.5	357	0.611	0.0	1.0	40.7	58.3	-22.3	62.5	339	1.0	0.0	0.85	0.57	0.0	1.0	39.6	56.7	-23.8	61.5	337	1.0	0.0	0.85
357	340	338	1.0	0.0	0.833	48.2	71.3	-2.7	71.3	357	0.631	0.0	1.0	41.1	59.2																	

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*_S; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-0031630-L0 RS540-70

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; *rqb-LabCh** mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmyk_d$

2-0031630-F0

C


M

Y

1

100


-6





TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33		http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia										delta E** = 2.6									
nif	HfC*Fid	rgb_Fid	icr_Fid	hsa_Fid	LabCH*Fid	LabCH*Fid	rgb*Fid	LabCH*Fid	DF*Fid	hsa_d	rgb*d	LabCH*d	DF*Fid	hsa_d	rgb*d	LabCH*d	DF*Fid	hsa_d	rgb*d	LabCH*d	
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.116	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.233	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.366	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.633	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.766	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.883	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
8/720	Y00C_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
9/639	Y13C_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
10/558	Y25C_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
11/477	Y38C_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
12/396	Y50C_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
13/315	Y63C_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
14/234	Y75C_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
15/153	Y88C_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
25/81	C13B_100_100a	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
26/82	C25B_100_100a	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
27/83	C38B_100_100a	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
28/84	C50B_100_100a	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
29/85	C63B_100_100a	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
30/86	C75B_100_100a	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31/87	C88B_100_100a	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
32/8	B00M_100_100a	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
33/89	B13M_100_100a	0.125	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
34/170	B25M_100_100a	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
35/251	B38M_100_100a	0.375	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
36/332	B50M_100_100a	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
37/413	B63M_100_100a	0.625	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
38/494	B75M_100_100a	0.75	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
39/575	B88M_100_100a	0.875	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
50/91	NW_013a	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
51/182	NW_025a	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
52/273	NW_038a	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
53/364	NW_050a	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
54/455	NW_063a	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
55/546	NW_075a	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
56/637	NW_088a	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
57/728	NW_100a	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



[illegible]

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54LONP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 23/33

n	H1C*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCH*Fd	LabCH*Fd	rgb*Fd	DF*Fd	hsa*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd
243	ROYC.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.125	28.8 23.9 15.4	30.3 25.2 19.8	0.375 0.0 0.125	38.1 32.0 19.8	371 371 371	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
244	ROYC.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	390	0.375 0.0 0.125	28.8 23.9 15.4	30.3 25.2 19.8	0.375 0.0 0.125	38.1 32.0 19.8	371 371 371	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8 41.2
245	B6SR.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.125	29.1 26.1 1.5	31.3 29.6 0.6	0.375 0.0 0.125	31.3 29.6 0.6	348 348 348	1.0 0.0 0.0	48.2 69.8 32.2
246	B6SR.037.037a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	349	0.375 0.0 0.125	29.1 26.1 1.5	31.3 29.6 0.6	0.375 0.0 0.125	31.3 29.6 0.6	348 348 348	1.0 0.0 0.0	48.2 69.8 32.2
247	B3RK.060.050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	306	0.375 0.0 0.125	30.6 32.1 36.5	33.4 31.6 -1.7	0.375 0.0 0.125	33.4 31.6 -1.7	307 307 307	1.0 0.0 0.0	43.5 66.4 -14.5
248	B3RK.060.050a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	306	0.375 0.0 0.125	30.6 32.1 36.5	33.4 31.6 -1.7	0.375 0.0 0.125	33.4 31.6 -1.7	307 307 307	1.0 0.0 0.0	43.5 66.4 -14.5
249	B2SR.075.075a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	305	0.375 0.0 0.125	32.9 43.5 -26.0	44.0 43.5 -26.0	0.375 0.0 0.125	44.0 43.5 -26.0	329 329 329	1.0 0.0 0.0	40.7 58.5 -22.1
250	B2SR.075.075a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	305	0.375 0.0 0.125	32.9 43.5 -26.0	44.0 43.5 -26.0	0.375 0.0 0.125	44.0 43.5 -26.0	329 329 329	1.0 0.0 0.0	40.7 58.5 -22.1
251	B1RK.100.100a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	292	0.375 0.0 0.125	33.6 46.9 31.8	47.6 46.9 31.8	0.375 0.0 0.125	47.6 46.9 31.8	292 292 292	1.0 0.0 0.0	35.1 49.7 -29.7
252	B1RK.100.100a	0.375 0.0 0.125	0.375 0.375 0.187	292	0.375 0.0 0.125	33.6 46.9 31.8	47.6 46.9 31.8	0.375 0.0 0.125	47.6 46.9 31.8	292 292 292	1.0 0.0 0.0	35.1 49.7 -29.7
253	R0YX.037.037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.125 0.125	33.1 44.4 21.4	55.8 44.4 21.4	0.375 0.125 0.125	55.8 44.4 21.4	49 49 49	1.0 0.0 0.0	33.6 46.9 31.8
254	R0YX.037.037a	0.375 0.125 0.125	0.375 0.375 0.187	49	0.375 0.125 0.125	33.1 44.4 21.4	55.8 44.4 21.4	0.375 0.125 0.125	55.8 44.4 21.4	49 49 49	1.0 0.0 0.0	33.6 46.9 31.8
255	B5OR.037.025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.125 0.25	34.9 16.9 3.5	17.2 11.6 11.6	0.375 0.125 0.25	17.2 11.6 11.6	390 390 390	1.0 0.0 0.0	47.7 67.7 41.2
256	B5OR.037.025a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.125 0.25	34.9 16.9 3.5	17.2 11.6 11.6	0.375 0.125 0.25	17.2 11.6 11.6	390 390 390	1.0 0.0 0.0	47.7 67.7 41.2
257	B3RK.060.050a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.125 0.25	34.9 16.9 3.5	17.2 11.6 11.6	0.375 0.125 0.25	17.2 11.6 11.6	390 390 390	1.0 0.0 0.0	47.7 67.7 41.2
258	B3RK.060.050a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.125 0.25	34.9 16.9 3.5	17.2 11.6 11.6	0.375 0.125 0.25	17.2 11.6 11.6	390 390 390	1.0 0.0 0.0	47.7 67.7 41.2
259	B1RK.100.100a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.125 0.25	34.9 16.9 3.5	17.2 11.6 11.6	0.375 0.125 0.25	17.2 11.6 11.6	390 390 390	1.0 0.0 0.0	47.7 67.7 41.2
260	B1RK.100.100a	0.375 0.125 0.25	0.375 0.25 0.25	390	0.375 0.125 0.25	34.9 16.9 3.5	17.2 11.6 11.6	0.375 0.125 0.25	17.2 11.6 11.6	390 390 390	1.0 0.0 0.0	47.7 67.7 41.2
261	R6YX.037.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.25 0.125	39.6 2.6 16.9	17.8 71.4 2.6	0.375 0.25 0.125	17.8 71.4 2.6	71 71 71	1.0 0.0 0.0	67.2 22.6 67.6
262	R6YX.037.025a	0.375 0.25 0.125	0.375 0.375 0.187	71	0.375 0.25 0.125	39.6 2.6 16.9	17.8 71.4 2.6	0.375 0.25 0.125	17.8 71.4 2.6	71 71 71	1.0 0.0 0.0	67.2 22.6 67.6
263	R0YX.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.25 0.375	40.9 9.1 -1.0	9.1 32.8 3.5	0.375 0.25 0.375	9.1 32.8 3.5	390 390 390	1.0 0.0 0.0	48.2 69.8 32.2
264	R0YX.037.012a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.25 0.375	40.9 9.1 -1.0	9.1 32.8 3.5	0.375 0.25 0.375	9.1 32.8 3.5	390 390 390	1.0 0.0 0.0	48.2 69.8 32.2
265	B3RK.060.050a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.25 0.375	40.9 9.1 -1.0	9.1 32.8 3.5	0.375 0.25 0.375	9.1 32.8 3.5	390 390 390	1.0 0.0 0.0	48.2 69.8 32.2
266	B3RK.060.050a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.25 0.375	40.9 9.1 -1.0	9.1 32.8 3.5	0.375 0.25 0.375	9.1 32.8 3.5	390 390 390	1.0 0.0 0.0	48.2 69.8 32.2
267	B1RK.100.100a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.25 0.375	40.9 9.1 -1.0	9.1 32.8 3.5	0.375 0.25 0.375	9.1 32.8 3.5	390 390 390	1.0 0.0 0.0	48.2 69.8 32.2
268	B1RK.100.100a	0.375 0.25 0.375	0.375 0.125 0.312	390	0.375 0.25 0.375	40.9 9.1 -1.0	9.1 32.8 3.5	0.375 0.25 0.375	9.1 32.8 3.5	390 390 390	1.0 0.0 0.0	48.2 69.8 32.2
269	Y0XC.037.037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	44.2 44.2 35.6	35.9 97.1 44.2	0.375 0.375 0.0	35.9 97.1 44.2	90 90 90	1.0 0.0 0.0	88.3 -11.9 95.1
270	Y0XC.037.037a	0.375 0.375 0.0	0.375 0.375 0.187	90	0.375 0.375 0.0	44.2 44.2 35.6	35.9 97.1 44.2	0.375 0.375 0.0	35.9 97.1 44.2	90 90 90	1.0 0.0 0.0	88.3 -11.9 95.1
271	Y0XC.037.025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.125	44.2 44.2 35.6	35.9 97.1 44.2	0.375 0.375 0.125	35.9 97.1 44.2	90 90 90	1.0 0.0 0.0	88.3 -11.9 95.1
272	Y0XC.037.025a	0.375 0.375 0.125	0.375 0.25 0.25	90	0.375 0.375 0.125	44.2 44.2 35.6	35.9 97.1 44.2	0.375 0.375 0.125	35.9 97.1 44.2	90 90 90	1.0 0.0 0.0	88.3 -11.9 95.1
273	Y0XC.037.012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0
274	Y0XC.037.012a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.0 0.375	360	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	0.0 0.0 0.0	360 360 360	1.0 0.0 0.0	95.4 0.0 0.0
275	B0RK.060.050a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	13.2 29.6 4.4	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	270 270 270	1.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3
276	B0RK.060.050a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	13.2 29.6 4.4	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	270 270 270	1.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3
277	B0RK.060.050a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	13.2 29.6 4.4	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	270 270 270	1.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3
278	B0RK.060.050a	0.375 0.375 0.625	0.625 0.25 0.5	270	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	13.2 29.6 4.4	0.375 0.375 0.625	48.7 5.8 -11.8	270 270 270	1.0 0.0 0.0	25.3 23.5 -47.3
279	Y23C.050.050a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	240	0.375 0.5 0.5	50.5 9.6 41.8	42.9 106.3 9.6	0.375 0.5 0.5	42.9 106.3 9.6	240 240 240	1.0 0.0 0.0	83.3 -19.2 83.7
280	Y23C.050.050a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	240	0.375 0.5 0.5	50.5 9.6 41.8	42.9 106.3 9.6	0.375 0.5 0.5	42.9 106.3 9.6	240 240 240	1.0 0.0 0.0	83.3 -19.2 83.7
281	Y50C.050.025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.25	120	0.375 0.5 0.25	50.9 -7.8 16.5	18.2 11.6 11.6	0.375 0.5 0.25	11.6 11.6 11.6	120 120 120	1.0 0.0 0.0	72.7 -31.3 66.0
282	Y50C.050.025a	0.375 0.5 0.25	0.5 0.25 0.25	120	0.375 0.5 0.25	50.9 -7.8 16.5	18.2 11.6 11.6	0.375 0.5 0.25	11.6 11.6 11.6	120 120 120	1.0 0.0 0.0	72.7 -31.3 66.0
283	G50B.050.012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.5	51.1 -8.6 3.5	9.2 5.5 9.2	0.375 0.5 0.5	5.5 9.2 5.5	150 150 150	1.0 0.0 0.0	58.3 -28.2 48.1
284	G50B.050.012a	0.375 0.5 0.5	0.5 0.125 0.437	150	0.375 0.5 0.5	51.1 -8.6 3.5	9.2 5.5 9.2	0.375 0.5 0.5	5.5 9.2 5.5	150 150 150	1.0 0.0 0.0	58.3 -28.2 48.1
285	G73B.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	53.1 -1.5 -11.2	17.3 276.3 0.5	0.375 0.5 0.625	0.5 276.3 0.5	240 240 240	1.0 0.0 0.0	35.7 5.1 -45.6
286	G73B.062.025a	0.375 0.5 0.625	0.625 0.25 0.5	240	0.375 0.5 0.625	53.1 -1.5 -11.2	17.3 276.3 0.5	0.375 0.5 0.625	0.5 276.3 0.5	240 240 240	1.0 0.0 0.0	35.7 5.1 -45.6
287	G88B.087.050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.875	256	0.375 0.5 0.875	54.3 5.2 -23.1	23.7 286.2 0.5	0.375 0.5 0.875	0.5 286.2 0.5	256 256 256	1.0 0.0 0.0	10.5 0.0 0.0
288	G88B.087.050a	0.375 0.5 0.875	0.875 0.5 0.875	256	0.375 0.5 0.875	54.3 5.2 -23.1	23.7 286.2 0.5	0.375 0.5 0.875	0.5 286.2 0.5	256 256 256	1.0 0.0 0.0	10.5 0.0 0.0
289	Y38C.062.050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.25 0.312	113	0.375 0.625 0.125	54.6 -16.0 47.3	49.9 106.3 16.0	0.375 0.625 0.125	16.0 106.3 16.0	113 113 113	1.0 0.0 0.0	72.7 -31.3 66.0
290	Y38C.062.050a	0.375 0.625 0.125	0.625 0.25 0.312	113	0.375 0.625 0.125	54.6 -16.0 47.3	49.9 106.3 16.0	0.375 0.625 0.125	16.0 106.3 16.0	113 113 113	1.0 0.0 0.0	72.7 -31.3 66.0
291	Y68C.062.037a	0.375 0.625 0.375	0.625 0.25 0.5	131	0.375 0.625 0.375	55.4 -17.2 7.0	18.5 157.7 7.0	0.375 0.625 0.375	7.0 157.7 7.0	131 131 131	1.0 0.0 0.0	65.1 -42.3 53.6
292	G25B.062.025a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.25	56.1 -12.7 3.0	13.1 193.5 3.0	0.375 0.625 0.25	3.0 193.5 3.0	180 180 180	1.0 0.0 0.0	72.7 -31.3 66.0
293	G25B.062.025a	0.375 0.625 0.25	0.625 0.25 0.5	180	0.375 0.625 0.25	56.1 -12.7 3.0	13.1 193.5 3.0	0.375 0.625 0.25	3.0 193.5 3.0	180 180 180	1.0 0.0 0.0	72.7 -31.3 66.0
294	G58B.075.037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229	0.375 0.625 0.875	58.8 -6.2 -16.6	17.7 249.4 6.2	0.375 0.625 0.875	6.2 249.4 6.2	229 229 229	1.0 0.0 0.0	58.3 -29.2 43.7
295	G58B.075.037a	0.375 0.625 0.875	0.875 0.5 0.625	229	0.375 0.625 0.875	58.8 -6.2 -16.6	17.7 249.4 6.2	0.375 0.625 0.875	6.2 249.4 6.2	229 229 229	1.0 0.0 0.0	58.3 -29.2 43.7
296	G80B.100.062a	0.375 0.625 1.0	1.0 0.625 0.875	240	0.375 0.625 1.0	59.7						



N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33
<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54LONP.PDF> /PS; salida de transferencia

<i>n</i>	HIC* <i>F</i> _{id}	<i>rgb</i> * <i>F</i> _{id}	<i>lcr</i> <i>F</i> _{id}	<i>h_g</i> * <i>F</i> _{id}	<i>rgb</i> * <i>F</i> _{id}	<i>LabCh</i> * <i>F</i> _{id}	<i>LabCh</i> * <i>F</i> _{id}	<i>rgb</i> * <i>F</i> _{id}	<i>LabCh</i> * <i>F</i> _{id}	<i>DE</i> * <i>F</i> _{id}	<i>h_{ax}</i> <i>F</i> _{id}	<i>rgb</i> * <i>F</i> _{id}	<i>LabCh</i> * <i>F</i> _{id}
324	R00Y_050_050d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	32.5	31.9	20.6	38.0
325	R26Y_050_050d	0.5	0.125	0.5	0.0	0.116	32.7	32.5	0.0	0.0	34.6	23.9	34.6
326	R00Y_050_050d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	32.5	32.5	0.0	0.0	34.5	15.9	34.5
327	B61R_050_050d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.383	32.9	33.8	0.0	0.0	34.6	38.0	38.0
328	R00Y_050_050d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	32.9	35.8	0.0	0.0	35.3	35.8	35.8
329	B40R_062_062d	0.5	0.0	0.625	0.0	0.625	34.5	34.8	0.0	0.0	35.0	40.2	40.2
330	B34R_075_075d	0.5	0.0	0.75	0.0	0.512	40.2	42.4	0.0	0.0	36.5	46.7	46.7
331	B29R_087_087d	0.5	0.0	0.875	0.0	0.875	37.1	38.9	0.0	0.0	37.5	53.6	53.6
332	B25R_100_100d	0.5	0.0	1.0	0.0	1.0	37.8	39.9	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
333	R23Y_100_037d	0.5	0.0	0.5	0.0	0.116	37.8	39.9	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
334	R18Y_050_037d	0.5	0.125	0.5	0.0	0.124	38.5	40.2	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
335	R18Y_050_037d	0.5	0.125	0.5	0.0	0.124	38.5	40.2	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
336	B65R_050_037d	0.5	0.125	0.5	0.0	0.124	38.5	40.2	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
337	B50R_050_037d	0.5	0.125	0.5	0.0	0.124	38.5	40.2	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
338	B38R_062_050d	0.5	0.125	0.625	0.0	0.508	40.2	42.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
339	B30R_075_062d	0.5	0.125	0.75	0.0	0.508	40.2	42.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
340	B25R_087_050d	0.5	0.125	0.875	0.0	0.508	40.2	42.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
341	B20R_100_087d	0.5	0.125	1.0	0.0	0.875	40.2	42.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
342	R50Y_050_037d	0.5	0.25	0.0	0.5	0.25	40.2	42.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
343	R31Y_050_037d	0.5	0.25	0.5	0.0	0.243	41.4	43.1	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
344	R00Y_050_025d	0.5	0.25	0.5	0.0	0.249	44.5	46.2	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
345	R00Y_050_025d	0.5	0.25	0.5	0.0	0.249	44.5	46.2	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
346	B34R_062_037d	0.5	0.25	0.625	0.0	0.506	46.2	48.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
347	B25R_075_050d	0.5	0.25	0.75	0.0	0.506	46.2	48.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
348	B19R_087_062d	0.5	0.25	0.875	0.0	0.506	46.2	48.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
349	B13R_100_075d	0.5	0.25	1.0	0.0	0.875	46.2	48.4	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
350	R61Y_050_050d	0.5	0.375	0.0	0.5	0.375	48.4	50.6	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
351	R61Y_050_050d	0.5	0.375	0.0	0.5	0.375	48.4	50.6	0.0	0.0	37.8	53.8	53.8
352	R59Y_050_050d	0.5	0.375	0.0									

delta E^* = 5.3



gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
colores v diferencia en color. ΔE^* ,

03-022220-EO

DCE40-7N 2422-E

[illegible]

1



TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /.PS

TUB material: code=rha4ta



aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33



entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd





gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar colores y diferencia en color, ΔE*

n	H1C*Fd	rgb*Fd	ic1*Fd	hs1*Fd	rgb*Nd	LabCH*Nd	LabCH*Fd	rgb*Nd	DE*Fd	hs1*Nd	rgb*Nd	LabCH*Nd
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.0	36.2 39.9	36.2 39.9	0.625 0.0 0.0	3.7 389	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
406	R31Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	379	0.625 0.0 0.114	36.3 40.5	36.3 40.5	0.625 0.0 0.114	3.7 389	389	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
407	R11Y.062.062a	0.625 0.0 0.25	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.239	36.5 41.4	36.5 41.4	0.625 0.0 0.239	3.6 367	367	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
408	B69R.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.385	36.6 43.0	36.6 43.0	0.625 0.0 0.385	3.6 367	367	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
409	B59R.062.062a	0.625 0.0 0.5	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.51	36.7 44.4	36.7 44.4	0.625 0.0 0.51	3.1 339	339	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
410	B50R.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.625	36.8 45.5	36.8 45.5	0.625 0.0 0.625	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
411	B42R.075.075a	0.625 0.0 0.75	0.625 0.625 0.312	321	0.637 0.0 0.75	38.4 51.6	38.4 51.6	0.637 0.0 0.75	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
412	B36R.087.087a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	314	0.641 0.0 0.875	39.7 56.9	39.7 56.9	0.641 0.0 0.875	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
413	B31R.100.100a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	308	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3	41.1 59.3	0.633 0.0 1.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
414	R18Y.062.062a	0.625 0.125 0.0	0.625 0.625 0.312	41	0.625 0.114 0.0	41.0 41.0	41.0 41.0	0.625 0.114 0.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
415	R00Y.062.050a	0.625 0.125 0.125	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.125 0.241	42.2 31.9	42.2 31.9	0.625 0.125 0.241	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
416	R26Y.062.050a	0.625 0.125 0.25	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.125 0.241	42.2 31.9	42.2 31.9	0.625 0.125 0.241	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
417	R00Y.062.050a	0.625 0.125 0.375	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.125 0.375	42.4 33.8	42.4 33.8	0.625 0.125 0.375	3.1 342	342	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
418	B61R.062.050a	0.625 0.125 0.5	0.625 0.625 0.312	344	0.625 0.125 0.508	42.6 35.3	42.6 35.3	0.625 0.125 0.508	3.1 340	340	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
419	B06R.062.050a	0.625 0.125 0.625	0.625 0.625 0.312	330	0.635 0.125 0.625	42.7 36.4	42.7 36.4	0.635 0.125 0.625	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
420	B40R.075.050a	0.625 0.125 0.75	0.625 0.625 0.312	319	0.635 0.125 0.75	44.2 42.4	44.2 42.4	0.635 0.125 0.75	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
421	B34R.087.050a	0.625 0.125 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.637 0.125 0.875	45.6 46.6	45.6 46.6	0.637 0.125 0.875	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
422	B29R.100.050a	0.625 0.125 1.0	0.625 0.625 0.312	305	0.635 0.125 1.0	46.9 50.0	46.9 50.0	0.635 0.125 1.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
423	R38Y.062.060a	0.625 0.25 0.0	0.625 0.625 0.312	43	0.625 0.259 0.0	45.2 20.3	45.2 20.3	0.625 0.259 0.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
424	R23Y.062.060a	0.625 0.25 0.125	0.625 0.625 0.312	44	0.625 0.241 0.125	46.2 22.9	46.2 22.9	0.625 0.241 0.125	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
425	R00Y.062.037a	0.625 0.25 0.25	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.25 0.388	48.4 24.6	48.4 24.6	0.625 0.25 0.388	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
426	R18Y.062.037a	0.625 0.25 0.375	0.625 0.625 0.312	376	0.625 0.25 0.388	48.4 24.6	48.4 24.6	0.625 0.25 0.388	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
427	B60R.062.037a	0.625 0.25 0.625	0.625 0.625 0.312	349	0.625 0.25 0.625	48.6 26.1	48.6 26.1	0.625 0.25 0.625	3.1 348	348	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
428	B36R.075.037a	0.625 0.25 0.875	0.625 0.625 0.312	330	0.635 0.25 0.875	48.6 27.3	48.6 27.3	0.635 0.25 0.875	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
429	B30R.087.037a	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	316	0.635 0.25 1.0	50.0 33.2	50.0 33.2	0.635 0.25 1.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
430	B25R.100.037a	0.625 0.25 1.0	0.625 0.625 0.312	307	0.635 0.25 1.0	51.5 36.5	51.5 36.5	0.635 0.25 1.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
431	B20Y.062.050a	0.625 0.375 0.0	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.395 0.0	52.3 7.4	52.3 7.4	0.625 0.395 0.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
432	R61Y.062.062a	0.625 0.375 0.125	0.625 0.625 0.312	67	0.625 0.375 0.125	52.1 11.3	52.1 11.3	0.625 0.375 0.125	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
433	R50Y.062.062a	0.625 0.375 0.25	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.368 0.25	52.6 14.4	52.6 14.4	0.625 0.368 0.25	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
434	R31Y.062.037a	0.625 0.375 0.375	0.625 0.625 0.312	49	0.625 0.375 0.375	54.6 15.9	54.6 15.9	0.625 0.375 0.375	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
435	R00Y.062.025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.375 0.625	54.5 16.9	54.5 16.9	0.625 0.375 0.625	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
436	B50R.062.025a	0.625 0.375 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.375 0.625	54.5 16.9	54.5 16.9	0.625 0.375 0.625	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
437	B34R.075.037a	0.625 0.375 0.875	0.625 0.625 0.312	311	0.631 0.375 0.75	55.9 23.9	55.9 23.9	0.631 0.375 0.75	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
438	B25R.087.050a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	293	0.625 0.375 0.875	56.9 26.9	56.9 26.9	0.625 0.375 0.875	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
439	B19R.100.037a	0.625 0.375 1.0	0.625 0.625 0.312	281	0.614 0.375 1.0	57.1 30.1	57.1 30.1	0.614 0.375 1.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
440	R81Y.062.062a	0.625 0.5 0.0	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.51 0.0	57.8 1.2	57.8 1.2	0.625 0.51 0.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
441	R18Y.062.062a	0.625 0.5 0.125	0.625 0.625 0.312	79	0.625 0.508 0.125	58.5 0.5	58.5 0.5	0.625 0.508 0.125	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
442	R76Y.062.050a	0.625 0.5 0.25	0.625 0.625 0.312	71	0.625 0.506 0.25	59.1 0.5	59.1 0.5	0.625 0.506 0.25	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
443	R50Y.062.025a	0.625 0.5 0.375	0.625 0.625 0.312	60	0.625 0.5 0.375	59.2 5.6	59.2 5.6	0.625 0.5 0.375	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
444	R00Y.062.012a	0.625 0.5 0.5	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.5 0.625	60.4 9.1	60.4 9.1	0.625 0.5 0.625	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
445	B50R.062.012a	0.625 0.5 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.5 0.625	60.4 9.1	60.4 9.1	0.625 0.5 0.625	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
446	B25R.075.025a	0.625 0.5 0.75	0.625 0.625 0.312	300	0.625 0.5 0.75	61.6 13.4	61.6 13.4	0.625 0.5 0.75	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
447	B19R.087.037a	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 0.875	62.2 15.9	62.2 15.9	0.616 0.5 0.875	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
448	B11R.100.050a	0.625 0.5 1.0	0.625 0.625 0.312	284	0.616 0.5 0.875	62.2 15.9	62.2 15.9	0.616 0.5 0.875	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
449	B06R.075.025a	0.625 0.625 0.0	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.0	61.8 7.4	61.8 7.4	0.625 0.625 0.0	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
450	Y00G.062.060a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	62.7 5.9	62.7 5.9	0.625 0.625 0.125	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
451	Y00G.062.060a	0.625 0.625 0.125	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.125	62.7 5.9	62.7 5.9	0.625 0.625 0.125	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
452	Y00G.062.037a	0.625 0.625 0.25	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.25	63.6 4.4	63.6 4.4	0.625 0.625 0.25	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
453	Y00G.062.037a	0.625 0.625 0.375	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.375	64.5 2.9	64.5 2.9	0.625 0.625 0.375	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
454	Y00G.062.012a	0.625 0.625 0.5	0.625 0.625 0.312	90	0.625 0.625 0.5	65.4 1.4	65.4 1.4	0.625 0.625 0.5	3.1 330	330	1.0 0.0 0.0	47.3 63.8
455	NW.062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.312	360	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0	66.3 0.0	0.625 0.625				

[illegible]

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*



[illegible]


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0NP.PDF /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE^*

n	H1C*Fid	rgb_Fid	ic1_Fid	hsa_Fid	LabC*Fid	rgb**Fid	LabCH*Fid	DF**Fid	hsa**Fid	rgb**Md	LabCH**Md
972	NW_0004	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.3 0.0 0.0	0.4 84.7 1.6	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
973	NW_0124	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.5 -0.2 0.3	0.3 226.1 3.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	NW_0254	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.4 -0.4 -0.6	0.7 236.5 8.3	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	NW_0374	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.2 -0.4 -0.3	0.5 217.4 9.3	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	NW_0504	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.1 -0.4 -0.4	0.5 224.9 8.5	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	NW_0624	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.8 -0.3 -0.4	0.4 220.0 7.5	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	NW_0754	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.8 -0.2 -0.2	0.3 215.6 5.8	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	NW_0874	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.8 -0.1 0.0	0.1 215.9 4.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	NW_1004	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 138.2 0.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	NW_0004	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.0 0.0 0.0	0.2 72.2 1.3	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_0124	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.2 -0.2 -0.3	0.4 235.2 2.8	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	NW_0254	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.3 -0.4 -0.6	0.7 235.9 8.2	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	NW_0374	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.3 -0.4 -0.5	0.7 229.4 9.5	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	NW_0504	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.8 -0.4 -0.1	0.5 191.4 8.2	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	NW_0624	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.6 -0.3 -0.2	0.4 210.7 7.3	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	NW_0754	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.6 -0.2 -0.2	0.3 229.6 5.6	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	NW_0874	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.9 -0.1 0.0	0.1 197.4 4.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	NW_1004	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	0.0 102.7 0.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	NW_0004	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.6 0.0 0.1	0.1 83.1 0.9	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_0124	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 -0.2 -0.3	0.4 232.8 2.4	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	NW_0254	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.1 -0.4 -0.6	0.8 237.3 8.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	NW_0374	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.1 -0.4 -0.5	0.7 228.2 9.2	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	NW_0504	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.7 -0.4 -0.5	0.5 220.2 8.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	NW_0624	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.4 -0.3 -0.3	0.5 224.3 7.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	NW_0754	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.1	0.3 221.1 5.2	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	NW_0874	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 -0.1 0.0	0.1 202.8 3.7	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	NW_1004	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.3 0.0 0.1	0.1 111.5 0.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	NW_0004	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.4 0.0 0.0	0.0 96.0 0.7	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_0124	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.4 -0.2 -0.3	0.4 233.4 2.0	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	NW_0254	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	44.3 -0.4 -0.7	0.8 239.8 7.2	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	NW_0374	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.8 -0.4 -0.6	0.8 235.0 8.9	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	NW_0504	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.6 -0.4 -0.5	0.6 230.8 8.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	NW_0624	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.2 -0.3 -0.4	0.5 229.6 6.9	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	NW_0754	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.2	0.3 222.5 5.2	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	NW_0874	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.7 -0.1 0.0	0.1 179.7 3.9	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	NW_1004	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 108.6 0.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	NW_0004	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.7 0.0 0.4	0.4 83.1 2.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_0124	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 -0.2 -0.3	0.4 233.6 3.7	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	NW_0254	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	44.7 -0.3 -0.5	0.6 236.6 7.4	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	NW_0374	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.2 -0.4 -0.5	0.7 234.6 8.5	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	NW_0504	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.8 -0.4 -0.5	0.6 231.7 9.9	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	NW_0624	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	360 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.2 -0.3 -0.4	0.5 223.2 8.7	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	NW_0754	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	360 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.2	0.3 222.5 5.2	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	NW_0874	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	360 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.7 -0.1 0.0	0.1 179.7 3.9	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	NW_1004	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	360 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 108.6 0.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	NW_0004	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.7 0.0 0.4	0.4 83.1 2.1	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1018	NW_0124	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	360 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 -0.2 -0.3	0.4 233.6 3.7	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1019	NW_0254	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	360 0.25 0.25	37.1 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	44.7 -0.3 -0.5	0.6 236.6 7.4	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1020	NW_0374	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	360 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.2 -0.4 -0.5	0.7 234.6 8.5	360 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1021	NW_0504	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	360 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.8 -0.4 -0.5	0.6 231.7 9.9	360 1.0 1		



TUB matrícula: 20130201-RS54/RS54L0NP.PDF /PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS54/RS54L0NP.PDF> /PS;
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HCh*Fd	rgb*Fd	icL*Fd	hsa*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	DE*Fd	hsa*Fd	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	89.4	0.0	0.1	204.5	1.0	95.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	92.2	0.0	0.0	177.8	1.0	95.4
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	61.5	1.0	95.4
1056	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	22.8	18.7	0.0	0.1	96.3	1.0	95.4
1057	NW_013q	0.133	0.133	0.133	0.133	28.0	22.3	0.0	0.1	151.6	1.0	95.4
1058	NW_020q	0.2	0.2	0.2	0.2	33.2	26.6	0.0	0.0	242.3	1.0	95.4
1059	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	38.3	30.4	0.0	0.6	243.3	1.0	95.4
1060	NW_033q	0.333	0.333	0.333	0.333	43.6	36.9	0.0	0.8	240.2	1.0	95.4
1061	NW_040q	0.4	0.4	0.4	0.4	48.8	45.6	0.0	0.7	235.2	1.0	95.4
1062	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	53.9	51.9	0.0	0.6	234.3	1.0	95.4
1063	NW_053q	0.533	0.533	0.533	0.533	59.1	61.7	0.0	0.5	231.6	1.0	95.4
1064	NW_060q	0.6	0.6	0.6	0.6	64.3	72.1	0.0	0.4	225.3	1.0	95.4
1065	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	69.5	76.7	0.0	0.3	225.3	1.0	95.4
1066	NW_073q	0.734	0.734	0.734	0.734	74.7	80.9	0.0	0.2	221.2	1.0	95.4
1067	NW_080q	0.8	0.8	0.8	0.8	79.9	84.8	0.0	0.1	220.3	1.0	95.4
1068	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	85.0	89.3	0.0	0.0	125.8	1.0	95.4
1069	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	90.2	92.2	0.0	0.0	92.4	1.0	95.4
1070	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.0	78.4	1.0	95.4
1071	NW_006q	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	18.7	0.0	0.5	237.9	1.0	95.4
1072	NW_013q	0.1	0.1	0.1	0.1	28.0	22.3	0.0	0.1	215.2	1.0	95.4
1073	RO07_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	0.1	31.4	1.0	95.4
1074	CS06_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	22.3	0.0	53.6	27.9	0.0	47.3
1075	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	96.2	1.3	1.0	58.3
1076	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	22.3	0.0	96.2	1.3	1.0	58.3
1077	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	22.3	0.0	96.2	1.3	1.0	58.3
1078	B06C_100_100d	0.0	0.0	0.0	0.0	22.8	22.3	0.0	96.2	1.3	1.0	58.3
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	0.0	96.2	1.3	1.0	58.3

delta E* = 4.2

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmykd

gráfico TUB-RS54; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE^*

