

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)



2-013130-L0 RS550-71

rgb (A_n), 3D = 0

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_e*
salida: transfiera a *cmyk_e*

2-013130-F0

C M Y O L V




TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)




TUB material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 3/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




2-013230-L0 RS550-71

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-013230-F0






TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)




TUB material: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 4/33



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




2-013330-L0 RS550-71

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-013330-F0





V

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C


M

L

O

Y


TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyñ6 (CMYK)



C



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 5/33



V

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C

M

L

O

Y

C


M

L

O

Y

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF> /
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



V

2-013430-L0 RS550-71

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=1, cmyk

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$






C



2-013430-F0



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$
 $LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$
 $LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$
 $LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$
 $LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$
 $LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$
 $LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e
 $LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e
 $LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e
 $LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e
 $LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e
 $LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e
 $LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s
 $LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s
 $LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s
 $LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s
 $LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s
 $LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s
 $LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$
 $h_{ab,s}, rgb^*_s$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmykn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ddx361M}$	$LAB^*_{ddx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dsx361M}$	$LAB^*_{dsx361M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.0	0.0
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.0	0.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.0	0.0
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.0	0.0
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.0	0.0
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.0	0.0
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.0	0.0
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	0.0	0.0
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.125
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.375
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.625
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.875
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296.4	0.0	0.0	1.0
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	0.117	0.0	1.0
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	0.25	0.0	1.0
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	0.367	0.0	1.0
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	0.5	0.0	1.0
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	0.617	0.0	1.0
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	0.75	0.0	1.0
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	0.867	0.0	1.0
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	1.0	0.0	1.0
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	1.0	0.0	0.883
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	1.0	0.0	0.75
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	1.0	0.0	0.633
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	1.0	0.0	0.5
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	1.0	0.0	0.383
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	1.0	0.0	0.25
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	1.0	0.0	0.133
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	1.0	0.0	0.0

2-013730-L0

RS550-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmykn6*, D65, página 8/33

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-013730-F0

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}										
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	32.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	40.4	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	50.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	61.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	71.4	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	81.7	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	88.5	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	93.6	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	97.1	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	100.3	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	103.3	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	108.3	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	117
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	115.3	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	122.4	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	134.9	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	144.6	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	157.7	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	163.7	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	170.9	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	175
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	181.0	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	182
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	193.5	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	189
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	205.9	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	195
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	218.4	0.0	1.0	0.598	55.6	-46.5	-19.9	50.7	203
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	227.3	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	209
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	236.1	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	240.3	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	223
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	245.8	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	230
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	252.5	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	237
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	262.3	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	244
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	271.7	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	250
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	281.6	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	258
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	290.3	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	264
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	296.4	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45.5	271
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7	306.7	0.0	0.291	1.0	34.9	6.8	-45.9	46.5	278
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7	312.7	0.0	0.188	1.0	31.0	13.3	-46.6	48.5	285
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7	326.7	0.0	0.079	1.0	27.4	19.6	-47.1	51.1	292
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9	333.9	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6	339.6	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2	347.2	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2	350.2	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3	353.3	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5	356.5	0.529	0.0	1.0	38.6	55.0	-25.3	60.6	335
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3	360.3	0.678	0.0	1.0	41.9	61.9	-19.0	64.8	342
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8	365.8	0.842	0.0	1.0	45.2	68.6	-12.7	69.8	349
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6	371.6	0.949	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2	378.2	1.0	0.0	0.765	48.2	70.6	-0.1	70.6	359
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9	383.9	1.0	0.0	0.563	47.9	68.4	10.6	69.2	368
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6	388.6	1.0	0.0	0.408	47.8	66.7	19.8	69.6	376
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8	392.8	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	385

2-013830-L0 RS550-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 9/33

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.017	0.0	0.0
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.033	0.0	0.0
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.0	0.05	0.0	0.0
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.0	0.067	0.0	0.0
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.0	0.083	0.0	0.0
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.0	0.1	0.0	0.0
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.0	0.117	0.0	0.0
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.0	0.133	0.0	0.0
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.0	0.15	0.0	0.0
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.0	0.167	0.0	0.0
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.0	0.183	0.0	0.0
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.0	0.2	0.0	0.0
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.0	0.217	0.0	0.0
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.0	0.233	0.0	0.0
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.0	0.25	0.0	0.0
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.0	0.267	0.0	0.0
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.0	0.283	0.0	0.0
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.0	0.3	0.0	0.0
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.0	0.317	0.0	0.0
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	69.0	57	1.0	0.0	0.333	0.0	0.0
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.0	0.35	0.0	0.0
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.0	0.367	0.0	0.0
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.0	0.383	0.0	0.0
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.0	0.4	0.0	0.0
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.0	0.417	0.0	0.0
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.0	0.433	0.0	0.0
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.0	0.45	0.0	0.0
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.0	0.467	0.0	0.0
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.0	0.483	0.0	0.0
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.0	0.5	0.0	0.0
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.0	0.517	0.0	0.0
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.0	0.533	0.0	0.0
75	63	62	1.0	0.55	0.0	69.7	18.2	71.2	73.5	75	1.0	0.0	0.55	0.0	0.0
76	64	63	1.0	0.566	0.0	70.6	16.7	72.4	74.3	76	1.0	0.0	0.567	0.0	0.0
78	65	64	1.0	0.583	0.0	71.5	15.1	73.5	75.0	78	1.0	0.0	0.583	0.0	0.0
79	66	65	1.0	0.6	0.0	72.3	13.5	74.6	75.8	79	1.0	0.0	0.6	0.0	0.0
81	67	66	1.0	0.616	0.0	73.2	11.8	75.6	76.6	81	1.0	0.0	0.617	0.0	0.0
82	68	67	1.0	0.633	0.0	74.0	10.4	76.6	77.3	82	1.0	0.0	0.633	0.0	0.0
83	69	68	1.0	0.65	0.0	74.7	9.3	77.6	78.2	83	1.0	0.0	0.65	0.0	0.0
84	70	70	1.0	0.666	0.0	75.5	8.2	78.6	79.0	84	1.0	0.0	0.667	0.0	0.0
84	71	71	1.0	0.683	0.0	76.2	7.0	79.5	79.8	84	1.0	0.0	0.683	0.0	0.0
85	72	72	1.0	0.7	0.0	77.0	5.8	80.4	80.6	85	1.0	0.0	0.7	0.0	0.0
86	73	73	1.0	0.716	0.0	77.7	4.5	81.3	81.4	86	1.0	0.0	0.717	0.0	0.0
87	74	74	1.0	0.733	0.0	78.5	3.3	82.2	82.3	87	1.0	0.0	0.733	0.0	0.0
88	75	75	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.0	0.75	0.0	0.0

2-013930-L0 RS550-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmietrik/RSS5/RSS5.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmietrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGCBM*; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-0131030-L0	RS550-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0
--------------	----------	---

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; *rqb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 11/33

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55LONP.PDF / PS TUB material: code=rha4ta
+ aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmykn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																		
115	120	127	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	120	0.5	1.0	0.0	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	127	0.5	1.0	0.0			
116	121	128	0.483	1.0	0.0	72.2	-32.1	65.0	72.5	116	0.4	1.0	0.0	69.7	-35.8	59.8	69.7	121	0.483	1.0	0.0	0.315	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.5	68.3	128	0.483	1.0	0.0
117	122	129	0.466	1.0	0.0	71.7	-32.9	63.9	71.9	117	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	122	0.467	1.0	0.0	0.303	1.0	0.0	64.3	-43.3	52.5	68.2	129	0.467	1.0	0.0
118	123	130	0.45	1.0	0.0	71.2	-33.7	62.9	71.4	118	0.369	1.0	0.0	68.5	-37.4	57.7	68.8	123	0.45	1.0	0.0	0.292	1.0	0.0	63.6	-44.3	51.5	68.1	130	0.45	1.0	0.0
119	124	131	0.433	1.0	0.0	70.7	-34.5	61.8	70.8	119	0.359	1.0	0.0	67.9	-38.3	56.9	68.7	124	0.433	1.0	0.0	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.3	50.6	67.9	131	0.433	1.0	0.0
120	125	133	0.416	1.0	0.0	70.2	-35.2	60.8	70.2	120	0.349	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	125	0.417	1.0	0.0	0.269	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.5	67.8	133	0.417	1.0	0.0
121	126	134	0.4	1.0	0.0	69.6	-35.9	59.7	69.6	121	0.339	1.0	0.0	66.6	-40.2	55.4	68.5	126	0.4	1.0	0.0	0.257	1.0	0.0	61.3	-47.2	48.5	67.7	134	0.4	1.0	0.0
121	127	135	0.383	1.0	0.0	69.1	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.383	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	135	0.383	1.0	0.0
123	128	136	0.366	1.0	0.0	68.3	-37.7	57.4	68.7	123	0.319	1.0	0.0	65.3	-42.0	53.8	68.3	128	0.367	1.0	0.0	0.229	1.0	0.0	60.3	-49.0	46.5	67.6	136	0.367	1.0	0.0
124	129	137	0.35	1.0	0.0	67.3	-39.2	56.2	68.6	124	0.309	1.0	0.0	64.7	-42.8	53.0	68.2	129	0.35	1.0	0.0	0.214	1.0	0.0	59.9	-49.9	45.4	67.6	137	0.35	1.0	0.0
126	130	138	0.333	1.0	0.0	66.2	-40.8	54.9	68.4	126	0.299	1.0	0.0	64.1	-43.7	52.2	68.1	130	0.333	1.0	0.0	0.199	1.0	0.0	59.5	-50.8	44.4	67.5	138	0.333	1.0	0.0
128	131	140	0.316	1.0	0.0	65.1	-42.3	53.6	68.2	128	0.289	1.0	0.0	63.4	-44.5	51.3	68.0	131	0.317	1.0	0.0	0.184	1.0	0.0	59.1	-51.7	43.3	67.5	140	0.317	1.0	0.0
129	132	141	0.3	1.0	0.0	64.0	-43.7	52.2	68.1	129	0.28	1.0	0.0	62.8	-45.4	50.5	67.9	132	0.3	1.0	0.0	0.169	1.0	0.0	58.6	-52.5	42.2	67.5	141	0.3	1.0	0.0
131	133	142	0.283	1.0	0.0	63.0	-45.1	50.8	67.9	131	0.27	1.0	0.0	62.1	-46.2	49.6	67.8	133	0.283	1.0	0.0	0.154	1.0	0.0	58.2	-53.3	41.1	67.4	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	61.9	-46.5	49.3	67.8	133	0.26	1.0	0.0	61.5	-47.0	48.7	67.8	134	0.267	1.0	0.0	0.139	1.0	0.0	57.8	-54.1	40.0	67.4	143	0.267	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.25	1.0	0.0	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	144	0.25	1.0	0.0
136	136	145	0.233	1.0	0.0	60.4	-48.8	46.7	67.6	136	0.237	1.0	0.0	60.5	-48.5	47.0	67.6	136	0.233	1.0	0.0	0.113	1.0	0.0	56.9	-56.2	38.1	68.0	145	0.233	1.0	0.0
137	137	147	0.216	1.0	0.0	59.9	-49.8	45.6	67.5	137	0.224	1.0	0.0	60.1	-49.3	46.1	67.6	137	0.217	1.0	0.0	0.102	1.0	0.0	56.4	-57.5	37.3	68.6	147	0.217	1.0	0.0
138	138	148	0.2	1.0	0.0	59.4	-50.8	44.4	67.5	138	0.211	1.0	0.0	59.8	-50.1	45.2	67.6	138	0.2	1.0	0.0	0.091	1.0	0.0	55.9	-58.8	36.4	69.2	148	0.2	1.0	0.0
140	139	149	0.183	1.0	0.0	59.0	-51.8	43.2	67.4	140	0.198	1.0	0.0	59.4	-50.9	44.3	67.5	139	0.183	1.0	0.0	0.08	1.0	0.0	55.4	-60.0	35.6	69.9	149	0.183	1.0	0.0
141	140	150	0.166	1.0	0.0	58.5	-52.7	42.0	67.4	141	0.185	1.0	0.0	59.1	-51.6	43.4	67.5	140	0.167	1.0	0.0	0.069	1.0	0.0	55.0	-61.3	34.6	70.5	150	0.167	1.0	0.0
142	141	151	0.15	1.0	0.0	58.1	-53.6	40.8	67.4	142	0.172	1.0	0.0	58.7	-52.3	42.5	67.5	141	0.15	1.0	0.0	0.058	1.0	0.0	54.5	-62.5	33.7	71.1	151	0.15	1.0	0.0
144	142	152	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.5	39.5	67.3	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.133	1.0	0.0	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	152	0.133	1.0	0.0
145	143	154	0.116	1.0	0.0	57.0	-55.9	38.3	67.8	145	0.147	1.0	0.0	58.0	-53.7	40.6	67.4	143	0.117	1.0	0.0	0.035	1.0	0.0	53.5	-65.0	31.7	72.4	154	0.117	1.0	0.0
147	144	155	0.1	1.0	0.0	56.3	-57.8	37.1	68.7	147	0.134	1.0	0.0	57.7	-54.4	39.6	67.4	144	0.1	1.0	0.0	0.024	1.0	0.0	53.0	-66.2	30.6	73.0	155	0.1	1.0	0.0
149	145	156	0.083	1.0	0.0	55.5	-59.7	35.8	69.6	149	0.122	1.0	0.0	57.3	-55.2	38.7	67.5	145	0.083	1.0	0.0	0.013	1.0	0.0	52.5	-67.4	29.5	73.6	156	0.083	1.0	0.0
150	146	157	0.066	1.0	0.0	54.8	-61.6	34.4	70.6	150	0.112	1.0	0.0	56.9	-56.3	38.1	68.0	146	0.067	1.0	0.0	0.002	1.0	0.0	52.0	-68.5	28.3	74.2	157	0.067	1.0	0.0
152	147	158	0.049	1.0	0.0	54.1	-63.4	32.9	71.5	152	0.103	1.0	0.0	56.4	-57.4	37.4	68.6	147	0.05	1.0	0.0	0.0	1.0	0.02	52.1	-68.4	26.7	73.6	158	0.05	1.0	0.0
154	148	159	0.033	1.0	0.0	53.4	-65.3	31.4	72.4	154	0.093	1.0	0.0	56.0	-58.5	36.6	69.1	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.044	52.2	-68.0	24.9	72.5	159	0.033	1.0	0.0
156	149	161	0.016	1.0	0.0	52.6	-67.1	29.8	73.4	156	0.084	1.0	0.0	55.6	-59.6	35.9	69.7	149	0.017	1.0	0.0	0.0	1.0	0.069	52.3	-67.6	23.2	71.5	161	0.017	1.0	0.0
157	150	162	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157	G_d 0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	162	G_e 0.0	1.0	0.0
158	151	163	0.0	1.0	0.016	52.0	-68.5	26.9	73.6	158	0.065	1.0	0.0	54.8	-61.8	34.3	70.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.112	52.5	-66.6	20.2	69.7	163	0.0	1.0	0.017
159	152	164	0.0	1.0	0.033	52.1	-68.3	25.7	72.9	159	0.055	1.0	0.0	54.4	-62.8	33.5	71.3	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.13	52.6	-66.2	18.9	68.9	164	0.0	1.0	0.033
160	153	164	0.0	1.0	0.05	52.2	-68.0	24.5	72.2	160	0.046	1.0	0.0	53.9	-63.9	32.6	71.8	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.146	52.7	-65.7	17.7	68.1	164	0.0	1.0	0.05
160	154	165	0.0	1.0	0.066	52.2	-67.6	23.3	71.6	160	0.036	1.0	0.0	53.5	-64.9	31.7	72.3	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.162	52.8	-65.2	16.4	67.3	165	0.0	1.0	0.067
161	155	166	0.0	1.0	0.083	52.3	-67.3	22.1	70.9	161	0.027	1.0	0.0	53.1	-65.9	30.8	72.9	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.178	52.9	-64.6	15.2	66.5	166	0.0	1.0	0.083
162	156	167	0.0	1.0	0.1	52.4	-66.9	21.0	70.2	162	0.017	1.0	0.0	52.7	-67.0	29.9	73.4	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.193	53.0	-64.1	14.0	65.7	167	0.0	1.0	0.1
163	157	168	0.0	1.0	0.116	52.5	-66.6	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	168	0.0	1.0	0.117
164	158	169	0.0	1.0	0.133	52.6	-66.1	18.6	68.7	164	0.0	1.0	0.004	52.0	-68.7	27.8	74.2	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.225	53.2	-62.9	11.6	64.1	169	0.0	1.0	0.133
165	159	170	0.0	1.0	0.15	52.7	-65.6	17.3	67.9	165	0.0	1.0	0.025	52.1	-68.3	26.3	73.3	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.241	53.2	-62.3	10.5	63.3	170	0.0	1.0	0.15
166	160	171	0.0	1.0	0.166	52.8	-65.0	16.0	67.0	166																						

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_c$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$dex361Mi(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4 8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	53.8	-59.2 3.3	59.4	176
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8 6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	53.8	-58.7 2.3	58.9	177
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2 5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	53.9	-58.3 1.4	58.4	178
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5 3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	54.0	-57.7 0.4	57.8	179
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8 2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	54.1	-57.2 -0.4	57.3	180
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1 0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	54.1	-56.8 -1.3	56.9	181
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3 -0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	54.2	-56.4 -2.2	56.5	182
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6 -1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	54.2	-56.0 -3.1	56.2	183
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9 -3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	54.3	-55.7 -3.9	55.9	184
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2 -5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	54.3	-55.3 -4.8	55.6	185
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5 -6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.9 -5.6	55.3	186
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7 -8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	54.4	-54.4 -6.5	54.9	186
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8 -9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	54.5	-54.0 -7.3	54.6	187
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0 -10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	54.6	-53.6 -8.1	54.3	188
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0 -12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	54.6	-53.1 -8.9	54.0	189
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4 -13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	54.7	-52.6 -9.7	53.6	190
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	54.7	-52.2 -10.5	53.3	191
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9 -16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	54.8	-51.7 -11.2	53.0	192
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1 -17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	54.8	-51.2 -12.0	52.7	193
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3 -18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	54.9	-50.8 -12.7	52.5	194
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4 -20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	55.0	-50.4 -13.5	52.3	195
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5 -21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	55.0	-50.0 -14.3	52.1	195
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7 -22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0 -23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	55.2	-49.2 -15.7	51.7	197
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	55.3	-48.7 -16.5	51.6	198
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4 -26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	55.3	-48.3 -17.2	51.4	199
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6 -27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	55.4	-47.9 -17.9	51.2	200
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	55.5	-47.4 -18.6	51.0	201
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9 -29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	55.6	-46.9 -19.3	50.9	202
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9 -30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	55.6	-46.5 -19.9	50.7	203
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4 -31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	55.7	-46.0 -20.6	50.5	204
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8 -32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	55.8	-45.5 -21.3	50.3	205
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2 -33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	55.8	-45.0 -21.9	50.2	206
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6 -34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	55.9	-44.6 -22.6	50.2	206
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0 -35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	56.0	-44.2 -23.3	50.1	207
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3 -36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	56.0	-43.8 -24.0	50.1	208
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6 -36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	56.1	-43.4 -24.7	50.1	209
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0 -37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	56.2	-43.0 -25.4	50.0	210
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4 -38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	56.3	-42.5 -26.0	50.0	211
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8 -39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	56.3	-42.1 -26.7	50.0	212
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1 -40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	56.4	-41.6 -27.3	49.9	213
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4 -41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	56.5	-41.1 -28.0	49.9	214
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7 -42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	56.5	-40.7 -28.6	49.9	215
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0 -42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	56.6	-40.2 -29.2	49.8	216
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	56.7	-39.7 -29.9	49.8	216

2-0131230-L0 RS550-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}(x=LabCh)$	C_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	C_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	C_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}		
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7 52.6	236	0.0	1.0	0.666 56.1	-43.2 -24.9 50.0	210	0.0	1.0	1.0	
236	211	217	0.0	0.983	1.0	57.9	-28.7 -43.7 52.3	236	0.0	1.0	0.676 56.2	-42.8 -25.7 50.0	211	0.0	0.983	1.0	
237	212	218	0.0	0.966	1.0	57.5	-28.1 -43.8 52.0	237	0.0	1.0	0.686 56.3	-42.3 -26.4 50.0	212	0.0	0.967	1.0	
237	213	219	0.0	0.95	1.0	57.1	-27.5 -43.8 51.8	237	0.0	1.0	0.696 56.4	-41.8 -27.1 49.9	213	0.0	0.95	1.0	
238	214	220	0.0	0.933	1.0	56.7	-26.9 -43.9 51.5	238	0.0	1.0	0.706 56.4	-41.3 -27.8 49.9	214	0.0	0.933	1.0	
238	215	221	0.0	0.916	1.0	56.2	-26.4 -43.9 51.2	238	0.0	1.0	0.716 56.5	-40.8 -28.5 49.9	215	0.0	0.917	1.0	
239	216	222	0.0	0.9	1.0	55.8	-25.8 -43.9 50.9	239	0.0	1.0	0.726 56.6	-40.2 -29.2 49.8	216	0.0	0.9	1.0	
240	217	223	0.0	0.883	1.0	55.4	-25.2 -43.9 50.7	240	0.0	1.0	0.736 56.7	-39.7 -29.9 49.8	217	0.0	0.883	1.0	
240	218	224	0.0	0.866	1.0	55.0	-24.6 -43.9 50.4	240	0.0	1.0	0.746 56.7	-39.1 -30.5 49.8	218	0.0	0.867	1.0	
241	219	225	0.0	0.85	1.0	54.5	-23.9 -44.0 50.1	241	0.0	1.0	0.758 56.8	-38.6 -31.2 49.8	219	0.0	0.85	1.0	
242	220	226	0.0	0.833	1.0	54.1	-23.2 -44.0 49.8	242	0.0	1.0	0.772 56.9	-38.1 -32.0 49.9	220	0.0	0.833	1.0	
242	221	227	0.0	0.816	1.0	53.6	-22.5 -44.1 49.5	242	0.0	1.0	0.786 57.0	-37.7 -32.7 50.0	221	0.0	0.817	1.0	
243	222	227	0.0	0.8	1.0	53.1	-21.8 -44.1 49.2	243	0.0	1.0	0.8	57.1	-37.2 -33.4 50.1	222	0.0	0.8	1.0
244	223	228	0.0	0.783	1.0	52.7	-21.1 -44.1 48.9	244	0.0	1.0	0.814 57.2	-36.6 -34.2 50.2	223	0.0	0.783	1.0	
245	224	229	0.0	0.766	1.0	52.2	-20.4 -44.1 48.6	245	0.0	1.0	0.828 57.3	-36.1 -34.9 50.3	224	0.0	0.767	1.0	
245	225	230	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7 -44.1 48.3	245	0.0	1.0	0.842 57.4	-35.6 -35.6 50.4	225	0.0	0.75	1.0	
246	226	231	0.0	0.733	1.0	51.2	-18.9 -44.2 48.1	246	0.0	1.0	0.856 57.5	-35.0 -36.3 50.5	226	0.0	0.733	1.0	
247	227	232	0.0	0.716	1.0	50.7	-18.1 -44.3 47.8	247	0.0	1.0	0.87	57.5	-34.4 -36.9 50.7	227	0.0	0.717	1.0
248	228	233	0.0	0.7	1.0	50.1	-17.4 -44.3 47.6	248	0.0	1.0	0.884 57.6	-33.9 -37.7 50.8	228	0.0	0.7	1.0	
249	229	234	0.0	0.683	1.0	49.6	-16.6 -44.3 47.4	249	0.0	1.0	0.899 57.7	-33.4 -38.4 51.1	229	0.0	0.683	1.0	
250	230	235	0.0	0.666	1.0	49.1	-15.8 -44.4 47.1	250	0.0	1.0	0.913 57.8	-32.9 -39.2 51.3	230	0.0	0.667	1.0	
251	231	236	0.0	0.65	1.0	48.5	-15.0 -44.4 46.9	251	0.0	1.0	0.927 57.9	-32.3 -39.9 51.5	231	0.0	0.65	1.0	
252	232	237	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.3 -44.4 46.6	252	0.0	1.0	0.941 58.0	-31.7 -40.7 51.7	232	0.0	0.633	1.0	
253	233	237	0.0	0.616	1.0	47.4	-13.4 -44.5 46.4	253	0.0	1.0	0.955 58.1	-31.2 -41.4 51.9	233	0.0	0.617	1.0	
254	234	238	0.0	0.6	1.0	46.7	-12.3 -44.6 46.3	254	0.0	1.0	0.969 58.2	-30.6 -42.1 52.2	234	0.0	0.6	1.0	
255	235	239	0.0	0.583	1.0	46.1	-11.3 -44.7 46.1	255	0.0	1.0	0.983 58.2	-29.9 -42.8 52.4	235	0.0	0.583	1.0	
257	236	240	0.0	0.566	1.0	45.4	-10.2 -44.8 46.0	257	0.0	1.0	0.997 58.3	-29.3 -43.5 52.6	236	0.0	0.567	1.0	
258	237	241	0.0	0.55	1.0	44.7	-9.1 -44.9 45.8	258	0.0	0.976	1.0	57.7	-28.4 -43.7 52.2	237	0.0	0.55	1.0
259	238	242	0.0	0.533	1.0	44.1	-8.1 -45.0 45.7	259	0.0	0.946	1.0	57.0	-27.3 -43.8 51.7	238	0.0	0.533	1.0
261	239	243	0.0	0.516	1.0	43.4	-7.0 -45.0 45.5	261	0.0	0.916	1.0	56.3	-26.3 -43.8 51.2	239	0.0	0.517	1.0
262	240	244	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0 -45.0 45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3 -43.8 50.7	240	0.0	0.5	1.0
263	241	245	0.0	0.483	1.0	42.1	-5.0 -45.1 45.4	263	0.0	0.861	1.0	54.9	-24.3 -43.9 50.3	241	0.0	0.483	1.0
264	242	246	0.0	0.466	1.0	41.4	-4.0 -45.2 45.4	264	0.0	0.838	1.0	54.2	-23.3 -44.0 49.9	242	0.0	0.467	1.0
266	243	247	0.0	0.45	1.0	40.8	-3.0 -45.3 45.4	266	0.0	0.815	1.0	53.6	-22.4 -44.0 49.5	243	0.0	0.45	1.0
267	244	248	0.0	0.433	1.0	40.2	-2.1 -45.3 45.4	267	0.0	0.793	1.0	53.0	-21.4 -44.1 49.1	244	0.0	0.433	1.0
268	245	248	0.0	0.416	1.0	39.5	-1.1 -45.4 45.4	268	0.0	0.77	1.0	52.3	-20.5 -44.1 48.7	245	0.0	0.417	1.0
269	246	249	0.0	0.4	1.0	38.9	-0.1 -45.4 45.4	269	0.0	0.748	1.0	51.7	-19.6 -44.1 48.4	246	0.0	0.4	1.0
271	247	250	0.0	0.383	1.0	38.2	0.8 -45.4 45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7 -44.2 48.1	247	0.0	0.383	1.0
272	248	251	0.0	0.366	1.0	37.6	1.8 -45.5 45.5	272	0.0	0.711	1.0	50.5	-17.8 -44.2 47.8	248	0.0	0.367	1.0
273	249	252	0.0	0.35	1.0	37.0	2.9 -45.6 45.7	273	0.0	0.692	1.0	49.9	-16.9 -44.3 47.5	249	0.0	0.35	1.0
275	250	253	0.0	0.333	1.0	36.4	4.0 -45.7 45.9	275	0.0	0.673	1.0	49.3	-16.1 -44.3 47.3	250	0.0	0.333	1.0
276	251	254	0.0	0.316	1.0	35.7	5.1 -45.8 46.1	276	0.0	0.654	1.0	48.7	-15.2 -44.3 47.0	251	0.0	0.317	1.0
277	252	255	0.0	0.3	1.0	35.1	6.1 -45.9 46.3	277	0.0	0.636	1.0	48.1	-14.3 -44.3 46.7	252	0.0	0.3	1.0
279	253	256	0.0	0.283	1.0	34.5	7.2 -46.0 46.5	279	0.0	0.62	1.0	47.6	-13.5 -44.4 46.5	253	0.0	0.283	1.0
280	254	257	0.0	0.266	1.0	33.9	8.3 -46.0 46.7	280	0.0	0.607	1.0	47.1	-12.7 -44.5 46.4	254	0.0	0.267	1.0
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4 -46.0 47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9 -44.6 46.3	255	0.0	0.25	1.0

2-0131330-L0 RS550-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 14/33

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi}	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	
333	300	300	0.5 0.0 1.0	37.8 53.8 -26.3 59.9	333	0.043 0.0 1.0	26.7 26.5 -45.8 53.0	300	0.5 0.0 1.0	0.046 0.0 1.0	26.8 26.6 -45.7 53.0	300	0.5 0.0 1.0
334	301	301	0.516 0.0 1.0	38.3 54.5 -25.7 60.3	334	0.056 0.0 1.0	27.1 27.3 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0	0.057 0.0 1.0	27.2 27.4 -45.3 53.0	301	0.517 0.0 1.0
335	302	302	0.533 0.0 1.0	38.7 55.2 -25.2 60.6	335	0.068 0.0 1.0	27.5 28.1 -44.9 53.0	302	0.533 0.0 1.0	0.068 0.0 1.0	27.5 28.2 -44.8 53.0	302	0.533 0.0 1.0
336	303	303	0.55 0.0 1.0	39.1 55.8 -24.6 61.0	336	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0	0.08 0.0 1.0	27.9 28.9 -44.4 53.1	303	0.55 0.0 1.0
336	304	303	0.566 0.0 1.0	39.5 56.5 -24.0 61.4	336	0.092 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	304	0.567 0.0 1.0	0.091 0.0 1.0	28.3 29.7 -43.9 53.1	303	0.567 0.0 1.0
337	305	304	0.583 0.0 1.0	39.9 57.2 -23.4 61.8	337	0.104 0.0 1.0	28.7 30.5 -43.4 53.1	305	0.583 0.0 1.0	0.103 0.0 1.0	28.6 30.4 -43.5 53.1	304	0.583 0.0 1.0
338	306	305	0.6 0.0 1.0	40.3 57.8 -22.8 62.2	338	0.116 0.0 1.0	29.0 31.2 -42.9 53.1	306	0.6 0.0 1.0	0.114 0.0 1.0	29.0 31.1 -43.0 53.1	305	0.6 0.0 1.0
339	307	306	0.616 0.0 1.0	40.7 58.5 -22.1 62.5	339	0.13 0.0 1.0	29.4 32.0 -42.4 53.2	307	0.617 0.0 1.0	0.126 0.0 1.0	29.4 31.9 -42.5 53.2	306	0.617 0.0 1.0
340	308	307	0.633 0.0 1.0	41.1 59.3 -21.4 63.0	340	0.151 0.0 1.0	29.8 32.8 -41.8 53.2	308	0.633 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	29.7 32.6 -42.0 53.2	307	0.633 0.0 1.0
341	309	308	0.65 0.0 1.0	41.4 60.3 -20.5 63.7	341	0.172 0.0 1.0	30.2 33.5 -41.3 53.3	309	0.65 0.0 1.0	0.166 0.0 1.0	30.1 33.3 -41.5 53.2	308	0.65 0.0 1.0
342	310	309	0.666 0.0 1.0	41.7 61.3 -19.7 64.3	342	0.193 0.0 1.0	30.6 34.3 -40.7 53.3	310	0.667 0.0 1.0	0.186 0.0 1.0	30.4 34.0 -40.9 53.3	309	0.667 0.0 1.0
343	311	310	0.683 0.0 1.0	41.9 62.2 -18.8 65.0	343	0.214 0.0 1.0	30.9 35.0 -40.2 53.3	311	0.683 0.0 1.0	0.205 0.0 1.0	30.8 34.7 -40.4 53.3	310	0.683 0.0 1.0
344	312	311	0.7 0.0 1.0	42.2 63.2 -17.8 65.6	344	0.234 0.0 1.0	31.3 35.7 -39.6 53.4	312	0.7 0.0 1.0	0.225 0.0 1.0	31.1 35.4 -39.8 53.4	311	0.7 0.0 1.0
345	313	312	0.716 0.0 1.0	42.5 64.1 -16.9 66.3	345	0.252 0.0 1.0	31.6 36.5 -39.0 53.5	313	0.717 0.0 1.0	0.245 0.0 1.0	31.5 36.1 -39.3 53.4	312	0.717 0.0 1.0
346	314	313	0.733 0.0 1.0	42.8 65.0 -15.9 66.9	346	0.261 0.0 1.0	31.8 37.3 -38.5 53.7	314	0.733 0.0 1.0	0.256 0.0 1.0	31.7 36.8 -38.8 53.6	313	0.733 0.0 1.0
347	315	314	0.75 0.0 1.0	43.1 65.9 -14.9 67.6	347	0.27 0.0 1.0	31.9 38.2 -38.1 54.0	315	0.75 0.0 1.0	0.265 0.0 1.0	31.8 37.7 -38.4 53.8	314	0.75 0.0 1.0
347	316	315	0.766 0.0 1.0	43.5 66.4 -14.5 68.0	347	0.279 0.0 1.0	32.1 39.0 -37.6 54.2	316	0.767 0.0 1.0	0.273 0.0 1.0	32.0 38.5 -37.9 54.1	315	0.767 0.0 1.0
348	317	316	0.783 0.0 1.0	43.8 66.9 -14.1 68.4	348	0.288 0.0 1.0	32.3 39.8 -37.1 54.5	317	0.783 0.0 1.0	0.282 0.0 1.0	32.1 39.3 -37.4 54.3	316	0.783 0.0 1.0
348	318	317	0.8 0.0 1.0	44.2 67.3 -13.7 68.7	348	0.297 0.0 1.0	32.4 40.7 -36.5 54.7	318	0.8 0.0 1.0	0.29 0.0 1.0	32.3 40.0 -36.9 54.5	317	0.8 0.0 1.0
348	319	318	0.816 0.0 1.0	44.6 67.8 -13.3 69.1	348	0.306 0.0 1.0	32.6 41.5 -36.0 55.0	319	0.817 0.0 1.0	0.299 0.0 1.0	32.4 40.8 -36.4 54.8	318	0.817 0.0 1.0
349	320	319	0.833 0.0 1.0	45.0 68.3 -12.9 69.5	349	0.315 0.0 1.0	32.7 42.3 -35.4 55.2	320	0.833 0.0 1.0	0.307 0.0 1.0	32.6 41.6 -35.9 55.0	319	0.833 0.0 1.0
349	321	320	0.85 0.0 1.0	45.3 68.8 -12.5 69.9	349	0.324 0.0 1.0	32.9 43.1 -34.8 55.5	321	0.85 0.0 1.0	0.315 0.0 1.0	32.7 42.4 -35.4 55.3	320	0.85 0.0 1.0
350	322	321	0.866 0.0 1.0	45.7 69.2 -12.1 70.3	350	0.333 0.0 1.0	33.1 43.9 -34.2 55.8	322	0.867 0.0 1.0	0.324 0.0 1.0	32.9 43.2 -34.8 55.5	321	0.867 0.0 1.0
350	323	321	0.883 0.0 1.0	46.1 69.7 -11.7 70.7	350	0.342 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.6 56.0	323	0.883 0.0 1.0	0.332 0.0 1.0	33.0 43.9 -34.2 55.7	321	0.883 0.0 1.0
350	324	322	0.9 0.0 1.0	46.4 70.1 -11.2 71.0	350	0.351 0.0 1.0	33.4 45.5 -33.0 56.3	324	0.9 0.0 1.0	0.341 0.0 1.0	33.2 44.7 -33.7 56.0	322	0.9 0.0 1.0
351	325	323	0.916 0.0 1.0	46.7 70.6 -10.8 71.4	351	0.359 0.0 1.0	33.5 46.3 -32.3 56.5	325	0.917 0.0 1.0	0.349 0.0 1.0	33.4 45.4 -33.1 56.2	323	0.917 0.0 1.0
351	326	324	0.933 0.0 1.0	47.0 71.0 -10.3 71.8	351	0.368 0.0 1.0	33.7 47.1 -31.6 56.8	326	0.933 0.0 1.0	0.358 0.0 1.0	33.5 46.2 -32.4 56.5	324	0.933 0.0 1.0
352	327	325	0.95 0.0 1.0	47.3 71.5 -9.9 72.2	352	0.379 0.0 1.0	34.0 47.9 -31.0 57.1	327	0.95 0.0 1.0	0.366 0.0 1.0	33.7 46.9 -31.8 56.7	325	0.95 0.0 1.0
352	328	326	0.966 0.0 1.0	47.6 71.9 -9.4 72.5	352	0.397 0.0 1.0	34.5 48.7 -30.4 57.5	328	0.967 0.0 1.0	0.375 0.0 1.0	33.8 47.6 -31.2 57.0	326	0.967 0.0 1.0
352	329	327	0.983 0.0 1.0	47.9 72.4 -9.0 72.9	352	0.414 0.0 1.0	35.1 49.6 -29.7 57.9	329	0.983 0.0 1.0	0.391 0.0 1.0	34.3 48.4 -30.6 57.3	327	0.983 0.0 1.0
353	330	328	1.0 0.0 1.0	48.2 72.8 -8.5 73.3	353	0.432 0.0 1.0	35.7 50.5 -29.1 58.3	330	1.0 0.0 1.0	0.407 0.0 1.0	34.9 49.3 -30.0 57.7	328	1.0 0.0 1.0
353	331	329	1.0 0.0 0.983	48.2 72.7 -7.9 73.1	353	0.449 0.0 1.0	36.2 51.4 -28.4 58.7	331	1.0 0.0 0.983	0.424 0.0 1.0	35.4 50.1 -29.4 58.1	329	1.0 0.0 0.983
354	332	330	1.0 0.0 0.966	48.2 72.5 -7.4 72.9	354	0.467 0.0 1.0	36.8 52.2 -27.7 59.1	332	1.0 0.0 0.967	0.441 0.0 1.0	35.9 50.9 -28.7 58.5	330	1.0 0.0 0.967
354	333	331	1.0 0.0 0.95	48.2 72.4 -6.8 72.7	354	0.484 0.0 1.0	37.4 53.1 -26.9 59.6	333	1.0 0.0 0.95	0.457 0.0 1.0	36.5 51.8 -28.1 58.9	331	1.0 0.0 0.95
355	334	332	1.0 0.0 0.933	48.2 72.2 -6.2 72.5	355	0.502 0.0 1.0	37.9 53.9 -26.2 60.0	334	1.0 0.0 0.933	0.474 0.0 1.0	37.0 52.6 -27.4 59.3	332	1.0 0.0 0.933
355	335	333	1.0 0.0 0.916	48.2 72.0 -5.7 72.3	355	0.524 0.0 1.0	38.5 54.8 -25.5 60.5	335	1.0 0.0 0.917	0.49 0.0 1.0	37.6 53.4 -26.7 59.7	333	1.0 0.0 0.917
355	336	334	1.0 0.0 0.9	48.2 71.9 -5.1 72.1	355	0.546 0.0 1.0	39.0 55.7 -24.7 61.0	336	1.0 0.0 0.9	0.508 0.0 1.0	38.1 54.2 -26.0 60.1	334	1.0 0.0 0.9
356	337	335	1.0 0.0 0.883	48.2 71.7 -4.6 71.8	356	0.567 0.0 1.0	39.6 56.6 -23.9 61.5	337	1.0 0.0 0.883	0.529 0.0 1.0	38.6 55.0 -25.3 60.6	335	1.0 0.0 0.883
356	338	336	1.0 0.0 0.866	48.2 71.5 -4.0 71.7	356	0.589 0.0 1.0	40.1 57.5 -23.1 62.0	338	1.0 0.0 0.867	0.55 0.0 1.0	39.1 55.9 -24.6 61.1	336	1.0 0.0 0.867
357	339	337	1.0 0.0 0.85	48.2 71.4 -3.3 71.5	357	0.611 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.85	0.57 0.0 1.0	39.6 56.7 -23.8 61.5	337	1.0 0.0 0.85
357	340	338	1.0 0.0 0.833	48.2 71.3 -2.7 71.3	357	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	340	1.0 0.0 0.833	0.591 0.0 1.0	40.2 57.5 -23.0 62.0	338	1.0 0.0 0.833
358	341	339	1.0 0.0 0.816	48.2 71.1 -2.1 71.1	358	0.648 0.0 1.0	41.4 60.2 -20.6 63.7	341	1.0 0.0 0.817	0.612 0.0 1.0	40.7 58.3 -22.3 62.5	339	1.0 0.0 0.817
358	342	339	1.0 0.0 0.8	48.2 70.9 -1.4 71.0	358	0.664 0.0 1.0	41.7 61.1 -19.8 64.3	342	1.0 0.0 0.8	0.631 0.0 1.0	41.1 59.2 -21.5 63.0	339	1.0 0.0 0.8
359	343	340	1.0 0.0 0.783	48.1 70.8 -0.8 70.8	359	0.68 0.0 1.0	41.9 62.1 -18.9 64.9	343	1.0 0.0 0.783	0.646 0.0 1.0	41.4 60.1 -20.7 63.6	340	1.0 0.0 0.783
359	344	341	1.0 0.0 0.766	48.1 70.6 -0.2 70.6	359	0.697 0.0 1.0	42.2 63.0 -18.0 65.6	344	1.0 0.0 0.767	0.662 0.0 1.0	41.6 61.0 -19.9 64.2	341	1.0 0.0 0.767
360	345	342	1.0 0.0 0.75	48.1 70.4 0.3 70.4	360	0.713 0.0 1.0	42.5 64.0 -17.0 66.2	345	1.0 0.0 0.75	0.678 0.0 1.0	41.9 61.9 -19.0 64.8	342	1.0 0.0 0.75

2-0131530-L0 RS550-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 16/33

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmyn6*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

[illegible]

2-0131630-L0 RS550-71

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

salida: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
círculo de tono, 48 pasos; *rqb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmyk_e$

2-0131630-F0

C

M

Y

O

L

100

-6

TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /.PS

TUB material: code=rha4ta


aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

nf	HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fa	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb_Me	LabCh*Me	71.9	30.9	71.9	25.4
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0007	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0133	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0249	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0349	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0455	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0563	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0675	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
8/720	Y00C_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.841	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	87.9	92.3
9/639	Y13C_100_100e	0.875	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	87.9	92.3
10/558	Y25C_100_100e	0.75	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	87.9	92.3
11/477	Y38C_100_100e	0.625	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	87.9	92.3
12/396	Y50C_100_100e	0.5	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	87.9	92.3
13/315	Y63C_100_100e	0.375	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	87.9	92.3
14/234	Y75C_100_100e	0.25	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	87.9	92.3
15/153	Y88C_100_100e	0.125	0.0	0.0	1.0	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	82.9	87.9	87.9	92.3
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
25/71	C13B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
26/62	C25B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
27/53	C38B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
28/44	C50B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
29/35	C63B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
30/26	C75B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
31/17	C88B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	52.4	52.4	52.4	52.4
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	37.9	37.9
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	37.9	37.9
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	37.9	37.9
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	37.9	37.9
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	37.9	37.9
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	37.9	37.9
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	37.9	37.9
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	37.9	37.9	37.9	37.9
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	34.8	34.8	34.8
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	34.8	34.8	34.8
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	34.8	34.8	34.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	34.8	34.8	34.8
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	34.8	34.8	34.8
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	34.8	34.8	34.8
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	34.8	34.8	34.8
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	34.8	34.8	34.8	34.8
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	47.6	64.9	30.9	71.9
49/0	NW_00e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4
50/91	NW_01e	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4
51/182	NW_02e	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4
52/273	NW_03e	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4
53/364	NW_04e	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4
54/455	NW_05e	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4
55/546	NW_06e	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4
56/637	NW_07e	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	95.4	95.4	95.4	95.4
57/728	NW_10e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	95.4	95.4	95.4

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 19/33

n/f		HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fa	rgb_Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*E	rgb_Me	LabCH*Me	DF*Me	hsM*E	rgb_Me	LabCH*Me	DF*Me	hsM*E
0/648	R25Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	1.0	0.5	44.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41.0	378	378	1.0	0.133	51.5	54.2
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	1.0	0.5	60	60.3	35.6	59.0	68.9	58.8	378	378	1.0	0.349	60.3	35.6
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	1.0	0.5	76	70.4	17.0	72.2	74.1	76.7	378	378	1.0	0.563	70.4	17.0
4/720	Y00C_100_100e	1.0	1.0	1.0	0.5	90	82.9	3.5	87.8	87.9	92.3	378	378	1.0	0.841	82.9	3.5
5/738	Y25C_100_100e	0.75	1.0	1.0	0.5	104	76.9	-25.5	75.9	80.1	108.6	378	378	1.0	0.619	76.9	-25.5
6/396	Y50C_100_100e	0.5	1.0	1.0	0.5	120	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	378	378	1.0	0.326	65.8	-41.4
7/234	Y75C_100_100e	0.25	1.0	1.0	0.5	136	56.9	-56.3	38.1	68.0	145.9	378	378	1.0	0.113	56.9	-56.3
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	150	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	378	378	1.0	0.093	52.4	-67.1
9/72	G25B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	180	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	378	378	1.0	0.093	52.4	-67.1
10/76	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	150	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	378	378	1.0	0.093	52.4	-67.1
11/80	G75B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	56.6	-39.7	29.9	49.8	216.9	378	378	1.0	0.174	56.6	-39.7
12/44	G90B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	240	56.6	-39.7	29.9	49.8	216.9	378	378	1.0	0.174	56.6	-39.7
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	270	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	300	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
15/652	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	330	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	360	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	1.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
18/608	R00Y_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	1.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
20/724	Y00C_100_050e	1.0	1.0	1.0	0.5	90	82.9	3.5	87.8	87.9	92.3	378	378	1.0	0.841	82.9	3.5
21/562	Y25C_100_050e	0.75	1.0	1.0	0.5	120	65.8	-41.4	54.4	68.3	127.2	378	378	1.0	0.326	65.8	-41.4
22/460	Y50C_100_050e	0.5	1.0	1.0	0.5	150	56.9	-56.3	38.1	68.0	145.9	378	378	1.0	0.113	56.9	-56.3
23/468	Y75C_100_050e	0.25	1.0	1.0	0.5	210	56.6	-39.7	29.9	49.8	216.9	378	378	1.0	0.174	56.6	-39.7
24/368	B00R_100_050e	1.0	0.0	1.0	1.0	270	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	330	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	1.0	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.75	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
29/542	Y00C_075_050e	0.75	0.75	0.75	0.5	90	82.9	3.5	87.8	87.9	92.3	378	378	1.0	0.841	82.9	3.5
30/218	Y50C_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	150	56.9	-56.3	38.1	68.0	145.9	378	378	1.0	0.113	56.9	-56.3
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	210	56.6	-39.7	29.9	49.8	216.9	378	378	1.0	0.174	56.6	-39.7
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.5	270	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	330	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.5	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
38/360	Y00C_050_050e	0.25	0.5	0.5	0.5	90	82.9	3.5	87.8	87.9	92.3	378	378	1.0	0.841	82.9	3.5
39/198	Y50C_050_050e	0.25	0.5	0.5	0.5	150	56.9	-56.3	38.1	68.0	145.9	378	378	1.0	0.113	56.9	-56.3
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	150	52.4	-67.1	21.5	70.5	162.2	378	378	1.0	0.093	52.4	-67.1
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	210	56.6	-39.7	29.9	49.8	216.9	378	378	1.0	0.174	56.6	-39.7
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	270	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	330	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	378	378	1.0	0.374	37.9	1.3
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	390	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	378	378	1.0	0.0209	47.6	64.9
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
50/456	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
52/636	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0

delta E* = 12.3



entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyk6

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE*



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33

N	H1C*Fe	rgb*Fe	icL*Fe	hsL*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hsM*Fe
1	NW 000L	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	B00R.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	B00R.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	B00R.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	B00R.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	B00R.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	B00R.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	B00R.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	B00R.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	G00B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	0.0	0.125	0.011	22.0
11	G00B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.022	26.3	-16.7	5.3	17.6	16.2	0.0	0.25	0.022	26.3
12	G00B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.033	30.7	-25.1	8.0	26.4	16.2	0.0	0.375	0.033	30.7
13	G00B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	16.2	0.0	0.5	0.046	35.0
14	G00B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.058	39.4	-41.1	13.4	40.0	16.2	0.0	0.625	0.058	39.4
15	G00B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.071	43.7	-45.8	16.1	44.4	16.2	0.0	0.75	0.071	43.7
16	G00B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.084	48.0	-50.9	19.2	48.8	16.2	0.0	0.875	0.084	48.0
17	G00B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.107	52.7	-56.1	22.1	52.7	16.2	0.0	1.0	0.107	52.7
18	G00B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	0.0	0.125	0.011	22.0
19	G00B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.25	0.022	26.3	-16.7	5.3	17.6	16.2	0.0	0.25	0.022	26.3
20	G00B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	180	0.0	0.375	0.033	30.7	-25.1	8.0	26.4	16.2	0.0	0.375	0.033	30.7
21	G00B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	180	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	16.2	0.0	0.5	0.046	35.0
22	G00B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	180	0.0	0.625	0.058	39.4	-41.1	13.4	40.0	16.2	0.0	0.625	0.058	39.4
23	G00B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	180	0.0	0.75	0.071	43.7	-45.8	16.1	44.4	16.2	0.0	0.75	0.071	43.7
24	G00B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	180	0.0	0.875	0.084	48.0	-50.9	19.2	48.8	16.2	0.0	0.875	0.084	48.0
25	G00B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.107	52.7	-56.1	22.1	52.7	16.2	0.0	1.0	0.107	52.7
26	G00B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	0.0	0.125	0.011	22.0
27	G00B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.25	0.022	26.3	-16.7	5.3	17.6	16.2	0.0	0.25	0.022	26.3
28	G00B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.375	0.033	30.7	-25.1	8.0	26.4	16.2	0.0	0.375	0.033	30.7
29	G00B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	16.2	0.0	0.5	0.046	35.0
30	G00B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.625	0.058	39.4	-41.1	13.4	40.0	16.2	0.0	0.625	0.058	39.4
31	G00B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.75	0.071	43.7	-45.8	16.1	44.4	16.2	0.0	0.75	0.071	43.7
32	G00B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.875	0.084	48.0	-50.9	19.2	48.8	16.2	0.0	0.875	0.084	48.0
33	G00B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	1.0	0.107	52.7	-56.1	22.1	52.7	16.2	0.0	1.0	0.107	52.7
34	G00B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	0.0	0.125	0.011	22.0
35	G00B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.25	0.022	26.3	-16.7	5.3	17.6	16.2	0.0	0.25	0.022	26.3
36	G00B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	240	0.0	0.375	0.033	30.7	-25.1	8.0	26.4	16.2	0.0	0.375	0.033	30.7
37	G00B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	240	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	16.2	0.0	0.5	0.046	35.0
38	G00B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	240	0.0	0.625	0.058	39.4	-41.1	13.4	40.0	16.2	0.0	0.625	0.058	39.4
39	G00B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	240	0.0	0.75	0.071	43.7	-45.8	16.1	44.4	16.2	0.0	0.75	0.071	43.7
40	G00B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	240	0.0	0.875	0.084	48.0	-50.9	19.2	48.8	16.2	0.0	0.875	0.084	48.0
41	G00B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	1.0	0.107	52.7	-56.1	22.1	52.7	16.2	0.0	1.0	0.107	52.7
42	G00B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	0.0	0.125	0.011	22.0
43	G00B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.25	0.022	26.3	-16.7	5.3	17.6	16.2	0.0	0.25	0.022	26.3
44	G00B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.375	0.033	30.7	-25.1	8.0	26.4	16.2	0.0	0.375	0.033	30.7
45	G00B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	16.2	0.0	0.5	0.046	35.0
46	G00B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.625	0.058	39.4	-41.1	13.4	40.0	16.2	0.0	0.625	0.058	39.4
47	G00B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.75	0.071	43.7	-45.8	16.1	44.4	16.2	0.0	0.75	0.071	43.7
48	G00B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.875	0.084	48.0	-50.9	19.2	48.8	16.2	0.0	0.875	0.084	48.0
49	G00B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	1.0	0.107	52.7	-56.1	22.1	52.7	16.2	0.0	1.0	0.107	52.7
50	G00B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	300	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	0.0	0.125	0.011	22.0
51	G00B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	300	0.0	0.25	0.022	26.3	-16.7	5.3	17.6	16.2	0.0	0.25	0.022	26.3
52	G00B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	300	0.0	0.375	0.033	30.7	-25.1	8.0	26.4	16.2	0.0	0.375	0.033	30.7
53	G00B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	300	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	16.2	0.0	0.5	0.046	35.0
54	G00B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	300	0.0	0.625	0.058	39.4	-41.1	13.4	40.0	16.2	0.0	0.625	0.058	39.4
55	G00B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	300	0.0	0.75	0.071	43.7	-45.8	16.1	44.4	16.2	0.0	0.75	0.071	43.7
56	G00B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	300	0.0	0.875	0.084	48.0	-50.9	19.2	48.8	16.2	0.0	0.875	0.084	48.0
57	G00B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	1.0	0.107	52.7	-56.1	22.1	52.7	16.2	0.0	1.0	0.107	52.7
58	G00B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	330	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	0.0	0.125	0.011	22.0
59	G00B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	330	0.0	0.25	0.022	26.3	-16.7	5.3	17.6	16.2	0.0	0.25	0.022	26.3
60	G00B.037.037L	0.0	0.375	0.375	0.187	330	0.0	0.375	0.033	30.7	-25.1	8.0	26.4	16.2	0.0	0.375	0.033	30.7
61	G00B.050.050L	0.0	0.5	0.5	0.25	330	0.0	0.5	0.046	35.0	-33.5	10.7	35.2	16.2	0.0	0.5	0.046	35.0
62	G00B.062.062L	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.0	0.625	0.058	39.4	-41.1	13.4	40.0	16.2	0.0	0.625	0.058	39.4
63	G00B.075.075L	0.0	0.75	0.75	0.375	330	0.0	0.75	0.071	43.7	-45.8	16.1	44.4	16.2	0.0	0.75	0.071	43.7
64	G00B.087.087L	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.0	0.875	0.084	48.0	-50.9	19.2	48.8	16.2	0.0	0.875	0.084	48.0
65	G00B.100.100L	0.0	1.0	1.0	0.5	330	0.0	1.0	0.107	52.7	-56.1	22.1	52.7	16.2	0.0	1.0	0.107	52.7
66	G00B.012.012L	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.0	0.125	0.011	22.0	-8.3	2.6	8.8	16.2	0.0	0.125	0.011	22.0
67	G00B.025.025L	0.0	0.25	0.25	0.125	360	0.0	0.25	0.022	26.3	-16.7	5.3	17.6	16.2	0.0	0.25	0.022	26.3</



	HC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ict ^{Fe}	hs ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	DE ^{Fe}	h _{max} ^{Fe}	rgb ^{Fe}	LabCh ^{Fe}	n
162	ROY05_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
163	ROY05_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
164	ROY05_025_025 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
165	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
166	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
167	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
168	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
169	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
170	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
171	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
172	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
173	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
174	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
175	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
176	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
177	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
178	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
179	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
180	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
181	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
182	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
183	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
184	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
185	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
186	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	25.4
187	B30R_037_037 ^{Fe}	0.25	0.0	0.125	0.25	0.052	25.1	16.2	7.7	17.9	35.2	0.0	0.125	

 $\Delta E^* = 11.3$

gráfico TUB-RS5; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color ΔE^* ,

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgbe*
salida: transfiere a *cmyk*.





N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 25/33
<http://130.149.60.45/~farbmeterik/RS55/RS55L0NP.PDF> /PS; salida de transferencia

n	HIC-Fe	rgb^{Fe}	lcr^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$	$LabCh^{\text{Fe}}$	rgb^{Fe}	rgb^{Fe}	DE^{Fe}	hs_{Fe}	rgb^{Fe}	$LabCh^{\text{Fe}}$																			
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	0.625	0.0	0.13	36.4	40.5	9.9	44.9	25.4	37.4	37.4	50.8	34.0	9.3	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4			
406	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	0.625	0.0	0.294	36.4	42.1	9.9	43.2	25.4	37.4	37.4	28.4	42.1	28.4	50.8	34.0	11.5	361	1.0	0.0	0.47	67.4	15.8	69.2	13.2	
407	R11Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	0.625	0.0	0.478	36.4	44.1	-0.3	44.1	359.8	42.8	46.9	12.8	46.9	12.8	48.0	26.4	11.5	361	1.0	0.0	0.47	67.4	15.8	69.2	13.2	
408	B69R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	0.625	0.0	0.625	35.4	43.1	-7.3	44.1	359.8	42.8	46.9	12.8	46.9	12.8	48.0	26.4	11.5	361	1.0	0.0	0.765	69.6	-0.1	70.6	359.8	
409	B59R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	0.625	0.0	0.382	30.0	36.4	-13.9	39.0	339.0	39.0	339.0	-3.5	49.0	-3.5	49.0	339.0	17.3	307	0.881	0.0	1.0	40.6	58.3	-22.3	62.4	339.0
410	B59R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	0.625	0.0	0.254	0.0	30.8	-18.9	36.0	328.6	0.0	328.6	-8.7	51.0	-8.7	51.0	339.0	24.1	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6
411	B42R_075_075a	0.625	0.0	0.75	0.75	0.437	321	0.625	0.0	0.236	0.0	28.9	31.7	-26.6	41.4	320.0	0.0	41.4	-26.6	41.4	320.0	24.1	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	
412	B36R_087_087a	0.625	0.0	0.875	0.875	0.437	314	0.625	0.0	0.224	0.0	28.9	32.2	-34.0	46.8	313.4	0.0	46.8	-34.0	46.8	313.4	24.1	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	
413	B19Y_100_100a	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	308	0.625	0.0	0.146	0.0	29.7	32.2	-42.0	53.2	307.7	0.0	53.2	-42.0	53.2	307.7	24.1	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	
414	B18Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	41	0.625	0.05	0.0	29.7	36.3	28.1	45.9	37.7	0.0	37.7	29.6	35.4	46.2	50.0	11.3	34	1.0	0.08	0.0	1.0	29.7	32.5	-42.0	53.2	307.7
415	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	390	0.625	0.125	0.229	42.3	34.4	35.9	34.6	25.4	0.0	35.9	26.8	40.6	41.3	11.6	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
416	R26Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	376	0.625	0.125	0.229	42.3	34.4	35.9	34.6	25.4	0.0	35.9	26.8	40.6	41.3	11.6	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
417	R00Y_062_050a	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	360	0.625	0.125	0.229	42.3	34.4	35.9	34.6	25.4	0.0	35.9	26.8	40.6	41.3	11.6	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4		
418	B61R_06																															

9-0132430-E0

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
colores v diferencia en color. ΔE^* ,

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*.

1



1

1

6

1

W



C

11

111

http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS55/RS55L0NP.PDF /PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 26/33

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
salida: transfiera a *cmyk*.

n	HIC-Fe	rgb_{-Fe}	lcr_{-Fe}	$h_{\alpha_{-Fe}}$	rgb_{+Fe}	$LabChr_{+Fe}$	$LabChr_{-Fe}$	DE^{+}_{+Fe}	$h_{\alpha_{+Fe}}$	$rgb_{+H\alpha}$	$LabChr_{+H\alpha}$
486	R35X_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
487	R35X_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
488	R18Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
489	R18Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
490	R65R_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
491	B57R_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
492	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
493	B43R_087_087e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
494	B38R_100_100e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
495	R15Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
496	R15Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
497	R31Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
498	R11Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
499	B69R_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
500	B59R_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
501	B59R_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
502	B42R_087_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
503	B36R_100_087e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
504	R15Y_075_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
505	R15Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
506	R26Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
507	R26Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
508	B61R_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
509	B61R_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
510	B40R_087_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
511	B40R_087_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
512	B34R_100_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
513	B34R_100_075e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
514	R38Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
515	R38Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
516	R38Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
517	R18Y_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
518	R18Y_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
519	B59R_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
520	B38R_087_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
521	B38R_087_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
522	R68Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
523	R68Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
524	R50Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
525	R31Y_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
526	R00Y_075_025e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
527	R00Y_075_025e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
528	R00Y_075_025e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
529	B34R_087_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
530	B34R_087_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
531	R81Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
532	R81Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
533	R81Y_075_062e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
534	R76Y_075_050e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
535	R68Y_075_037e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
536	R50Y_075_025e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
537	R00Y_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
538	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
539	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
540	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
541	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
542	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
543	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
544	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
545	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
546	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
547	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
548	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
549	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
550	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
551	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
552	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
553	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
554	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
555	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
556	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
557	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
558	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
559	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
560	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
561	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
562	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
563	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
564	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
565	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4
566	B50R_075_012e	0.75	0.0	0.125	0.75	0.0	0.157	48.7	23.2	53.9	25.4

A

1

5

9

1

[illegible]

1


1

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33




entrada: rgb/cmyk -> rgbe salida: transfiera a cmyk

n	H1C*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe
648	R00Y_100_100%	1.0	0.0	390	71.9	47.3	1.0	63.8	10.3	378	1.0	47.3
649	R38Y_100_100%	1.0	0.0	383	69.6	47.3	1.0	64.4	14.1	367	1.0	47.3
650	R65Y_100_100%	1.0	0.0	376	61.8	47.3	1.0	65.0	17.3	357	1.0	47.3
651	R13Y_100_100%	1.0	0.0	368	50.3	47.3	1.0	66.1	21.0	344	1.0	47.3
652	R00Y_100_100%	1.0	0.0	360	41.8	47.3	1.0	67.7	24.2	332	1.0	47.3
653	R68R_100_100%	1.0	0.0	352	35.0	47.3	1.0	68.9	28.0	321	1.0	47.3
654	B61R_100_100%	1.0	0.0	344	28.5	47.3	1.0	70.4	31.3	310	1.0	47.3
655	B55R_100_100%	1.0	0.0	337	23.0	47.3	1.0	71.6	34.6	293	1.0	47.3
656	B50R_100_100%	1.0	0.0	330	18.0	47.3	1.0	72.8	38.0	277	1.0	47.3
657	R11Y_100_100%	1.0	0.0	323	13.0	47.3	1.0	74.0	41.3	265	1.0	47.3
658	R00Y_100_087%	1.0	0.0	316	8.0	47.3	1.0	75.2	44.7	254	1.0	47.3
659	R38Y_100_087%	1.0	0.0	309	3.0	47.3	1.0	76.4	48.0	243	1.0	47.3
660	R65Y_100_087%	1.0	0.0	302	-2.0	47.3	1.0	77.6	51.3	232	1.0	47.3
661	R13Y_100_087%	1.0	0.0	295	-7.0	47.3	1.0	78.8	54.7	221	1.0	47.3
662	R00Y_100_087%	1.0	0.0	288	-12.0	47.3	1.0	80.0	58.0	210	1.0	47.3
663	B68R_100_087%	1.0	0.0	281	-17.0	47.3	1.0	81.2	61.3	200	1.0	47.3
664	B55R_100_087%	1.0	0.0	274	-22.0	47.3	1.0	82.4	64.7	189	1.0	47.3
665	B50R_100_087%	1.0	0.0	267	-27.0	47.3	1.0	83.6	68.0	178	1.0	47.3
666	R23Y_100_100%	1.0	0.0	44	71.9	47.3	1.0	84.8	71.3	167	1.0	47.3
667	R38Y_100_100%	1.0	0.0	44	69.6	47.3	1.0	86.0	74.7	156	1.0	47.3
668	R65Y_100_100%	1.0	0.0	44	61.8	47.3	1.0	87.2	78.0	145	1.0	47.3
669	R13Y_100_100%	1.0	0.0	44	50.3	47.3	1.0	88.4	81.3	134	1.0	47.3
670	R00Y_100_100%	1.0	0.0	44	41.8	47.3	1.0	89.6	84.7	123	1.0	47.3
671	B68R_100_100%	1.0	0.0	44	35.0	47.3	1.0	90.8	88.0	112	1.0	47.3
672	B61R_100_100%	1.0	0.0	44	28.5	47.3	1.0	92.0	91.3	101	1.0	47.3
673	B55R_100_100%	1.0	0.0	44	23.0	47.3	1.0	93.2	94.7	90	1.0	47.3
674	B50R_100_100%	1.0	0.0	44	18.0	47.3	1.0	94.4	98.0	79	1.0	47.3
675	R11Y_100_100%	1.0	0.0	44	13.0	47.3	1.0	95.6	101.3	68	1.0	47.3
676	R00Y_100_087%	1.0	0.0	44	8.0	47.3	1.0	96.8	104.7	57	1.0	47.3
677	R38Y_100_087%	1.0	0.0	44	3.0	47.3	1.0	98.0	108.0	46	1.0	47.3
678	R65Y_100_087%	1.0	0.0	44	-2.0	47.3	1.0	99.2	111.3	35	1.0	47.3
679	R13Y_100_087%	1.0	0.0	44	-7.0	47.3	1.0	100.4	114.7	24	1.0	47.3
680	R00Y_100_087%	1.0	0.0	44	-12.0	47.3	1.0	101.6	118.0	13	1.0	47.3
681	B68R_100_087%	1.0	0.0	44	-17.0	47.3	1.0	102.8	121.3	2	1.0	47.3
682	B55R_100_087%	1.0	0.0	44	-22.0	47.3	1.0	104.0	124.7	-9	1.0	47.3
683	B50R_100_087%	1.0	0.0	44	-27.0	47.3	1.0	105.2	128.0	-20	1.0	47.3
684	R00Y_100_100%	1.0	0.0	44	71.9	47.3	1.0	106.4	131.3	-31	1.0	47.3
685	R38Y_100_100%	1.0	0.0	44	69.6	47.3	1.0	107.6	134.7	-42	1.0	47.3
686	R65Y_100_100%	1.0	0.0	44	61.8	47.3	1.0	108.8	138.0	-53	1.0	47.3
687	R13Y_100_100%	1.0	0.0	44	50.3	47.3	1.0	110.0	141.3	-64	1.0	47.3
688	R00Y_100_100%	1.0	0.0	44	41.8	47.3	1.0	111.2	144.7	-75	1.0	47.3
689	B68R_100_100%	1.0	0.0	44	35.0	47.3	1.0	112.4	148.0	-86	1.0	47.3
690	B61R_100_100%	1.0	0.0	44	28.5	47.3	1.0	113.6	151.3	-97	1.0	47.3
691	B55R_100_100%	1.0	0.0	44	23.0	47.3	1.0	114.8	154.7	-108	1.0	47.3
692	B50R_100_100%	1.0	0.0	44	18.0	47.3	1.0	116.0	158.0	-119	1.0	47.3
693	R11Y_100_100%	1.0	0.0	44	13.0	47.3	1.0	117.2	161.3	-130	1.0	47.3
694	R00Y_100_087%	1.0	0.0	44	8.0	47.3	1.0	118.4	164.7	-141	1.0	47.3
695	R38Y_100_087%	1.0	0.0	44	3.0	47.3	1.0	119.6	168.0	-152	1.0	47.3
696	R65Y_100_087%	1.0	0.0	44	-2.0	47.3	1.0	120.8	171.3	-163	1.0	47.3
697	R13Y_100_087%	1.0	0.0	44	-7.0	47.3	1.0	122.0	174.7	-174	1.0	47.3
698	R00Y_100_087%	1.0	0.0	44	-12.0	47.3	1.0	123.2	178.0	-185	1.0	47.3
699	B68R_100_087%	1.0	0.0	44	-17.0	47.3	1.0	124.4	181.3	-196	1.0	47.3
700	B55R_100_087%	1.0	0.0	44	-22.0	47.3	1.0	125.6	184.7	-207	1.0	47.3
701	B50R_100_087%	1.0	0.0	44	-27.0	47.3	1.0	126.8	188.0	-218	1.0	47.3
702	R00Y_100_100%	1.0	0.0	44	71.9	47.3	1.0	128.0	191.3	-229	1.0	47.3
703	R38Y_100_100%	1.0	0.0	44	69.6	47.3	1.0	129.2	194.7	-240	1.0	47.3
704	R65Y_100_100%	1.0	0.0	44	61.8	47.3	1.0	130.4	198.0	-251	1.0	47.3
705	R13Y_100_100%	1.0	0.0	44	50.3	47.3	1.0	131.6	201.3	-262	1.0	47.3
706	R00Y_100_100%	1.0	0.0	44	41.8	47.3	1.0	132.8	204.7	-273	1.0	47.3
707	B68R_100_100%	1.0	0.0	44	35.0	47.3	1.0	134.0	208.0	-284	1.0	47.3
708	B61R_100_100%	1.0	0.0	44	28.5	47.3	1.0	135.2	211.3	-295	1.0	47.3
709	B55R_100_100%	1.0	0.0	44	23.0	47.3	1.0	136.4	214.7	-306	1.0	47.3
710	B50R_100_100%	1.0	0.0	44	18.0	47.3	1.0	137.6	218.0	-317	1.0	47.3
711	R11Y_100_100%	1.0	0.0	44	13.0	47.3	1.0	138.8	221.3	-328	1.0	47.3
712	R00Y_100_087%	1.0	0.0	44	8.0	47.3	1.0	140.0	224.7	-339	1.0	47.3
713	R38Y_100_087%	1.0	0.0	44	3.0	47.3	1.0	141.2	228.0	-350	1.0	47.3
714	R65Y_100_087%	1.0	0.0	44	-2.0	47.3	1.0	142.4	231.3	-361	1.0	47.3
715	R13Y_100_087%	1.0	0.0	44	-7.0	47.3	1.0	143.6	234.7	-372	1.0	47.3
716	R00Y_100_087%	1.0	0.0	44	-12.0	47.3	1.0	144.8	238.0	-383	1.0	47.3
717	B68R_100_087%	1.0	0.0	44	-17.0	47.3	1.0	146.0	241.3	-394	1.0	47.3
718	B55R_100_087%	1.0	0.0	44	-22.0	47.3	1.0	147.2	244.7	-405	1.0	47.3
719	B50R_100_087%	1.0	0.0	44	-27.0	47.3	1.0	148.4	248.0	-416	1.0	47.3
720	R00Y_100_100%	1.0	0.0	44	71.9	47.3	1.0	149.6	251.3	-427	1.0	47.3
721	R38Y_100_100%	1.0	0.0	44	69.6	47.3	1.0	150.8	254.7	-438	1.0	47.3
722	R65Y_100_100%	1.0	0.0	44	61.8	47.3	1.0	152.0	258.0	-449	1.0	47.3
723	R13Y_100_100%	1.0	0.0	44	50.3	47.3	1.0	153.2	261.3	-460	1.0	47.3
724	R00Y_100_100%	1.0	0.0	44	41.8	47.3	1.0	154.4	264.7	-471	1.0	47.3
725	B68R_100_100%	1.0	0.0	44	35.0	47.3	1.0	155.6	268.0	-482	1.0	47.3
726	B61R_100_100%	1.0	0.0	44	28.5	47.3	1.0	156.8	271.3	-493	1.0	47.3
727	B55R_100_100%	1.0	0.0	44	23.0	47.3	1.0	158.0	274.7	-504	1.0	47.3
728	B50R_100_100%	1.0	0.0	44	18.0	47.3	1.0	159.2	278.0	-515	1.0	47.3

[illegible]

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
salida: transfiera a *cmyk*.





http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS55/RS55L0NP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 32/33

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyk_e



n	HIC*Fe	rgb_Fe	icL_Fe	hsa_Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe	DE**Fe	hsa**Fe	rgb**Fe	LabCH**Fe
972	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.3 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	84.7 1.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
973	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.5 -0.2 -0.2	0.3 0.3 0.3	226.1 3.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
974	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	36.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.4 -0.4 -0.4	0.6 0.7 0.8	236.5 8.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
975	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.2 -0.4 -0.4	0.5 0.5 0.5	217.4 9.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
976	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	65.1 -0.4 -0.4	0.4 0.5 0.5	224.9 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
977	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.8 -0.3 -0.3	0.4 0.4 0.4	220.0 7.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
978	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.8 -0.2 -0.2	0.3 0.3 0.3	225.6 5.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
979	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.8 -0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	225.9 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
980	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	138.2 0.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
981	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.0 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	72.2 1.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
982	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	30.2 -0.2 -0.2	0.3 0.4 0.4	235.2 2.8 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
983	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	36.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.3 -0.4 -0.4	0.7 0.7 0.7	235.9 8.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
984	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.3 -0.4 -0.4	0.5 0.7 0.7	229.4 9.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
985	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.8 -0.4 -0.4	0.1 0.1 0.1	191.4 8.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
986	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.6 -0.3 -0.2	0.4 0.4 0.4	210.7 7.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
987	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.6 -0.2 -0.2	0.3 0.3 0.3	229.6 5.6 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
988	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.9 -0.1 0.0	0.0 0.1 0.1	197.4 4.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
989	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	102.7 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
990	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.6 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	83.1 0.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
991	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 -0.2 -0.3	0.4 0.4 0.4	232.8 2.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
992	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	36.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	45.1 -0.4 -0.4	0.6 0.6 0.6	237.3 8.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
993	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	56.1 -0.4 -0.4	0.5 0.7 0.7	228.2 9.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
994	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.7 -0.4 -0.3	0.5 0.5 0.5	220.2 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
995	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.4 -0.3 -0.3	0.3 0.3 0.3	224.3 7.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
996	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.1	0.1 0.1 0.1	213.1 5.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
997	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.4 -0.1 0.0	0.0 0.1 0.1	202.8 3.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
998	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.3 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	111.5 0.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
999	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	18.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	96.0 0.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1000	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.4 -0.2 -0.3	0.4 0.4 0.4	233.4 2.0 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1001	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	36.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	44.3 -0.4 -0.7	0.8 0.8 0.8	239.8 7.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1002	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.8 -0.4 -0.6	0.6 0.6 0.6	235.0 8.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1003	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.6 -0.4 -0.5	0.5 0.5 0.5	230.8 8.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1004	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.2 -0.3 -0.4	0.5 0.5 0.5	229.6 6.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1005	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.2	0.3 0.2 0.2	222.5 5.2 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1006	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.7 -0.1 0.0	0.1 0.1 0.1	179.7 3.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1007	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.1 0.1 0.1	108.6 0.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1008	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.7 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	83.1 2.1 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1009	NW_012a	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	0.125 0.125 0.125	27.4 0.0 0.0	0.125 0.125 0.125	29.8 -0.2 -0.3	0.3 0.3 0.3	233.6 3.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1010	NW_025a	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	0.25 0.25 0.25	36.0 0.0 0.0	0.25 0.25 0.25	44.3 -0.4 -0.7	0.8 0.8 0.8	233.6 7.4 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1011	NW_037a	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	0.375 0.375 0.375	46.8 0.0 0.0	0.375 0.375 0.375	55.8 -0.4 -0.6	0.6 0.6 0.6	234.6 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1012	NW_050a	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	0.5 0.5 0.5	56.5 0.0 0.0	0.5 0.5 0.5	64.7 -0.4 -0.5	0.5 0.6 0.6	231.7 9.9 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1013	NW_062a	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	0.625 0.625 0.625	66.3 0.0 0.0	0.625 0.625 0.625	73.2 -0.3 -0.4	0.5 0.6 0.6	232.4 8.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1014	NW_075a	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	0.75 0.75 0.75	76.0 0.0 0.0	0.75 0.75 0.75	81.2 -0.2 -0.2	0.5 0.6 0.6	232.1 8.5 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1015	NW_087a	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	0.875 0.875 0.875	85.7 0.0 0.0	0.875 0.875 0.875	89.7 -0.1 0.0	0.6 0.6 0.6	231.8 8.7 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1016	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	231.4 8.3 360	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0
1017	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	17.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	19.7 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	83.1 2.1 360	1.0 1.0 1.0</	



TUB matrícula: 20130201-RS55/RS55L0NP.PDF /PS

TUB material: code=rha4ta

aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmyn6 (CMYK)



n	HVC*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	rgb*Me	LabCh*Me	DE*Fe	rgb*Me	LabCh*Me
1053	NW_086e	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1054	NW_093e	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1055	NW_100e	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1056	NW_000e	0.0 0.0 0.0	39.1 38.1 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1057	NW_006e	0.066 0.066 0.066	22.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1058	NW_013e	0.133 0.133 0.133	28.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1059	NW_020e	0.2 0.2 0.2	33.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1060	NW_026e	0.266 0.266 0.266	38.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1061	NW_033e	0.333 0.333 0.333	43.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1062	NW_040e	0.4 0.4 0.4	48.8 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1063	NW_046e	0.466 0.466 0.466	53.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1064	NW_053e	0.533 0.533 0.533	59.1 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1065	NW_060e	0.6 0.6 0.6	64.3 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1066	NW_066e	0.666 0.666 0.666	69.5 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1067	NW_073e	0.734 0.734 0.734	74.7 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1068	NW_080e	0.8 0.8 0.8	79.9 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1069	NW_086e	0.866 0.866 0.866	85.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1070	NW_093e	0.933 0.933 0.933	90.2 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1071	NW_100e	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1072	NW_000e	0.0 0.0 0.0	39.1 38.1 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1073	RO07_100_100e	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1074	G00E_100_100e	0.0 0.0 0.0	39.1 38.1 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1075	Y00C_100_100e	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1076	B00B_100_100e	0.0 0.0 0.0	39.1 38.1 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1077	B00B_100_100e	0.0 0.0 0.0	39.1 38.1 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1078	B00B_100_100e	0.0 0.0 0.0	39.1 38.1 38.1	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0
1079	B50R_100_100e	1.0 1.0 1.0	95.4 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0

delta E* = 7.6

RS550-7N, 33/33-F

gráfico TUB-RS55; 1080 colores estándar
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a cmyke

2-013320-F0

2-013320-F0