


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS62/RS62L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización RS62/RS62LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS62/RS62.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RS620-7N_RGB 2-103030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

gráfico TUB-RS62; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20150701-RS62/RS62L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS62/RS62.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS62/RS62L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)
TUB material: code=rha4ta






gráfico TUB-RS62; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$




http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS62/RS62L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización RS62/RS62LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS62/RS62.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS62/RS62L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta



RS620-7N_RGB 2-113030-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

gráfico TUB-RS62; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS62/RS62.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS62/RS62L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta





gráfico TUB-RS62; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmyk^*$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

