


http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64L0FA.TXT /.PS; comience salida
F: 3D-linealización RS64/RS64LS30FA.DAT en archivo (F), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta





gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmy0^*_{dd}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta



RS640-7N_RGB 2-113031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 1

gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0* (CMY0)

TUB material: code=rha4ta

