


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)



RS640-70 2-003131-L0


gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

2-003131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64L0NA.TXT /.PS; comience salida
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 1/2

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

