


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RS640-7N_RGB 2-003031-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, cmy_0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a cmy_0_d



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0NP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta




gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS64/RS64.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS64/RS64L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmy0 (CMY0)





gráfico TUB-RS64; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, $cmy0$

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a $cmy0_e$

