


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS66/RS66.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS66/RS66L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta


gráfico TUB-RS66; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS66/RS66.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS66/RS66L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta




RS660-72 2-103130-L0

gráfico TUB-RS66; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$

2-103130-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS66/RS66.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS66/RS66L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta


gráfico TUB-RS66; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS66/RS66.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS66/RS66L0FP.PDF /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta



RS660-73 2-113130-L0

gráfico TUB-RS66; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$

2-113130-F0