


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RS690-7N_RGB 2-003034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)
 TUB material: code=rha4ta







gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
 gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=0$, rgb

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: transfiera a rgb_d



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)




gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)




gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)





gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)







gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb_d*
salida: transfiera a *rgb_d*

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$$

$$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$$h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$$h_{ab,i}, h_{ab,d}$$

$$rgb^*_{ds}$$

RS690-70 2-003634-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 7/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a rgb_d

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	217	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.1	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.3	85.9	-75.0	114.1	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	51.9	89.6	-67.4	112.2	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.3	94.4	-58.3	111.0	328	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8	90.7	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337
341.6	345.0																									

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$					$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25						
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33						
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42						
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49						
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58						
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66						
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75						
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83						
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92						
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100						
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109					
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117						
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127						
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135						
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144						
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152						
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162						
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168						
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175						
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182						
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189						
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195						
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203						
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209						
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216						
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223						
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230						
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237						
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244						
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250						
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258						
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264						
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271						
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278						
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285						
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292						
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300						
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306						
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314						
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321						
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328							
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335						
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342						
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349						
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352						
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359						
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368						
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376						
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385						

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																					
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)					R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)					R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)					R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{da}	rgb^*_{db}			
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25	1.0	0.0	0.0			
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0	0.251	50.9	78.0	39.0	87.2	26	1.0	0.017	0.0			
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0	0.236	50.8	78.0	41.0	88.1	27	1.0	0.033	0.0			
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0	0.22	50.8	78.1	43.0	89.1	28	1.0	0.05	0.0			
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0	0.204	50.8	78.0	44.9	90.1	29	1.0	0.067	0.0			
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0	0.188	50.7	78.0	46.9	91.0	31	1.0	0.083	0.0			
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0	0.172	50.7	77.9	49.0	92.0	32	1.0	0.1	0.0			
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33	1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.0	0.14	50.6	77.5	53.0	93.9	34	1.0	0.133	0.0			
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.0	0.123	50.6	77.2	55.1	94.9	35	1.0	0.15	0.0			
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.0	0.093	50.6	77.3	57.4	96.3	36	1.0	0.167	0.0			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.095	0.0	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37	1.0	0.183	0.0			
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.151	0.0	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0	0.032	50.5	77.1	62.1	99.0	38	1.0	0.2	0.0			
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.188	0.0	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.0	0.001	50.5	76.9	64.5	100.4	39	1.0	0.217	0.0			
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.225	0.0	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0	0.102	0.0	51.4	74.4	64.9	98.8	41	1.0	0.233	0.0		
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.256	0.0	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42	1.0	0.25	0.0		
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.277	0.0	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.0	0.199	0.0	53.0	69.6	65.6	95.7	43	1.0	0.267	0.0		
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.297	0.0	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.0	0.24	0.0	53.9	67.3	65.9	94.2	44	1.0	0.283	0.0		
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.318	0.0	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0	0.267	0.0	54.7	65.1	66.4	93.0	45	1.0	0.3	0.0		
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.338	0.0	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.0	0.29	0.0	55.4	63.1	66.8	91.9	46	1.0	0.317	0.0		
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.359	0.0	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.0	0.313	0.0	56.2	61.0	67.2	90.8	47	1.0	0.333	0.0		
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.378	0.0	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.0	0.336	0.0	56.9	59.0	67.5	89.7	48	1.0	0.35	0.0		
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.392	0.0	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49	1.0	0.367	0.0		
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.406	0.0	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.0	0.379	0.0	58.4	55.0	68.1	87.6	51	1.0	0.383	0.0		
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.42	0.0	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0	0.395	0.0	59.1	53.2	68.7	86.9	52	1.0	0.4	0.0		
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.433	0.0	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.0	0.41	0.0	59.7	51.5	69.1	86.2	53	1.0	0.417	0.0		
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.447	0.0	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.0	0.426	0.0	60.4	49.7	69.6	85.5	54	1.0	0.433	0.0		
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.461	0.0	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.0	0.441	0.0	61.1	48.0	69.9	84.8	55	1.0	0.45	0.0		
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.475	0.0	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.0	0.457	0.0	61.8	46.2	70.3	84.1	56	1.0	0.467	0.0		
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.489	0.0	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.0	0.472	0.0	62.5	44.5	70.6	83.4	57	1.0	0.483	0.0		
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58	1.0	0.5	0.0		
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.513	0.0	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.517	0.0		
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.525	0.0	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62	1.0	0.533	0.0	1.0	0.0	0.0	0.515	0.0	64.4	39.5	71.7	81.9	61	1.0	0.533	0.0		
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.536	0.0	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63	1.0	0.55	0.0	1.0	0.0	0.0	0.527	0.0	65.1	38.0	72.2	81.6	62	1.0	0.55	0.0		
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.547	0.0	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64	1.0	0.567	0.0	1.0	0.0	0.0	0.54	0.0	65.7	36.5	72.7	81.3	63	1.0	0.567	0.0		
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.558	0.0	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65	1.0	0.583	0.0	1.0	0.0	0.0	0.552	0.0	66.4	34.9	73.1	81.0	64	1.0	0.583	0.0		
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.569	0.0	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66	1.0	0.6	0.0	1.0	0.0	0.0	0.564	0.0	67.0	33.4	73.5	80.7	65	1.0	0.6	0.0		
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.58	0.0	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.617	0.0	1.0	0.0	0.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66	1.0	0.617	0.0		
71	68	67																																			

RS690-70 2-003934-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																								
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}		LAB* _{dd361Mi} (x=LabCh)		rgb* _{ds361Mi}		LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)		rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{de361Mi}		LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)		rgb* _{dd361Mi}		rgb* _{da361Mi}	rgb* _{db361Mi}	rgb* _{dc361Mi}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103	1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91	0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104	1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92	0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105	1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93	0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106	1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94	0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108	1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95	0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109	1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96	0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111	1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98	0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111	1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99	0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112	1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100	0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	0.0
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113	1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101	0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	0.0
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114	1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102	0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	0.0
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115	0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103	0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	0.0
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116	0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104	0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	0.0
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	0.0
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118	0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106	0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	0.0
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119	0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6	93.6	107	0.717	1.0	0.0	1.0	0.848	0.0
120	108	113	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.2	85.2	98.4	120	0.917	1.0	0.0	91.2	-28.9	89.2	93.8	108	0.7	1.0	0.0	1.0	0.827	0.0
120	109	114	0.683	1.0	0.0	87.6	-50.7	84.9	98.9	120	0.901	1.0	0.0	90.9	-30.5	88.8	93.9	109	0.683	1.0	0.0	1.0	0.806	0.0
121	110	115	0.666	1.0	0.0	87.4	-52.1	84.7	99.4	121	0.884	1.0	0.0	90.6	-32.1	88.4	94.1	110	0.667	1.0	0.0	1.0	0.786	0.0
122	111	116	0.65	1.0	0.0	87.2	-53.6	84.4	100.0	122	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.7	88.0	94.3	111	0.65	1.0	0.0	1.0	0.765	0.0
123	112	117	0.633	1.0	0.0	87.0	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.633	1.0	0.0	1.0	0.743	0.0
123	113	119	0.616	1.0	0.0	86.8	-56.4	83.8	101.0	123	0.832	1.0	0.0	89.8	-37.1	87.5	95.1	113	0.617	1.0	0.0	1.0	0.719	0.0
124	114	120	0.6	1.0	0.0	86.7	-57.6	83.7	101.6	124	0.814	1.0	0.0	89.5	-38.7	87.2	95.5	114	0.6	1.0	0.0	1.0	0.695	0.0
125	115	121	0.583	1.0	0.0	86.5	-58.9	83.5	102.2	125	0.797	1.0	0.0	89.3	-40.4	86.9	95.9	115	0.583	1.0	0.0	1.0	0.67	0.0
125	116	122	0.566	1.0	0.0	86.3	-60.1	83.3	102.8	125	0.779	1.0	0.0	89.0	-42.1	86.5	96.3	116	0.567	1.0	0.0	1.0	0.646	0.0
126	117	123	0.55	1.0	0.0	86.2	-61.4	83.1	103.3	126	0.761	1.0	0.0	88.7	-43.8	86.1	96.6	117	0.55	1.0	0.0	1.0	0.621	0.0
127	118	124	0.533	1.0	0.0	86.0	-62.7	82.9	103.9	127	0.742	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.8	97.1	118	0.533	1.0	0.0	1.0	0.59	0.0
127	119	126	0.516	1.0	0.0	85.8	-63.9	82.6	104.5	127	0.721	1.0	0.0	88.2	-47.3	85.5	97.8	119	0.517	1.0	0.0	1.0	0.56	0.0
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	1.0	0.529	0.0

RS690-70 2-0031034-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 11/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

2-0031034-F0

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																
128	120	127	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2 82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1 85.3	98.4	120	0.5	1.0	0.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9 82.9	104.1	127	0.5	1.0	0.0
128	121	128	0.483	1.0	0.0	85.5	-66.2 82.3	105.6	128	0.68	1.0	0.0	87.7	-50.9 84.9	99.1	121	0.483	1.0	0.0	0.498	1.0	0.0	85.7	-65.3 82.4	105.2	128	0.483	1.0	0.0
129	122	129	0.466	1.0	0.0	85.4	-67.2 82.1	106.1	129	0.659	1.0	0.0	87.4	-52.8 84.6	99.7	122	0.466	1.0	0.0	0.456	1.0	0.0	85.4	-67.8 82.1	106.5	129	0.466	1.0	0.0
129	123	130	0.45	1.0	0.0	85.3	-68.2 82.0	106.7	129	0.638	1.0	0.0	87.1	-54.6 84.2	100.4	123	0.45	1.0	0.0	0.414	1.0	0.0	85.1	-70.3 81.7	107.9	130	0.45	1.0	0.0
130	124	131	0.433	1.0	0.0	85.2	-69.2 81.8	107.2	130	0.615	1.0	0.0	86.9	-56.5 83.9	101.1	124	0.433	1.0	0.0	0.372	1.0	0.0	84.7	-72.9 81.3	109.2	131	0.433	1.0	0.0
130	125	133	0.416	1.0	0.0	85.0	-70.2 81.7	107.8	130	0.589	1.0	0.0	86.6	-58.4 83.6	102.1	125	0.416	1.0	0.0	0.309	1.0	0.0	84.4	-75.6 80.9	110.8	133	0.416	1.0	0.0
131	126	134	0.4	1.0	0.0	84.9	-71.3 81.5	108.3	131	0.562	1.0	0.0	86.3	-60.4 83.3	103.0	126	0.4	1.0	0.0	0.244	1.0	0.0	84.1	-78.3 80.5	112.4	134	0.4	1.0	0.0
131	127	135	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.3 81.3	108.8	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4 83.0	103.9	127	0.383	1.0	0.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2 80.1	114.1	135	0.383	1.0	0.0
132	128	136	0.366	1.0	0.0	84.7	-73.2 81.2	109.3	132	0.51	1.0	0.0	85.8	-64.4 82.6	104.8	128	0.366	1.0	0.0	0.0	1.0	0.073	83.7	-82.3 78.0	113.5	136	0.366	1.0	0.0
132	129	137	0.35	1.0	0.0	84.6	-73.9 81.1	109.7	132	0.477	1.0	0.0	85.5	-66.5 82.3	105.8	129	0.35	1.0	0.0	0.0	1.0	0.165	83.7	-81.6 74.2	110.4	137	0.35	1.0	0.0
132	130	138	0.333	1.0	0.0	84.5	-74.6 81.0	110.1	132	0.442	1.0	0.0	85.3	-68.7 82.0	107.0	130	0.333	1.0	0.0	0.0	1.0	0.227	83.8	-80.8 70.5	107.3	138	0.333	1.0	0.0
132	131	140	0.316	1.0	0.0	84.4	-75.3 80.9	110.6	132	0.406	1.0	0.0	85.0	-70.9 81.6	108.1	131	0.316	1.0	0.0	0.0	1.0	0.273	83.8	-80.0 67.0	104.5	140	0.316	1.0	0.0
133	132	141	0.3	1.0	0.0	84.3	-76.0 80.8	111.0	133	0.368	1.0	0.0	84.7	-73.1 81.2	109.3	132	0.3	1.0	0.0	0.0	1.0	0.311	83.9	-79.3 63.7	101.8	141	0.3	1.0	0.0
133	133	142	0.283	1.0	0.0	84.2	-76.8 80.7	111.4	133	0.314	1.0	0.0	84.5	-75.4 80.9	110.7	133	0.283	1.0	0.0	0.0	1.0	0.349	84.0	-78.4 60.4	99.0	142	0.283	1.0	0.0
133	134	143	0.266	1.0	0.0	84.2	-77.5 80.6	111.8	133	0.261	1.0	0.0	84.2	-77.7 80.6	112.0	134	0.266	1.0	0.0	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.5 57.3	96.4	143	0.266	1.0	0.0
134	135	144	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2 80.5	112.2	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2 80.3	113.5	135	0.25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8 54.3	94.1	144	0.25	1.0	0.0
134	136	145	0.233	1.0	0.0	84.0	-78.7 80.4	112.5	134	0.004	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	115.0	136	0.233	1.0	0.0	0.0	1.0	0.437	84.2	-75.9 51.5	91.8	145	0.233	1.0	0.0
134	137	147	0.216	1.0	0.0	84.0	-79.1 80.4	112.8	134	0.0	1.0	0.125	83.7	-82.1 76.6	112.3	137	0.216	1.0	0.0	0.0	1.0	0.464	84.2	-75.0 48.7	89.5	147	0.216	1.0	0.0
134	138	148	0.2	1.0	0.0	83.9	-79.5 80.3	113.0	134	0.0	1.0	0.178	83.7	-81.4 73.4	109.7	138	0.2	1.0	0.0	0.0	1.0	0.491	84.3	-74.1 45.9	87.2	148	0.2	1.0	0.0
134	139	149	0.183	1.0	0.0	83.9	-79.9 80.2	113.3	134	0.0	1.0	0.231	83.8	-80.7 70.3	107.1	139	0.183	1.0	0.0	0.0	1.0	0.513	84.4	-73.3 43.4	85.2	149	0.183	1.0	0.0
135	140	150	0.166	1.0	0.0	83.8	-80.4 80.2	113.5	135	0.0	1.0	0.271	83.8	-80.1 67.3	104.7	140	0.166	1.0	0.0	0.0	1.0	0.533	84.5	-72.5 41.0	83.4	150	0.166	1.0	0.0
135	141	151	0.15	1.0	0.0	83.8	-80.8 80.1	113.8	135	0.0	1.0	0.303	83.9	-79.4 64.4	102.3	141	0.15	1.0	0.0	0.0	1.0	0.553	84.5	-71.7 38.6	81.6	151	0.15	1.0	0.0
135	142	152	0.133	1.0	0.0	83.7	-81.2 80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7 61.6	100.0	142	0.133	1.0	0.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9 36.3	79.8	152	0.133	1.0	0.0
135	143	154	0.116	1.0	0.0	83.7	-81.5 80.0	114.2	135	0.0	1.0	0.368	84.0	-77.9 58.8	97.7	143	0.116	1.0	0.0	0.0	1.0	0.593	84.7	-70.0 34.1	77.9	154	0.116	1.0	0.0
135	144	155	0.1	1.0	0.0	83.7	-81.7 80.0	114.4	135	0.0	1.0	0.393	84.1	-77.3 56.2	95.6	144	0.1	1.0	0.0	0.0	1.0	0.614	84.7	-69.0 31.9	76.1	155	0.1	1.0	0.0
135	145	156	0.083	1.0	0.0	83.7	-81.9 80.0	114.5	135	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6 53.7	93.6	145	0.083	1.0	0.0	0.0	1.0	0.631	84.8	-68.2 29.8	74.5	156	0.083	1.0	0.0
135	146	157	0.066	1.0	0.0	83.7	-82.0 79.9	114.6	135	0.0	1.0	0.439	84.2	-75.9 51.3	91.7	146	0.066	1.0	0.0	0.0	1.0	0.646	84.9	-67.5 27.9	73.2	157	0.066	1.0	0.0
135	147	158	0.049	1.0	0.0	83.6	-82.2 79.9	114.7	135	0.0	1.0	0.462	84.2	-75.1 48.8	89.7	147	0.049	1.0	0.0	0.0	1.0	0.661	85.0	-66.9 26.1	71.9	158	0.049	1.0	0.0
135	148	159	0.033	1.0	0.0	83.6	-82.4 79.9	114.8	135	0.0	1.0	0.485	84.3	-74.3 46.5	87.7	148	0.033	1.0	0.0	0.0	1.0	0.676	85.0	-66.2 24.3	70.6	159	0.033	1.0	0.0
135	149	161	0.016	1.0	0.0	83.6	-82.6 79.9	114.9	135	0.0	1.0	0.506	84.4	-73.5 44.2	85.9	149	0.016	1.0	0.0	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4 22.5	69.2	161	0.016	1.0	0.0
136	150	162	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7 79.8	115.0	136	G_d 0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9 42.1	84.3	150	G_s 0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6 20.7	67.9	162	G_e 0.0	1.0	0.0
136	151	163	0.0	1.0	0.016	83.6	-82.7 79.4	114.6	136	0.0	1.0	0.541	84.5	-72.3 40.1	82.7	151	0.0	1.0	0.017	0.0	1.0	0.718	85.2	-63.9 19.4	66.9	163	0.0	1.0	0.017
136	152	164	0.0	1.0	0.033	83.6	-82.6 79.0	114.3	136	0.0	1.0	0.558	84.5	-71.6 38.1	81.2	152	0.0	1.0	0.033	0.0	1.0	0.73	85.3	-63.2 18.1	65.9	164	0.0	1.0	0.033
136	153	164	0.0	1.0	0.05	83.6	-82.5 78.5	113.9	136	0.0	1.0	0.575	84.6	-70.8 36.1	79.6	153	0.0	1.0	0.05	0.0	1.0	0.741	85.3	-62.5 16.8	64.8	164	0.0	1.0	0.05
136	154	165	0.0	1.0	0.066	83.6	-82.4 78.1	113.5	136	0.0	1.0	0.592	84.7	-70.0 34.2	78.0	154	0.0	1.0	0.067	0.0	1.0	0.752	85.4	-61.9 15.6	63.9	165	0.0	1.0	0.067
136	155	166	0.0	1.0	0.083	83.6	-82.3 77.6	113.2	136	0.0	1.0	0.61	84.7	-69.2 32.3	76.5	155	0.0	1.0	0.083	0.0	1.0	0.761	85.4	-61.5 14.5	63.2	166	0.0	1.0	0.083
136	156	167	0.0	1.0	0.1	83.6	-82.2 77.2	112.8	136	0.0	1.0	0.626	84.8	-68.4 30.5	74.9	156	0.0	1.0	0.1	0.0	1.0	0.77	85.5	-61.1 13.3	62.6	167	0.0	1.0	0.1
136	157	168	0.0	1.0	0.116	83.6	-82.1 76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8 28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.117	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6 12.2	61.9	168	0.0	1.0	0.117
137	158	169	0.0	1.0	0.133	83.6	-82.0 76.0	111.9	137	0.0	1.0	0.652	84.9	-67.3 27.2	72.7	158	0.0	1.0	0.133	0.0	1.0	0.787	85.6	-60.2 11.1	61.3	169	0.0	1.0	0.133
137	159	170	0.0	1.0	0.15	83.7	-81.8 75.0	111.0	137	0.0	1.0	0.665	85.0	-66.7 25.6	71.6	159	0.0	1.0	0.15	0.0	1.0	0.795	85.6	-59.7 10.1	60.6	170	0.0	1.0	0.15
137	160	171	0.0	1.0	0.166	83.7	-81.6 74.0	110.2	137	0.0	1.0	0.678	85.0	-66.1 24.1	70.4	160	0.0	1.0	0.167	0.0	1.0	0.804	85.7	-59.2 9.0	60.0	171	0.0	1.0	0.167
138	161	172	0.0	1.0	0.183	83.7	-81.4 73.0	109.4	138	0.0	1.0	0.691	85.1	-65.4 22.6	69.3	161	0.0	1.0	0.183	0.0	1.0	0.813	85.7	-58.7					

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																										
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_d	rgb^*_s														
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139																
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139																
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140																
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140																
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141																
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141																
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142																
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142																
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143																
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144																
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145																
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145																
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146																
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147																
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147																
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148																
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149																
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150																
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151																
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152																
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153																
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154																
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155																
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156																
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157																
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159																
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160																
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161																
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163																
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164																
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165																
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167																
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169																
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170																
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172																
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174																
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176																
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177																
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180																
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182																
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184																
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187																
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189																
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191																
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194																
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196																
C_d			0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	$210C_s$	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	$216C_e$	0.0	1.0	1.0		

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dd361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* da361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi	rgb* da361Mi	rgb* ds361Mi	rgb* de361Mi																			
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0			
301	256	258	0.0	0.233	1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702	1.0	66.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233	1.0	0.0	0.685	1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233	1.0			
302	257	259	0.0	0.216	1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696	1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217	1.0	0.0	0.68	1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217	1.0			
302	258	260	0.0	0.2	1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2	1.0	0.0	0.675	1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2	1.0			
303	259	261	0.0	0.183	1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183	1.0	0.0	0.67	1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183	1.0			
303	260	262	0.0	0.166	1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679	1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167	1.0	0.0	0.665	1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167	1.0			
304	261	263	0.0	0.15	1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674	1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15	1.0	0.0	0.66	1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15	1.0			
304	262	264	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133	1.0			
304	263	265	0.0	0.116	1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663	1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117	1.0	0.0	0.65	1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117	1.0			
305	264	266	0.0	0.1	1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657	1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1	1.0	0.0	0.645	1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1	1.0			
305	265	267	0.0	0.083	1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652	1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083	1.0	0.0	0.64	1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083	1.0			
305	266	268	0.0	0.066	1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646	1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067	1.0	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067	1.0			
305	267	269	0.0	0.049	1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641	1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05	1.0	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05	1.0			
305	268	269	0.0	0.033	1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635	1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033	1.0	0.0	0.624	1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033	1.0			
306	269	270	0.0	0.016	1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63	1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017	1.0	0.0	0.617	1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017	1.0			
306	270	271	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	B _d	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270	B _s	0.0	0.0	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271	B _e	0.0	0.0	1.0
306	271	272	0.016	0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306	B _d	0.0	0.615	1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.602	1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.0	0.017	0.0	1.0
306	272	273	0.033	0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306		0.0	0.607	1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033	0.0	1.0	0.0	0.594	1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033	0.0	1.0		
306	273	274	0.05	0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306		0.0	0.599	1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05	0.0	1.0	0.0	0.586	1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05	0.0	1.0		
306	274	275	0.066	0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306		0.0	0.591	1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067	0.0	1.0	0.0	0.578	1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067	0.0	1.0		
306	275	276	0.083	0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306		0.0	0.583	1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083	0.0	1.0	0.0	0.57	1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083	0.0	1.0		
306	276	277	0.1	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306		0.0	0.574	1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1	0.0	1.0	0.0	0.563	1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1	0.0	1.0		
306	277	278	0.116	0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306		0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117	0.0	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117	0.0	1.0		
306	278	279	0.133	0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306		0.0	0.558	1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133	0.0	1.0	0.0	0.547	1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133	0.0	1.0		
306	279	280	0.15	0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306		0.0	0.55	1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15	0.0	1.0	0.0	0.539	1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15	0.0	1.0		
306	280	281	0.166	0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306		0.0	0.541	1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167	0.0	1.0	0.0	0.531	1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167	0.0	1.0		
307	281	282	0.183	0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307	0.0	0.533	1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183	0.0	1.0	0.0	0.524	1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183	0.0	1.0			
307	282	283	0.2	0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307	0.0	0.525	1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2	0.0	1.0	0.0	0.516	1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2	0.0	1.0			
307	283	284	0.216	0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307	0.0	0.517	1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217	0.0	1.0	0.0	0.508	1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217	0.0	1.0			
307	284	285	0.233	0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307	0.0	0.508	1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233	0.0	1.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233	0.0	1.0			
307	285	285	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25	0.0	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25	0.0	1.0			
307	286	286	0.266	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307	0.0	0.488	1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286	0.267	0.0	1.0	0.0	0.476	1.0	50.3	21.6	-71.0	74.3	286	0.267	0.0	1.0			
308	287	287	0.283	0.0	1.0	33.2	77.1	-98.6	125.2	308	0.0	0.475	1.0	50.2	21.8	-71.2	74.5	287	0.283	0.0	1.0	0.0	0.464	1.0	49.5	23.3	-72.4	76.1	287	0.283	0.0	1.0			
308	288	288	0.3	0.0	1.0	33.6	77.3	-98.1	124.9	308	0.0	0.462	1.0	49.4	23.6	-72.6	76.4	288	0.3	0.0	1.0	0.0	0.452	1.0	48.8	25.1	-73.7	77.9	288	0.3	0.0	1.0			
308	289	289	0.316	0.0	1.0	33.9	77.4	-97.5	124.5	308	0.0	0.45	1.0	48.6	25.5	-74.0	78.3	289	0.317	0.0	1.0	0.0	0.44	1.0	48.0	26.9	-75.0	79.8	289	0.317	0.0	1.0			
308	290	290	0.333	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.9	124.1	308	0.0	0.437	1.0	47.8	27.4	-75.3	80.2	290	0.333	0.0	1.0	0.0	0.428	1.0	47.2	28.8	-76.2	81.6	290	0.333	0.0	1.0			
308	291	291	0.35	0.0	1.0	34.6	77.7	-96.3	123.8	308	0.0	0.424	1.0	47.0	29.4	-76.6	82.1	291	0.35	0.0	1.0	0.0	0.416	1.0	46.5	30.7	-77.4	83.4	291	0.35	0.0	1.0			
309	292	292	0.366	0.0	1.0	34.9	77.9	-95.7	123.4	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292	0.367	0.0	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292	0.367	0.0	1.0			
309	293	293	0.383	0.0	1.0	35.3	78.1	-95.1	123.0	309	0.0	0.399	1.0	45.4	33.6	-79.0	86.0	293	0.383	0.0	1.0	0.0	0.392	1.0	44.9	34.7	-79.7	87.0	293	0.383	0.0	1.0			
309	294	294	0.4	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.3	122.6	309	0.0	0.386	1.0	44.6	35.7	-80.2	87.9	294	0.4	0.0	1.0	0.0	0.38	1.0	44.2	36.8	-80.7	88.8	294	0.4	0.0	1.0			
310	295	295	0.416	0.0	1.0	36.3	78.6	-93.5	122.2	310	0.0	0.373	1.0	43.7	38.0	-81.4	89.9	295	0.417	0.0	1.0	0.0	0.364	1.0	43.3	39.2	-82.2	91.2							

RS690-70 2-0031434-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 15/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours *RYGBM_s*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six hue angles of the device colours RYGBCM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$													
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{d361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
311	300	300	0.5 0.0 1.0	38.5 79.8 -89.7 120.0 311	0.0 0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.5 0.0 1.0	0.0 0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0			
312	301	301	0.516 0.0 1.0	39.1 80.2 -88.7 119.6 312	0.0 0.254 1.0	37.4 55.3 -91.9 107.4 301	0.517 0.0 1.0	0.0 0.251 1.0	37.2 55.7 -92.1 107.7 301	0.517 0.0 1.0			
312	302	302	0.533 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.8 119.2 312	0.0 0.222 1.0	36.1 58.8 -94.1 111.0 302	0.533 0.0 1.0	0.0 0.22 1.0	36.0 59.1 -94.2 111.3 302	0.533 0.0 1.0			
312	303	303	0.55 0.0 1.0	40.2 80.9 -86.9 118.8 312	0.0 0.188 1.0	34.8 62.6 -96.3 114.9 303	0.55 0.0 1.0	0.0 0.187 1.0	34.8 62.6 -96.3 115.0 303	0.55 0.0 1.0			
313	304	303	0.566 0.0 1.0	40.7 81.3 -86.0 118.3 313	0.0 0.153 1.0	33.5 66.4 -98.4 118.8 304	0.567 0.0 1.0	0.0 0.154 1.0	33.6 66.3 -98.3 118.6 303	0.567 0.0 1.0			
313	305	304	0.583 0.0 1.0	41.3 81.6 -85.1 117.9 313	0.0 0.109 1.0	32.2 70.4 -100.422.7 305	0.583 0.0 1.0	0.0 0.117 1.0	32.4 70.0 -100.2122.3 304	0.583 0.0 1.0			
314	306	305	0.6 0.0 1.0	41.8 82.0 -84.1 117.5 314	0.0 0.024 1.0	30.8 74.8 -102.827.2 306	0.6 0.0 1.0	0.0 0.036 1.0	31.0 74.2 -102.5126.6 305	0.6 0.0 1.0			
314	307	306	0.616 0.0 1.0	42.4 82.3 -83.2 117.0 314	0.172 0.0 1.0	31.6 76.5 -101.427.1 307	0.617 0.0 1.0	0.146 0.0 1.0	31.3 76.4 -102.0127.5 306	0.617 0.0 1.0			
315	308	307	0.633 0.0 1.0	43.0 82.7 -82.2 116.6 315	0.282 0.0 1.0	33.2 77.2 -98.6 125.3 308	0.633 0.0 1.0	0.263 0.0 1.0	32.9 77.0 -99.3 125.7 307	0.633 0.0 1.0			
315	309	308	0.65 0.0 1.0	43.6 83.2 -81.2 116.3 315	0.357 0.0 1.0	34.8 77.8 -96.0 123.7 309	0.65 0.0 1.0	0.335 0.0 1.0	34.3 77.6 -96.8 124.2 308	0.65 0.0 1.0			
316	310	309	0.666 0.0 1.0	44.2 83.7 -80.2 115.9 316	0.414 0.0 1.0	36.2 78.6 -93.6 122.3 310	0.667 0.0 1.0	0.396 0.0 1.0	35.8 78.3 -94.4 122.8 309	0.667 0.0 1.0			
316	311	310	0.683 0.0 1.0	44.8 84.1 -79.2 115.5 316	0.465 0.0 1.0	37.6 79.4 -91.2 121.0 311	0.683 0.0 1.0	0.445 0.0 1.0	37.1 79.1 -92.2 121.5 310	0.683 0.0 1.0			
317	312	311	0.7 0.0 1.0	45.4 84.6 -78.1 115.2 317	0.513 0.0 1.0	39.0 80.1 -88.9 119.8 312	0.7 0.0 1.0	0.493 0.0 1.0	38.4 79.8 -89.9 120.3 311	0.7 0.0 1.0			
317	313	312	0.716 0.0 1.0	46.0 85.0 -77.1 114.8 317	0.551 0.0 1.0	40.3 81.0 -86.8 118.8 313	0.717 0.0 1.0	0.532 0.0 1.0	39.6 80.6 -87.9 119.3 312	0.717 0.0 1.0			
318	314	313	0.733 0.0 1.0	46.6 85.4 -76.1 114.4 318	0.59 0.0 1.0	41.6 81.8 -84.6 117.8 314	0.733 0.0 1.0	0.569 0.0 1.0	40.8 81.4 -85.8 118.3 313	0.733 0.0 1.0			
318	315	314	0.75 0.0 1.0	47.2 85.8 -75.1 114.0 318	0.628 0.0 1.0	42.8 82.6 -82.5 116.8 315	0.75 0.0 1.0	0.605 0.0 1.0	42.1 82.1 -83.8 117.4 314	0.75 0.0 1.0			
319	316	315	0.766 0.0 1.0	47.9 86.4 -74.0 113.8 319	0.66 0.0 1.0	44.0 83.5 -80.6 116.1 316	0.767 0.0 1.0	0.639 0.0 1.0	43.2 82.9 -81.8 116.6 315	0.767 0.0 1.0			
320	317	316	0.783 0.0 1.0										

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; *rgb-LabCh**mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 16/33

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69LONA.TXT /.PS
 aplicación para la medida de display output, ninguna s

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* da361Mi	rgb* rg361Mi							
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75						
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733						
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717						
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7						
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683						
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667						
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65						
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633						
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617						
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6						
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583						
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567						
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55						
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533						
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517						
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5						
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483						
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467						
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45						
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433						
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417						
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4						
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383						
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367						
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35						
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333						
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317						
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3						
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283						
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267						
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25						
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233						
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217						
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2						
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183						
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167						
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15						
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133						
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117						
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1						
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083						
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067						
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05						
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033						
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017						
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0						

RS690-70 2-0031634-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0


salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a rgb_d

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta



2-00317234-F0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69L0NA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33

2-00317234-F0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

2-00317234-F0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

2-00317234-F0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

2-00317234-F0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS										TUB material: code=rha4ta									
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)																			
nf	HfC*	Fd	rgb*	Ed	ic*	Ed	h ₅ *	rgb*	Fd	LabCH*	Fd	LabCH*	Fd	DF*	h ₅ d	rgb*	Fd	LabCH*	Fd
0/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	76.9	39.9	0.0	389	1.0	0.0	50.4
1/657	R13Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.125	37	1.0	0.125	51.5	73.9	64.9	73.9	41.3	0.2	369	1.0	0.125	51.5
2/666	R25Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25	34	1.0	0.25	53.7	67.6	65.8	67.6	44.6	0.4	368	1.0	0.25	53.7
3/675	R38Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.375	31	1.0	0.375	56.2	61.9	63.6	61.9	47.9	0.7	367	1.0	0.375	56.2
4/684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	28	1.0	0.5	58.4	56.2	65.8	56.2	50.7	1.0	366	1.0	0.5	58.4
5/693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.625	25	1.0	0.625	60.6	51.5	71.0	51.5	53.7	1.3	365	1.0	0.625	60.6
6/702	R75Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75	23	1.0	0.75	62.8	46.9	78.2	46.9	56.9	1.6	364	1.0	0.75	62.8
7/711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.875	20	1.0	0.875	65.0	42.2	80.6	42.2	60.0	1.9	363	1.0	0.875	65.0
8/720	Y00C_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	17	1.0	1.0	67.2	37.5	83.0	37.5	63.0	2.2	362	1.0	1.0	67.2
9/639	Y13C_100_100a	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	14	0.875	1.0	69.4	32.8	85.5	32.8	65.0	2.5	361	0.875	1.0	69.4
10/558	Y25C_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	11	0.75	1.0	71.6	28.1	87.6	28.1	67.0	2.8	360	0.75	1.0	71.6
11/477	Y38C_100_100a	0.625	1.0	0.0	1.0	0.625	9	0.625	1.0	73.8	23.4	89.7	23.4	69.0	3.1	359	0.625	1.0	73.8
12/396	Y50C_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	8	0.5	1.0	76.0	18.7	91.8	18.7	71.0	3.4	358	0.5	1.0	76.0
13/315	Y63C_100_100a	0.375	1.0	0.0	1.0	0.375	7	0.375	1.0	78.2	14.0	93.9	14.0	73.0	3.7	357	0.375	1.0	78.2
14/234	Y75C_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25	6	0.25	1.0	80.4	9.3	96.0	9.3	75.0	4.0	356	0.25	1.0	80.4
15/153	Y88C_100_100a	0.125	1.0	0.0	1.0	0.125	5	0.125	1.0	82.6	4.6	98.1	4.6	77.0	4.3	355	0.125	1.0	82.6
16/72	G00C_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	150	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	-82.7	136.0	0.0	149	0.0	1.0	83.6
17/73	G13C_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.125	147	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	-82.7	136.0	0.0	149	0.0	1.0	83.6
18/74	G25C_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.25	144	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	-82.7	136.0	0.0	149	0.0	1.0	83.6
19/75	G38C_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.375	141	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	-82.7	136.0	0.0	149	0.0	1.0	83.6
20/76	G50C_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	138	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	-82.7	136.0	0.0	149	0.0	1.0	83.6
21/77	G63C_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.625	135	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	-82.7	136.0	0.0	149	0.0	1.0	83.6
22/78	G75C_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.75	132	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	-82.7	136.0	0.0	149	0.0	1.0	83.6
23/79	G88C_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.875	129	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	-82.7	136.0	0.0	149	0.0	1.0	83.6
24/80	C00B_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	217	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	-46.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	86.8
25/71	C13B_100_100a	0.0	1.0	0.125	1.0	0.125	214	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	-46.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	86.8
26/62	C25B_100_100a	0.0	1.0	0.25	1.0	0.25	211	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	-46.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	86.8
27/53	C38B_100_100a	0.0	1.0	0.375	1.0	0.375	208	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	-46.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	86.8
28/44	C50B_100_100a	0.0	1.0	0.5	1.0	0.5	205	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	-46.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	86.8
29/35	C63B_100_100a	0.0	1.0	0.625	1.0	0.625	202	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	-46.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	86.8
30/26	C75B_100_100a	0.0	1.0	0.75	1.0	0.75	199	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	-46.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	86.8
31/17	C88B_100_100a	0.0	1.0	0.875	1.0	0.875	196	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	-46.1	196.3	0.0	210	0.0	1.0	86.8
32/8	B00M_100_100a	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	277	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	76.0	306.2	0.0	270	0.0	1.0	30.3
33/89	B13M_100_100a	0.125	1.0	0.0	1.0	0.125	274	0.125	1.0	30.3	76.0	-103.5	76.0	306.2	0.0	270	0.125	1.0	30.3
34/170	B25M_100_100a	0.25	1.0	0.0	1.0	0.25	271	0.25	1.0	30.3	76.0	-103.5	76.0	306.2	0.0	270	0.25	1.0	30.3
35/251	B38M_100_100a	0.375	1.0	0.0	1.0	0.375	268	0.375	1.0	30.3	76.0	-103.5	76.0	306.2	0.0	270	0.375	1.0	30.3
36/332	B50M_100_100a	0.5	1.0	0.0	1.0	0.5	265	0.5	1.0	30.3	76.0	-103.5	76.0	306.2	0.0	270	0.5	1.0	30.3
37/413	B63M_100_100a	0.625	1.0	0.0	1.0	0.625	262	0.625	1.0	30.3	76.0	-103.5	76.0	306.2	0.0	270	0.625	1.0	30.3
38/494	B75M_100_100a	0.75	1.0	0.0	1.0	0.75	259	0.75	1.0	30.3	76.0	-103.5	76.0	306.2	0.0	270	0.75	1.0	30.3
39/575	B88M_100_100a	0.875	1.0	0.0	1.0	0.875	256	0.875	1.0	30.3	76.0	-103.5	76.0	306.2	0.0	270	0.875	1.0	30.3
40/656	M00R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	330	1.0	0.0	57.2	94.3	-58.4	94.3	328.2	0.0	330	1.0	0.0	57.2
41/655	M13R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.875	327	1.0	0.875	55.7	90.6	-44.8	90.6	328.2	0.0	330	1.0	0.875	55.7
42/654	M25R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.75	324	1.0	0.75	54.2	86.7	-44.8	86.7	328.2	0.0	330	1.0	0.75	54.2
43/653	M38R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.625	321	1.0	0.625	53.0	83.6	-44.8	83.6	328.2	0.0	330	1.0	0.625	53.0
44/652	M50R_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	318	1.0	0.5	52.0	81.1	-44.8	81.1	328.2	0.0	330	1.0	0.5	52.0
45/651	M63R_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.375	315	1.0	0.375	51.3	79.3	-44.8	79.3	328.2	0.0	330	1.0	0.375	51.3
46/650	M75R_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.25	312	1.0	0.25	50.8	78.2	-44.8	78.2	328.2	0.0	330	1.0	0.25	50.8
47/649	M88R_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.125	309	1.0	0.125	50.5	77.2	-44.8	77.2	328.2	0.0	330	1.0	0.125	50.5
48/648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	390	1.0	0.0	50.4	76.9	64.5	76.9	39.9	0.0	389	1.0	0.0	50.4
49/0	NW_000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013a	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	360	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.125	0.0	0.0
51/182	NW_025a	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	360	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.25	0.0	0.0
52/273	NW_038a	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	360	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.375	0.0	0.0
53/364	NW_050a	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	360	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.5	0.0	0.0
54/455	NW_063a	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	360	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.625	0.0	0.0
55/546	NW_075a	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	360	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.75	0.0	0.0
56/637	NW_088a	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	360	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	0.875	0.0	0.0
57/728	NW_100a	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	360	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	360	1.0	0.0	0.0

RS690-7N, 18/33-F

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*


gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE*



TUB material: code=rha4ta


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$

2S690-7N 19/33-E

2-0031834-E0

[illegible]




TUB material: code=rha4ta
rgb (RGB)

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $c^* = 1$ colores y diferencia en color, ΔE^*



	HIC*Pd	h ₅ *Pd	rgb*Pd	LutCh*Pd	LutCh*Pd	rgb*Pd	LutCh*Pd	DE*Pd	h ₅ *Pd	rgb*Pd	LutCh*Pd	
1	NW_0004	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	B00R_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	B00R_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	B00R_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	B00R_050_050a	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	B00R_062_062a	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	B00R_075_075a	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	B00R_087_087a	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	B00R_100_100a	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	G00B_012_012a	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G75B_025_025a	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G84B_037_037a	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G88B_050_050a	0.0	0.125	0.125	0.062	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G90B_062_062a	0.0	0.125	0.125	0.062	261	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G92B_075_075a	0.0	0.125	0.125	0.062	259	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G94B_087_087a	0.0	0.125	0.125	0.062	262	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G96B_100_100a	0.0	0.125	0.125	0.062	263	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G23B_025_025a	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G30B_037_037a	0.0	0.25	0.25	0.125	180	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G37B_050_050a	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G75B_075_075a	0.0	0.25	0.25	0.125	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G90B_062_062a	0.0	0.25	0.25	0.125	247	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G96B_075_075a	0.0	0.25	0.25	0.125	251	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G98B_087_087a	0.0	0.25	0.25	0.125	254	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G98B_100_100a	0.0	0.25	0.25	0.125	256	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G00B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G15B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	169	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G30B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	191	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G50B_037_037a	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G61B_050_050a	0.0	0.375	0.375	0.187	224	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G69B_062_062a	0.0	0.375	0.375	0.187	223	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G75B_075_075a	0.0	0.375	0.375	0.187	245	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G75B_087_087a	0.0	0.375	0.375	0.187	240	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



TUB material: code=rha4ta

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *rgb*


gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $c^* = 1$ colores y diferencia en color, ΔE^* ,

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *rgb*

n	HIC ^{F_{td}}	$h_{\text{IC}}^{\text{Ftd}}$	rgb^{Ftd}	icr^{Ftd}	rgb^{Ftd}	$LabCh^{\text{Ftd}}$	$LabCh^{\text{Ftd}}$	rgb^{Ftd}	$LabCh^{\text{Ftd}}$	DE^{Ftd}	$h_{\text{LabCh}}^{\text{Ftd}}$	rgb^{Ftd}	$LabCh^{\text{Ftd}}$
324	R0Y_050_050d	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
325	R26Y_050_050d	0.5	0.0	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
326	R0Y_050_050d	0.5	0.0	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
327	B61R_050_050d	0.5	0.0	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
328	B61R_050_050d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
329	B40R_062_062d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
330	B34R_075_075d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
331	B29R_087_087d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
332	B25R_100_100d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
333	R23Y_100_100d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
334	R18Y_050_037d	0.5	0.0	0.125	0.125	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
335	R18Y_050_037d	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
336	B65R_050_037d	0.5	0.0	0.375	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
337	B65R_050_037d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
338	B38R_062_050d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
339	B38R_062_050d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
340	B25R_087_075d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
341	B20R_100_087d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
342	R31Y_050_037d	0.5	0.0	0.125	0.125	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
343	R31Y_050_037d	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
344	R0Y_050_025d	0.5	0.0	0.375	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
345	R0Y_050_025d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
346	B34R_062_037d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
347	B25R_075_062d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
348	B19R_087_062d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
349	B15R_100_075d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.75	0.75	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
350	R6Y_050_050d	0.5	0.0	0.375	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
351	R6Y_050_050d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
352	R6Y_050_050d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
353	R6Y_050_050d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
354	R6Y_050_050d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
355	R0Y_050_012d	0.5	0.0	0.125	0.125	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
356	R0Y_050_012d	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
357	B25R_062_025d	0.5	0.0	0.375	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
358	B15R_087_037d	0.5	0.0	0.375	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
359	B09R_100_062d	0.5	0.0	0.375	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
360	B09R_100_062d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
361	Y00G_050_050d	0.5	0.0	0.125	0.125	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
362	Y00G_050_050d	0.5	0.0	0.25	0.25	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
363	Y00G_050_050d	0.5	0.0	0.375	0.375	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
364	Y00G_050_050d	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
365	B00R_062_012d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.125	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
366	B00R_075_025d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
367	B00R_087_037d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
368	B00R_100_050d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
369	Y18R_062_062d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.312	0.312	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
370	Y23R_062_050d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
371	Y31G_062_037d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
372	Y50G_062_025d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
373	G00B_062_012d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.125	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
374	G50B_062_012d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.125	0.125	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
375	G75B_075_037d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
376	G84B_087_037d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
377	G88B_100_050d	0.5	0.0	0.625	0.625	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
378	Y31G_075_075d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
379	Y38G_075_062d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
380	Y66R_075_050d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
381	G60B_075_037d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
382	G00B_075_025d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
383	G25B_075_025d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
384	G50B_075_025d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.25	0.25	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
385	G65B_087_037d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
386	G75B_100_050d	0.5	0.0	0.75	0.75	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
387	Y41G_087_087d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.437	0.437	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
388	Y50G_087_075d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
389	Y66R_087_062d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
390	Y66R_087_062d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.625	0.625	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
391	G00B_087_037d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
392	G15B_087_025d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
393	G25B_087_025d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
394	G50B_087_037d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
395	G61B_100_050d	0.5	0.0	0.875	0.875	0.375	0.375	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
396	Y50G_100_100d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
397	Y50G_100_087d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
398	Y68G_100_075d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
399	Y81G_100_062d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
400	G00B_100_062d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
401	G11B_100_050d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
402	G38B_100_050d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
403	G58B_100_050d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
404	G50B_100_050d	0.5	0.0	1.0	1.0	0.875	0.875	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

25690-7N 24/23-1

2-0032334-E0



TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>


entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: *transforn a rgb*

25690-7N 25/23-1

2-003243A-E0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$ colores v diferencia en color ΔE^* ,

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: *transforn a rgb*



TUB material: code=rha4ta
rgb (RGB)

entrada: *rgb/cmyk* → *rgba*
salida: transfiera a *rgba*

[illegible]


TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69L0NA.TXT> /.PS; salida de transferencia
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69L0NA.TXT> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

n	H1C*Fd	rgb_Fd	icd_Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	DF*Fd	hs_Fd	rgb_Fd	LabCh*Fd	LabCh*Nd	LabCh*Nd
891	NW_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	325.1	0.0	360	1.0	95.4	0.0
892	B50R_100.012d	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	0.875	1.0	87.9	325.1	5.9	330	1.0	57.2	94.3
893	B50R_100.025d	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	0.75	1.0	80.9	325.1	11.8	330	1.0	57.2	94.3
894	B50R_100.037d	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	0.625	1.0	74.3	325.1	17.7	330	1.0	57.2	94.3
895	B50R_100.050d	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	1.0	68.6	325.1	23.6	330	1.0	57.2	94.3
896	B50R_100.062d	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	0.375	1.0	63.8	325.1	29.5	330	1.0	57.2	94.3
897	B50R_100.075d	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	0.25	1.0	60.2	325.1	35.4	330	1.0	57.2	94.3
898	B50R_100.087d	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	0.125	1.0	58.1	325.1	41.3	330	1.0	57.2	94.3
899	B50R_100.100d	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	56.4	325.1	47.2	330	1.0	57.2	94.3
900	COB1_100.012d	0.875	1.0	0.875	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	325.1	5.9	330	1.0	95.4	0.0
901	NW_087d	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
902	B50R_087.012d	0.875	0.75	0.875	0.875	77.1	77.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
903	B50R_087.025d	0.875	0.625	0.875	0.875	73.9	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
904	B50R_087.037d	0.875	0.5	0.875	0.875	71.1	71.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
905	B50R_087.050d	0.875	0.375	0.875	0.875	68.6	68.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
906	B50R_087.062d	0.875	0.25	0.875	0.875	66.4	66.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
907	B50R_087.075d	0.875	0.125	0.875	0.875	64.7	64.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
908	B50R_087.087d	0.875	0.0	0.875	0.875	63.8	63.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
909	COB1_100.025d	0.75	1.0	0.75	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	325.1	11.8	330	1.0	95.4	0.0
910	COB1_100.037d	0.75	0.875	0.75	0.875	92.4	92.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
911	NW_075d	0.75	0.75	0.75	0.75	83.4	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
912	B50R_075.012d	0.75	0.625	0.75	0.625	80.9	80.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
913	B50R_075.025d	0.75	0.5	0.75	0.625	78.1	78.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
914	B50R_075.037d	0.75	0.375	0.75	0.5	75.4	75.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
915	B50R_075.050d	0.75	0.25	0.75	0.375	73.9	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
916	B50R_075.062d	0.75	0.125	0.75	0.25	72.1	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
917	B50R_075.075d	0.75	0.0	0.75	0.125	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
918	COB1_100.037d	0.625	1.0	0.625	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	325.1	17.7	330	1.0	95.4	0.0
919	COB1_087.025d	0.625	0.875	0.625	0.875	92.4	92.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
920	COB1_087.037d	0.625	0.75	0.625	0.75	90.9	90.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
921	NW_062d	0.625	0.625	0.625	0.625	87.9	87.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
922	B50R_062.012d	0.625	0.5	0.625	0.625	85.4	85.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
923	B50R_062.025d	0.625	0.375	0.625	0.625	83.4	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
924	B50R_062.037d	0.625	0.25	0.625	0.625	81.1	81.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
925	B50R_062.050d	0.625	0.125	0.625	0.625	79.4	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
926	B50R_062.062d	0.625	0.0	0.625	0.625	77.1	77.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
927	COB1_100.050d	0.5	1.0	0.5	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	325.1	23.6	330	1.0	95.4	0.0
928	COB1_087.037d	0.5	0.875	0.5	0.875	85.4	85.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
929	COB1_087.050d	0.5	0.75	0.5	0.75	83.4	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
930	COB1_087.062d	0.5	0.625	0.5	0.625	81.1	81.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
931	NW_050d	0.5	0.5	0.5	0.5	79.4	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
932	B50R_050.012d	0.5	0.375	0.5	0.375	77.1	77.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
933	B50R_050.025d	0.5	0.25	0.5	0.25	75.4	75.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
934	B50R_050.037d	0.5	0.125	0.5	0.125	73.9	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
935	B50R_050.050d	0.5	0.0	0.5	0.0	72.1	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
936	COB1_100.062d	0.375	1.0	0.375	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	325.1	29.5	330	1.0	95.4	0.0
937	COB1_087.050d	0.375	0.875	0.375	0.875	85.4	85.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
938	COB1_087.062d	0.375	0.75	0.375	0.75	83.4	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
939	COB1_087.075d	0.375	0.625	0.375	0.625	81.1	81.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
940	COB1_087.087d	0.375	0.5	0.375	0.5	79.4	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
941	NW_037d	0.375	0.375	0.375	0.375	75.4	75.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
942	B50R_037.012d	0.375	0.25	0.375	0.375	73.9	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
943	B50R_037.025d	0.375	0.125	0.375	0.375	72.1	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
944	B50R_037.037d	0.375	0.0	0.375	0.375	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
945	COB1_100.075d	0.25	1.0	0.25	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	325.1	25.5	330	1.0	95.4	0.0
946	COB1_087.062d	0.25	0.875	0.25	0.875	85.4	85.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
947	COB1_087.075d	0.25	0.75	0.25	0.75	83.4	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
948	COB1_087.087d	0.25	0.625	0.25	0.625	81.1	81.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
949	COB1_087.100d	0.25	0.5	0.25	0.5	79.4	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
950	COB1_037.012d	0.25	0.375	0.25	0.375	75.4	75.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
951	NW_025d	0.25	0.25	0.25	0.25	73.9	73.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
952	B50R_025.012d	0.25	0.125	0.25	0.25	72.1	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
953	B50R_025.025d	0.25	0.0	0.25	0.25	70.9	70.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
954	COB1_100.087d	0.125	1.0	0.125	1.0	95.4	95.4	1.0	95.4	325.1	21.6	330	1.0	95.4	0.0
955	COB1_087.062d	0.125	0.875	0.125	0.875	85.4	85.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
956	COB1_087.075d	0.125	0.75	0.125	0.75	83.4	83.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
957	COB1_087.087d	0.125	0.625	0.125	0.625	81.1	81.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
958	COB1_087.100d	0.125	0.5	0.125	0.5										



TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*
salida: transfiera a *rgb*

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
colores y diferencia en color, ΔE^* ,



entrada: *rgb/cmyk* - > *rgb*
salida: transfiera a *rgb*

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta


entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a rgbd

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE^*

n	HCh*Fd	rgb_Fd	icr_Fd	hsl_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsl_d	rgb*Md	LabCh*Md
1053	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	1.3	360	1.0	95.4
1054	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.6	360	1.0	95.4
1055	NW_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1056	NW_000q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1057	NW_006q	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	1.8	360	1.0	95.4
1058	NW_013q	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.6	360	1.0	95.4
1059	NW_020q	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	360	1.0	95.4
1060	NW_026q	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	1.6	360	1.0	95.4
1061	NW_033d	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	2.2	360	1.0	95.4
1062	NW_040q	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	2.6	360	1.0	95.4
1063	NW_046q	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	2.8	360	1.0	95.4
1064	NW_053d	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	2.3	360	1.0	95.4
1065	NW_060q	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	2.3	360	1.0	95.4
1066	NW_066q	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	0.666	2.2	360	1.0	95.4
1067	NW_073d	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	1.8	360	1.0	95.4
1068	NW_080q	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	1.3	360	1.0	95.4
1069	NW_086q	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.6	360	1.0	95.4
1070	NW_093d	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.3	360	1.0	95.4
1071	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1072	NW_000q	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	95.4
1073	NW_100q	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	95.4
1074	ROY_100_100d	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.5	39.9	0.0	0.0	50.4
1075	G50B_100_100d	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	86.8	0.0	1.0	196.3	0.0	0.0	86.8
1076	Y06C_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	90.7	1.0	0.5	102.8	0.0	0.0	90.7
1077	B00R_100_100d	0.0	0.0	1.0	0.0	0.5	30.3	0.0	0.5	306.2	0.0	0.0	30.3
1078	B00R_100_100d	0.0	1.0	1.0	0.0	0.5	83.6	0.0	0.5	135.0	0.0	0.0	83.6
1079	B50R_100_100d	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	94.3	1.0	0.5	338.2	0.0	0.0	94.3

delta E* = 1.0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



RS690-7N_RGB 2-013034-L0

rgb (A_j + k26_n27), 000n (k), w (l), nnn0 (m), www (n), 3D = 0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio


TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output

TUB material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)



RS690-71 2-013134-L0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, $de=1$, rgb

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

2-013134-F0

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)





gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872


entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)


TUB material: code=rha4ta



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)




entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transferencia a rgb_e

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta



entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$$

$$rgb^*_d, LCH^*_d, LAB^*_d$$

$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$$h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$$h_{ab,i}, h_{ab,d}$$

$$rgb^*_{ds}$$

RS690-71 2-013634-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 7/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas

entrada: rgb/cmyk -> rgb_e
salida: transfiera a rgb_e

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* ddx361M	LAB* ddx361M (x=LabCh)	rgb* dsx361M	LAB* dsx361M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M																
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4	-33.8	43.1	232
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7	-37.7	43.6	240
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	0.0	0.383	1.0	44.4	36.2	-80.4	88.3	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2	-40.6	44.2	247
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	0.0	0.25	1.0	37.2	55.9	-92.2	107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	0.0	0.133	1.0	32.8	68.6	-99.5	121.0	304	0.0	0.668	1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	0.0	0.0	1.0	30.4	76.1	-103.5	128.5	306	0.0	0.624	1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	270
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	0.117	0.0	1.0	31.0	76.3	-102.5	127.8	306	0.0	0.566	1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.7	126.0	307	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	0.367	0.0	1.0	35.0	77.9	-95.7	123.5	309	0.0	0.412	1.0	46.2	31.5	-77.8	84.1	292
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	0.5	0.0	1.0	38.6	79.9	-89.6	120.1	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	0.617	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.1	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	0.75	0.0	1.0	47.3	85.9	-75.0	114.1	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	0.867	0.0	1.0	51.9	89.6	-67.4	112.2	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	1.0	0.0	1.0	57.3	94.4	-58.3	111.0	328	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	1.0	0.0	0.883	55.8	90.7	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337
341.6	345.0																									

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$						$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$						rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25					
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33					
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42					
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49					
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58					
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66					
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75					
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83					
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92					
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100					
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109				
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117				
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	1.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127				
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	1.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135				
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144						
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	1.0	0.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152					
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	1.0	0.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162					
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	1.0	0.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168					
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	1.0	0.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175					
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	1.0	0.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182					
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	1.0	0.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189					
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	1.0	0.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195					
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203				
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209				
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216				
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223				
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230				
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237				
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244				
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250				
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258				
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264				
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271				
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278				
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285				
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292				
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300				
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306				
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314				
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321				
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328					
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335					
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342					
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349					
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352					
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359					
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368					
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376					
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385					

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																							
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}			$LAB^*_{ddx361Mi} (x=LabCh)$					R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					R_s	$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40		1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30		1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25		1.0	0.0	0.0			
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40		1.0	0.0	0.189	50.7	78.0	46.9	91.0	31		1.0	0.017	0.0	0.0	1.0	0.0	0.251	50.9	78.0	39.0	87.2	26		1.0	0.017	0.0			
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40		1.0	0.0	0.174	50.7	77.9	48.7	91.8	32		1.0	0.033	0.0	0.0	1.0	0.0	0.236	50.8	78.0	41.0	88.1	27		1.0	0.033	0.0			
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40		1.0	0.0	0.16	50.7	77.7	50.5	92.7	33		1.0	0.05	0.0	0.0	1.0	0.0	0.22	50.8	78.1	43.0	89.1	28		1.0	0.05	0.0			
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40		1.0	0.0	0.146	50.6	77.6	52.3	93.6	34		1.0	0.067	0.0	0.0	1.0	0.0	0.204	50.8	78.0	44.9	90.1	29		1.0	0.067	0.0			
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40		1.0	0.0	0.131	50.6	77.3	54.2	94.4	35		1.0	0.083	0.0	0.0	1.0	0.0	0.188	50.7	78.0	46.9	91.0	31		1.0	0.083	0.0			
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41		1.0	0.0	0.11	50.6	77.3	56.1	95.5	36		1.0	0.1	0.0	0.0	1.0	0.0	0.172	50.7	77.9	49.0	92.0	32		1.0	0.1	0.0			
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41		1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37		1.0	0.117	0.0	0.0	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33		1.0	0.117	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41		1.0	0.0	0.055	50.5	77.2	60.3	98.0	38		1.0	0.133	0.0	0.0	1.0	0.0	0.14	50.6	77.5	53.0	93.9	34		1.0	0.133	0.0			
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41		1.0	0.0	0.028	50.5	77.1	62.4	99.2	39		1.0	0.15	0.0	0.0	1.0	0.0	0.123	50.6	77.2	55.1	94.9	35		1.0	0.15	0.0			
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42		1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40		1.0	0.167	0.0	0.0	1.0	0.0	0.093	50.6	77.3	57.4	96.3	36		1.0	0.167	0.0			
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42		1.0	0.095	0.0	51.3	74.6	64.9	98.9	41		1.0	0.183	0.0	0.0	1.0	0.0	0.062	50.5	77.2	59.7	97.6	37		1.0	0.183	0.0			
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43		1.0	0.151	0.0	52.1	72.4	65.2	97.5	42		1.0	0.2	0.0	0.0	1.0	0.0	0.032	50.5	77.1	62.1	99.0	38		1.0	0.2	0.0			
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43		1.0	0.188	0.0	52.8	70.3	65.5	96.1	43		1.0	0.217	0.0	0.0	1.0	0.0	0.001	50.5	76.9	64.5	100.4	39		1.0	0.217	0.0			
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44		1.0	0.225	0.0	53.6	68.2	65.8	94.8	44		1.0	0.233	0.0	0.0	1.0	0.102	0.0	51.4	74.4	64.9	98.8	41		1.0	0.233	0.0			
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44		1.0	0.256	0.0	54.3	66.1	66.1	93.5	45		1.0	0.25	0.0	0.0	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42		1.0	0.25	0.0			
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45		1.0	0.277	0.0	55.0	64.3	66.6	92.5	46		1.0	0.267	0.0	0.0	1.0	0.199	0.0	53.0	69.6	65.6	95.7	43		1.0	0.267	0.0			
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46		1.0	0.297	0.0	55.6	62.4	66.9	91.5	47		1.0	0.283	0.0	0.0	1.0	0.24	0.0	53.9	67.3	65.9	94.2	44		1.0	0.283	0.0			
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47		1.0	0.318	0.0	56.3	60.6	67.3	90.5	48		1.0	0.3	0.0	0.0	1.0	0.267	0.0	54.7	65.1	66.4	93.0	45		1.0	0.3	0.0			
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47		1.0	0.338	0.0	57.0	58.7	67.6	89.5	49		1.0	0.317	0.0	0.0	1.0	0.29	0.0	55.4	63.1	66.8	91.9	46		1.0	0.317	0.0			
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48		1.0	0.359	0.0	57.7	56.9	67.8	88.5	50		1.0	0.333	0.0	0.0	1.0	0.313	0.0	56.2	61.0	67.2	90.8	47		1.0	0.333	0.0			
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49		1.0	0.378	0.0	58.3	55.1	68.1	87.6	51		1.0	0.35	0.0	0.0	1.0	0.336	0.0	56.9	59.0	67.5	89.7	48		1.0	0.35	0.0			
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50		1.0	0.392	0.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52		1.0	0.367	0.0	0.0	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49		1.0	0.367	0.0			
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51		1.0	0.406	0.0	59.6	52.0	69.0	86.4	53		1.0	0.383	0.0	0.0	1.0	0.379	0.0	58.4	55.0	68.1	87.6	51		1.0	0.383	0.0			
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52		1.0	0.42	0.0	60.2	50.4	69.4	85.8	54		1.0	0.4	0.0	0.0	1.0	0.395	0.0	59.1	53.2	68.7	86.9	52		1.0	0.4	0.0			
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53		1.0	0.433	0.0	60.8	48.8	69.8	85.2	55		1.0	0.417	0.0	0.0	1.0	0.41	0.0	59.7	51.5	69.1	86.2	53		1.0	0.417	0.0			
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54		1.0	0.447	0.0	61.4	47.3	70.1	84.5	56		1.0	0.433	0.0	0.0	1.0	0.426	0.0	60.4	49.7	69.6	85.5	54		1.0	0.433	0.0			
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56		1.0	0.461	0.0	62.0	45.7	70.4	83.9	57		1.0	0.45	0.0	0.0	1.0	0.441	0.0	61.1	48.0	69.9	84.8	55		1.0	0.45	0.0			
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57		1.0	0.475	0.0	62.6	44.1	70.7	83.3	58		1.0	0.467	0.0	0.0	1.0	0.457	0.0	61.8	46.2	70.3	84.1	56		1.0	0.467	0.0			
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58		1.0	0.489	0.0	63.2	42.6	70.9	82.7	59		1.0	0.483	0.0	0.0	1.0	0.472	0.0	62.5	44.5	70.6	83.4	57		1.0	0.483	0.0			
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59		1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60		1.0	0.5	0.0	0.0	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58		1.0	0.5	0.0			
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61		1.0	0.513	0.0	64.4	39.7	71.6	81.9	61		1.0	0.517	0.0	0.0	1.0	0.502	0.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60		1.0	0.517	0.0			
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62		1.0	0.525	0.0	64.9	38.3	72.1	81.7	62		1.0	0.533	0.0	0.0	1.0	0.515	0.0	64.4	39.5	71.7	81.9	61		1.0	0.533	0.0			
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64		1.0	0.536	0.0	65.5	37.0	72.5	81.4	63		1.0	0.55	0.0	0.0	1.0	0.527	0.0	65.1	38.0	72.2	81.6	62		1.0	0.55	0.0			
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65		1.0	0.547	0.0	66.1	35.6	72.9	81.1	64		1.0	0.567	0.0	0.0	1.0	0.54	0.0	65.7	36.5	72.7	81.3	63		1.0	0.567	0.0			
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67		1.0	0.558	0.0	66.7	34.2	73.3	80.9	65		1.0	0.583	0.0	0.0	1.0	0.552	0.0	66.4	34.9	73.1	81.0	64		1.0	0.583	0.0			
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68		1.0	0.569	0.0	67.2	32.8	73.7	80.6	66		1.0	0.6	0.0	0.0	1.0	0.564	0.0	67.0	33.4	73.5	80.7	65		1.0	0.6	0.0			
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70		1.0	0.58	0.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67		1.0	0.617	0.0	0.0	1.0														

RS690-71 2-013934-L0

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 10/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69L0NA.TXT /.PS>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																																				
Six hue angles of the device colours RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																				
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$							
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.667	0.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.75	0.0	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75	1.0	0.75	0.0				
84	76	76	1.0	0.766	0.0	78.2	7.8	80.6	81.0	84	1.0	0.677	0.0	73.1	19.3	77.4	79.8	76	1.0	0.767	0.0	1.0	0.685	0.0	73.5	18.3	77.7	79.9	76	1.0	0.767	0.0				
85	77	77	1.0	0.783	0.0	79.2	5.8	81.4	81.7	85	1.0	0.688	0.0	73.7	18.0	77.8	79.9	77	1.0	0.783	0.0	1.0	0.696	0.0	74.2	16.9	78.2	80.0	77	1.0	0.783	0.0				
87	78	78	1.0	0.8	0.0	80.2	3.8	82.2	82.3	87	1.0	0.698	0.0	74.3	16.6	78.2	80.0	78	1.0	0.8	0.0	1.0	0.708	0.0	74.8	15.3	78.6	80.1	78	1.0	0.8	0.0				
88	79	80	1.0	0.816	0.0	81.2	1.7	82.9	83.0	88	1.0	0.708	0.0	74.9	15.3	78.6	80.1	79	1.0	0.817	0.0	1.0	0.72	0.0	75.5	13.8	78.9	80.1	80	1.0	0.817	0.0				
90	80	81	1.0	0.833	0.0	82.2	-0.3	83.6	83.6	90	1.0	0.719	0.0	75.5	13.9	78.9	80.1	80	1.0	0.833	0.0	1.0	0.731	0.0	76.2	12.3	79.3	80.2	81	1.0	0.833	0.0				
91	81	82	1.0	0.85	0.0	83.3	-2.5	84.2	84.3	91	1.0	0.729	0.0	76.1	12.6	79.2	80.2	81	1.0	0.85	0.0	1.0	0.743	0.0	76.8	10.8	79.6	80.3	82	1.0	0.85	0.0				
93	82	83	1.0	0.866	0.0	84.3	-4.6	84.8	84.9	93	1.0	0.74	0.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.867	0.0	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83	1.0	0.867	0.0				
94	83	84	1.0	0.883	0.0	85.3	-6.7	85.5	85.8	94	1.0	0.75	0.0	77.3	9.8	79.8	80.4	83	1.0	0.883	0.0	1.0	0.768	0.0	78.3	7.8	80.7	81.1	84	1.0	0.883	0.0				
95	84	85	1.0	0.9	0.0	86.3	-8.5	86.4	86.8	95	1.0	0.762	0.0	78.0	8.5	80.4	80.9	84	1.0	0.9	0.0	1.0	0.78	0.0	79.1	6.2	81.4	81.6	85	1.0	0.9	0.0				
96	85	86	1.0	0.916	0.0	87.4	-10.5	87.2	87.8	96	1.0	0.773	0.0	78.7	7.1	81.0	81.3	85	1.0	0.917	0.0	1.0	0.793	0.0	79.9	4.7	82.0	82.1	86	1.0	0.917	0.0				
98	86	87	1.0	0.933	0.0	88.4	-12.4	88.0	88.9	98	1.0	0.785	0.0	79.3	5.7	81.6	81.8	86	1.0	0.933	0.0	1.0	0.806	0.0	80.6	3.1	82.5	82.6	87	1.0	0.933	0.0				
99	87	88	1.0	0.95	0.0	89.5	-14.4	88.7	89.9	99	1.0	0.796	0.0	80.0	4.3	82.1	82.2	87	1.0	0.95	0.0	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	88	1.0	0.95	0.0				
100	88	90	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100	1.0	0.808	0.0	80.7	2.9	82.6	82.7	88	1.0	0.967	0.0	1.0	0.831	0.0	82.2	0.0	83.6	83.6	90	1.0	0.967	0.0				
101	89	91	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101	1.0	0.819	0.0	81.4	1.5	83.1	83.1	89	1.0	0.983	0.0	1.0	0.844	0.0	83.0	-1.7	84.1	84.1	91	1.0	0.983	0.0				
102	90	92	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102	Y _d	1.0	0.831	0.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	Y _s	1.0	1.0	0.0	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92	Y _e	1.0	1.0	0.0	
103	91	93	0.983	1.0	0.0	92.3	-22.3	90.5	93.2	103		1.0	0.842	0.0	82.8	-1.4	84.0	84.0	91		0.983	1.0	0.0	1.0	0.87	0.0	84.5	-5.1	84.9	85.1	93		0.983	1.0	0.0	
104	92	94	0.966	1.0	0.0	92.0	-24.0	90.2	93.3	104		1.0	0.853	0.0	83.5	-2.8	84.4	84.4	92		0.967	1.0	0.0	1.0	0.886	0.0	85.5	-6.9	85.7	85.9	94		0.967	1.0	0.0	
105	93	95	0.95	1.0	0.0	91.7	-25.6	89.9	93.5	105		1.0	0.865	0.0	84.2	-4.3	84.8	84.9	93		0.95	1.0	0.0	1.0	0.902	0.0	86.5	-8.7	86.5	87.0	95		0.95	1.0	0.0	
106	94	96	0.933	1.0	0.0	91.4	-27.3	89.5	93.6	106		1.0	0.877	0.0	84.9	-5.9	85.2	85.4	94		0.933	1.0	0.0	1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	96		0.933	1.0	0.0	
108	95	98	0.916	1.0	0.0	91.1	-28.9	89.1	93.7	108		1.0	0.891	0.0	85.8	-7.4	85.9	86.3	95		0.917	1.0	0.0	1.0	0.934	0.0	88.5	-12.5	88.1	89.0	98		0.917	1.0	0.0	
109	96	99	0.9	1.0	0.0	90.8	-30.6	88.7	93.9	109		1.0	0.904	0.0	86.7	-9.0	86.6	87.1	96		0.9	1.0	0.0	1.0	0.951	0.0	89.6	-14.4	88.8	90.0	99		0.9	1.0	0.0	
110	97	100	0.883	1.0	0.0	90.5	-32.2	88.3	94.0	110		1.0	0.918	0.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97		0.883	1.0	0.0	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100		0.883	1.0	0.0	
111	98	101	0.866	1.0	0.0	90.3	-33.8	88.0	94.3	111		1.0	0.932	0.0	88.4	-12.3	88.0	88.9	98		0.867	1.0	0.0	1.0	0.983	0.0	91.6	-18.5	90.1	92.0	101		0.867	1.0	0.0	
111	99	102	0.85	1.0	0.0	90.0	-35.4	87.7	94.6	111		1.0	0.946	0.0	89.3	-13.9	88.6	89.7	99		0.85	1.0	0.0	1.0	0.999	0.0	92.6	-20.5	90.7	93.0	102		0.85	1.0	0.0	
112	100	103	0.833	1.0	0.0	89.8	-37.0	87.5	95.0	112		1.0	0.96	0.0	90.2	-15.6	89.2	90.6	100		0.833	1.0	0.0	1.0	0.982	1.0	0.0	92.3	-22.4	90.5	93.2	103		0.833	1.0	0.0
113	101	105	0.816	1.0	0.0	89.5	-38.6	87.2	95.4	113		1.0	0.974	0.0	91.0	-17.4	89.8	91.5	101		0.817	1.0	0.0	1.0	0.963	1.0	0.0	92.0	-24.3	90.2	93.4	105		0.817	1.0	0.0
114	102	106	0.8	1.0	0.0	89.3	-40.1	86.9	95.7	114		1.0	0.988	0.0	91.9	-19.1	90.3	92.3	102		0.8	1.0	0.0	1.0	0.944	1.0	0.0	91.7	-26.1	89.8	93.6	106		0.8	1.0	0.0
115	103	107	0.783	1.0	0.0	89.0	-41.7	86.6	96.1	115		0.998	1.0	0.0	92.6	-20.8	90.7	93.1	103		0.783	1.0	0.0	1.0	0.926	1.0	0.0	91.3	-28.0	89.4	93.7	107		0.783	1.0	0.0
116	104	108	0.766	1.0	0.0	88.7	-43.3	86.2	96.5	116		0.981	1.0	0.0	92.3	-22.5	90.5	93.2	104		0.767	1.0	0.0	1.0	0.907	1.0	0.0	91.0	-29.9	89.0	93.9	108		0.767	1.0	0.0
117	105	109	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117		0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105		0.75	1.0	0.0	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109		0.75	1.0	0.0
118	106	110	0.733	1.0	0.0	88.3	-46.3	85.6	97.4	118		0.949	1.0	0.0	91.8	-25.7	89.9	93.5	106		0.733	1.0	0.0	1.0	0.868	1.0	0.0	90.3	-33.6	88.0	94.3	110		0.733	1.0	0.0
119	107	112	0.716	1.0	0.0	88.1	-47.8	85.4	97.9	119		0.933	1.0	0.0	91.5	-27.3	89.6																			

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^*_{da361Mi}$	$rgb^$

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.267	83.8	-80.2	67.6	104.9	139
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.317	83.9	-79.2	63.1	101.3	141
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.367	84.0	-78.0	58.8	97.7	142
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.417	84.1	-76.6	53.6	93.5	145
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146
147	178	187	0.0	1.0	0.466	84.2	-75.0	48.3	89.2	147	0.0	1.0	0.467	84.2	-75.0	48.3	89.2	147
147	179	188	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147	0.0	1.0	0.483	84.3	-74.4	46.6	87.8	147
148	180	189	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148
149	181	190	0.0	1.0	0.516	84.4	-73.2	42.9	84.8	149	0.0	1.0	0.517	84.4	-73.2	42.9	84.8	149
150	182	191	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150	0.0	1.0	0.533	84.4	-72.6	40.9	83.3	150
151	183	192	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151	0.0	1.0	0.55	84.5	-71.9	39.0	81.8	151
152	184	193	0.0	1.0	0.566	84.5	-71.2	37.0	80.3	152	0.0	1.0	0.567	84.5	-71.2	37.0	80.3	152
153	185	194	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153	0.0	1.0	0.583	84.6	-70.5	35.2	78.8	153
154	186	195	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154	0.0	1.0	0.6	84.6	-69.7	33.3	77.3	154
155	187	195	0.0	1.0	0.616	84.7	-68.9	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.617	84.7	-68.9	31.5	75.8	155
156	188	196	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156	0.0	1.0	0.633	84.8	-68.1	29.5	74.3	156
157	189	197	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157	0.0	1.0	0.65	84.8	-67.4	27.4	72.8	157
159	190	198	0.0	1.0	0.666	84.9	-66.7	25.4	71.3	159	0.0	1.0	0.667	84.9	-66.7	25.4	71.3	159
160	191	199	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160	0.0	1.0	0.683	85.0	-65.8	23.4	69.9	160
161	192	200	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161	0.0	1.0	0.7	85.1	-65.0	21.4	68.4	161
163	193	201	0.0	1.0	0.716	85.2	-64.0	19.5	67.0	163	0.0	1.0	0.717	85.2	-64.0	19.5	67.0	163
164	194	202	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164	0.0	1.0	0.733	85.2	-63.1	17.6	65.5	164
165	195	203	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165
167	196	204	0.0	1.0	0.766	85.4	-61.2	13.7	62.8	167	0.0	1.0	0.767	85.4	-61.2	13.7	62.8	167
169	197	205	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169	0.0	1.0	0.783	85.5	-60.4	11.5	61.5	169
170	198	206	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170	0.0	1.0	0.8	85.6	-59.5	9.5	60.2	170
172	199	206	0.0	1.0	0.816	85.7	-58.5	7.5	59.0	172	0.0	1.0	0.817	85.7	-58.5	7.5	59.0	172
174	200	207	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174	0.0	1.0	0.833	85.8	-57.4	5.5	57.7	174
176	201	208	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176	0.0	1.0	0.85	85.9	-56.3	3.7	56.4	176
177	202	209	0.0	1.0	0.866	86.0	-55.1	1.9	55.2	177	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	1.9	55.2	177
180	203	210	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.1	180
182	204	211	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.1	53.2	182
184	205	212	0.0	1.0	0.916	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184	0.0	1.0	0.917	86.3	-52.2	-4.2	52.4	184
187	206	213	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.3	51.5	187
189	207	214	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189	0.0	1.0	0.95	86.5	-50.0	-8.2	50.7	189
191	208	215	0.0	1.0	0.966	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191	0.0	1.0	0.967	86.6	-48.8	-10.1	49.8	191
194	209	216	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194	0.0	1.0	0.983	86.7	-47.5	-11.8	48.9	194
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 13/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$
196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1 -13.5 48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6 -22.2 44.7	210	0.0	0.983	1.0	1.0
199	211	217	0.0	0.983	1.0	85.6	-44.6 -15.8 47.3	199	0.0	0.922	1.0	81.3	-38.0 -22.8 44.4	211	0.0	0.983	1.0	1.0
202	212	218	0.0	0.966	1.0	84.5	-42.9 -17.9 46.5	202	0.0	0.917	1.0	81.0	-37.3 -23.3 44.2	212	0.0	0.967	1.0	1.0
205	213	219	0.0	0.95	1.0	83.3	-41.1 -19.8 45.7	205	0.0	0.911	1.0	80.6	-36.7 -23.8 43.9	213	0.0	0.95	1.0	1.0
208	214	220	0.0	0.933	1.0	82.1	-39.3 -21.7 44.9	208	0.0	0.906	1.0	80.2	-36.1 -24.3 43.6	214	0.0	0.933	1.0	1.0
212	215	221	0.0	0.916	1.0	80.9	-37.4 -23.4 44.1	212	0.0	0.901	1.0	79.8	-35.4 -24.8 43.4	215	0.0	0.917	1.0	1.0
215	216	222	0.0	0.9	1.0	79.7	-35.4 -24.9 43.3	215	0.0	0.895	1.0	79.5	-34.8 -25.3 43.1	216	0.0	0.9	1.0	1.0
218	217	223	0.0	0.883	1.0	78.5	-33.4 -26.3 42.5	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1 -25.7 42.9	217	0.0	0.883	1.0	1.0
221	218	224	0.0	0.866	1.0	77.4	-31.5 -28.1 42.2	221	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.5 -26.1 42.6	218	0.0	0.867	1.0	1.0
225	219	225	0.0	0.85	1.0	76.2	-29.9 -30.2 42.5	225	0.0	0.879	1.0	78.3	-32.8 -26.6 42.4	219	0.0	0.85	1.0	1.0
228	220	226	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.1 -32.3 42.8	228	0.0	0.874	1.0	77.9	-32.2 -27.0 42.2	220	0.0	0.833	1.0	1.0
232	221	227	0.0	0.816	1.0	73.8	-26.1 -34.2 43.1	232	0.0	0.87	1.0	77.6	-31.8 -27.6 42.2	221	0.0	0.817	1.0	1.0
236	222	227	0.0	0.8	1.0	72.6	-24.0 -36.0 43.3	236	0.0	0.865	1.0	77.3	-31.3 -28.2 42.3	222	0.0	0.8	1.0	1.0
239	223	228	0.0	0.783	1.0	71.4	-21.8 -37.7 43.6	239	0.0	0.861	1.0	77.0	-30.9 -28.8 42.4	223	0.0	0.783	1.0	1.0
243	224	229	0.0	0.766	1.0	70.2	-19.5 -39.3 43.9	243	0.0	0.856	1.0	76.7	-30.4 -29.4 42.5	224	0.0	0.767	1.0	1.0
247	225	230	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0 -40.7 44.1	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0 -30.0 42.5	225	0.0	0.75	1.0	1.0
250	226	231	0.0	0.733	1.0	67.9	-15.3 -42.9 45.5	250	0.0	0.847	1.0	76.0	-29.5 -30.6 42.6	226	0.0	0.733	1.0	1.0
253	227	232	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.5 -44.9 46.9	253	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0 -31.1 42.7	227	0.0	0.717	1.0	1.0
256	228	233	0.0	0.7	1.0	65.5	-11.4 -46.9 48.3	256	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5 -31.7 42.8	228	0.0	0.7	1.0	1.0
259	229	234	0.0	0.683	1.0	64.4	-9.2 -48.8 49.7	259	0.0	0.833	1.0	75.0	-28.0 -32.2 42.8	229	0.0	0.683	1.0	1.0
262	230	235	0.0	0.666	1.0	63.2	-6.8 -50.6 51.1	262	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.5 -32.8 42.9	230	0.0	0.667	1.0	1.0
265	231	236	0.0	0.65	1.0	62.0	-4.2 -52.3 52.5	265	0.0	0.824	1.0	74.4	-26.9 -33.3 43.0	231	0.0	0.65	1.0	1.0
268	232	237	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5 -53.9 53.9	268	0.0	0.82	1.0	74.1	-26.4 -33.8 43.1	232	0.0	0.633	1.0	1.0
270	233	237	0.0	0.616	1.0	59.7	0.8 -55.6 55.7	270	0.0	0.815	1.0	73.7	-25.9 -34.3 43.1	233	0.0	0.617	1.0	1.0
272	234	238	0.0	0.6	1.0	58.6	2.9 -57.7 57.8	272	0.0	0.81	1.0	73.4	-25.3 -34.9 43.2	234	0.0	0.6	1.0	1.0
274	235	239	0.0	0.583	1.0	57.4	5.1 -59.7 59.9	274	0.0	0.806	1.0	73.1	-24.7 -35.4 43.3	235	0.0	0.583	1.0	1.0
276	236	240	0.0	0.566	1.0	56.3	7.4 -61.6 62.1	276	0.0	0.801	1.0	72.8	-24.1 -35.8 43.4	236	0.0	0.567	1.0	1.0
278	237	241	0.0	0.55	1.0	55.2	10.0 -63.5 64.2	278	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.6 -36.3 43.4	237	0.0	0.55	1.0	1.0
280	238	242	0.0	0.533	1.0	54.0	12.6 -65.2 66.4	280	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0 -36.8 43.5	238	0.0	0.533	1.0	1.0
283	239	243	0.0	0.516	1.0	52.9	15.4 -66.8 68.5	283	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.3 -37.2 43.6	239	0.0	0.517	1.0	1.0
285	240	244	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3 -68.3 70.7	285	0.0	0.783	1.0	71.5	-21.7 -37.7 43.6	240	0.0	0.5	1.0	1.0
286	241	245	0.0	0.483	1.0	50.7	20.6 -70.2 73.2	286	0.0	0.779	1.0	71.1	-21.1 -38.1 43.7	241	0.0	0.483	1.0	1.0
287	242	246	0.0	0.466	1.0	49.6	22.9 -72.1 75.7	287	0.0	0.774	1.0	70.8	-20.5 -38.6 43.8	242	0.0	0.467	1.0	1.0
288	243	247	0.0	0.45	1.0	48.6	25.4 -74.0 78.2	288	0.0	0.769	1.0	70.5	-19.8 -39.0 43.9	243	0.0	0.45	1.0	1.0
290	244	248	0.0	0.433	1.0	47.5	28.0 -75.7 80.7	290	0.0	0.765	1.0	70.2	-19.2 -39.4 43.9	244	0.0	0.433	1.0	1.0
291	245	248	0.0	0.416	1.0	46.5	30.6 -77.4 83.2	291	0.0	0.76	1.0	69.8	-18.5 -39.8 44.0	245	0.0	0.417	1.0	1.0
292	246	249	0.0	0.4	1.0	45.4	33.3 -79.0 85.7	292	0.0	0.756	1.0	69.5	-17.8 -40.2 44.1	246	0.0	0.4	1.0	1.0
294	247	250	0.0	0.383	1.0	44.3	36.2 -80.5 88.2	294	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.2 -40.6 44.2	247	0.0	0.383	1.0	1.0
295	248	251	0.0	0.366	1.0	43.4	38.7 -82.0 90.7	295	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6 -41.2 44.5	248	0.0	0.367	1.0	1.0
296	249	252	0.0	0.35	1.0	42.5	41.0 -83.6 93.2	296	0.0	0.74	1.0	68.4	-16.0 -41.9 45.0	249	0.0	0.35	1.0	1.0
296	250	253	0.0	0.333	1.0	41.6	43.4 -85.2 95.6	296	0.0	0.735	1.0	68.0	-15.4 -42.6 45.5	250	0.0	0.333	1.0	1.0
297	251	254	0.0	0.316	1.0	40.7	45.8 -86.7 98.1	297	0.0	0.729	1.0	67.7	-14.8 -43.3 45.9	251	0.0	0.317	1.0	1.0
298	252	255	0.0	0.3	1.0	39.8	48.2 -88.2 100.5	298	0.0	0.724	1.0	67.3	-14.2 -44.0 46.4	252	0.0	0.3	1.0	1.0
299	253	256	0.0	0.283	1.0	38.9	50.7 -89.6 103.0	299	0.0	0.718	1.0	66.9	-13.6 -44.7 46.8	253	0.0	0.283	1.0	1.0
300	254	257	0.0	0.266	1.0	38.0	53.3 -91.0 105.4	300	0.0	0.713	1.0	66.5	-12.9 -45.4 47.3	254	0.0	0.267	1.0	1.0
301	255	258	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9 -92.3 107.9	301	0.0	0.707	1.0	66.1	-12.3 -46.0 47.8	255	0.0	0.25	1.0	1.0

RS690-71 2-0131334-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0 salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 14/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM _s : h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBM _d : h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Six hue angles of the elementary colours RYGBM _e : h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																			
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* _{dd361M}	LAB* _{dd361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{ds361Mi}	LAB* _{dsx361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{de361Mi}	LAB* _{dex361Mi (x=LabCh)}	rgb* _{dd361Mi}	rgb* _{da361Mi}	rgb* _{de361Mi}							
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1 55.9	-92.3 107.9 301	0.0	0.707 1.0	66.1 -12.3 -46.0 47.8 255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.69 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.2 258	0.0	0.25 1.0			
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5 57.6	-93.4 109.7 301	0.0	0.702 1.0	66.7 -11.6 -46.7 48.2 256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6 -9.4 -48.6 49.6 258	0.0	0.233 1.0			
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9 59.4	-94.5 111.6 302	0.0	0.696 1.0	65.3 -10.9 -47.3 48.7 257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.68 1.0	64.2 -8.7 -49.1 50.0 259	0.0	0.217 1.0			
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2 61.2	-95.5 113.5 302	0.0	0.691 1.0	64.9 -10.1 -48.0 49.1 258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.675 1.0	63.8 -8.0 -49.7 50.4 260	0.0	0.2 1.0			
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6 63.0	-96.6 115.3 303	0.0	0.685 1.0	64.5 -9.4 -48.6 49.6 259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.67 1.0	63.5 -7.2 -50.2 50.9 261	0.0	0.183 1.0			
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0 64.8	-97.6 117.2 303	0.0	0.679 1.0	64.2 -8.6 -49.2 50.1 260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.665 1.0	63.1 -6.5 -50.8 51.3 262	0.0	0.167 1.0			
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4 66.7	-98.6 119.1 304	0.0	0.674 1.0	63.8 -7.8 -49.8 50.5 261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.66 1.0	62.8 -5.7 -51.3 51.7 263	0.0	0.15 1.0			
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8 68.6	-99.6 120.9 304	0.0	0.668 1.0	63.4 -7.0 -50.4 51.0 262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.655 1.0	62.4 -5.0 -51.8 52.1 264	0.0	0.133 1.0			
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3 70.0	-100.3 122.3 304	0.0	0.663 1.0	63.0 -6.2 -51.0 51.5 263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.65 1.0	62.1 -4.2 -52.3 52.5 265	0.0	0.117 1.0			
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0 70.8	-100.8 123.2 305	0.0	0.657 1.0	62.6 -5.3 -51.5 51.9 264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.645 1.0	61.7 -3.4 -52.8 53.0 266	0.0	0.1 1.0			
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7 71.7	-101.2 124.1 305	0.0	0.652 1.0	62.2 -4.5 -52.1 52.4 265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.64 1.0	61.4 -2.5 -53.2 53.4 267	0.0	0.083 1.0			
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5 72.5	-101.7 124.9 305	0.0	0.646 1.0	61.8 -3.6 -52.6 52.8 266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.635 1.0	61.0 -1.7 -53.7 53.8 268	0.0	0.067 1.0			
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2 73.4	-102.2 125.8 305	0.0	0.641 1.0	61.4 -2.7 -53.1 53.3 267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0	0.05 1.0			
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9 74.3	-102.6 126.7 305	0.0	0.635 1.0	61.0 -1.8 -53.6 53.8 268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.624 1.0	60.3 0.0 -54.6 54.7 269	0.0	0.033 1.0			
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6 75.1	-103.1 127.6 306	0.0	0.63 1.0	60.6 -0.8 -54.1 54.2 269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.617 1.0	59.8 0.8 -55.6 55.7 270	0.0	0.017 1.0			
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3 76.0	-103.5 128.5 306	0.0	0.624 1.0	60.2 0.0 -54.7 54.8 270	0.0	0.0 1.0	0.0	0.609 1.0	59.3 1.7 -56.5 56.6 271	0.0	0.0 1.0			
306	271	272	0.016	0.0 1.0	30.4 76.0	-103.4 128.4 306	0.0	0.615 1.0	59.7 1.0 -55.7 55.9 271	0.0	0.017 0.0 1.0	0.0	0.602 1.0	58.7 2.7 -57.5 57.6 272	0.0	0.017 0.0 1.0			
306	272	273	0.033	0.0 1.0	30.5 76.1	-103.3 128.3 306	0.0	0.607 1.0	59.1 2.0 -56.8 56.9 272	0.0	0.033 0.0 1.0	0.0	0.594 1.0	58.2 3.7 -58.4 58.6 273	0.0	0.033 0.0 1.0			
306	273	274	0.05	0.0 1.0	30.6 76.1	-103.1 128.2 306	0.0	0.599 1.0	58.5 3.0 -57.8 58.0 273	0.0	0.05 0.0 1.0	0.0	0.586 1.0	57.7 4.8 -59.4 59.7 274	0.0	0.05 0.0 1.0			
306	274	275	0.066	0.0 1.0	30.7 76.1	-103.0 128.1 306	0.0	0.591 1.0	58.0 4.1 -58.8 59.0 274	0.0	0.067 0.0 1.0	0.0	0.578 1.0	57.1 5.8 -60.3 60.7 275	0.0	0.067 0.0 1.0			
306	275	276	0.083	0.0 1.0	30.8 76.2	-102.8 128.0 306	0.0	0.583 1.0	57.4 5.2 -59.8 60.1 275	0.0	0.083 0.0 1.0	0.0	0.57 1.0	56.6 7.0 -61.2 61.7 276	0.0	0.083 0.0 1.0			
306	276	277	0.1	0.0 1.0	30.9 76.2	-102.7 127.9 306	0.0	0.574 1.0	56.9 6.4 -60.7 61.2 276	0.0	0.1 0.0 1.0	0.0	0.563 1.0	56.1 8.1 -62.0 62.7 277	0.1	0.0 1.0			
306	277	278	0.116	0.0 1.0	30.9 76.2	-102.5 127.8 306	0.0	0.566 1.0	56.3 7.6 -61.7 62.2 277	0.0	0.117 0.0 1.0	0.0	0.555 1.0	55.5 9.3 -62.9 63.7 278	0.117 0.0 1.0	0.0			
306	278	279	0.133	0.0 1.0	31.1 76.3	-102.3 127.6 306	0.0	0.558 1.0	55.7 8.8 -62.6 63.3 278	0.0	0.133 0.0 1.0	0.0	0.547 1.0	55.0 10.5 -63.7 64.7 279	0.133 0.0 1.0	0.0			
306	279	280	0.15	0.0 1.0	31.3 76.3	-101.9 127.4 306	0.0	0.55 1.0	55.2 10.1 -63.5 64.3 279	0.0	0.15 0.0 1.0	0.0	0.539 1.0	54.5 11.7 -64.5 65.7 280	0.15 0.0 1.0	0.0			
306	280	281	0.166	0.0 1.0	31.5 76.4	-101.6 127.1 306	0.0	0.541 1.0	54.6 11.4 -64.3 65.4 280	0.0	0.167 0.0 1.0	0.0	0.531 1.0	53.9 13.0 -65.3 66.7 281	0.167 0.0 1.0	0.0			
307	281	282	0.183	0.0 1.0	31.7 76.5	-101.2 126.9 307	0.0	0.533 1.0	54.1 12.7 -65.1 66.5 281	0.0	0.183 0.0 1.0	0.0	0.524 1.0	53.4 14.3 -66.1 67.7 282	0.183 0.0 1.0	0.0			
307	282	283	0.2	0.0 1.0	31.9 76.6	-100.9 126.7 307	0.0	0.525 1.0	53.5 14.0 -66.0 67.5 282	0.0	0.2 0.0 1.0	0.0	0.516 1.0	52.9 15.6 -66.8 68.7 283	0.2 0.0 1.0	0.0			
307	283	284	0.216	0.0 1.0	32.1 76.6	-100.5 126.4 307	0.0	0.517 1.0	52.9 15.4 -66.7 68.6 283	0.0	0.217 0.0 1.0	0.0	0.508 1.0	52.3 16.9 -67.5 69.7 284	0.217 0.0 1.0	0.0			
307	284	285	0.233	0.0 1.0	32.3 76.7	-100.1 126.2 307	0.0	0.508 1.0	52.4 16.9 -67.5 69.7 284	0.0	0.233 0.0 1.0	0.0	0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.233 0.0 1.0	0.0			
307	285	285	0.25	0.0 1.0	32.6 76.8	-99.8 125.9 307	0.0	0.5 1.0	51.8 18.3 -68.2 70.7 285	0.0	0.25 0.0 1.0	0.0	0.488 1.0	51.0 19.9 -69.6 72.5 285	0.25 0.0 1.0	0.0			
307	286	286	0.266	0.0 1.0	32.9 77.0	-99.2 125.6 307	0.0	0.488 1.0	51.0 20.0 -69.7 72.6 286	0.0	0.267 0.0 1.0	0.0	0.476 1.0	50.3 21.6 -71.0 74.3 286	0.267 0.0 1.0	0.0			
308	287	287	0.283	0.0 1.0	33.2 77.1	-98.6 125.2 308	0.0	0.475 1.0	50.2 21.8 -71.2 74.5 287	0.0	0.283 0.0 1.0	0.0	0.464 1.0	49.5 23.3 -72.4 76.1 287	0.283 0.0 1.0	0.0			
308	288	288	0.3	0.0 1.0	33.6 77.3	-98.1 124.9 308	0.0	0.462 1.0	49.4 23.6 -72.6 76.4 288	0.0	0.3 0.0 1.0	0.0	0.452 1.0	48.8 25.1 -73.7 77.9 288	0.3 0.0 1.0	0.0			
308	289	289	0.316	0.0 1.0	33.9 77.4	-97.5 124.5 308	0.0	0.45 1.0	48.6 25.5 -74.0 78.3 289	0.0	0.317 0.0 1.0	0.0	0.44 1.0	48.0 26.9 -75.0 79.8 289	0.317 0.0 1.0	0.0			
308	290	290	0.333	0.0 1.0	34.3 77.6	-96.9 124.1 308	0.0	0.437 1.0	47.8 27.4 -75.3 80.2 290	0.0	0.333 0.0 1.0	0.0	0.428 1.0	47.2 28.8 -76.2 81.6 290	0.333 0.0 1.0	0.0			
308	291	291	0.35	0.0 1.0	34.6 77.7	-96.3 123.8 308	0.0	0.424 1.0	47.0 29.4 -76.6 82.1 291	0.0	0.35 0.0 1.0	0.0	0.416 1.0	46.5 30.7 -77.4 83.4 291	0.35 0.0 1.0	0.0			
309	292	292	0.366	0.0 1.0	34.9 77.9	-95.7 123.4 309	0.0	0.412 1.0	46.2 31.5 -77.8 84.1 292	0.0	0.367 0.0 1.0	0.0	0.404 1.0	45.7 32.7 -78.5 85.2 292	0.367 0.0 1.0	0.0			
309	293	293	0.383	0.0 1.0	35.3 78.1	-95.1 123.0 309	0.0	0.399 1.0	45.4 33.6 -79.0 86.0 293	0.0	0.383 0.0 1.0	0.0	0.392 1.0	44.9 34.7 -79.7 87.0 293	0.383 0.0 1.0	0.0			
309	294	294	0.4	0.0 1.0	35.8 78.3	-94.3 122.6 309	0.0	0.386 1.0	44.6 35.7 -80.2 87.9 294	0.0	0.4 0.0 1.0	0.0	0.38 1.0	44.2 36.8 -80.7 88.8 294	0.4 0.0 1.0	0.0			
310	295	295	0.416	0.0 1.0	36.3 78.6	-93.5 122.2 310	0.0	0.373 1.0	43.7 38.0 -81.4 89.9 295	0.0	0.417 0.0 1.0	0.0	0.364 1.0	43.3 39.2 -82.2 91.2 295	0.417 0.0 1.0	0.0			
310	296	296	0.433	0.0 1.0	36.7 78.9	-92.7 121.8 310	0.0	0.353 1.0	42.7 40.7 -83.3 92.8 296	0.0	0.433 0.0 1.0	0.0	0.345 1.0	42.3 41.7 -84.0 93.9 296	0.433 0.0 1.0	0.0			
310	297	297	0.45	0.0 1.0	37.2 79.1	-92.0 121.3 310	0.0	0.333 1.0	41.6 43.5 -85.2 95.7 297	0.0	0.45 0.0 1.0	0.0	0.327 1.0	41.3 44.4 -85.8 96.7 297	0.45 0.0 1.0	0.0			
311	298	298	0.466	0.0 1.0	37.6 79.3	-91.2 120.9 311	0.0	0.313 1.0	40.5 46.3 -87.0 98.6 298	0.0	0.467 0.0 1.0	0.0	0.308 1.0	40.3 47.1 -87.5 99.4 298	0.467 0.0 1.0	0.0			
311	299	299	0.483	0.0 1.0	38.1 79.6	-90.4 120.5 311	0.0	0.293 1.0	39.5 49.2 -88.7 101.5 299	0.0	0.483 0.0 1.0	0.0	0.289 1.0	39.2 49.9 -89.1 102.2 299	0.483 0.0 1.0	0.0			
311	300	300	0.5	0.0 1.0	38.5 79.8	-89.7 120.0 311	0.0	0.274 1.0	38.4 52.2 -90.4 104.5 300	0.0	0.5 0.0 1.0	0.0	0.27 1.0	38.2 52.8 -90.6 105.0 300	0.5 0.0 1.0	0.0			

RS690-71 2-0131434-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 15/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh$ *mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{d361Mi} (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$																						
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0			
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0			
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0			
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0			
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0			
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0			
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0			
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0			
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0			
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0			
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0			
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0			
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0			
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0			
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0			
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0			
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0			
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0			
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0			
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0			
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0			
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0			
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0			
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0			
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0			
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0			
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0			
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0			
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0			
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0			
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M_d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M_s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328	M_e	1.0	0.0	1.0
329	331	329	1.0	0.0	0.983	57.0	93.9	-56.4	109.5	329	1.0	0.0	0.941	56.5	92.7	-51.3	106.0	331	1.0	0.0	0.983	1.0	0.0	0.972	56.9	93.6	-54.9	108.6	329	1.0	0.0	0.983			
329	332	330	1.0	0.0	0.966	56.8	93.4	-54.4	108.1	329	1.0	0.0	0.919	56.2	92.0	-48.8	104.2	332	1.0	0.0	0.967	1.0	0.0	0.951	56.7	93.0	-52.5	106.9	330	1.0	0.0	0.967			
330	333	331	1.0	0.0	0.95	56.6	92.9	-52.4	106.7	330	1.0	0.0	0.898	55.9	91.2	-46.4	102.4	333	1.0	0.0	0.95	1.0	0.0	0.931	56.4	92.4	-50.2	105.2	331	1.0	0.0	0.95			
331	334	332	1.0	0.0	0.933	56.4	92.4	-50.5	105.3	331	1.0	0.0	0.876	55.7	90.4	-44.0	100.5	334	1.0	0.0	0.933	1.0	0.0	0.911	56.1	91.7	-47.8	103.4	332	1.0	0.0	0.933			
332	335	333	1.0	0.0	0.916	56.1	91.8	-48.6	103.9	332	1.0	0.0	0.86	55.5	90.0	-41.9	99.3	335	1.0	0.0	0.917	1.0	0.0	0.89	55.8	90.9	-45.5	101.7	333	1.0	0.0	0.917			
332	336	334	1.0	0.0	0.9	55.9	91.2	-46.7	102.5	332	1.0	0.0	0.843	55.3	89.6	-39.8	98.1	336	1.0	0.0	0.9	1.0	0.0	0.871	55.6	90.2	-43.3	100.2	334	1.0	0.0	0.9			
333	337	335	1.0	0.0	0.883	55.7	90.6	-44.8	101.1	333	1.0	0.0	0.827	55.1	89.2	-37.8	96.9	337	1.0	0.0	0.883	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335	1.0	0.0	0.883			
334	338	336	1.0	0.0	0.866	55.5	90.1	-42.8	99.8	334	1.0	0.0	0.811	54.9	88.8	-35.8	95.8	338	1.0	0.0	0.867	1.0	0.0	0.84	55.2	89.6	-39.4	97.9	336	1.0	0.0	0.867			
335	339	337	1.0	0.0	0.85	55.3	89.8	-40.7	98.6	335	1.0	0.0	0.794	54.7	88.3	-33.8	94.6	339	1.0	0.0	0.85	1.0	0.0	0.825	55.1	89.2	-37.5	96.8	337	1.					

Data of Maximum color M in colorimetric system sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Six hue angles of the elementary colours $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15	
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400	1.0	0.0	0.0	

RS690-71 2-0131634-L0 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

salida: sRGB display according to IEC 61966-2-1, D65, página 17/33

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$
círculo de tono, 48 pasos; $rgb-LabCh^*$ mesas

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
salida: transfiera a rgb_e

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69L0NA.TXT /.PS>; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 18/33


n/	HfC*Fe	rgb_Fe	icr_Fe	hsa_Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	rgb_Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa_Me	rgb_Me	LabCh*Me	25.4		
0/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	27.2	375	381
1/657	R13Y_100_100c	1.0	0.125	0.0	1.0	0.0	0.125	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	14.4	381	381
2/666	R25Y_100_100c	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.25	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	8.2	35	35
3/675	R38Y_100_100c	1.0	0.375	0.0	1.0	0.0	0.375	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.5	59	59
4/684	R50Y_100_100c	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.5	63.6	41.3	71.0	82.3	59.1	1.4	59	63
5/693	R63Y_100_100c	1.0	0.625	0.0	1.0	0.0	0.625	70.1	25.8	70.1	72.3	71.0	4.9	65	65
6/702	R75Y_100_100c	1.0	0.75	0.0	1.0	0.0	0.75	77.2	9.8	79.7	80.3	82.9	9.4	72	72
7/711	R88Y_100_100c	1.0	0.875	0.0	1.0	0.0	0.875	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	15.6	77	77
8/720	Y00C_100_100c	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	20.4	82	82
9/639	Y13C_100_100c	0.875	1.0	0.0	1.0	0.0	0.875	90.4	-33.0	88.1	94.1	110.5	16.6	88	88
10/558	Y25C_100_100c	0.75	1.0	0.0	1.0	0.0	0.75	88.5	-44.9	85.9	96.8	117.6	15.4	94	94
11/477	Y38C_100_100c	0.625	1.0	0.0	1.0	0.0	0.625	86.9	-55.7	83.9	100.7	128.6	10.5	104	104
12/396	Y50C_100_100c	0.5	1.0	0.0	1.0	0.0	0.5	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	2.2	118	118
13/315	Y63C_100_100c	0.375	1.0	0.0	1.0	0.0	0.375	84.7	-72.8	80.4	112.1	131.8	10.2	153	153
14/234	Y75C_100_100c	0.25	1.0	0.0	1.0	0.0	0.25	84.1	-78.2	80.4	112.1	134.1	29.1	175	175
15/153	Y88C_100_100c	0.125	1.0	0.0	1.0	0.0	0.125	83.6	-81.4	80.0	114.2	135.5	47.3	186	186
16/72	G00C_100_100c	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	193
17/73	G13C_100_100c	0.0	1.0	0.125	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	193
18/74	G25C_100_100c	0.0	1.0	0.25	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	193
19/75	G38C_100_100c	0.0	1.0	0.375	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	193
20/76	G50C_100_100c	0.0	1.0	0.5	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	193
21/77	G63C_100_100c	0.0	1.0	0.625	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	193
22/78	G75C_100_100c	0.0	1.0	0.75	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	193
23/79	G88C_100_100c	0.0	1.0	0.875	1.0	0.0	1.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	193
24/80	C00B_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	215
25/81	C13B_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	215
26/82	C25B_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	215
27/83	C38B_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	215
28/84	C50B_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	215
29/85	C63B_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	215
30/86	C75B_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	215
31/87	C88B_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	215
32/8	B00M_100_100c	0.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	232
33/89	B13M_100_100c	0.125	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	232
34/170	B25M_100_100c	0.25	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	232
35/251	B38M_100_100c	0.375	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	232
36/332	B50M_100_100c	0.5	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	232
37/413	B63M_100_100c	0.625	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	232
38/494	B75M_100_100c	0.75	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	232
39/575	B88M_100_100c	0.875	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	232
40/656	M00R_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	330
41/655	M13R_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	330
42/654	M25R_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	330
43/653	M38R_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	330
44/652	M50R_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	330
45/651	M63R_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	330
46/650	M75R_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	330
47/649	M88R_100_100c	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	330
48/648	R00Y_100_100c	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	27.2	375	375
49/0	NW_00c	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_01c	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_02c	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_03c	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_04c	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_05c	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_06c	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_07c	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100c	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta E* = 26.3

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE^*
entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a rgbe

RS690-7N; 18/33-F

2-0131734-F0



TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$

2S690-7N 19/33-E

2-0131834-E0

1

[illegible]

TUB matrícula: 20150701-RS69/RS69L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación rgb (RGB)

TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69L0NA.TXT> /.PS; salida de transferencia
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

<http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69L0NA.TXT> /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 20/33


N#	HC*Fe	rgb*Fe	ic*Fe	hs*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	DF*Fe	hs*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe
1	NW 000a	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	BOOR.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4	BOOR.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5	BOOR.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	BOOR.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	BOOR.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
8	BOOR.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
9	BOOR.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
10	BOOR.012.012a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
11	G75B.025.025a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
12	G75B.037.037a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
13	G88B.050.050a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
14	G96B.062.062a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
15	G96B.075.075a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
16	G96B.087.087a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
17	G96B.100.100a	0.0	0.125	0.125	0.062	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
18	G96B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
19	G96B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20	G96B.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21	G96B.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22	G96B.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
23	G96B.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24	G96B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
25	G96B.012.012a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
26	G96B.025.025a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
27	G96B.037.037a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28	G96B.050.050a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
29	G96B.062.062a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
30	G96B.075.075a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
31	G96B.087.087a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
32	G96B.100.100a	0.0	0.25	0.25	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
33	G96B.012.012a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
34	G96B.025.025a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
35	G96B.037.037a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
36	G96B.050.050a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
37	G96B.062.062a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
38	G96B.075.075a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	G96B.087.087a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
40	G96B.100.100a	0.0	0.375	0.375	0.187	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
41	G96B.012.012a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
42	G96B.025.025a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
43	G96B.037.037a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
44	G96B.050.050a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
45	G96B.062.062a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46	G96B.075.075a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47	G96B.087.087a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
48	G96B.100.100a	0.0	0.5	0.5	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
49	G96B.012.012a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50	G96B.025.025a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51	G96B.037.037a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
52	G96B.050.050a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
53	G96B.062.062a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54	G96B.075.075a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
55	G96B.087.087a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
56	G96B.100.100a	0.0	0.625	0.625	0.312	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
57	G96B.012.012a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
58	G96B.025.025a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59	G96B.037.037a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
60	G96B.050.050a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
61	G96B.062.062a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
62	G96B.075.075a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63	G96B.087.087a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
64	G96B.100.100a	0.0	0.75	0.75	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
65	G96B.012.012a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66	G96B.025.025a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
67	G96B.037.037a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
68	G96B.050.050a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
69	G96B.062.062a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
70	G96B.075.075a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71	G96B.087.087a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72	G96B.100.100a	0.0	0.875	0.875	0.437	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
73	G96B.012.012a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74	G96B.025.025a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
75	G96B.037.037a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
76	G96B.050.050a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
77	G96B.062.062a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
78	G96B.075.075a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
79	G96B.087.087a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
80	G96B.100.100a	0.0	1.0	1.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, cf=1
colores y diferencia en color, ΔE^*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgbe$
salida: transfiera a $rgbe$

RS690-7N, 20/33-F

delta E** = 39.7




TUB material: code=rha4ta

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb*_e
salida: transfiera a *rgb*_e



	HC-Fe	rgb-Fe	ict-Fe	hsa-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	DE ⁺ hsa-Fe	LabCh-Fe	rgb-Fe	LabCh-Fe					
1	B00Y.012.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	390	0.125	0.0	0.125	0.0	0.263	50.1	78.3	37.3	86.7	25.4
2	R00Y.012.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	330	0.125	0.0	0.125	0.0	0.091	57.1	94.1	-57.4	103.3	328.6
3	B00Y.025.025 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	300	0.125	0.0	0.125	0.0	0.027	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9
4	B15R.037.037 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	289	0.125	0.0	0.125	0.0	0.44	1.0	47.9	26.9	-75.0	79.7
5	B11R.050.050 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	284	0.125	0.0	0.125	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7
6	B09R.062.062 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	281	0.125	0.0	0.125	0.0	0.523	1.0	53.3	14.2	-66.1	70.7
7	B07R.077.077 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	279	0.125	0.0	0.125	0.0	0.539	1.0	54.4	11.7	-64.6	65.6
8	B06R.087.087 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	278	0.125	0.0	0.125	0.0	0.546	1.0	54.4	10.4	-63.8	64.6
9	B05R.100.100 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	277	0.125	0.0	0.125	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6
10	Y00C.102.102 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	90	0.125	0.0	0.125	0.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
11	NW.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
12	B00R.025.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
13	B00R.037.025 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
14	B00R.050.037 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
15	B00R.062.050 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
16	B00R.075.062 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
17	B00R.087.075 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
18	B00R.100.087 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
19	Y00C.102.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
20	NW.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
21	B00R.025.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
22	B00R.037.025 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
23	B00R.050.037 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
24	B00R.062.050 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
25	B00R.075.062 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
26	B00R.087.075 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
27	B00R.100.087 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
28	Y00C.102.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
29	NW.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
30	B00R.025.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
31	B00R.037.025 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
32	B00R.050.037 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
33	B00R.062.050 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
34	B00R.075.062 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
35	B00R.087.075 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
36	B00R.100.087 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
37	Y00C.102.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
38	NW.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
39	B00R.025.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
40	B00R.037.025 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
41	B00R.050.037 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
42	B00R.062.050 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
43	B00R.075.062 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
44	B00R.087.075 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
45	B00R.100.087 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
46	Y00C.102.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
47	NW.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
48	B00R.025.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
49	B00R.037.025 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
50	B00R.050.037 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
51	B00R.062.050 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
52	B00R.075.062 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
53	B00R.087.075 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
54	B00R.100.087 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
55	Y00C.102.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	92.3
56	NW.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0
57	B00R.025.012 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
58	B00R.037.025 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
59	B00R.050.037 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
60	B00R.062.050 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6
61	B00R.075.062 ₄	0.125	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.125	0.0	0.125	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6




TUB material: code=rha4ta
rgb (RGB)

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgbe*
salida: transfiera a *rgbe*

n	HIC-Fe	rgb-Fe	lcr-Fe	hs _g -Fe	rgb-Fe	LabCh ^{Fe} -Fe	LabCh ^{Fe} -Fe	rgb-Fe	DE ^{Fe} -Fe	hs _g -Fe	rgb-Fe	LabCh ^{Fe} -Fe	LabCh ^{Fe} -Fe														
405	R00Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	379	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
406	R31Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
407	R11Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	367	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
408	B69R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	353	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
409	B59R_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	341	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
410	B59R_062_062b	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
411	B42R_075_075a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
412	B42R_075_075b	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	321	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
413	B36R_087_087a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	314	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
414	B36R_087_087b	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	314	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
415	R11Y_100_100a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	41	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
416	R26Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
417	R26Y_062_050b	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	376	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
418	R00Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	360	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
419	B61R_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	344	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
420	B59R_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
421	B40R_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	319	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
422	B40R_075_062b	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	319	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
423	B34R_087_075a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	311	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
424	B34R_087_075b	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	311	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
425	R23Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	53	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
426	R23Y_062_062b	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	44	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
427	R00Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
428	R18Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	371	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
429	B65R_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	349	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
430	B59R_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	349	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
431	B38R_075_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	316	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
432	B38R_075_062b	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	316	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
433	B36Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	67	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
434	R30Y_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	67	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
435	R31Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	49	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
436	R30Y_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
437	R00Y_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
438	R34R_075_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	311	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
439	R25R_087_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	293	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
440	B19R_100_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	79	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
441	R81Y_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	79	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
442	R76Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	71	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
443	R89Y_062_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	76	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
444	R50Y_062_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	60	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
445	R00Y_062_012a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	390	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
446	B59R_062_012a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	360	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
447	B25R_075_025a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	330	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
448	B15R_087_037a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	289	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
449	B11R_100_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	284	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
450	Y00G_062_062a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	90	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	375	366	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
451	Y00G_062_050a	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	90	25.4	23.3	48.9	54.2	30.7	54.1	44.5	70.1	39.4	21.9	37									

RS690-7N, 25/33-F

2-0132434-F0




TUB material: code=rha4ta

9.8

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $c^* = 1$ colores y diferencia en color, ΔE^* ,

[illegible]




TUB material: code=rha4ta

9.8

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb*
salida: transfiera a *rgb*

2-0132734-F0

[illegible]




TUB material: code=rha4ta

9.8

entrada: *rgb/cmyk* → *rgbe*
salida: transfiera a *rgbe*

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB material: code=rha4ta


vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $c/f=1$

5

RS690-7N, 32/33-F

I	HIC ^{Fe}	rgb ^{Fe}	ict ^{Fe}	hs ^{Fe}	LabCh ^{Fe}			rgb ^{Fe}			LabCh ^{Fe}			DE ^{Fe}			rgb ^{Ne}			LabCh ^{Ne}		
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
072	NW_000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
073	NW_012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
074	NW_025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
075	NW_037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
076	NW_050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
077	NW_062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
078	NW_075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
079	NW_087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
080	NW_100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
081	NW_000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
082	NW_012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
083	NW_025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
084	NW_037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
085	NW_050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
086	NW_062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
087	NW_075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
088	NW_087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
089	NW_100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
090	NW_000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
091	NW_012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
092	NW_025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
093	NW_037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
094	NW_050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
095	NW_062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
096	NW_075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
097	NW_087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
098	NW_100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
099	NW_000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
100	NW_012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
101	NW_025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
102	NW_037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
103	NW_050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
104	NW_062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
105	NW_075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
106	NW_087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
107	NW_100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
108	NW_000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
109	NW_012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
110	NW_025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
111	NW_037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
112	NW_050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
113	NW_062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
114	NW_075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
115	NW_087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
116	NW_100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
117	NW_000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
118	NW_012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
119	NW_025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
120	NW_037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
121	NW_050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
122	NW_062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
123	NW_075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
124	NW_087 ₀	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	83.4	0.0	0.0	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
125	NW_100 ₀	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
126	NW_000 ₀	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
127	NW_012 ₀	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	11.9	0.0	0.0	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
128	NW_025 ₀	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	23.8	0.0	0.0	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
129	NW_037 ₀	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	35.7	0.0	0.0	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
130	NW_050 ₀	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0	0.0	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
131	NW_062 ₀	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	59.6	0.0	0.0	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
132	NW_075 ₀	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	71.5	0.0	0.0	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	



TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/RS69/RS69.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

gráfico TUB-RS69; 1080 colores estándar, $cf=1$

[illegible]