

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS76/RS76L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta




gráfico TUB-RS76; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS76/RS76L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rh4ta





gráfico TUB-RS76; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=0$, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{dd}$



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20150701-RS76/RS76L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser

TUB material: code=rha4ta

gráfico TUB-RS76; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* $\rightarrow$ *rgb/cmyk*
salida: ningún cambio

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS76/RS76L0FA.TXT> /.PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20150701-RS76/RS76L0FA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida de impresora láser, separación cmyk* (CMYK)

TUB material: code=rha4ta




gráfico TUB-RS76; 1080 colores estándar, $cf=0,9$
gráfico según a DIN 33872, 3D=1, $de=1$, cmyk*

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
salida: 3D-linealización a $cmyk^*_{de}$