


Entrada i salida: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Datos del dispositivo (d) o  
elemental (e) color:

$HIC^*$   
código de tono para los colores

esta página:  
 $H^*_{..} = R00Y_{..} R25Y_{..}, ..., B75R_{..}$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)										
$H^*_{..}$	$L^*-L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{:a,b,a}$	$h^*_{:a,b,a}$					
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31					
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46					
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68					
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86					
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96					
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102					
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116					
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139					
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152					
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190					
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234					
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262					
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298					
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331					
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353					
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10					



%Gama

$u^*_{rel} = 158$

%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); datos adaptados CIELAB (a)										
name	$L^*-L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{:a,b,a}$	$h^*_{:a,b,a}$					
R_..Ma	50.5	76.9	64.5	100.4	40					
Y_..Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0	102					
G_..Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0	136					
C_..Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196					
B_..Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5	306					
M_..Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9	328					
N_..Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0					
W_..Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0					
R_..CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25					
Y_..CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92					
G_..CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162					
B_..CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271					





gráfico TUB-RS88; círculo de tono, 16 pasos,  $cf=1$   
gráfico según a DIN 33872

entrada:  $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$   
salida: ningún cambio