

Entrada i salida: Television Luminous System sRGB (TLS00a)

Datos del dispositivo (d) o
elemental (e) color:


HIC^*

código de tono para les colores
esta página:

$H^*_ = R00Y_ , R25Y_ , ..., B75R_$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Gama

$u^*_{rel} = 158$



%Regularidad

$g^*_{H,rel} = 19$

$g^*_{C,rel} = 37$

sRGB (TLS00a); datos adaptados CIELAB (a)

name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_ Ma	50.5	76.9	64.5	100.4
Y_ Ma	92.6	-20.7	90.7	93.0
G_ Ma	83.6	-82.7	79.9	115.0
C_ Ma	86.8	-46.1	-13.5	48.1
B_ Ma	30.3	76.0	-103.6	128.5
M_ Ma	57.3	94.3	-58.4	110.9
N_ Ma	0.0	0.0	0.0	0
W_ Ma	95.4	0.0	0.0	0
R_ CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_ CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_ CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_ CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



RS880-7N_RGB 2-003034-L0

gráfico TUB-RS88; círculo de tono, 16 pasos, $cf=1$
gráfico según a DIN 33872

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
salida: ningún cambio