

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS96/RS96LONP.PDF /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 2/2


vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RS96/RS96.HTM
Información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-RS96/RS96LONP.PDF /.PS
aplicación para la medida de display output, ninguna separación


TUB material: code=th4t4



192 x 128
384 x 256
768 x 512
1536 x 1024
3072 x 2048




RS960-3, Fig. D1We: motivos florales, CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); PS operator 3 colorimage



rejillas radial W-Re rejillas radial W-Ge rejillas radial W-Be rejillas radial W-N rejillas radial W-Z

RS960-5, Fig. D2We: rejillas radial W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; PS operator rgb->rgbe setrgbcolor



RS960-7, Fig. D3We: CIE 14 colores del test y 2 + 16 pasos de gris (sf); rgb/cmy0->rgbe setrgbcolor







gráfico RS96; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
test cromático gráfico RGB, 3D=0, de=1, sRGB




RS961-1, Fig. D4We: 16 equidistante pasos W-Re; W-Ge; W-Be; W-N; rgb/cmy0->rgbe setrgbcolor



RS961-3, Fig. D5We: codigo y Landolt annulos; Re; Ge; Be; Z; PS operator rgb->rgbe setrgbcolor



RS961-5, Fig. D6We: anillos de Landolt W-Re; W-Ge; PS operator rgb->rgbe setrgbcolor



RS961-7, Fig. D7We: anillos de Landolt W-Be; W-N; PS operator rgb->rgbe setrgbcolor

entrada: rgb/cmyk -> rgbe
salida: transfiera a rgbe

