


<http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE97/RE97L0FP.PDF> /PS; linearisation 3D

F: linearisation 3D RE97/RE97LF30FP.DAT dans fichier (F), page 2/2



RE970-3, Fig. D1Wde: le motif fleuri, 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); PS 4 colorimage




radial callebotis W-R_e radial callebotis W-G_e radial callebotis W-B_e radial callebotis W-N radial callebotis W-Z


RE970-5, Fig. D2Wde: radial callebotis W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




RE970-7, Fig. D3Wde: 14 CIE test couleurs et 2 + 16 gris étapes (sf); $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor




graphique RE97; 4(ISO/IEC 15775 + ISO/IEC TR 24705)
chromatic graphique de test RGB, 3D=1, de=1, cmyk*




RE971-1, Fig. D4Wde: 16 équidistants étapes W-R_e; W-G_e; W-B_e; W-N; $rgb/cmy0 \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



RE971-3, Fig. D5Wde: code et Landolt anneauN; R_e; G_e; B_e; Z; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



RE971-5, Fig. D6Wde: anneaux Landolt W-R_e; W-G_e; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



RE971-7, Fig. D7Wde: anneaux Landolt W-B_e; W-N; PS operator $rgb \rightarrow rgb_{de}$ setrgbcolor



entrée: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie: linearisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-RE97/RE97L0FP.PDF /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparationcmyk6* (CMYK)

TUB matériel: code=th44ta

voir des fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RE97/RE97L0FP.PDF> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>