

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Daten für jede Geräte- (d) oder
Elementarfarbe (e):

HIC^*


Buntoncode für die Farben

dieser Seite:

$H^*_\text{--} = R00Y\text{--}, R25Y\text{--}, \dots, B75R\text{--}$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

$H^*_\text{--}$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 92$



%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 57$

$g^*_{C,\text{rel}} = 58$

ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



0-013030-L0

SG020-7N

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
Prüfvorlage nach DIN 33872

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb/cmyk$
Ausgabe: keine Änderung

Ein- und Ausgabe: Fernseh-Lichtfarben-System TLS00a

Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_e


Buntoncode für die Farben

dieser Seite:

$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	50.9	78.3	37.3	86.7	25
R25Y_100_100_e	51.3	74.4	64.8	98.7	41
R50Y_100_100_e	63.1	42.7	70.8	82.7	58
R75Y_100_100_e	73.5	18.3	77.7	79.8	76
Y00G_100_100_e	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
Y25G_100_100_e	91.0	-29.9	88.9	93.8	108
Y50G_100_100_e	85.9	-63.0	82.8	104.1	127
Y75G_100_100_e	84.1	-76.0	51.4	91.8	145
G00B_100_100_e	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
G25B_100_100_e	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189
G50B_100_100_e	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
G75B_100_100_e	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244
B00R_100_100_e	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
B25R_100_100_e	38.2	52.7	-90.7	104.9	300
B50R_100_100_e	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
B75R_100_100_e	52.9	83.6	-11.6	84.4	352



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 19$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	50.9	78.3	37.3	86.7	25
Y _e ,Ma	83.7	-3.4	84.5	84.5	92
G _e ,Ma	85.1	-64.6	20.7	67.9	162
C _e ,Ma	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216
B _e ,Ma	59.2	1.7	-56.6	56.6	271
M _e ,Ma	57.1	94.1	-57.4	110.3	328
N _e ,Ma	0.0	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271






TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
 Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=0, de=1, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
 TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



Notes to the CIELAB chroma diagramsAnmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_K, b^*_K)

- For the 1. Für die rgb^* -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^* und und LAB^* have been calculated.
 - For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^* the equation:

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r_d^* \cos(30) + g_d^* \cos(150)] / [r_d^* \sin(30) + g_d^* \sin(150) + b_d^* \sin(270)] \quad (1)$$
 - For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Bunttonwinkel $h_{ab,s}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Bunttonwinkel der 60Grad-Farben s: $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 360.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Bunttonkreis:

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) \quad (3)$$
 - For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma of the seven hue angles of the elementary colours die sieben Bunttonwinkel der Elementarfarben e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 272.7, 328.6$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Bunttonkreis:

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, ..., 5; j = 0, 1, ..., 59) \quad (5)$$
 - For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Bunttonwinkel $h_{ab,e}$, there is a well defined device hue angle gibt es einen genau definierten geräteunabhängigen Bunttonwinkel, see the following tables, columns 1 to 5 or 1 to 4. siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
 - The values 6. Die Werte rgb^* produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Bunttonwinkel.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

h _{ab,d}			h _{ab,s}			h _{ab,e}			rgb* _{ab} dd64M				LAB* _{ab} dd64M (x=LabCh)				rgb* _{ab} ddx361M				LAB* _{ab} ddx361M (x=LabCh)				rgb* _{ab} dsx361M				LAB* _{ab} dsx361M (x=LabCh)				rgb* _{ab} dex361M				LAB* _{ab} dex361M				rgb* _{ab} dd				rgb* _{ab} ds				rgb* _{ab} de			
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	1.0	0.0	0.0	50.5	76.9	64.6	100.4	40	1.0	0.0	0.203	50.8	78.0	45.1	90.1	30	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25																		
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	1.0	0.117	0.0	51.5	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.082	50.6	77.2	58.2	96.7	37	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33																		
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	1.0	0.25	0.0	54.1	66.7	66.0	93.8	44	1.0	0.0	0.256	50.3	66.1	66.1	93.5	45	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42																		
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	1.0	0.367	0.0	57.9	56.2	67.9	88.2	50	1.0	0.0	0.392	50.0	58.9	53.6	68.6	87.0	52	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49																	
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	1.0	0.5	0.0	63.7	41.4	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.502	50.0	63.8	41.1	71.2	82.2	60	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58																	
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	1.0	0.617	0.0	69.7	26.8	74.9	79.6	70	1.0	0.0	0.58	50.0	67.8	31.4	74.0	80.4	67	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66																	
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.8	80.4	82	1.0	0.0	0.667	50.0	72.5	20.6	77.0	79.7	75	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75																	
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	1.0	0.867	0.0	84.3	-4.6	84.8	85.0	93	1.0	0.0	0.74	50.0	76.7	11.2	79.5	80.3	82	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83																	
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	1.0	1.0	0.0	92.7	-20.6	90.8	93.1	102	1.0	0.0	0.831	50.0	82.1	0.0	83.5	83.5	90	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92																	
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	0.883	1.0	0.0	90.6	-32.2	88.4	94.1	110	1.0	0.0	0.918	50.0	87.5	-10.6	87.3	88.0	97	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100																	
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.8	85.8	96.9	117	0.965	1.0	0.0	92.0	-24.1	90.2	93.4	105	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109																		
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	0.633	1.0	0.0	87.1	-55.0	84.1	100.5	123	0.85	1.0	0.0	90.1	-35.4	87.8	94.7	112	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117																		
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.1	82.4	105.1	128	0.7	1.0	0.0	87.9	-49.1	85.3	98.4	120	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127																		
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	0.383	1.0	0.0	84.8	-72.2	81.4	108.9	131	0.536	1.0	0.0	86.1	-62.4	83.0	103.9	127	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135																		
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.3	134	0.173	1.0	0.0	83.9	-80.2	80.3	113.5	135	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144																		
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	0.133	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135	0.0	1.0	0.335	83.9	-78.7	61.6	100.0	142	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152																		
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.9	115.0	136	0.0	1.0	0.523	84.4	-72.9	42.1	84.3	150	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162																		
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	0.0	1.0	0.117	83.7	-82.1	76.8	112.5	136	0.0	1.0	0.639	84.9	-67.8	28.8	73.8	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168																		
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.2	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175																		
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	0.0	1.0	0.367	84.0	-77.9	58.9	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182																		
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	45.0	86.4	148	0.0	1.0	0.883	86.1	-54.1	0.0	54.2	180	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189																		
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	0.0	1.0	0.617	84.8	-68.8	31.5	75.8	155	0.0	1.0	0.933	86.4	-51.1	-6.2	51.6	187	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195																		
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	0.0	1.0	0.75	85.4	-62.0	15.9	64.1	165	0.0	1.0	0.99	86.8	-46.9	-12.5	48.6	195	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203																		
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	0.0	1.0	0.867	86.0	-55.1	2.0	55.2	177	0.0	0.97	1.0	84.7	-43.2	-17.4	46.7	202	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209																		
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	0.0	1.0	1.0	86.9	-46.1	-13.5	48.1	196	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216																		
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	0.0	0.883	1.0	78.6	-33.3	-26.3	42.6	218	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.1	-25.7	42.9	217	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223																		
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.6	44.2	247	0.0	0.851	1.0	76.3	-30.0	-30.0	42.5	225	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230																		
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	0.0	0.633	1.0	60.9	-1.5	-53.8	53.9	268	0.0	0.82	1.0																															

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_c$: $h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			$LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)$								$rgb^*_{dex361M}$				$LAB^*_{dex361M}$				rgb^*_{dd}			rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
40.0	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40.0	40.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25							
41.3	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.5	73.9	64.9	98.3	41.3	41.3	1.0	0.0	0.156	50.7	77.7	51.0	92.9	33							
44.6	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44.6	44.6	1.0	0.157	0.0	52.2	72.0	65.3	97.2	42							
50.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4	67.9	87.7	50.7	50.7	1.0	0.358	0.0	57.7	56.9	67.8	88.6	49							
59.7	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59.7	59.7	1.0	0.488	0.0	63.1	42.8	70.9	82.8	58							
71.0	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	70.1	25.7	75.0	79.3	71.0	71.0	1.0	0.577	0.0	67.6	31.8	73.9	80.5	66							
82.9	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82.9	82.9	1.0	0.673	0.0	72.8	19.8	77.3	79.8	75							
93.8	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7	85.0	85.2	93.8	93.8	1.0	0.755	0.0	77.5	9.3	80.1	80.6	83							
102.8	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.7	90.7	93.0	102.8	102.8	1.0	0.857	0.0	83.7	-3.3	84.5	84.6	92							
110.5	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	90.4	-33.1	88.1	94.1	110.5	110.5	1.0	0.967	0.0	90.6	-16.4	89.5	91.0	100							
117.6	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	88.5	-44.9	85.8	96.8	117.6	117.6	1.0	0.888	1.0	0.0	90.7	-31.7	88.5	94.0	109						
123.6	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	86.9	-55.8	83.9	100.7	123.6	123.6	1.0	0.743	1.0	0.0	88.5	-45.4	85.8	97.1	117						
128.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	85.7	-65.2	82.4	105.1	128.3	128.3	1.0	0.529	1.0	0.0	86.0	-62.9	82.9	104.1	127						
131.8	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	84.7	-72.8	81.2	109.1	131.8	131.8	1.0	0.132	1.0	0.0	83.8	-81.2	80.1	114.1	135						
134.1	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	84.1	-78.2	80.5	112.2	134.1	134.1	1.0	0.0	1.0	0.41	84.1	-76.8	54.3	94.1	144						
135.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	83.7	-81.4	80.0	114.2	135.5	135.5	1.0	0.0	1.0	0.573	84.6	-70.9	36.3	79.8	152						
136.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	136.0	1.0	0.0	1.0	0.706	85.2	-64.6	20.7	67.9	162						
137.0	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	83.6	-82.1	76.6	112.3	137.0	137.0	1.0	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.6	12.2	61.9	168						
139.3	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139.3	139.3	1.0	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175						
143.2	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	84.0	-77.8	58.1	97.1	143.2	143.2	1.0	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182						
148.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	84.3	-73.7	44.9	86.4	148.6	148.6	1.0	0.0	1.0	0.952	86.6	-49.8	-8.3	50.6	189						
155.8	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	84.7	-68.5	30.6	75.0	155.8	155.8	1.0	0.0	1.0	0.997	86.9	-46.3	-13.2	48.3	195						
165.6	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	85.3	-62.0	15.9	64.0	165.6	165.6	1.0	0.0	0.963	1.0	84.3	-42.5	-18.2	46.4	203						
178.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	86.0	-54.5	1.0	54.5	178.8	178.8	1.0	0.0	0.929	1.0	81.8	-38.8	-22.1	44.7	209						
196.3	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	196.3	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216						
219.8	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	77.9	-32.3	-27.0	42.1	219.8	219.8	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223						
247.2	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	69.1	-17.0	-40.7	44.1	247.2	247.2	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230						
269.8	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	60.3	-0.1	-54.6	54.6	269.8	269.8	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237						
285.0	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	51.7	18.3	-68.3	70.7	285.0	285.0	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244						
294.8	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	43.8	37.6	-81.2	89.5	294.8	294.8	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250						
301.1	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301.1	301.1	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258						
304.8	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	32.4	69.5	-100.0	121.8	304.8	304.8	1.0	0.0	0.655	1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264						
306.2	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	306.2	1.0	0.0	0.609	1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	271						
306.6	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	31.0	76.2	-102.4	127.7	306.6	306.6	1.0	0.0	0.555	1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278						
307.5	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307.5	307.5	1.0	0.0	0.488	1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285						
309.2	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	35.1	77.9	-95.5	123.3	309.2	309.2	1.0	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.5	85.2	292						
311.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311.6	311.6	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300						
314.8	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	42.7	82.5	-82.7	116.8	314.8	314.8	1.0	0.0	0.146	0.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306						
318.8	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318.8	318.8	1.0	0.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314					
323.3	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	52.1	89.8	-66.9	112.0	323.3	323.3	1.0	0.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321					
328.2	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328.2	328.2	1.0	0.0	0.992	57.2	94.2	-57.4	110.3	328							
334.0	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	55.6	90.3	-43.9	100.4	334.0	334.0	1.0	0.0	0.856	55.4	89.9	-41.4	99.0	335							
341.6	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341.6	341.6	1.0	0.0	0.735	54.1	86.5	-26.6	90.6	342							
351.4	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	53.0	83.6	-12.6	84.6	351.4	351.4	1.0	0.0	0.65	53.3	84.5	-15.6	86.0	349							
362.9	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362.9	362.9	1.0	0.0	0.618	53.0	83.6	-11.6	84.4	352							
375.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	51.3	79.2	21.6	82.1	375.2	375.2	1.0	0.0	0.533	52.3	82.2	-0.1	82.2	359							
386.7	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386.7	386.7	1.0	0.0	0.441	51.7	80.7	12.5	81.7	368							
395.4	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	50.6	77.2	54.9	94.8	395.4	395.4	1.0	0.0	0.361	51.3	79.3	23.6	82.8	376							
400.0	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	400.0	400.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	385							

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;															Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dd361M}(x=LabCh)$	R_d	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}(x=LabCh)$	R_s	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}(x=LabCh)$	R_e	$rgb^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$															
40	30	25	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	40	1.0	0.0	0.0	0.0															
40	31	26	1.0	0.016	0.0	50.6	76.5	64.6	100.1	40	1.0	0.0	0.017	0.0															
40	32	27	1.0	0.033	0.0	50.7	76.1	64.6	99.8	40	1.0	0.0	0.033	0.0															
40	33	28	1.0	0.05	0.0	50.9	75.7	64.7	99.6	40	1.0	0.0	0.05	0.0															
40	34	29	1.0	0.066	0.0	51.0	75.3	64.7	99.3	40	1.0	0.0	0.067	0.0															
40	35	31	1.0	0.083	0.0	51.1	74.9	64.8	99.0	40	1.0	0.0	0.083	0.0															
41	36	32	1.0	0.1	0.0	51.3	74.5	64.8	98.7	41	1.0	0.0	0.1	0.0															
41	37	33	1.0	0.116	0.0	51.4	74.1	64.9	98.5	41	1.0	0.0	0.117	0.0															
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.7	73.4	65.0	98.0	41	1.0	0.0	0.133	0.0															
41	39	35	1.0	0.15	0.0	52.0	72.4	65.2	97.4	41	1.0	0.0	0.15	0.0															
42	40	36	1.0	0.166	0.0	52.3	71.4	65.3	96.8	42	1.0	0.0	0.167	0.0															
42	41	37	1.0	0.183	0.0	52.7	70.5	65.5	96.2	42	1.0	0.0	0.183	0.0															
43	42	38	1.0	0.2	0.0	53.0	69.5	65.6	95.6	43	1.0	0.0	0.2	0.0															
43	43	39	1.0	0.216	0.0	53.4	68.6	65.7	95.0	43	1.0	0.0	0.217	0.0															
44	44	41	1.0	0.233	0.0	53.7	67.6	65.8	94.4	44	1.0	0.0	0.233	0.0															
44	45	42	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7	65.9	93.8	44	1.0	0.0	0.25	0.0															
45	46	43	1.0	0.266	0.0	54.6	65.1	66.3	93.0	45	1.0	0.0	0.267	0.0															
46	47	44	1.0	0.283	0.0	55.1	63.6	66.6	92.2	46	1.0	0.0	0.283	0.0															
47	48	45	1.0	0.3	0.0	55.7	62.1	66.9	91.3	47	1.0	0.0	0.3	0.0															
47	49	46	1.0	0.316	0.0	56.2	60.6	67.2	90.5	47	1.0	0.0	0.317	0.0															
48	50	47	1.0	0.333	0.0	56.8	59.1	67.5	89.7	48	1.0	0.0	0.333	0.0															
49	51	48	1.0	0.35	0.0	57.3	57.6	67.7	88.9	49	1.0	0.0	0.35	0.0															
50	52	49	1.0	0.366	0.0	57.9	56.2	67.9	88.1	50	1.0	0.0	0.367	0.0															
51	53	51	1.0	0.383	0.0	58.5	54.5	68.2	87.3	51	1.0	0.0	0.383	0.0															
52	54	52	1.0	0.4	0.0	59.3	52.6	68.8	86.6	52	1.0	0.0	0.4	0.0															
53	55	53	1.0	0.416	0.0	60.0	50.7	69.3	85.9	53	1.0	0.0	0.417	0.0															
54	56	54	1.0	0.433	0.0	60.7	48.8	69.7	85.1	54	1.0	0.0	0.433	0.0															
56	57	55	1.0	0.45	0.0	61.4	46.9	70.1	84.4	56	1.0	0.0	0.45	0.0															
57	58	56	1.0	0.466	0.0	62.2	45.1	70.4	83.6	57	1.0	0.0	0.467	0.0															
58	59	57	1.0	0.483	0.0	62.9	43.2	70.7	82.9	58	1.0	0.0	0.483	0.0															
59	60	58	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3	71.0	82.2	59	1.0	0.0	0.5	0.0															
61	61	60	1.0	0.516	0.0	64.5	39.3	71.7	81.8	61	1.0	0.0	0.517	0.0															
62	62	61	1.0	0.533	0.0	65.3	37.2	72.4	81.4	62	1.0	0.0	0.533	0.0															
64	63	62	1.0	0.55	0.0	66.2	35.1	73.0	81.0	64	1.0	0.0	0.55	0.0															
65	64	63	1.0	0.566	0.0	67.1	33.0	73.5	80.6	65	1.0	0.0	0.567	0.0															
67	65	64	1.0	0.583	0.0	67.9	31.0	74.0	80.3	67	1.0	0.0	0.583	0.0															
68	66	65	1.0	0.6	0.0	68.8	28.9	74.5	79.9	68	1.0	0.0	0.6	0.0															
70	67	66	1.0	0.616	0.0	69.6	26.8	74.8	79.5	70	1.0	0.0	0.617	0.0															
71	68	67	1.0	0.633	0.0	70.5	24.7	75.4	79.4	71	1.0	0.0	0.633	0.0															
73	69	68	1.0	0.65	0.0	71.5	22.7	76.2	79.5	73	1.0	0.0	0.65	0.0															
75	70	70	1.0	0.666	0.0	72.4	20.6	76.9	79.7	75	1.0	0.0	0.667	0.0															
76	71	71	1.0	0.683	0.0	73.4	18.5	77.6	79.8	76	1.0	0.0	0.683	0.0															
78	72	72	1.0	0.7	0.0	74.3	16.3	78.2	79.9	78	1.0	0.0	0.7	0.0															
79	73	73	1.0	0.716	0.0	75.3	14.2	78.8	80.1	79	1.0	0.0	0.717	0.0															
81	74	74	1.0	0.733	0.0	76.2	12.0	79.3	80.2	81	1.0	0.0	0.733	0.0															
82	75	75	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8	79.7	80.4	82	1.0	0.0	0.75	0.0															

0-013530-L0 SG020-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

0-013530-F0 Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 6/29

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=0, de=1, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmeterik/SG02/SG02.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmeterik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

C _d										C _s										C _e																					
h _{ab,d}		h _{ab,s}		h _{ab,e}		rgb* _d 361Mi				LAB* _d 361Mi (x=LabCh)				rgb* _s 361Mi				LAB* _s 361Mi (x=LabCh)				rgb* _e 361Mi				LAB* _e 361Mi (x=LabCh)				rgb* _d 361Mi				rgb* _s 361Mi				rgb* _e 361Mi			
139	165	175	0.0	1.0	0.25	83.8	-80.5	69.1	106.1	139	0.0	1.0	0.742	85.3	-62.5	16.8	64.8	165	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.847	85.9	-56.4	4.0	56.7	175	0.0	1.0	0.25									
139	166	176	0.0	1.0	0.266	83.8	-80.2	67.6	104.9	139	0.0	1.0	0.753	85.4	-61.8	15.4	63.8	166	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.856	85.9	-55.9	3.1	56.0	176	0.0	1.0	0.267									
140	167	177	0.0	1.0	0.283	83.8	-79.9	66.1	103.7	140	0.0	1.0	0.763	85.4	-61.4	14.2	63.1	167	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.864	86.0	-55.2	2.2	55.4	177	0.0	1.0	0.283									
140	168	178	0.0	1.0	0.3	83.8	-79.6	64.6	102.5	140	0.0	1.0	0.772	85.5	-60.9	13.0	62.4	168	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.873	86.0	-54.6	1.3	54.7	178	0.0	1.0	0.3									
141	169	179	0.0	1.0	0.316	83.9	-79.2	63.1	101.3	141	0.0	1.0	0.782	85.5	-60.4	11.8	61.7	169	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.88	86.1	-54.2	0.4	54.3	179	0.0	1.0	0.317									
141	170	180	0.0	1.0	0.333	83.9	-78.8	61.7	100.1	141	0.0	1.0	0.791	85.6	-59.9	10.6	60.9	170	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.887	86.1	-53.9	-0.3	54.0	180	0.0	1.0	0.333									
142	171	181	0.0	1.0	0.35	83.9	-78.4	60.2	98.9	142	0.0	1.0	0.801	85.6	-59.4	9.4	60.2	171	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.893	86.2	-53.5	-1.2	53.6	181	0.0	1.0	0.35									
142	172	182	0.0	1.0	0.366	84.0	-78.0	58.8	97.7	142	0.0	1.0	0.81	85.7	-58.8	8.3	59.5	172	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.9	86.2	-53.2	-2.0	53.3	182	0.0	1.0	0.367									
143	173	183	0.0	1.0	0.383	84.0	-77.6	57.2	96.4	143	0.0	1.0	0.82	85.7	-58.2	7.2	58.8	173	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.906	86.3	-52.8	-2.9	53.0	183	0.0	1.0	0.383									
144	174	184	0.0	1.0	0.4	84.0	-77.1	55.4	94.9	144	0.0	1.0	0.829	85.8	-57.6	6.1	58.1	174	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.913	86.3	-52.4	-3.7	52.6	184	0.0	1.0	0.4									
145	175	185	0.0	1.0	0.416	84.1	-76.6	53.6	93.5	145	0.0	1.0	0.839	85.8	-57.0	5.0	57.3	175	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.919	86.3	-52.0	-4.5	52.3	185	0.0	1.0	0.417									
145	176	185	0.0	1.0	0.433	84.1	-76.1	51.8	92.1	145	0.0	1.0	0.848	85.9	-56.4	4.0	56.6	176	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.926	86.4	-51.6	-5.3	52.0	185	0.0	1.0	0.433									
146	177	186	0.0	1.0	0.45	84.2	-75.6	50.0	90.6	146	0.0	1.0	0.857	86.0	-55.7	2.9	55.9	177																							

0-013830-L0	SG020-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 9/29

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen, 3D=0, de=1, sRGB-Gabe: Transfer nach *rgb_e*

Daten der Maximalfarbe M im Farbmimetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben *RYGBM*: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

196	210	216	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196	C_d	0.0	0.927	1.0	81.7	-38.6	-22.2	44.7	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	0.89	1.0	79.1	-34.2	-25.7	42.9	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	0.885	1.0	78.7	-33.6	-26.1	42.7	217	0.0	0.983	1.0	0.0	0.881	1.0	78.4	-33.0	-26.5	42.4	218	0.0	0.967	1.0	0.0	0.876	1.0	78.0	-32.3	-26.9	42.2	219	0.0	0.95	1.0	0.0	0.871	1.0	77.7	-31.9	-27.4	42.2	220	0.0	0.933	1.0	0.0	0.867	1.0	77.4	-31.5	-27.9	42.3	221	0.0	0.917	1.0	0.0	0.863	1.0	77.2	-31.1	-28.5	42.3	222	0.0	0.9	1.0	0.0	0.859	1.0	76.9	-30.7	-29.0	42.4	223	0.0	0.883	1.0	0.0	0.855	1.0	76.6	-30.3	-29.6	42.5	224	0.0	0.867	1.0	0.0	0.851	1.0	76.3	-29.9	-30.1	42.6	225	0.0	0.85	1.0	0.0	0.846	1.0	76.0	-29.4	-30.6	42.6	226	0.0	0.833	1.0	0.0	0.842	1.0	75.7	-29.0	-31.1	42.7	227	0.0	0.817	1.0	0.0	0.838	1.0	75.4	-28.5	-31.6	42.8	227	0.0	0.8	1.0	0.0	0.834	1.0	75.1	-28.1	-32.1	42.8	228	0.0	0.783	1.0	0.0	0.83	1.0	74.8	-27.6	-32.6	42.9	229	0.0	0.767	1.0	0.0	0.826	1.0	74.5	-27.1	-33.1	43.0	230	0.0	0.75	1.0	0.0	0.821	1.0	74.2	-26.6	-33.6	43.0	231	0.0	0.733	1.0	0.0	0.817	1.0	73.9	-26.1	-34.1	43.1	232	0.0	0.717	1.0	0.0	0.813	1.0	73.6	-25.6	-34.6	43.2	233	0.0	0.7	1.0	0.0	0.809	1.0	73.3	-25.1	-35.0	43.2	234	0.0	0.683	1.0	0.0	0.805	1.0	73.0	-24.6	-35.5	43.3	235	0.0	0.667	1.0	0.0	0.801	1.0	72.7	-24.1	-35.9	43.4	236	0.0	0.65	1.0	0.0	0.797	1.0	72.4	-23.5	-36.3	43.4	237	0.0	0.633	1.0	0.0	0.792	1.0	72.1	-23.0	-36.8	43.5	237	0.0	0.617	1.0	0.0	0.788	1.0	71.8	-22.4	-37.2	43.6	238	0.0	0.6	1.0	0.0	0.784	1.0	71.5	-21.8	-37.6	43.6	239	0.0	0.583	1.0	0.0	0.78	1.0	71.2	-21.3	-38.0	43.7	240	0.0	0.567	1.0	0.0	0.776	1.0	70.9	-20.7	-38.4	43.8	241	0.0	0.55	1.0	0.0	0.772	1.0	70.6	-20.1	-38.8	43.8	242	0.0	0.533	1.0	0.0	0.767	1.0	70.3	-19.5	-39.2	43.9	243	0.0	0.517	1.0	0.0	0.763	1.0	70.1	-18.9	-39.5	44.0	244	0.0	0.5	1.0	0.0	0.759	1.0	69.8	-18.3	-39.9	44.0	245	0.0	0.483	1.0	0.0	0.755	1.0	69.5	-17.7	-40.2	44.1	246	0.0	0.467	1.0	0.0	0.751	1.0	69.2	-17.1	-40.6	44.2	247	0.0	0.45	1.0	0.0	0.746	1.0	68.8	-16.6	-41.2	44.5	248	0.0	0.433	1.0	0.0	0.741	1.0	68.5	-16.1	-41.8	45.0	248	0.0	0.417	1.0	0.0	0.736	1.0	68.1	-15.5	-42.5	45.4	249	0.0	0.4	1.0	0.0	0.731	1.0	67.8	-15.0	-43.1	45.8	250	0.0	0.383	1.0	0.0	0.726	1.0	67.4	-14.4	-43.8	46.2	251	0.0	0.367	1.0	0.0	0.721	1.0	67.0	-13.9	-44.4	46.6	252	0.0	0.35	1.0	0.0	0.716	1.0	66.7	-13.3	-45.0	47.1	253	0.0	0.333	1.0	0.0	0.71	1.0	66.3	-12.7	-45.6	47.5	254	0.0	0.317	1.0	0.0	0.705	1.0	66.0	-12.0	-46.2	47.9	255	0.0	0.3	1.0	0.0	0.7	1.0	65.6	-11.4	-46.8	48.3	256	0.0	0.283	1.0	0.0	0.695	1.0	65.3	-10.8	-47.4	48.8	257	0.0	0.267	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25	1.0	0.0	0.69	1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.
-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	------	-----	-------	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-------	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	-------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	-------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----	------	-------	-------	------	-----	----

0-013930-L0	SG020-71	LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0
-------------	----------	---

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 10/29

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Buntttöne

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$

48-stufige Farbkreise; *rgb-LabCh**-Tabellen, 3D=0, de=1, sRGB-Gabe: Transfer nach *rgb_e*

	C		M
--	---	--	---

0-013930-E0

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/SG02/SG02.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM _s : $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;																				Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM _d : $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																			
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																				
301	255	258	0.0	0.25 1.0	37.1	55.9	-92.3	107.9	301	0.0	0.707 1.0	66.1	-12.3	-46.0	47.8	255	0.0	0.25 1.0	0.0	0.69 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.2	258	0.0	0.25 1.0												
301	256	258	0.0	0.233 1.0	36.5	57.6	-93.4	109.7	301	0.0	0.702 1.0	65.7	-11.6	-46.7	48.2	256	0.0	0.233 1.0	0.0	0.685 1.0	64.6	-9.4	-48.6	49.6	258	0.0	0.233 1.0												
302	257	259	0.0	0.216 1.0	35.9	59.4	-94.5	111.6	302	0.0	0.696 1.0	65.3	-10.9	-47.3	48.7	257	0.0	0.217 1.0	0.0	0.68 1.0	64.2	-8.7	-49.1	50.0	259	0.0	0.217 1.0												
302	258	260	0.0	0.2 1.0	35.2	61.2	-95.5	113.5	302	0.0	0.691 1.0	64.9	-10.1	-48.0	49.1	258	0.0	0.2 1.0	0.0	0.675 1.0	63.8	-8.0	-49.7	50.4	260	0.0	0.2 1.0												
303	259	261	0.0	0.183 1.0	34.6	63.0	-96.6	115.3	303	0.0	0.685 1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.6	259	0.0	0.183 1.0	0.0	0.67 1.0	63.5	-7.2	-50.2	50.9	261	0.0	0.183 1.0												
303	260	262	0.0	0.166 1.0	34.0	64.8	-97.6	117.2	303	0.0	0.679 1.0	64.2	-8.6	-49.2	50.1	260	0.0	0.167 1.0	0.0	0.665 1.0	63.1	-6.5	-50.8	51.3	262	0.0	0.167 1.0												
304	261	263	0.0	0.15 1.0	33.4	66.7	-98.6	119.1	304	0.0	0.674 1.0	63.8	-7.8	-49.8	50.5	261	0.0	0.15 1.0	0.0	0.66 1.0	62.8	-5.7	-51.3	51.7	263	0.0	0.15 1.0												
304	262	264	0.0	0.133 1.0	32.8	68.6	-99.6	120.9	304	0.0	0.668 1.0	63.4	-7.0	-50.4	51.0	262	0.0	0.133 1.0	0.0	0.655 1.0	62.4	-5.0	-51.8	52.1	264	0.0	0.133 1.0												
304	263	265	0.0	0.116 1.0	32.3	70.0	-100.3	122.3	304	0.0	0.663 1.0	63.0	-6.2	-51.0	51.5	263	0.0	0.117 1.0	0.0	0.65 1.0	62.1	-4.2	-52.3	52.5	265	0.0	0.117 1.0												
305	264	266	0.0	0.1 1.0	32.0	70.8	-100.8	123.2	305	0.0	0.657 1.0	62.6	-5.3	-51.5	51.9	264	0.0	0.1 1.0	0.0	0.645 1.0	61.7	-3.4	-52.8	53.0	266	0.0	0.1 1.0												
305	265	267	0.0	0.083 1.0	31.7	71.7	-101.2	124.1	305	0.0	0.652 1.0	62.2	-4.5	-52.1	52.4	265	0.0	0.083 1.0	0.0	0.64 1.0	61.4	-2.5	-53.2	53.4	267	0.0	0.083 1.0												
305	266	268	0.0	0.066 1.0	31.5	72.5	-101.7	124.9	305	0.0	0.646 1.0	61.8	-3.6	-52.6	52.8	266	0.0	0.067 1.0	0.0	0.635 1.0	61.0	-1.7	-53.7	53.8	268	0.0	0.067 1.0												
305	267	269	0.0	0.049 1.0	31.2	73.4	-102.2	125.8	305	0.0	0.641 1.0	61.4	-2.7	-53.1	53.3	267	0.0	0.05 1.0	0.0	0.63 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.05 1.0												
305	268	269	0.0	0.033 1.0	30.9	74.3	-102.6	126.7	305	0.0	0.635 1.0	61.0	-1.8	-53.6	53.8	268	0.0	0.033 1.0	0.0	0.624 1.0	60.3	0.0	-54.6	54.7	269	0.0	0.033 1.0												
306	269	270	0.0	0.016 1.0	30.6	75.1	-103.1	127.6	306	0.0	0.63 1.0	60.6	-0.8	-54.1	54.2	269	0.0	0.017 1.0	0.0	0.617 1.0	59.8	0.8	-55.6	55.7	270	0.0	0.017 1.0												
306	270	271	0.0	0.0 1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306	B_d	0.0	0.624 1.0	60.2	0.0	-54.7	54.8	$270B_s$	0.0	0.0 1.0	0.0	0.609 1.0	59.3	1.7	-56.5	56.6	$271B_e$	0.0	0.0 1.0											
306	271	272	0.016 0.0	1.0	30.4	76.0	-103.4	128.4	306		0.0	0.615 1.0	59.7	1.0	-55.7	55.9	271	0.017 0.0	1.0	0.0	0.602 1.0	58.7	2.7	-57.5	57.6	272	0.017 0.0	1.0											
306	272	273	0.033 0.0	1.0	30.5	76.1	-103.3	128.3	306		0.0	0.607 1.0	59.1	2.0	-56.8	56.9	272	0.033 0.0	1.0	0.0	0.594 1.0	58.2	3.7	-58.4	58.6	273	0.033 0.0	1.0											
306	273	274	0.05 0.0	1.0	30.6	76.1	-103.1	128.2	306		0.0	0.599 1.0	58.5	3.0	-57.8	58.0	273	0.05 0.0	1.0	0.0	0.586 1.0	57.7	4.8	-59.4	59.7	274	0.05 0.0	1.0											
306	274	275	0.066 0.0	1.0	30.7	76.1	-103.0	128.1	306		0.0	0.591 1.0	58.0	4.1	-58.8	59.0	274	0.067 0.0	1.0	0.0	0.578 1.0	57.1	5.8	-60.3	60.7	275	0.067 0.0	1.0											
306	275	276	0.083 0.0	1.0	30.8	76.2	-102.8	128.0	306		0.0	0.583 1.0	57.4	5.2	-59.8	60.1	275	0.083 0.0	1.0	0.0	0.57 1.0	56.6	7.0	-61.2	61.7	276	0.083 0.0	1.0											
306	276	277	0.1 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.7	127.9	306		0.0	0.574 1.0	56.9	6.4	-60.7	61.2	276	0.1 0.0	1.0	0.0	0.563 1.0	56.1	8.1	-62.0	62.7	277	0.1 0.0	1.0											
306	277	278	0.116 0.0	1.0	30.9	76.2	-102.5	127.8	306		0.0	0.566 1.0	56.3	7.6	-61.7	62.2	277	0.117 0.0	1.0	0.0	0.555 1.0	55.5	9.3	-62.9	63.7	278	0.117 0.0	1.0											
306	278	279	0.133 0.0	1.0	31.1	76.3	-102.3	127.6	306		0.0	0.558 1.0	55.7	8.8	-62.6	63.3	278	0.133 0.0	1.0	0.0	0.547 1.0	55.0	10.5	-63.7	64.7	279	0.133 0.0	1.0											
306	279	280	0.15 0.0	1.0	31.3	76.3	-101.9	127.4	306		0.0	0.55 1.0	55.2	10.1	-63.5	64.3	279	0.15 0.0	1.0	0.0	0.539 1.0	54.5	11.7	-64.5	65.7	280	0.15 0.0	1.0											
306	280	281	0.166 0.0	1.0	31.5	76.4	-101.6	127.1	306		0.0	0.541 1.0	54.6	11.4	-64.3	65.4	280	0.167 0.0	1.0	0.0	0.531 1.0	53.9	13.0	-65.3	66.7	281	0.167 0.0	1.0											
307	281	282	0.183 0.0	1.0	31.7	76.5	-101.2	126.9	307		0.0	0.533 1.0	54.1	12.7	-65.1	66.5	281	0.183 0.0	1.0	0.0	0.524 1.0	53.4	14.3	-66.1	67.7	282	0.183 0.0	1.0											
307	282	283	0.2 0.0	1.0	31.9	76.6	-100.9	126.7	307		0.0	0.525 1.0	53.5	14.0	-66.0	67.5	282	0.2 0.0	1.0	0.0	0.516 1.0	52.9	15.6	-66.8	68.7	283	0.2 0.0	1.0											
307	283	284	0.216 0.0	1.0	32.1	76.6	-100.5	126.4	307		0.0	0.517 1.0	52.9	15.4	-66.7	68.6	283	0.217 0.0	1.0	0.0	0.508 1.0	52.3	16.9	-67.5	69.7	284	0.217 0.0	1.0											
307	284	285	0.233 0.0	1.0	32.3	76.7	-100.1	126.2	307		0.0	0.508 1.0	52.4	16.9	-67.5	69.7	284	0.233 0.0	1.0	0.0	0.5 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.233 0.0	1.0											
307	285	285	0.25 0.0	1.0	32.6	76.8	-99.8	125.9	307		0.0	0.5 1.0	51.8	18.3	-68.2	70.7	285	0.25 0.0	1.0	0.0	0.488 1.0	51.0	19.9	-69.6	72.5	285	0.25 0.0	1.0											
307	286	286	0.266 0.0	1.0	32.9	77.0	-99.2	125.6	307		0.0	0.488 1.0	51.0	20.0	-69.7	72.6	286																						

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYCBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;																		Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYCBM _d ; h _{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYCBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																		
h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)				
311	300	300	0.5	0.0	1.0	38.5	79.8	-89.7	120.0	311	0.0	0.274	1.0	38.4	52.2	-90.4	104.5	300	0.5	0.0	1.0	0.0	0.27	1.0	38.2	52.8	-90.6	105.0	300	0.5	0.0	1.0				
312	301	301	0.516	0.0	1.0	39.1	80.2	-88.7	119.6	312	0.0	0.254	1.0	37.4	55.3	-91.9	107.4	301	0.517	0.0	1.0	0.0	0.251	1.0	37.2	55.7	-92.1	107.7	301	0.517	0.0	1.0				
312	302	302	0.533	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.8	119.2	312	0.0	0.222	1.0	36.1	58.8	-94.1	111.0	302	0.533	0.0	1.0	0.0	0.22	1.0	36.0	59.1	-94.2	111.3	302	0.533	0.0	1.0				
312	303	303	0.55	0.0	1.0	40.2	80.9	-86.9	118.8	312	0.0	0.188	1.0	34.8	62.6	-96.3	114.9	303	0.55	0.0	1.0	0.0	0.187	1.0	34.8	62.6	-96.3	115.0	303	0.55	0.0	1.0				
313	304	303	0.566	0.0	1.0	40.7	81.3	-86.0	118.3	313	0.0	0.153	1.0	33.5	66.4	-98.4	118.8	304	0.567	0.0	1.0	0.0	0.154	1.0	33.6	66.3	-98.3	118.6	303	0.567	0.0	1.0				
313	305	304	0.583	0.0	1.0	41.3	81.6	-85.1	117.9	313	0.0	0.109	1.0	32.2	70.4	-100.4	122.7	305	0.583	0.0	1.0	0.0	0.117	1.0	32.4	70.0	-100.2	122.3	304	0.583	0.0	1.0				
314	306	305	0.6	0.0	1.0	41.8	82.0	-84.1	117.5	314	0.0	0.024	1.0	30.8	74.8	-102.8	127.2	306	0.6	0.0	1.0	0.0	0.036	1.0	31.0	74.2	-102.5	126.6	305	0.6	0.0	1.0				
314	307	306	0.616	0.0	1.0	42.4	82.3	-83.2	117.0	314	0.172	0.0	1.0	31.6	76.5	-101.4	127.1	307	0.617	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	31.3	76.4	-102.0	127.5	306	0.617	0.0	1.0				
315	308	307	0.633	0.0	1.0	43.0	82.7	-82.2	116.6	315	0.282	0.0	1.0	33.2	77.2	-98.6	125.3	308	0.633	0.0	1.0	0.263	0.0	1.0	32.9	77.0	-99.3	125.7	307	0.633	0.0	1.0				
315	309	308	0.65	0.0	1.0	43.6	83.2	-81.2	116.3	315	0.357	0.0	1.0	34.8	77.8	-96.0	123.7	309	0.65	0.0	1.0	0.335	0.0	1.0	34.3	77.6	-96.8	124.2	308	0.65	0.0	1.0				
316	310	309	0.666	0.0	1.0	44.2	83.7	-80.2	115.9	316	0.414	0.0	1.0	36.2	78.6	-93.6	122.3	310	0.667	0.0	1.0	0.396	0.0	1.0	35.8	78.3	-94.4	122.8	309	0.667	0.0	1.0				
316	311	310	0.683	0.0	1.0	44.8	84.1	-79.2	115.5	316	0.465	0.0	1.0	37.6	79.4	-91.2	121.0	311	0.683	0.0	1.0	0.445	0.0	1.0	37.1	79.1	-92.2	121.5	310	0.683	0.0	1.0				
317	312	311	0.7	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.513	0.0	1.0	39.0	80.1	-88.9	119.8	312	0.7	0.0	1.0	0.493	0.0	1.0	38.4	79.8	-89.9	120.3	311	0.7	0.0	1.0				
317	313	312	0.716	0.0	1.0	46.0	85.0	-77.1	114.8	317	0.551	0.0	1.0	40.3	81.0	-86.8	118.8	313	0.717	0.0	1.0	0.532	0.0	1.0	39.6	80.6	-87.9	119.3	312	0.717	0.0	1.0				
318	314	313	0.733	0.0	1.0	46.6	85.4	-76.1	114.4	318	0.59	0.0	1.0	41.6	81.8	-84.6	117.8	314	0.733	0.0	1.0	0.569	0.0	1.0	40.8	81.4	-85.8	118.3	313	0.733	0.0	1.0				
318	315	314	0.75	0.0	1.0	47.2	85.8	-75.1	114.0	318	0.628	0.0	1.0	42.8	82.6	-82.5	116.8	315	0.75	0.0	1.0	0.605	0.0	1.0	42.1	82.1	-83.8	117.4	314	0.75	0.0	1.0				
319	316	315	0.766	0.0	1.0	47.9	86.4	-74.0	113.8	319	0.66	0.0	1.0	44.0	83.5	-80.6	116.1	316	0.767	0.0	1.0	0.639	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.8	116.6	315	0.767	0.0	1.0				
320	317	316	0.783	0.0	1.0	48.5	87.0	-72.9	113.5	320	0.692	0.0	1.0	45.2	84.4	-78.6	115.4	317	0.783	0.0	1.0	0.669	0.0	1.0	44.3	83.8	-80.0	115.9	316	0.783	0.0	1.0				
320	318	317	0.8	0.0	1.0	49.2	87.5	-71.8	113.2	320	0.724	0.0	1.0	46.3	85.2	-76.6	114.7	318	0.8	0.0	1.0	0.699	0.0	1.0	45.4	84.6	-78.1	115.2	317	0.8	0.0	1.0				
321	319	318	0.816	0.0	1.0	49.8	88.1	-70.7	113.0	321	0.755	0.0	1.0	47.5	86.0	-74.7	114.0	319	0.817	0.0	1.0	0.729	0.0	1.0	46.5	85.4	-76.3	114.5	318	0.817	0.0	1.0				
321	320	319	0.833	0.0	1.0	50.5	88.6	-69.6	112.7	321	0.783	0.0	1.0	48.6	87.0	-72.9	113.6	320	0.833	0.0	1.0	0.758	0.0	1.0	47.6	86.2	-74.5	114.0	319	0.833	0.0	1.0				
322	321	320	0.85	0.0	1.0	51.2	89.1	-68.5	112.4	322	0.81	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.1	113.1	321	0.85	0.0	1.0	0.785	0.0	1.0	48.6	87.1	-72.8	113.5	320	0.85	0.0	1.0				
323	322	321	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.1	323	0.838	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	322	0.867	0.0	1.0	0.811	0.0	1.0	49.7	87.9	-71.0	113.1	321	0.867	0.0	1.0				
323	323	321	0.883	0.0	1.0	52.5	90.1	-66.3	111.9	323	0.866	0.0	1.0	51.8	89.6	-67.4	112.2	323	0.883	0.0	1.0	0.837	0.0	1.0	50.7	88.8	-69.3	112.7	321	0.883	0.0	1.0				
324	324	322	0.9	0.0	1.0	53.2	90.8	-65.2	111.8	324	0.892	0.0	1.0	52.9	90.5	-65.7	111.9	324	0.9	0.0	1.0	0.864	0.0	1.0	51.7	89.5	-67.6	112.2	322	0.9	0.0	1.0				
324	325	323	0.916	0.0	1.0	53.8	91.4	-64.1	111.6	324	0.918	0.0	1.0	53.9	91.5	-64.0	111.7	325	0.917	0.0	1.0	0.889	0.0	1.0	52.8	90.4	-65.9	111.9	323	0.917	0.0	1.0				
325	326	324	0.933	0.0	1.0	54.5	92.0	-62.9	111.5	325	0.943	0.0	1.0	55.0	92.4	-62.2	111.5	326	0.933	0.0	1.0	0.913	0.0	1.0	53.7	91.3	-64.3	111.7	324	0.933	0.0	1.0				
326	327	325	0.95	0.0	1.0	55.2	92.6	-61.8	111.4	326	0.969	0.0	1.0	56.0	93.3	-60.5	111.3	327	0.95	0.0	1.0	0.937	0.0	1.0	54.7	92.2	-62.6	111.5	325	0.95	0.0	1.0				
326	328	326	0.966	0.0	1.0	55.9	93.2	-60.7	111.2	326	0.994	0.0	1.0	57.1	94.2	-58.7	111.0	328	0.967	0.0	1.0	0.961	0.0	1.0	55.7	93.1	-61.0	111.3	326	0.967	0.0	1.0				
327	329	327	0.983	0.0	1.0	56.6	93.8	-59.5	111.1	327	1.0	0.0	0.984	57.1	93.9	-56.4	109.6	329	0.983	0.0	1.0	0.985	0.0	1.0	56.7	93.9	-59.3	111.1	327	0.983	0.0	1.0				
328	330	328	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	110.9	328	M _d	1.0	0.0	0.962	56.8	93.4	-53.8	107.8	330	M _s	1.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.992	57.2									

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;															Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 40.0, 102.9, 136.0, 196.4, 306.3, 328.2$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$														
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{ddx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$dex361Mi$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dde361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}														
341	345	342	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7	-28.6	91.3	341	1.0	0.0	0.75	54.2	86.7														
342	346	343	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5	-26.4	90.4	342	1.0	0.0	0.733	54.0	86.5														
344	347	344	1.0	0.0	0.716	53.8	86.2	-24.2	89.5	344	1.0	0.0	0.717	53.8	86.2														
345	348	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8	-22.0	88.6	345	1.0	0.0	0.7	53.7	85.8														
346	349	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4	-19.9	87.7	346	1.0	0.0	0.683	53.5	85.4														
348	350	347	1.0	0.0	0.666	53.4	85.0	-17.8	86.8	348	1.0	0.0	0.667	53.4	85.0														
349	351	348	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5														
350	352	349	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9	-13.6	85.0	350	1.0	0.0	0.633	53.0	83.9														
352	353	350	1.0	0.0	0.616	52.9	83.6	-11.4	84.3	352	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6														
353	354	351	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4	-9.1	83.9	353	1.0	0.0	0.6	52.8	83.4														
355	355	352	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2	-6.9	83.5	355	1.0	0.0	0.583	52.7	83.2														
356	356	353	1.0	0.0	0.566	52.5	82.9	-4.6	83.0	356	1.0	0.0	0.567	52.5	82.9														
358	357	354	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5	-2.4	82.6	358	1.0	0.0	0.55	52.4	82.5														
359	358	355	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1	-0.1	82.1	359	1.0	0.0	0.533	52.3	82.1														
361	359	356	1.0	0.0	0.516	52.1	81.6	2.0	81.7	361	1.0	0.0	0.517	52.1	81.6														
362	360	352	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1	4.1	81.2	362	1.0	0.0	0.5	52.0	81.1														
364	361	353	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1	6.5	81.3	364	1.0	0.0	0.483	51.9	81.1														
366	362	354	1.0	0.0	0.466	51.8	81.0	8.8	81.5	366	1.0	0.0	0.467	51.8	81.0														
367	363	355	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8	11.1	81.6	367	1.0	0.0	0.45	51.7	80.8														
369	364	356	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6	13.5	81.7	369	1.0	0.0	0.433	51.6	80.6														
371	365	357	1.0	0.0	0.416	51.5	80.3	15.8	81.8	371	1.0	0.0	0.417	51.5	80.3														
372	366	358	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9	18.1	81.9	372	1.0	0.0	0.4	51.4	79.9														
374	367	359	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5	20.4	82.1	374	1.0	0.0	0.383	51.4	79.5														
376	368	360	1.0	0.0	0.366	51.3	79.3	22.7	82.5	376	1.0	0.0	0.367	51.3	79.3														
377	369	362	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3	25.1	83.2	377	1.0	0.0	0.35	51.2	79.3														
379	370	363	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2	27.4	83.8	379	1.0	0.0	0.333	51.1	79.2														
380	371	364	1.0	0.0	0.316	51.1	79.1	29.7	84.5	380	1.0	0.0	0.317	51.1	79.1														
382	372	365	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9	32.1	85.2	382	1.0	0.0	0.3	51.0	78.9														
383	373	366	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7	34.4	85.9	383	1.0	0.0	0.283	51.0	78.7														
385	374	367	1.0	0.0	0.266	50.9	78.3	36.8	86.6	385	1.0	0.0	0.267	50.9	78.3														
386	375	368	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9	39.2	87.2	386	1.0	0.0	0.25	50.8	77.9														
387	376	369	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0	41.2	88.2	387	1.0	0.0	0.233	50.8	78.0														
389	377	370	1.0	0.0	0.216	50.8	78.0	43.3	89.2	389	1.0	0.0	0.217	50.8	78.0														
390	378	372	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0	45.4	90.2	390	1.0	0.0	0.2	50.7	78.0														
391	379	373	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9	47.5	91.2	391	1.0	0.0	0.183	50.7	77.9														
392	380	374	1.0	0.0	0.166	50.6	77.8	49.6	92.2	392	1.0	0.0	0.167	50.6	77.8														
393	381	375	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6	51.7	93.3	393	1.0	0.0	0.15	50.6	77.6														
394	382	376	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3	53.9	94.3	394	1.0	0.0	0.133	50.6	77.3														
395	383	377	1.0	0.0	0.116	50.5	77.2	55.6	95.1	395	1.0	0.0	0.117	50.5	77.2														
396	384	378	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2	56.8	95.9	396	1.0	0.0	0.1	50.5	77.2														
396	385	379	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2	58.1	96.6	396	1.0	0.0	0.083	50.5	77.2														
397	386	381	1.0	0.0	0.066	50.5	77.2	59.4	97.4	397	1.0	0.0	0.067	50.5	77.2														
398	387	382	1.0	0.0	0.049	50.5	77.1	60.6	98.1	398	1.0	0.0	0.05	50.5	77.1														
398	388	383	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1	61.9	98.9	398	1.0	0.0	0.033	50.5	77.1														
399	389	384	1.0	0.0	0.016	50.5	77.0	63.2	99.6	399	1.0	0.0	0.017	50.5	77.0														
400	390	385	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	R_d	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9														
										R_s	1.0	0.0	0.0																
										R_e	1.0	0.0	0.0																

0-0131230-L0 SG020-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=0.0, 0.0, 0.0, 84.2, 88.6, 96.5, LAB*nw=0.0, 0.0, 0.0, 95.4, 0.0, 0.0

Ausgabe: sRGB Norm-Gerät; keine Separation, D65, Seite 13/29

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ -Tabellen, 3D=0, de=1, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 14/29

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rh4ta

n/j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb**Fe	LabCh**Fe	DE**Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me				
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1/657	R13Y_100_100e	1.0	0.125	0.0	1.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.156	50.6	77.6	50.9	92.9	33.2
2/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	1.0	0.102	0.0	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0
3/675	R38Y_100_100e	1.0	0.375	0.0	1.0	1.0	0.5	52	1.0	0.358	0.0	57.6	56.9	67.8	88.5	49.9
4/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
5/693	R63Y_100_100e	1.0	0.625	0.0	1.0	1.0	0.5	68	1.0	0.589	0.0	68.2	30.2	74.2	80.1	67.8
6/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
7/711	R88Y_100_100e	1.0	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	83	1.0	0.767	0.0	78.3	7.7	80.7	81.0	84.5
8/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
9/639	Y13G_100_100e	0.875	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	97	1.0	0.966	0.0	90.5	-16.5	89.4	91.0	100.4
10/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
11/477	Y38G_100_100e	0.625	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	112	0.743	1.0	0.0	88.4	-45.5	85.7	97.1	117.9
12/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
13/315	Y63G_100_100e	0.375	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	128	0.0	1.0	0.072	83.6	-82.4	77.9	113.4	136.5
14/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
15/153	Y88G_100_100e	0.125	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	143	0.0	1.0	0.593	84.6	-70.0	34.0	77.9	154.0
16/72	G00C_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
17/73	G13C_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	1.0	0.5	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2	61.9	168.6
18/74	G25C_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	1.0	0.5	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9	57.3	175.0
19/75	G38C_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	1.0	0.5	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1	53.3	182.3
20/76	G50C_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
21/77	G63C_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	1.0	0.5	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9	47.9	196.9
22/78	G75C_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	1.0	0.5	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9	46.1	204.2
23/79	G88C_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	1.0	0.5	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6	44.5	210.5
24/80	C00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
25/71	C13B_100_100e	0.0	0.875	1.0	1.0	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1	42.4	223.3
26/62	C25B_100_100e	0.0	0.75	1.0	1.0	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7	42.8	229.7
27/53	C38B_100_100e	0.0	0.625	1.0	1.0	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4	43.4	237.0
28/44	C50B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
29/35	C63B_100_100e	0.0	0.375	1.0	1.0	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8	46.2	251.6
30/26	C75B_100_100e	0.0	0.25	1.0	1.0	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6	49.5	258.9
31/17	C88B_100_100e	0.0	0.125	1.0	1.0	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.3	52.5	265.3
32/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
33/89	B13M_100_100e	0.125	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	277	0.0	0.554	1.0	55.5	9.2	-63.0	63.6	278.3
34/170	B25M_100_100e	0.25	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	284	0.0	0.5	1.0	51.8	18.3	-68.3	70.7	285.0
35/251	B38M_100_100e	0.375	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	292	0.0	0.404	1.0	45.7	32.7	-78.6	85.1	292.5
36/332	B50M_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
37/413	B63M_100_100e	0.625	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	308	0.263	0.0	1.0	32.8	76.9	-99.3	125.7	307.7
38/494	B75M_100_100e	0.75	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	316	0.638	0.0	1.0	43.2	82.9	-81.9	116.5	315.3
39/575	B88M_100_100e	0.875	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	323	0.837	0.0	1.0	50.7	88.7	-69.4	112.6	321.9
40/656	M00R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
41/655	M13R_100_100e	1.0	0.0	0.875	1.0	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9	-41.4	99.0	335.2
42/654	M25R_100_100e	1.0	0.0	0.75	1.0	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7	-28.3	91.2	341.8
43/653	M38R_100_100e	1.0	0.0	0.625	1.0	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5	-15.7	85.9	349.4
44/652	M50R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
45/651	M63R_100_100e	1.0	0.0	0.375	1.0	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8	1.3	81.8	0.9
46/650	M75R_100_100e	1.0	0.0	0.25	1.0	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5	14.0	81.7	9.8
47/649	M88R_100_100e	1.0	0.0	0.125	1.0	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3	25.2	83.2	17.6
48/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
49/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
50/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
51/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
52/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
53/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
54/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
55/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0
56/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0
57/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

SG020-7N, Seite 14/29-F

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, $d_e=1$, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 26.3$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 15/29

n/j	HIC* _{Fe}	rgb* _{Fe}	ict* _{Fe}	hsi* _{Fe}	rgb** _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb** _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE** _{Fe}	hsi* _{Fe}	rgb** _{Me}	LabCh* _{Me}				
0/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4			
1/666	R25Y_100_100e	1.0	0.25	0.0	1.0	1.0	0.5	44	51.3	74.4	64.8	98.7	41.0			
2/684	R50Y_100_100e	1.0	0.5	0.0	1.0	1.0	0.5	60	1.0	0.487	0.0	63.1	42.7	70.8	82.7	58.8
3/702	R75Y_100_100e	1.0	0.75	0.0	1.0	1.0	0.5	76	1.0	0.684	0.0	73.5	18.3	77.7	79.8	76.7
4/720	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
5/558	Y25G_100_100e	0.75	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	104	0.906	1.0	0.0	91.0	-29.9	88.9	93.8	108.6
6/396	Y50G_100_100e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0	82.8	104.1	127.2
7/234	Y75G_100_100e	0.25	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	136	0.0	1.0	0.436	84.1	-76.0	51.4	91.8	145.9
8/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
9/72	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
10/76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4	50.6	189.6
11/80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
12/44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6	43.9	244.3
13/8	B00M_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
14/332	B25R_100_100e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7	-90.7	104.9	300.1
15/656	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
16/652	B75R_100_100e	1.0	0.0	0.5	1.0	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6	-11.6	84.4	352.0
17/648	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
18/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
19/706	R50Y_100_050e	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	0.75	60	1.0	0.743	0.5	79.2	21.3	35.4	41.3	58.8
20/724	Y00G_100_050e	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	90	1.0	0.928	0.5	89.5	-1.7	42.2	42.2	92.3
21/562	Y50G_100_050e	0.75	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	120	0.764	1.0	0.5	90.7	-31.5	41.4	52.0	127.2
22/490	G00B_100_050e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3	10.3	33.9	162.2
23/404	G50B_100_050e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1	-12.8	21.4	216.9
24/368	B00R_100_050e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8	-28.3	28.3	271.7
25/692	B50R_100_050e	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	330	1.0	0.5	0.995	76.3	47.0	-28.7	55.1	328.6
26/688	R00Y_100_050e	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	0.75	390	1.0	0.5	0.631	73.1	39.1	18.6	43.3	25.4
27/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
28/524	R50Y_075_050e	0.75	0.5	0.25	0.75	0.5	0.5	60	0.75	0.493	0.25	55.4	21.3	35.4	41.3	58.8
29/542	Y00G_075_050e	0.75	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	90	0.75	0.678	0.25	65.7	-1.7	42.2	42.2	92.3
30/380	Y50G_075_050e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5	41.4	52.0	127.2
31/218	G00B_075_050e	0.25	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	150	0.25	0.75	0.603	66.4	-32.3	10.3	33.9	162.2
32/222	G50B_075_050e	0.25	0.75	0.75	0.75	0.5	0.5	210	0.25	0.695	0.75	63.3	-17.1	-12.8	21.4	216.9
33/186	B00R_075_050e	0.25	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	270	0.25	0.554	0.75	53.4	0.8	-28.3	28.3	271.7
34/510	B50R_075_050e	0.75	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	330	0.75	0.25	0.745	52.4	47.0	-28.7	55.1	328.6
35/506	R00Y_075_050e	0.75	0.25	0.25	0.75	0.5	0.5	390	0.75	0.25	0.381	49.3	39.1	18.6	43.3	25.4
36/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
37/342	R50Y_050_050e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3	35.4	41.3	58.8
38/360	Y00G_050_050e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7	42.2	42.2	92.3
39/198	Y50G_050_050e	0.25	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	120	0.264	0.5	0.0	42.9	-31.5	41.4	52.0	127.2
40/36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3	33.9	162.2
41/40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8	21.4	216.9
42/4	B00R_050_050e	0.0	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3	28.3	271.7
43/328	B50R_050_050e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.25	330	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
44/324	R00Y_050_050e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.25	390	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
45/0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
46/91	NW_013e	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.125	360	0.125	0.125	0.125	11.0	0.0	0.0	0.0	0.0
47/182	NW_025e	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.25	360	0.25	0.25	0.25	25.2	0.0	0.0	0.0	0.0
48/273	NW_038e	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.375	360	0.375	0.375	0.375	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0
49/364	NW_050e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	50.6	0.0	0.0	0.0	0.0
50/455	NW_063e	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.625	360	0.625	0.625	0.625	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0
51/546	NW_075e	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.75	360	0.75	0.75	0.75	73.7	0.0	0.0	0.0	0.0
52/637	NW_088e	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.875	360	0.875	0.875	0.875	84.7	0.0	0.0	0.0	0.0
53/728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 21.3$

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, $d_e=1$, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 16/29

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n,j	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
0	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0
1	B00R_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.076	0.125	7.4	0.2	-7.0
2	B00R_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.152	0.25	14.8	0.4	-14.1
3	B00R_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.228	0.375	22.2	0.6	-21.2
4	B00R_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.304	0.5	29.6	0.8	-28.3
5	B00R_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.38	0.625	37.0	1.0	-35.3
6	B00R_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.457	0.75	44.4	1.2	-42.4
7	B00R_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.533	0.875	51.8	1.5	-49.5
8	B00R_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6
9	G00B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	150	0.0	0.125	0.088	10.6	-8.0	2.5
10	G50B_012_012e	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.111	0.125	9.8	-4.2	-3.2
11	G75B_025_025e	0.0	0.125	0.25	0.125	240	0.0	0.19	0.25	17.5	-4.7	-9.9
12	G84B_037_037e	0.0	0.125	0.375	0.187	251	0.0	0.266	0.375	24.8	-4.7	-17.1
13	G88B_050_050e	0.0	0.125	0.5	0.5	256	0.0	0.342	0.5	32.2	-4.7	-24.3
14	G90B_062_062e	0.0	0.125	0.625	0.312	259	0.0	0.418	0.625	39.6	-4.5	-31.4
15	G92B_075_075e	0.0	0.125	0.75	0.375	261	0.0	0.494	0.75	47.0	-4.3	-38.5
16	G93B_087_087e	0.0	0.125	0.875	0.437	262	0.0	0.573	0.875	54.6	-4.4	-45.3
17	G94B_100_100e	0.0	0.125	1.0	0.5	263	0.0	0.649	1.0	62.0	-4.2	-52.5
18	G00B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	150	0.0	0.25	0.176	21.2	-16.1	5.1
19	G25B_025_025e	0.0	0.25	0.125	0.125	180	0.0	0.25	0.237	21.6	-12.4	-2.1
20	G50B_025_025e	0.0	0.25	0.25	0.125	210	0.0	0.222	0.25	19.7	-8.5	-6.4
21	G65B_037_037e	0.0	0.25	0.375	0.187	229	0.0	0.303	0.375	27.4	-9.4	-13.1
22	G75B_050_050e	0.0	0.25	0.5	0.5	240	0.0	0.381	0.5	35.0	-9.5	-19.8
23	G80B_062_062e	0.0	0.25	0.625	0.312	247	0.0	0.456	0.625	42.3	-9.4	-27.0
24	G84B_075_075e	0.0	0.25	0.75	0.375	251	0.0	0.532	0.75	49.7	-9.5	-34.3
25	G86B_087_087e	0.0	0.25	0.875	0.437	254	0.0	0.608	0.875	57.1	-9.4	-41.5
26	G88B_100_100e	0.0	0.25	1.0	0.5	256	0.0	0.685	1.0	64.5	-9.4	-48.6
27	G00B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	150	0.0	0.375	0.264	31.9	-24.2	7.7
28	G15B_037_037e	0.0	0.375	0.125	0.375	187	0.0	0.375	0.33	32.2	-20.3	0.1
29	G34B_037_037e	0.0	0.375	0.25	0.375	187	0.0	0.368	0.375	32.1	-16.7	-5.9
30	G50B_037_037e	0.0	0.375	0.375	0.187	210	0.0	0.333	0.375	29.6	-12.8	-9.6
31	G61B_050_050e	0.0	0.375	0.5	0.5	224	0.0	0.414	0.5	37.3	-13.8	-16.3
32	G69B_062_062e	0.0	0.375	0.625	0.312	233	0.0	0.495	0.625	45.0	-14.4	-23.0
33	G75B_075_075e	0.0	0.375	0.75	0.375	240	0.0	0.572	0.75	52.5	-14.2	-29.7
34	G79B_087_087e	0.0	0.375	0.875	0.437	245	0.0	0.648	0.875	59.9	-14.1	-36.7
35	G81B_100_100e	0.0	0.375	1.0	0.5	248	0.0	0.725	1.0	67.4	-14.5	-43.8
36	G00B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	150	0.0	0.5	0.353	42.5	-32.3	10.3
37	G11B_050_050e	0.0	0.5	0.125	0.5	164	0.0	0.5	0.419	42.9	-28.5	2.4
38	G25B_050_050e	0.0	0.5	0.25	0.5	180	0.0	0.5	0.475	43.2	-24.9	-4.2
39	G38B_050_050e	0.0	0.5	0.375	0.5	196	0.0	0.479	0.5	41.9	-21.0	-9.4
40	G50B_050_050e	0.0	0.5	0.5	0.25	210	0.0	0.445	0.5	39.5	-17.1	-12.8
41	G59B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	221	0.0	0.526	0.625	47.2	-18.1	-19.5
42	G65B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.375	229	0.0	0.606	0.75	54.9	-18.9	-26.3
43	G70B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.437	235	0.0	0.686	0.875	62.5	-19.2	-32.9
44	G75B_100_100e	0.0	0.5	1.0	0.5	240	0.0	0.763	1.0	70.0	-19.0	-39.6
45	G00B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	150	0.0	0.625	0.441	53.2	-40.4	12.9
46	G09B_062_062e	0.0	0.625	0.125	0.625	161	0.0	0.625	0.507	53.5	-36.7	4.9
47	G19B_062_062e	0.0	0.625	0.25	0.625	173	0.0	0.625	0.566	53.9	-33.0	-1.8
48	G30B_062_062e	0.0	0.625	0.375	0.625	187	0.0	0.625	0.623	54.2	-29.0	-8.3
49	G40B_062_062e	0.0	0.625	0.5	0.625	199	0.0	0.589	0.625	51.7	-25.3	-12.8
50	G50B_062_062e	0.0	0.625	0.625	0.312	210	0.0	0.556	0.625	49.4	-21.4	-16.1
51	G57B_075_075e	0.0	0.625	0.75	0.375	219	0.0	0.637	0.75	57.1	-22.4	-22.6
52	G63B_087_087e	0.0	0.625	0.875	0.437	226	0.0	0.718	0.875	64.9	-23.3	-29.4
53	G68B_100_100e	0.0	0.625	1.0	0.5	232	0.0	0.796	1.0	72.4	-23.6	-36.4
54	G00B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	150	0.0	0.75	0.529	63.8	-48.8	15.5
55	G07B_075_075e	0.0	0.75	0.125	0.75	159	0.0	0.75	0.596	64.2	-44.8	7.5
56	G15B_075_075e	0.0	0.75	0.25	0.75	169	0.0	0.75	0.66	64.5	-40.7	0.3
57	G25B_075_075e	0.0	0.75	0.375	0.75	186	0.0	0.75	0.713	64.9	-37.7	-6.3
58	G34B_075_075e	0.0	0.75	0.5	0.75	191	0.0	0.736	0.75	64.2	-33.4	-11.9
59	G42B_075_075e	0.0	0.75	0.625	0.75	201	0.0	0.7	0.75	61.6	-29.5	-16.2
60	G50B_075_075e	0.0	0.75	0.75	0.375	210	0.0	0.667	0.75	59.3	-25.6	-19.3
61	G56B_087_087e	0.0	0.75	0.875	0.437	218	0.0	0.747	0.875	66.9	-26.6	-25.9
62	G61B_100_100e	0.0	0.75	1.0	0.5	224	0.0	0.829	1.0	74.7	-27.7	-32.7
63	G00B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	150	0.0	0.875	0.617	74.5	-56.5	18.1
64	G06B_087_087e	0.0	0.875	0.125	0.875	158	0.0	0.875	0.688	74.8	-52.7	9.7
65	G13B_087_087e	0.0	0.875	0.25	0.875	166	0.0	0.875	0.748	75.1	-48.9	2.7
66	G20B_087_087e	0.0	0.875	0.375	0.875	175	0.0	0.875	0.804	75.5	-45.5	-4.0
67	G29B_087_087e	0.0	0.875	0.5	0.875	185	0.0	0.875	0.861	75.9	-41.5	-10.4
68	G36B_087_087e	0.0	0.875	0.625	0.875	194	0.0	0.847	0.875	74.0	-37.7	-15.5
69	G43B_087_087e	0.0	0.875	0.75	0.875	202	0.0	0.812	0.875	71.6	-34.0	-19.3
70	G50B_087_087e	0.0	0.875	0.875	0.437	210	0.0	0.778	0.875	69.1	-29.9	-22.5
71	G55B_100_100e	0.0	0.875	1.0	0.5	217	0.0	0.858	1.0	76.8	-30.8	-29.1
72	G00B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7
73	G05B_100_100e	0.0	1.0	0.125	1.0	157	0.0	1.0	0.778	85.5	-60.7	12.2
74	G11B_100_100e	0.0	1.0	0.25	1.0	164	0.0	1.0	0.838	85.8	-57.1	4.9
75	G18B_100_100e	0.0	1.0	0.375	1.0	172	0.0	1.0	0.899	86.2	-53.2	-2.1
76	G25B_100_100e	0.0	1.0	0.5	1.0	180	0.0	1.0	0.951	86.5	-49.9	-8.4
77	G31B_100_100e	0.0	1.0	0.625	1.0	188	0.0	0.997	1.0	86.6	-45.9	-13.9
78	G38B_100_100e	0.0	1.0	0.75	1.0	196	0.0	0.958	1.0	83.9	-42.0	-18.9
79	G44B_100_100e	0.0	1.0	0.875	1.0	203	0.0	0.924	1.0	81.4	-38.3	-22.6
80	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 39.7$

delta E* = 39.7

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, $d_e=1$, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF /.PS; Transfer Ausgabe
N: Keine 3D-Linearisierung (OL) in Datei (F) oder PS-Startup (S), Seite 20/29

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC* _{Fe}	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	rgb* _{Fe}	LabCh* _{Fe}	DE* _{Fe}	hsi _{Me}			
324	R00Y_050_050 _e	0.5	0.0	0.0	0.5	0.5	0.0	0.131	25.4	39.1	18.6	43.3	25.4
325	R26Y_050_050 _e	0.5	0.0	0.125	0.5	0.5	0.0	0.214	25.8	40.2	7.0	40.8	9.8
326	R00Y_050_050 _e	0.5	0.0	0.25	0.5	0.5	0.0	0.308	26.4	41.8	-5.8	42.2	352.0
327	B61R_050_050 _e	0.5	0.0	0.375	0.5	0.5	0.0	0.373	27.0	43.3	-14.1	45.6	341.8
328	B50R_050_050 _e	0.5	0.0	0.5	0.5	0.5	0.0	0.495	28.5	47.0	-28.7	55.1	328.6
329	B40R_062_062 _e	0.5	0.0	0.625	0.625	0.625	0.312	319	0.455	0.0	0.625	30.0	53.3
330	B34R_075_075 _e	0.5	0.0	0.75	0.75	0.75	0.375	311	0.333	0.0	0.75	27.8	59.3
331	B29R_087_087 _e	0.5	0.0	0.875	0.875	0.875	0.437	305	0.0	0.102	0.875	28.3	61.2
332	B25R_100_100 _e	0.5	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	300	0.0	0.27	1.0	38.2	52.7
333	R23Y_050_050 _e	0.5	0.125	0.0	0.5	0.5	0.25	44	0.5	0.051	0.0	25.6	37.2
334	R00Y_050_037 _e	0.5	0.125	0.125	0.5	0.375	0.312	390	0.5	0.124	0.223	31.0	29.3
335	R18Y_050_037 _e	0.5	0.125	0.25	0.5	0.375	0.312	371	0.5	0.124	0.307	31.4	30.4
336	B65R_050_037 _e	0.5	0.125	0.375	0.5	0.375	0.312	349	0.5	0.124	0.382	32.0	32.0
337	B50R_050_037 _e	0.5	0.125	0.5	0.5	0.375	0.312	330	0.5	0.124	0.496	33.3	35.3
338	B38R_062_050 _e	0.5	0.125	0.625	0.625	0.5	0.375	316	0.444	0.125	0.625	33.5	41.4
339	B30R_075_062 _e	0.5	0.125	0.75	0.75	0.625	0.437	307	0.216	0.125	0.75	31.4	47.7
340	B25R_087_075 _e	0.5	0.125	0.875	0.875	0.75	0.5	300	0.125	0.327	0.875	40.6	39.5
341	B20R_100_087 _e	0.5	0.125	1.0	1.0	0.875	0.562	295	0.125	0.443	1.0	49.7	34.2
342	R50Y_050_050 _e	0.5	0.25	0.0	0.5	0.5	0.25	60	0.5	0.243	0.0	31.5	21.3
343	R31Y_050_037 _e	0.5	0.25	0.125	0.5	0.375	0.312	49	0.5	0.233	0.124	32.7	23.6
344	R00Y_050_025 _e	0.5	0.25	0.25	0.5	0.25	0.375	390	0.5	0.249	0.315	36.5	19.5
345	R00Y_050_025 _e	0.5	0.25	0.375	0.5	0.25	0.375	360	0.5	0.249	0.404	37.0	20.9
346	B50R_050_025 _e	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	0.375	330	0.5	0.249	0.497	38.1	23.5
347	B34R_062_037 _e	0.5	0.25	0.625	0.625	0.375	0.437	311	0.416	0.25	0.625	37.7	29.6
348	B25R_075_050 _e	0.5	0.25	0.75	0.75	0.5	0.5	300	0.25	0.385	0.75	42.9	26.3
349	B19R_087_062 _e	0.5	0.25	0.875	0.875	0.625	0.562	293	0.25	0.495	0.875	51.9	21.7
350	B15R_100_075 _e	0.5	0.25	1.0	1.0	0.75	0.625	289	0.25	0.58	1.0	59.8	20.2
351	R76Y_050_050 _e	0.5	0.375	0.0	0.5	0.5	0.25	76	0.5	0.342	0.0	36.7	9.1
352	R68Y_050_037 _e	0.5	0.375	0.125	0.5	0.375	0.312	71	0.5	0.359	0.124	38.2	9.6
353	R50Y_050_025 _e	0.5	0.375	0.25	0.5	0.25	0.375	60	0.5	0.371	0.249	39.6	10.6
354	R00Y_050_012 _e	0.5	0.375	0.375	0.5	0.125	0.437	390	0.5	0.375	0.407	42.1	9.7
355	B50R_050_012 _e	0.5	0.375	0.5	0.5	0.125	0.437	330	0.5	0.375	0.498	42.9	11.7
356	B25R_062_025 _e	0.5	0.375	0.625	0.625	0.25	0.5	300	0.375	0.442	0.625	45.3	13.1
357	B15R_075_037 _e	0.5	0.375	0.75	0.75	0.375	0.562	289	0.375	0.54	0.75	53.7	10.1
358	B11R_087_050 _e	0.5	0.375	0.875	0.875	0.5	0.625	284	0.375	0.625	0.875	61.6	9.1
359	B09R_100_062 _e	0.5	0.375	1.0	1.0	0.625	0.687	281	0.375	0.702	1.0	69.1	8.9
360	Y00G_050_050 _e	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.25	90	0.5	0.428	0.0	41.8	-1.7
361	Y00G_050_037 _e	0.5	0.5	0.125	0.5	0.375	0.312	90	0.5	0.446	0.124	43.3	-1.2
362	Y00G_050_025 _e	0.5	0.5	0.25	0.5	0.25	0.375	90	0.5	0.464	0.249	44.7	-0.8
363	Y00G_050_012 _e	0.5	0.5	0.375	0.5	0.125	0.437	90	0.5	0.482	0.375	46.2	-0.4
364	NW_050 _e	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.5	360	0.5	0.5	0.5	47.7	0.0
365	B00R_062_012 _e	0.5	0.5	0.625	0.625	0.125	0.562	270	0.5	0.576	0.625	55.1	0.2
366	B00R_075_025 _e	0.5	0.5	0.75	0.75	0.25	0.625	270	0.5	0.652	0.75	62.5	0.4
367	B00R_087_037 _e	0.5	0.5	0.875	0.875	0.375	0.687	270	0.5	0.728	0.875	69.9	0.6
368	B00R_100_050 _e	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.75	270	0.5	0.804	1.0	77.3	0.8
369	Y18G_062_062 _e	0.5	0.625	0.0	0.625	0.625	0.312	101	0.602	0.625	0.0	57.5	-15.2
370	Y23G_062_050 _e	0.5	0.625	0.125	0.625	0.5	0.375	104	0.578	0.625	0.125	57.4	-14.9
371	Y31G_062_037 _e	0.5	0.625	0.25	0.625	0.375	0.437	109	0.552	0.625	0.25	57.3	-14.8
372	Y50G_062_025 _e	0.5	0.625	0.375	0.625	0.25	0.5	120	0.507	0.625	0.375	57.2	-15.7
373	G00B_062_012 _e	0.5	0.625	0.5	0.625	0.125	0.562	150	0.5	0.625	0.588	58.3	-8.0
374	G50B_062_012 _e	0.5	0.625	0.625	0.625	0.125	0.562	210	0.5	0.611	0.625	57.5	-4.2
375	G75B_075_025 _e	0.5	0.625	0.75	0.75	0.25	0.625	240	0.5	0.69	0.75	65.2	-4.7
376	G84B_087_037 _e	0.5	0.625	0.875	0.875	0.375	0.687	251	0.5	0.766	0.875	72.5	-4.7
377	G88B_100_050 _e	0.5	0.625	1.0	1.0	0.5	0.75	256	0.5	0.842	1.0	79.9	-4.7
378	Y31G_075_075 _e	0.5	0.75	0.0	0.75	0.75	0.375	109	0.604	0.75	0.0	67.0	-29.6
379	Y38G_075_062 _e	0.5	0.75	0.125	0.75	0.625	0.437	113	0.574	0.75	0.125	67.0	-29.7
380	Y50G_075_050 _e	0.5	0.75	0.25	0.75	0.5	0.5	120	0.514	0.75	0.25	66.8	-31.5
381	Y68G_075_037 _e	0.5	0.75	0.375	0.75	0.375	0.562	131	0.375	0.75	0.375	67.2	-30.0
382	G00B_075_025 _e	0.5	0.75	0.5	0.75	0.25	0.625	150	0.5	0.75	0.676	68.9	-16.1
383	G25B_075_025 _e	0.5	0.75	0.625	0.75	0.25	0.625	180	0.5	0.75	0.737	69.3	-12.4
384	G50B_075_025 _e	0.5	0.75	0.75	0.75	0.25	0.625	210	0.5	0.722	0.75	67.4	-8.5
385	G65B_087_037 _e	0.5	0.75	0.875	0.875	0.375	0.687	229	0.5	0.803	0.875	75.1	-9.4
386	G75B_100_050 _e	0.5	0.75	1.0	1.0	0.5	0.75	240	0.5	0.881	1.0	82.7	-9.5
387	Y41G_087_087 _e	0.5	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	115	0.586	0.875	0.0	76.5	-45.3
388	Y50G_087_075 _e	0.5	0.875	0.125	0.875	0.75	0.5	120	0.521	0.875	0.125	76.4	-47.2
389	Y61G_087_062 _e	0.5	0.875	0.25	0.875	0.625	0.562	127	0.332	0.875	0.25	76.2	-50.8
390	Y76G_087_050 _e	0.5	0.875	0.375	0.875	0.5	0.625	136	0.375	0.875	0.375	77.8	-38.0
391	G00B_087_037 _e	0.5	0.875	0.5	0.875	0.375	0.687	150	0.5	0.875	0.764	79.6	-24.2
392	G15B_087_037 _e	0.5	0.875	0.625	0.875	0.375	0.687	169	0.5	0.875	0.83	79.9	-20.3
393	G34B_087_037 _e	0.5	0.875	0.75	0.875	0.375	0.687	191	0.5	0.868	0.875	79.8	-16.7
394	G50B_087_037 _e	0.5	0.875	0.875	0.875	0.375	0.687	210	0.5	0.833	0.875	77.3	-12.8
395	G61B_100_050 _e	0.5	0.875	1.0	1.0	0.5	0.75	224	0.5	0.914	1.0	85.0	-13.8
396	Y50G_100_100 _e	0.5	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	120	0.528	1.0	0.0	85.9	-63.0
397	Y58G_100_087 _e	0.5	1.0	0.125	1.0	0.875	0.562	125	0.395	1.0	0.125	85.8	-62.2
398	Y68G_100_075 _e	0.5	1.0	0.25	1.0	0.75	0.625	131	0.25	1.0	0.454	86.7	-60.1
399	Y81G_100_062 _e	0.5	1.0	0.375	1.0	0.625	0.687	139	0.375	1.0	0.695	88.5	-45.8
400	G00B_100_050 _e	0.5	1.0	0.5	1.0	0.5	0.75	150	0.5	1.0	0.853	90.2	-32.3
401	G11B_100_050 _e	0.5	1.0	0.625	1.0	0.5	0.75	164	0.5	1.0	0.919	90.6	-28.5
402	G25B_100_050 _e	0.5	1.0	0.75	1.0	0.5	0.75	186	0.5	1.0	0.975	90.9	-24.9
403	G38B_100_050 _e	0.5	1.0	0.875	1.0	0.5	0.75	196	0.5	0.979	1.0	89.6	-21.0
404	G50B_100_050 _e	0.5	1.0	1.0	1.0	0.5	0.75	210	0.5	0.945	1.0	87.2	-17.1

SG020-7N, Seite 20/29-F

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, $d_e=1$, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 18.8$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe	ict_Fe	hsi_Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	DE*Fe	hsi_Me	rgb*Me	LabCh*Me
648	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3
649	R38Y_100_100a	1.0	0.0	0.125	1.0	0.5	383	1.0	0.0	0.348	51.2	79.3
650	R26Y_100_100a	1.0	0.0	0.25	1.0	0.5	376	1.0	0.0	0.429	51.6	80.5
651	R13Y_100_100a	1.0	0.0	0.375	1.0	0.5	368	1.0	0.0	0.521	52.2	81.8
652	R00Y_100_100a	1.0	0.0	0.5	1.0	0.5	360	1.0	0.0	0.617	52.9	83.6
653	B68R_100_100a	1.0	0.0	0.625	1.0	0.5	352	1.0	0.0	0.65	53.2	84.5
654	B61R_100_100a	1.0	0.0	0.75	1.0	0.5	344	1.0	0.0	0.747	54.1	86.7
655	B55R_100_100a	1.0	0.0	0.875	1.0	0.5	337	1.0	0.0	0.855	55.4	89.9
656	B50R_100_100a	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1
657	R11Y_100_100a	1.0	0.125	0.0	1.0	0.5	37	1.0	0.0	0.125	50.0	78.3
658	R00Y_100_087e	1.0	0.125	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.125	51.6	78.3
659	R36Y_100_087e	1.0	0.125	0.25	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.25	51.9	74.9
660	R23Y_100_087e	1.0	0.125	0.375	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.375	52.3	76.2
661	R08Y_100_087e	1.0	0.125	0.5	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.5	53.0	78.3
662	B70R_100_087e	1.0	0.125	0.625	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.625	53.9	80.8
663	B63R_100_087e	1.0	0.125	0.75	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.75	55.1	83.9
664	B56R_100_087e	1.0	0.125	0.875	1.0	0.875	562	1.0	0.125	0.875	56.5	87.6
665	B50R_100_087e	1.0	0.125	1.0	1.0	0.875	562	1.0	0.125	1.0	58.1	91.8
666	R23Y_100_100a	1.0	0.25	0.0	1.0	0.5	44	1.0	0.25	0.0	54.0	66.7
667	R13Y_100_087e	1.0	0.25	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.25	0.125	54.1	67.0
668	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.25	54.4	67.8
669	R35Y_100_075e	1.0	0.25	0.375	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.375	54.8	69.2
670	R18Y_100_075e	1.0	0.25	0.5	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.5	55.5	71.3
671	R00Y_100_075e	1.0	0.25	0.625	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.625	56.3	74.0
672	B65R_100_075e	1.0	0.25	0.75	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.75	57.4	77.3
673	B57R_100_075e	1.0	0.25	0.875	1.0	0.75	625	1.0	0.25	0.875	58.1	81.2
674	B50R_100_075e	1.0	0.25	1.0	1.0	0.75	625	1.0	0.25	1.0	60.2	85.6
675	R36Y_100_100a	1.0	0.375	0.0	1.0	0.5	52	1.0	0.375	0.0	58.2	55.4
676	R23Y_100_087e	1.0	0.375	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.375	0.125	58.2	55.4
677	R15Y_100_075e	1.0	0.375	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.375	0.25	58.5	56.6
678	R00Y_100_062a	1.0	0.375	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.375	58.9	58.1
679	R31Y_100_062a	1.0	0.375	0.5	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.5	59.4	60.3
680	R11Y_100_062a	1.0	0.375	0.625	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.625	60.2	63.2
681	B69R_100_062a	1.0	0.375	0.75	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.75	61.2	66.7
682	B59R_100_062a	1.0	0.375	0.875	1.0	0.625	687	1.0	0.375	0.875	62.4	70.9
683	B50R_100_062a	1.0	0.375	1.0	1.0	0.625	687	1.0	0.375	1.0	63.8	75.6
684	R50Y_100_100a	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5	60	1.0	0.5	0.0	63.6	41.3
685	R41Y_100_087e	1.0	0.5	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.5	0.125	63.7	41.7
686	R31Y_100_075e	1.0	0.5	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.5	0.25	63.9	42.6
687	R18Y_100_062a	1.0	0.5	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.5	0.375	64.2	44.1
688	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.5	64.7	46.4
689	R26Y_100_050a	1.0	0.5	0.625	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.625	65.4	49.5
690	R00Y_100_050a	1.0	0.5	0.75	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.75	66.3	53.2
691	B61R_100_050a	1.0	0.5	0.875	1.0	0.5	75	1.0	0.5	0.875	67.3	57.6
692	B50R_100_050a	1.0	0.5	1.0	1.0	0.5	75	1.0	0.5	1.0	68.6	62.6
693	R63Y_100_100a	1.0	0.625	0.0	1.0	0.5	68	1.0	0.625	0.0	70.1	25.8
694	R58Y_100_087e	1.0	0.625	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.625	0.125	70.1	26.1
695	R50Y_100_075e	1.0	0.625	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.625	0.25	70.3	27.0
696	R38Y_100_062a	1.0	0.625	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.625	0.375	70.6	28.6
697	R23Y_100_050a	1.0	0.625	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.625	0.5	71.0	31.0
698	R00Y_100_037e	1.0	0.625	0.625	1.0	0.375	812	1.0	0.625	0.625	71.6	34.1
699	R18Y_100_037e	1.0	0.625	0.75	1.0	0.375	812	1.0	0.625	0.75	72.4	37.9
700	B65R_100_037e	1.0	0.625	0.875	1.0	0.375	812	1.0	0.625	0.875	73.3	42.5
701	B50R_100_037e	1.0	0.625	1.0	1.0	0.375	812	1.0	0.625	1.0	74.3	47.6
702	R76Y_100_100a	1.0	0.75	0.0	1.0	0.5	76	1.0	0.75	0.0	77.2	9.8
703	R73Y_100_087e	1.0	0.75	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.75	0.125	77.3	10.2
704	R68Y_100_075e	1.0	0.75	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.75	0.25	77.4	11.1
705	R61Y_100_062a	1.0	0.75	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.75	0.375	77.6	12.0
706	R50Y_100_050a	1.0	0.75	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.75	0.5	78.0	15.0
707	R31Y_100_037e	1.0	0.75	0.625	1.0	0.375	812	1.0	0.75	0.625	78.5	18.1
708	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.75	0.75	79.2	21.9
709	R00Y_100_025e	1.0	0.75	0.875	1.0	0.25	875	1.0	0.75	0.875	79.9	26.5
710	B50R_100_025e	1.0	0.75	1.0	1.0	0.25	875	1.0	0.75	1.0	80.9	31.7
711	R88Y_100_100a	1.0	0.875	0.0	1.0	0.5	83	1.0	0.875	0.0	84.8	-5.7
712	R86Y_100_087e	1.0	0.875	0.125	1.0	0.875	562	1.0	0.875	0.125	84.8	-5.4
713	R85Y_100_075e	1.0	0.875	0.25	1.0	0.75	625	1.0	0.875	0.25	84.9	-4.5
714	R81Y_100_062a	1.0	0.875	0.375	1.0	0.625	687	1.0	0.875	0.375	85.1	-3.0
715	R76Y_100_050a	1.0	0.875	0.5	1.0	0.5	75	1.0	0.875	0.5	85.5	-0.7
716	R68Y_100_037e	1.0	0.875	0.625	1.0	0.375	812	1.0	0.875	0.625	85.9	2.2
717	R50Y_100_025e	1.0	0.875	0.75	1.0	0.25	875	1.0	0.875	0.75	86.4	6.0
718	R00Y_100_012a	1.0	0.875	0.875	1.0	0.125	937	1.0	0.875	0.875	87.1	10.5
719	B50R_100_012a	1.0	0.875	1.0	1.0	0.125	937	1.0	0.875	1.0	87.9	15.7
720	Y00G_100_100a	1.0	1.0	0.0	1.0	0.5	90	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6
721	Y00G_100_087e	1.0	1.0	0.125	1.0	0.875	562	1.0	1.0	0.125	92.7	-20.3
722	Y00G_100_075e	1.0	1.0	0.25	1.0	0.75	625	1.0	1.0	0.25	92.8	-19.5
723	Y00G_100_062a	1.0	1.0	0.375	1.0	0.625	687	1.0	1.0	0.375	92.9	-18.0
724	Y00G_100_050a	1.0	1.0	0.5	1.0	0.5	75	1.0	1.0	0.5	93.2	-15.9
725	Y00G_100_037e	1.0	1.0	0.625	1.0	0.375	812	1.0	1.0	0.625	93.6	-13.0
726	Y00G_100_025e	1.0	1.0	0.75	1.0	0.25	875	1.0	1.0	0.75	94.1	-9.3
727	Y00G_100_012a	1.0	1.0	0.875	1.0	0.125	937	1.0	1.0	0.875	94.7	-5.0
728	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: $\Delta E^* = 12.8$

TUB-Prüfvorlage SG02; 16 Bunttöne
Farben und Farbabstände, ΔE^* , 3D=0, de=1, sRGB

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
Ausgabe: Transfer nach rgb_e

TUB-Registrierung: 20130201-SG02/SG02L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Display-Ausgabe, keine Separation
TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG02/SG02L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

n	HIC*Fe	rgb_Fe		ict_Fe		hsi_Fe		rgb*Fe		LabCh*Fe		rgb**Fe		LabCh**Fe		DE**Fe		hsiMe	rgb*Me		LabCh*Me													
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1057	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.066	360	0.066	0.066	0.066	6.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	0.066	4.4	0.0	0.0	0.0	326.3	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1058	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.133	360	0.133	0.133	0.133	12.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	0.133	12.0	0.0	0.0	0.0	325.6	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1059	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.2	360	0.2	0.2	0.2	19.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	19.7	0.0	0.0	0.0	325.5	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1060	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.266	360	0.266	0.266	0.266	25.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	0.266	27.0	0.0	0.0	0.0	325.4	1.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1061	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.333	360	0.333	0.333	0.333	31.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	0.333	34.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1062	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	360	0.4	0.4	0.4	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	40.8	0.0	0.0	0.0	325.3	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1063	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.466	360	0.466	0.466	0.466	44.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	0.466	47.3	0.0	0.0	0.0	325.4	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1064	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.533	360	0.533	0.533	0.533	50.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	0.533	53.7	0.0	0.0	0.0	325.3	2.9	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1065	NW_060e	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.6	360	0.6	0.6	0.6	57.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	60.0	0.0	0.0	0.0	325.3	2.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1066	NW_066e	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.666	360	0.666	0.666	0.666	63.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	0.666	66.1	0.0	0.0	0.0	325.2	2.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1067	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.734	360	0.734	0.734	0.734	70.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	0.734	72.3	0.0	0.0	0.0	325.2	2.2	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1068	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.8	360	0.8	0.8	0.8	76.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	0.8	78.1	0.0	0.0	0.0	325.2	1.8	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1069	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.866	360	0.866	0.866	0.866	82.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	0.866	83.9	0.0	0.0	0.0	325.2	1.3	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.933	360	0.933	0.933	0.933	89.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	0.933	89.7	0.0	0.0	0.0	325.2	0.6	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_000e	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1073	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	325.2	0.0	360	1.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	R00Y_100_100e	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.5	390	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4	1.0	0.0	0.0	50.4	76.9	64.5	100.4	39.9	27.2	375	1.0	0.0	0.263	50.9	78.3	37.3	86.7	25.4
1075	G50B_100_100e	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	210	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9	0.0	1.0	1.0	86.8	-46.1	-13.5	48.1	196.3	18.7	215	0.0	0.89	1.0	79.0	-34.2	-25.7	42.8	216.9
1076	Y00G_100_100e	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	90	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3	1.0	1.0	0.0	92.6	-20.6	90.7	93.0	102.8	20.4	82	1.0	0.856	0.0	83.7	-3.4	84.5	84.5	92.3
1077	B00R_100_100e	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7	0.0	0.0	1.0	30.3	76.0	-103.5	128.5	306.2	92.5	232	0.0	0.609	1.0	59.2	1.7	-56.6	56.6	271.7
1078	G00B_100_100e	0.0	1.0	0.0	1.0	1.0	0.5	150	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2	0.0	1.0	0.0	83.6	-82.7	79.8	115.0	136.0	61.8	193	0.0	1.0	0.706	85.1	-64.6	20.7	67.9	162.2
1079	B50R_100_100e	1.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.5	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6	1.0	0.0	1.0	57.2	94.3	-58.4	111.0	328.2	1.0	330	1.0	0.0	0.991	57.1	94.1	-57.4	110.3	328.6
																						Mitiglores Farbdiffereenzes Saite: ΔE^*_{ab} = 9.3												

Mittlere Farbdifferenz dieser Seite: delta E* = 9.3

