


Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



0-103031-L0

SG160-7N


Test chart G with 40x27=1080 colours
Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; -; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): $rgb + cm$

TUB-Prüfvorlage SG16; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
Ausgabe: keine Änderung

0-103031-L0

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)



0-103131-L0

SG160-72

Test chart G with 40x27=1080 colours; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): rgb (A-n)

TUB-Prüfvorlage SG16; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier; Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{dd}$

Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=0$, $cmy0^*$

Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{dd}$

0-103131-F0

C

M

Y

O


L

V

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0FA.TXT /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rha4ta



0-113031-L0

SG160-7N

Test chart G with 40x27=1080 colours

Prüfvorlage G mit 40x27=1080 Farben; digital equidistant 9 or 16 step colour scales; -; digital gleichabständige 9 oder 16stufige Farbreihen; Farbdaten in Spalte (A-n): Colour data in column (A-n): rgb + cm

TUB-Prüfvorlage SG16; 1080 Normfarben, Offset-Normpapier
Prüfvorlage nach DIN 33872
Eingabe: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
Ausgabe: keine Änderung

0-113031-L0



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SG16/SG16.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-SG16/SG16L0FA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separationcmy0* (CMY0)

